



# CONCURSO PÚBLICO

## Fundação Municipal de Saúde - FMS



Universidade Estadual do Piauí

### PROVA ESCRITA OBJETIVA

CARGO: ENFERMEIRO PSF

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí)

#### LEIA AS INSTRUÇÕES:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha.
  - Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
- Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
- Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul.
- Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
- Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorrida 2h do seu início.
- O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

**Nº DE INSCRIÇÃO**

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

#### RASCUNHO

01		31	
02		32	
03		33	
04		34	
05		35	
06		36	
07		37	
08		38	
09		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

PÚBLICO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 2011

**N ° D E I N S C R I Ç Ã O**

--	--	--	--	--	--	--

TEXTO I (Para as questões de 01 a 07).

	<b>Decifrando códigos</b>
01	Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa
02	experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se
03	rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das
04	prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso
05	cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para
06	guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com
07	experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está
08	em constante mutação.
09	Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.
10	Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à
11	capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos,
12	meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro
13	para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças.
14	As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e
15	indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o
16	cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade
17	coordenada de grandes populações de neurônios.
	(...)
	(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial - Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30)

01. Considerando-se as informações apresentadas no texto, é **CORRETO** afirmar que:

- as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no cérebro humano;
- os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis pela formação das lembranças na mente humana;
- a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às lembranças deve-se à constante mutação do mundo;
- em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si só, lhes permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se formam as lembranças no cérebro humano;
- em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na mente humana.

- 02.** As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, **CORRETAMENTE**, que:
- a) o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma preocupação muito recente;
  - b) os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente;
  - c) os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro;
  - d) as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados;
  - e) para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das lembranças.
- 03.** Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque **NÃO** verifica qualquer referência à ideia de tempo.
- a) “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo **anos** depois,” (ℳ 04).
  - b) “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no **futuro**.” (ℳ 05-06).
  - c) “ **Por décadas**, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (ℳ 09).
  - d) “**Agora**, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (ℳ 10).
  - e) “... para explicar como o cérebro representa **percepções** e reminiscências.” (ℳ 15-16).

Considere o trecho a seguir, para responder às questões **04, 05 e 06**.

“Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” (ℳ 01 - 04).

- 04.** Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação **INCORRETA**, quanto ao emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas.
- a) Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.
  - b) O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”.
  - c) No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética.
  - d) Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que são apresentados a seguir.
  - e) “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos.
- 05.** Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a:
- a) “ornamentos”;
  - b) “objetos de estimação”;
  - c) “quinquilharias”;
  - d) “objetos de decoração”;
  - e) “objetos de valor sentimental”.

06. Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra “**que**”, no trecho: “Pessoas **que** já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: ...”.
- a) “... **nosso cérebro** evoluiu para fazer isto:” (/. 04-05).  
 b) “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite **a todos os animais** se adaptar a um mundo que é complexo ...” (/. 06-07).  
 c) “... como o cérebro produz **lembranças**.” (/. 09).  
 d) “... e transformá-las **em lembranças**.” (/. 13).  
 e) “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes **populações de neurônios**.” (/. 16-17).

Considere o trecho abaixo para responder à questão 07.

“Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (/. 04-07).

07. Assinale a opção na qual a oração “**porque nosso cérebro evoluiu**” está reescrita sem que tenha havido alteração de sentido.
- a) “embora o nosso cérebro tenha evoluído”.  
 b) “ainda que o nosso cérebro tenha evoluído”.  
 c) “conforme o nosso cérebro tenha evoluído”.  
 d) “se o nosso cérebro evoluiu”.  
 e) “já que nosso cérebro evoluiu”.

**TEXTO II** (Para as questões de 08 a 10).

<b>O lado mais triste da solidão</b>	
01	Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões
02	restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos
03	provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os
04	avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou
05	sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos
06	problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares.
07	Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados
08	Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção
09	contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em
10	maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho.
11	Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba
12	apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida,
13	porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que
14	gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais
15	abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo.
	(...)
	(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69)

08. É **CORRETO** afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.

- a) As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças.
- b) Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.
- c) Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a contrair doenças de fundo emocional, apenas.
- d) Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais sujeitos às reações inflamatórias.
- e) A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa.

Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10.

Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, **peçoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos** na proteção contra vírus. “**Os sociáveis estão naturalmente mais propensos** a contrair viroses porque estão em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. (p. 07-11).

09. Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “**peçoas que se queixam de uma vida reclusa...**” e “**Os sociáveis...**”, é **CORRETO** afirmar que entre eles constata-se uma relação de:

- a) oposição;
- b) exclusão;
- c) inclusão;
- d) causa e efeito;
- e) condição.

10. Observe o trecho: “... peçoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. Alterando-se a forma verbal “**queixam**” para “**queixassem**”, a correção gramatical estará mantida se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.

Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.

- a) “possuíam” – “estavam”;
- b) “possuiriam” – “estavam”;
- c) “possuiriam” – “estariam”;
- d) “possuíram” – “estiveram”;
- e) “possuíram” – “estariam”.

## QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO DO SUS

11. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento importante que influenciou a criação do SUS. Em relação ao Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, marque a alternativa **CORRETA**:
- a) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de Conferências Estaduais e Municipais.
  - b) O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira teve grande participação popular e do movimento sindical, mas não houve apoio político.
  - c) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma nova Constituição Federal.
  - d) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela sua dinâmica processual.
  - e) O SUS foi criado através da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990.
12. A reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco referencial definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi:
- a) A VIII Conferência Nacional de Saúde/86.
  - b) A IX Conferência Nacional de Saúde/93.
  - c) A Conferência Internacional de Alma Ata/78.
  - d) A política das ações integradas de saúde/80.
  - e) A Assembléia Nacional Constituinte/88.
13. O planejamento no campo dos serviços públicos deverá ser feito no sentido de identificar problemas e potencialidades, reconhecer interesses divergentes e buscar consensos e contratos que viabilizem modificações na sociedade. Desse modo:
- a) O planejamento consiste na definição primária de objetivos, para em seguida executar as ações.
  - b) Um protocolo planejado pode ser aplicado a diferentes realidades territoriais, já que as ações de saúde são uniformes para todos os territórios.
  - c) No planejamento das ações em saúde, o primeiro passo é o diagnóstico da situação, para em seguida definir objetivos e planejar ações estratégicas.
  - d) O planejamento normativo é baseado nos recursos existentes e nas necessidades reais dos usuários dos serviços.
  - e) No planejamento estratégico situacional, os sujeitos são atores e agentes.
14. As ações das equipes de saúde da família devem ser norteadas dentro da lógica da:
- a) Vigilância epidemiológica.
  - b) Vigilância à saúde.
  - c) Vigilância sanitária.
  - d) Vigilância da prevalência e incidência de doenças.
  - e) Vigilância ambiental.

15. A vacinação contra hepatite B, segundo a Portaria nº 3.318/GM/MS de 28 de outubro de 2010, deve ser oferecida a grupos vulneráveis não vacinados, com ou sem comprovação anterior (manicures, pedicures e podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do sexo/prostitutas; usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST). Uma profissional manicure procura a UBS e relata não ter tomado as três doses da vacina da Hepatite B. Consta, no cartão de vacina, que foi aplicada apenas uma dose há mais de 8 meses. A conduta **CORRETA** em relação a esse paciente é:
- a) Orientar que ele complete o esquema vacinal, tomando imediatamente a segunda dose e seis meses depois tomar a terceira dose.
  - b) Começar novamente o esquema, tomando as três doses, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.
  - c) Tomar primeira dose; após 1 mês tomar a segunda dose e após seis meses da primeira dose, tomar a terceira dose, completando o esquema com um reforço após 10 anos.
  - d) Tomar apenas um reforço, por se tratar de um paciente adulto.
  - e) Completar o esquema vacinal, tomando a segunda e a terceira doses, com um intervalo de tempo de 2 meses entre as doses.
16. Pelo parâmetro DALE (expectativa de vida corrigida segundo a incapacidade) considera-se:
- a) O período até os 60 anos.
  - b) O período vivido com saúde.
  - c) A idade com que as pessoas morrem.
  - d) O período acima dos 60 anos.
  - e) O período passado em leitos de internação.
17. A proteção específica contra a malária é fornecida por:
- a) Imunização passiva.
  - b) Repelente contra insetos.
  - c) Profilaxia antimicrobiana.
  - d) Suplementação de vitamina A.
  - e) Vacinação e imunização ativa.
18. Para que uma doença infecciosa ocorra, deve haver interação entre:
- a) O agente e o hospedeiro.
  - b) O agente e o vetor.
  - c) Fatores comportamentais e fatores genéticos.
  - d) O vetor e o hospedeiro.
  - e) O vetor e o meio ambiente.

19. Um dos princípios organizativos do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de governo (BRASIL, 1990). Analise as proposições e aponte a **INCORRETA**:
- a) Existem quatro graus de descentralização: delegação, desconcentração, privatização e devolução.
  - b) A devolução facilita a integração vertical e aumenta a participação no planejamento das ações.
  - c) A desconcentração consiste em delegar responsabilidades a níveis hierarquicamente inferiores sem, contudo, delegar poder.
  - d) A delegação estabelece uma relação entre Estado e sociedade civil, transferindo responsabilidades entre o Estado e as organizações não governamentais.
  - e) A devolução é feita pela transferência de poder decisório e, portanto, político, de uma instituição governamental para outra de menor nível hierárquico.
20. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, definidas pela Lei Orgânica da Saúde:
- a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do governo.
  - b) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações individuais e coletivas, preventivas e curativas.
  - c) Liberdade de iniciativa para prestar assistência técnica à saúde.
  - d) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
  - e) Saúde como direito de todos e dever do Estado.

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O Diabetes *Mellitus* é uma doença considerada, atualmente, uma epidemia mundial e apresenta um impacto social e econômico grande para todos os países. Dentro do plano terapêutico, a insulinoterapia é uma das condutas adotadas para o controle da doença e necessita de cuidados adequados para a sua eficácia. Em relação ao acondicionamento e administração da insulina, marque a alternativa **INCORRETA**.
- a) O frasco da insulina deve ser acondicionado na geladeira, entre +2°C e +8°C e, quando em uso, pode permanecer fora da geladeira em temperatura inferior a 30°C.
  - b) Durante viagens, o frasco de insulina necessita ficar em bolsas térmicas com gelo.
  - c) Recomenda-se retirar a insulina do refrigerador cerca de 30 minutos antes da administração para evitar dor e irritação local.
  - d) A lipohipertrofia apresenta como consequência a diminuição da sensibilidade à dor e possibilidade de hiperglicemia.
  - e) A aspiração antes de injetar a insulina é uma técnica dispensável.
22. Durante a consulta de enfermagem, atividade regulamentada pela Resolução COFEN 159/1993, o enfermeiro, ao avaliar os resultados de exames laboratoriais de um paciente deve considerar como alterado:
- a) creatinina plasmática de 0,8mg/dl;
  - b) glicemia de jejum de 98 mg/dl;
  - c) potássio plasmático de 8 mEq;
  - d) LDL colesterol de 120 mg/dl;
  - e) HDL colesterol de 50 mg/dl.

23. A Constituição Brasileira garante ao cidadão o direito de ter ou não filhos e cabe ao Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, a obrigação de fornecer assistência à concepção e contracepção como parte integrante de suas ações de assistência à saúde. Os contraceptivos orais é um dos métodos mais utilizados com essa finalidade. Em relação a esses medicamentos marque a opção **CORRETA**.
- a) O uso prolongado de anticoncepcional oral está relacionado ao nascimento de crianças com má formação congênita.
  - b) O anticoncepcional oral combinado, quando ingerido por gestantes, interrompe a gravidez em curso.
  - c) A ocorrência de anemia é uma das contra-indicações para o uso de anticoncepcionais orais combinados.
  - d) É contraindicado o uso de anticoncepcional oral em mulheres com mais de 35 anos e fumante.
  - e) Os anticoncepcionais orais combinados são indicados para as mulheres em amamentação exclusiva.
24. Em relação aos procedimentos realizados durante o Pré-Natal é **INCORRETO** afirmar que:
- a) gestante com fator Rh negativo e parceiro Rh desconhecido solicita-se o teste de Coombs direto;
  - b) gestante com VDRL positivo e FTA-Abs não reagente descarta-se a possibilidade de sífilis em atividade;
  - c) sumário de urina (urina tipo I) com presença de cilindros deve-se referenciar a gestante ao pré natal de alto risco;
  - d) gestantes avaliadas como baixo peso devem ser investigadas, entre outros fatores, quanto a presença de hiperêmese gravídica e anemia;
  - e) deve-se realizar o teste de rastreamento para diabetes *mellitus* gestacional na primeira consulta de pré-natal.
25. A classificação adequada dos resíduos gerados nos serviços de saúde permite o manuseio correto com redução de gastos e riscos sanitários. De acordo com a classificação estabelecida pela RDC nº 33, os “produtos antibacterianos de uso sistêmico” são classificados como pertencentes ao grupo:
- a) A
  - b) B
  - c) C
  - d) D
  - e) E
26. Febre, hepatomegalia, icterícia e ascite são sinais associados à(ao):
- a) botulismo;
  - b) tétano acidental;
  - c) malária;
  - d) febre tifóide;
  - e) leishmaniose visceral.

27. Em relação à vacina contra Febre Amarela, marque a alternativa **CORRETA**.
- a) Não há contraindicação em vacinar nutrízes.
  - b) Em casos de epidemia de febre amarela, deve-se vacinar crianças a partir de 2 meses de vida.
  - c) Gestantes que moram em área de risco para febre amarela devem receber uma dose de reforço da vacina.
  - d) Deve-se adiar a vacinação de lactantes até a criança completar 6 meses de idade.
  - e) Paciente sabidamente alérgico ao ovo de galinha deve tomar uma dose da vacina o mais precoce possível.
28. Para um paciente diabético foram prescritas 22 unidades de insulina NPH. No hospital há frascos de 40 unidades/ml e seringas graduadas de 80 unidades. Até que nível da escala da seringa deve-se aspirar para administrar a dose prescrita?
- a) 22
  - b) 40
  - c) 44
  - d) 55
  - e) 58
29. O enfermeiro, ao receber o paciente submetido à nefrectomia, na sala de recuperação pós-anestésica, deve iniciar sua avaliação pelo(a):
- a) ferida operatória;
  - b) sistema circulatório;
  - c) segmento cefálico;
  - d) sistema urinário;
  - e) sistema respiratório.
30. A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem que altera o Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem para aperfeiçoar as regras e procedimentos sobre o processo ético-profissional que envolve os profissionais de enfermagem e Aprova o Código de Processo Ético é a:
- a) RESOLUÇÃO COFEN Nº 370/2010
  - b) RESOLUÇÃO COFEN Nº 374/2011
  - c) RESOLUÇÃO COFEN Nº 373/2011
  - d) RESOLUÇÃO COFEN Nº 371/2010
  - e) RESOLUÇÃO COFEN Nº 369/2010
31. Sobre as entidades de classe da enfermagem, é **CORRETO** afirmar:
- a) a primeira associação civil de caráter cultural foi a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, criada em 1979.
  - b) o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem foram criados pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.
  - c) a ABEn é um órgão internacional, composto de uma sede em Brasília, seções em todas as capitais e distritos nas principais cidades do país.
  - d) o primeiro sindicato de enfermeiros(as) do Brasil foi criado no Rio de Janeiro, em 1975.
  - e) o COFEN é filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (as) desde 1975.

32. No ingurgitamento mamário há a compressão dos ductos lactíferos, o que dificulta ou impede a saída do leite nos alvéolos. Entre as medidas indicadas para o alívio desse ingurgitamento recomenda-se o uso de compressas frias. Em relação a aplicação desta técnica e aos cuidados gerais com a mama ingurgitada, a alternativa **INCORRETA** é:
- a) o tempo de aplicação das compressas deve ultrapassar 20 minutos devido ao efeito rebote.
  - b) o efeito rebote é o aumento do fluxo sanguíneo para compensar a redução da temperatura local.
  - c) as compressas frias provocam vasoconstrição temporária pela hipotermia.
  - d) se o bebê não sugar, a mama ingurgitada deve ser ordenhada manualmente ou com bomba de sucção.
  - e) a hipotermia, decorrente da compressa fria aplicada na mama, leva à redução de fluxo sanguíneo com conseqüente redução do edema e menor produção do leite.
33. A transmissão da larva migrans associa-se à(ao):
- a) deposição da larva na pele ou em feridas por moscas;
  - b) contato direto com doentes ou portador assintomático;
  - c) contaminação da área afetada por bactérias das narinas do próprio paciente;
  - d) contato da pele com solo contaminado por fezes de animais;
  - e) contato direto com o líquido proveniente do rompimento das vesículas do doente.
34. O enfermeiro deve realizar a notificação compulsória imediata dos casos suspeitos ou confirmados de:
- a) Cólera; Botulismo; Poliomielite.
  - b) Rotavírus; Raiva Humana; Doença Meningocócica.
  - c) Paralisia Flácida Aguda; Tétano Neonatal; Hepatites Virais.
  - d) Febre Maculosa; Febre Amarela; Hanseníase.
  - e) Sarampo; Tétano; Pneumonias.
35. A etapa do processo de enfermagem que permite ao enfermeiro o julgamento clínico do indivíduo, com a identificação de suas necessidades básicas e do grau de dependência do atendimento a ser prestado é:
- a) Histórico de enfermagem.
  - b) Diagnóstico de enfermagem.
  - c) Planejamento de enfermagem.
  - d) Prescrição de enfermagem.
  - e) Avaliação de enfermagem.
36. A necessidade diária de ferro em crianças de seis a 12 meses é de 11mg/dia. É uma recomendação elevada e difícil de ser consumida apenas pela alimentação habitual, ficando, assim, a criança vulnerável ao desenvolvimento de anemia ferropriva. Entre os alimentos que o enfermeiro deve orientar o consumo para evitar, ou minimizar, a anemia infantil, marque o que possui a maior quantidade de ferro heme.
- a) Ovo - 2 unidades.
  - b) Feijão preto cozido - 1 concha média.
  - c) Beterraba cozida - 4 fatias grandes.
  - d) Beterraba crua - 5 colheres das de sopa cheias de beterraba ralada.
  - e) Fígado de galinha - 2 unidades médias.

37. Entre as atribuições do enfermeiro da Atenção Básica na promoção da saúde da pessoa idosa, **EXCLUI-SE**:
- a) realizar atenção integral às pessoas idosas;
  - b) realizar assistência domiciliar, quando necessário;
  - c) realizar consulta com avaliação multidimensional rápida, avaliação do quadro clínico e emissão de diagnóstico;
  - d) orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos;
  - e) supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem.
38. A febre pode ser classificada em relação a sua evolução em:
- I - febre contínua, quando a elevação da temperatura diária é constante, apresentando variação de 1 °C;
  - II - febre Leve ou Febrícula, quando a temperatura é inferior a 38°C;
  - III - febre remitente, quando a elevação da temperatura diária é constante, apresentando variação maior de 1°C;
  - IV - febre intermitente, quando a elevação da temperatura é interrompida diariamente por um período de temperatura normal;
  - V - febre Alta ou elevada, quando a temperatura encontra-se acima de 38,5°C.
- São **VERDADEIRAS** as opções:
- a) I e V
  - b) II e IV
  - c) I, II e III
  - d) II e V
  - e) I, III e IV
39. A administração de agentes antineoplásicos pode ocasionar alterações na fertilidade e na função sexual do paciente. Entre os eventos relacionados a esse tipo de tratamento e que devem ser orientados pelo enfermeiro, **EXCLUI-SE**:
- a) macrossomia fetal;
  - b) diminuição da libido;
  - c) irregularidade no ciclo menstrual;
  - d) azoospermia;
  - e) mal formações congênitas.
40. Um neonato de 6 dias, nascido a termo com peso de 2750kg, recebeu alta após 24 horas do nascimento. Tendo o parto e a gestação transcorridos sem complicações. O pai da criança foi diagnosticado com tuberculose pulmonar bacilífera dois dias depois da chegada do bebê à residência. A mãe procurou a Unidade Básica de Saúde e relatou o caso. O enfermeiro responsável pela sala de vacina, diante da situação, deve:
- a) fazer a BCG imediatamente;
  - b) fazer a BCG e iniciar a quimioprofilaxia;
  - c) iniciar a quimioprofilaxia;
  - d) iniciar o esquema I (rifampicina+ isoniazida + pirazinamida);
  - e) fazer o PPD no momento.

41. Durante o atendimento do paciente com diabetes, o enfermeiro, como membro da equipe da ESF, deve:
- a) realizar consulta de pacientes com risco aumentado para diabetes tipo 2, a fim de definir necessidade de rastreamento com glicemia de jejum;
  - b) desenvolver estratégias que possam favorecer a adesão de pacientes diabéticos ao tratamento;
  - c) encaminhar à unidade de referência os pacientes portadores de diabetes com dificuldade de controle metabólico, após frustradas as tentativas de obtenção de controle pela equipe local;
  - d) orientar sobre mudanças no estilo de vida e prescrever tratamento medicamentoso;
  - e) tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento medicamentoso.
42. Em relação ao processo de envelhecimento e suas consequências é **INCORRETO** afirmar que:
- a) a tomografia computadorizada e ressonância magnética são os exames de escolha para diagnosticar a doença de Alzheimer;
  - b) o declínio da altura ocorre em decorrência de alterações ósseas e musculares;
  - c) a polifarmácia é uma prática comum no idoso e é decorrente do número de doenças crônicas que os acomete;
  - d) a doença de Alzheimer apresenta início súbito com história de convulsões na fase precoce;
  - e) o uso de corticóide e menopausa não tratada estão entre os fatores de risco para osteoporose.
43. Dentro do escopo de apoiar a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a abrangência, a resolutividade, a territorialização, a regionalização, bem como a ampliação das ações da APS no Brasil, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), em 2008. São áreas estratégicas que compõem o Nasf, **EXCETO**:
- a) saúde da criança/do adolescente e do jovem;
  - b) saúde integral da pessoa idosa;
  - c) saúde da mulher;
  - d) saúde do homem;
  - e) saúde mental.
44. Recomenda-se que o início das consultas de pré-natal deva ocorrer o mais precoce possível como forma de prestar assistência à mulher e reduzir morbimortalidade materna. Para isso é necessária a realização do diagnóstico de gravidez. Entre os sinais de presunção de gravidez cita-se:
- a) Sinal de *Chadwick*
  - b) Aumento do volume uterino
  - c) Aumento da consistência uterina
  - d) Sinal de *Puzos*
  - e) Congestão mamária
45. A data provável do parto de uma gestante cuja última menstruação ocorreu em 27 de julho de 2010 foi:
- a) 03/05/2011
  - b) 27/04/2011
  - c) 03/04/2011
  - d) 31/05/2011
  - e) 31/04/2011

46. O processo que permite a eliminação total ou parcial da carga microbiana presente nos artigos, tornando-os aptos para o manuseio seguro, chama-se:
- a) limpeza;
  - b) descontaminação;
  - c) desinfecção;
  - d) esterilização;
  - e) degermação.
47. Dentre os cuidados imediatos de enfermagem ao paciente vítima de queimadura térmica, destaca-se:
- a) realizar cateterização gástrica;
  - b) romper de imediato as flictenas da área afetada;
  - c) administrar soluções colóides em grande quantidade;
  - d) administrar soluções cristalóides nas primeiras 24 horas;
  - e) realizar curativos oclusivos nas lesões.
48. A Política Nacional de Humanização foi criada com vistas a mudar o padrão de assistência ao usuário nos hospitais públicos do Brasil. Em relação a esta política é **CORRETO** afirmar que:
- a) está voltada à valorização dos usuários em detrimento aos profissionais de saúde;
  - b) defende a hierarquização e verticalização do sistema público de saúde;
  - c) defende o fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade;
  - d) adota um modelo de atenção centrado na relação queixa-conduta;
  - e) busca a melhoria da resolutividade dos problemas dos pacientes através da valorização das especialidades médicas.
49. A violência física pode apresentar-se sob as seguintes configurações, **EXCETO**:
- a) lesão corporal
  - b) homicídio
  - c) tentativa de homicídio
  - d) síndrome de Munchausen por procuração
  - e) atentado violento ao pudor.
50. Criança com quadro de diarreia aguda apresentando irritabilidade, pulso rápido e enchimento capilar prejudicado, deve, após ser atendido em um serviço de saúde:
- a) retornar para casa em uso de sais de reidratação oral;
  - b) permanecer no serviço de saúde em terapia de reidratação oral;
  - c) ser encaminhado a um serviço de maior complexidade para início de hidratação endovenosa;
  - d) retornar para casa com orientação ao cuidador quanto ao aumento da ingestão de líquidos;
  - e) ter a alimentação reduzida até a resolução do caso.

