

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

A respeito da assistência de enfermagem em gerontologia, assinale a opção correta.

- A Fragilidade, vulnerabilidade e incapacidade são conceitos considerados sinônimos quando se realiza a avaliação do processo de envelhecimento da pessoa idosa.
- B A adesão do idoso portador de doença crônica ao projeto terapêutico singular depende da gravidade de seu quadro clínico.
- C Uma atribuição do enfermeiro da estratégia de saúde da família, no cuidado ao idoso, é prescrever a medicação solicitada pela família ou pelos cuidadores.
- D A medida de independência funcional é um instrumento que avalia e quantifica o desempenho do idoso na realização de tarefas referentes às funções motoras e cognitivas.
- E A escala de PFEFFER é utilizada para avaliar o equilíbrio e a marcha do idoso.

QUESTÃO 32

Na assistência a paciente portador de hanseníase, o enfermeiro deve

- A avaliar o grau de incapacidade global do paciente mediante utilização dos indicadores de força muscular.
- B orientar o paciente a andar descalço e dar passos longos e rápidos.
- C recomendar ao paciente que realize exercícios passivos para ganhar massa muscular.
- D realizar o teste de Schirmer para identificar possível ressecamento das córneas do paciente.
- E utilizar a escala de SALSA (*screening of activity limitations and safety awareness*) para avaliar o grau de comprometimento da pele do paciente bem como as restrições às suas atividades.

QUESTÃO 33

Com relação às diferentes modalidades assistenciais, assinale a opção correta.

- A O serviço denominado hospital-dia é definido como o atendimento ambulatorial para realização de procedimentos clínicos que requeiram a permanência do paciente na unidade por um período máximo de seis horas.
- B Quando internado no hospital-dia, o paciente é responsável por sua alimentação, por isso, deve encarregar-se de sua própria refeição ou pedir a seu acompanhante que assim o faça.
- C A assistência domiciliar não é realizada quando o município faz adesão ao Pacto de Saúde.
- D O hospital-dia deve ter uma equipe de plantão composta, no mínimo, por um médico, uma enfermeira e auxiliares de enfermagem em número suficiente e correspondente aos leitos disponíveis, durante todo o período de funcionamento da unidade.
- E Denomina-se prática de enfermagem na comunidade aquela que é realizada por líderes comunitários residentes no local.

QUESTÃO 34

Um homem de quarenta anos de idade, gari, residente em área rural de um município do estado do Rio de Janeiro, chegou a uma unidade básica de saúde com histórico de febre alta (39 °C a 40 °C) ocorrida na semana anterior, cefaleia, dor retro-orbital, mialgia, artralgia e prostração. Informou que a febre cessara, porém queixou-se de vômitos frequentes havia dois dias, acompanhados de dor abdominal intensa e contínua. No momento da consulta, não apresentou febre e sua pressão arterial mediou 120 mmHg × 80 mmHg. O médico informou ao enfermeiro que o quadro indicava dengue do grupo C.

Nessa situação, o profissional de enfermagem que atende esse paciente, conforme o protocolo estabelecido, deve

- A posicioná-lo em decúbito ventral para aliviar a dor e para evitar complicações na região do abdômen.
- B realizar a prova do laço com o paciente, monitorar seus sinais vitais, aplicar a escala de dor e administrar a medicação que lhe tenha sido prescrita.
- C dar alta ao paciente após a administração da medicação que lhe tenha sido prescrita e marcar seu retorno para avaliação clínica e laboratorial em vinte e quatro horas.
- D orientá-lo a tomar medicamento com ácido acetilsalicílico em caso de febre, esperar trinta minutos, verificar a temperatura novamente e, se a febre continuar, dirigir-se imediatamente ao hospital.
- E recomendar ao paciente que restrinja a ingestão de líquidos, prescrever-lhe uma dieta branda e aumentar a ventilação do local onde esse paciente esteja.

QUESTÃO 35

A Rede Cegonha, proposta pelo Ministério da Saúde, visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada da gravidez, do parto e do puerpério, bem como garantir à criança o direito ao nascimento seguro e ao desenvolvimento saudável. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta com base na Portaria GM/MS n.º 1.459/2011.

- A Na referida portaria, é previsto o custeio de centros de parto normal, conforme padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde (cinco quartos de pré-parto, parto e pós-parto para cada centro), com valores mensais fixos.
- B Para aderir à Rede Cegonha, o município deve ter uma população maior que 150 mil habitantes.
- C A Rede Cegonha deve garantir atenção à saúde da criança de zero a doze meses, segundo a necessidade da criança e a gravidade do quadro clínico apresentado.
- D O município interessado em aderir à Rede Cegonha será beneficiado com repasse dos recursos da União, após celebrar pacto com o colegiado de gestão estadual.
- E Os municípios que não contam com serviços próprios de atenção ao parto e ao nascimento, incluídos os exames especializados na gestação, não poderão aderir à Rede Cegonha no componente pré-natal.

QUESTÃO 36

Assinale a opção correta acerca da saúde reprodutiva e sexual humana.

- A** Os locais mais adequados para um homem portar uma camisinha masculina são a carteira ou o bolso.
- B** O diafragma pode ser retirado transcorridas cinco horas da última relação sexual mantida pela mulher, tempo necessário para que os espermatozoides que tinham permanecido na vagina morram.
- C** A ligadura de trompas e a vasectomia voluntárias podem ser feitas, respectivamente, em mulheres e homens acima de trinta e cinco anos de idade, com capacidade civil plena e, pelo menos, um filho vivo, desde que obedecido prazo mínimo de quarenta dias contados desde a manifestação da vontade do(a) paciente.
- D** As pílulas combinadas podem ser utilizadas no período de amamentação.
- E** O conceito de saúde reprodutiva envolve a capacidade de a pessoa desfrutar da vida sexual saudável e a liberdade de ter ou não filhos, quantos e quando quiser.

QUESTÃO 37

No que concerne às orientações e aos cuidados especiais de enfermagem com o paciente em tratamento do câncer, assinale a opção correta.

- A** Recomenda-se a paciente submetida a mastectomia sessões simultâneas de quimioterapia antineoplásica e radioterapia.
- B** Pacientes com xerostomia devem ser orientados a fazer bochecho com água morna antes das refeições e antes de dormir.
- C** Uma medida para prevenir a radiodermite é o uso de creme hidratante ecossomado, à base de *Aloe vera*, duas vezes ao dia.
- D** Para a realização de braquiterapia, o paciente deve manter a bexiga cheia e prender a respiração.
- E** O paciente sob isolamento radioativo deve permanecer, em média, vinte e quatro horas em quarto individual comum, onde receberá cuidados diretos da enfermagem.

QUESTÃO 38

Constitui atribuição do enfermeiro na assistência de enfermagem a paciente adulto portador de tuberculose

- A** fazer, mediante treinamento prévio, o teste tuberculínico no paciente.
- B** realizar, anualmente, no paciente a baciloscopia de controle.
- C** solicitar o teste sorológico anti-HIV.
- D** encaminhar o material coletado (escarro) ao laboratório.
- E** dar alta ao paciente após a conclusão do tratamento.

QUESTÃO 39

O pacto pela saúde busca preservar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e construir um acordo que contemple três eixos: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão do SUS. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- A** A comissão intergestora bipartite é o fórum para a definição dos componentes das regiões sanitárias intramunicipais.
- B** A programação pactuada e integrada da atenção à saúde é o planejamento da distribuição gratuita de medicamentos para a população do município.
- C** Ao ministro da Saúde cabe elaborar a programação dos serviços estaduais de saúde, mediante pactos para prestação de serviços entre os municípios.
- D** São da responsabilidade do secretário estadual de Saúde a definição, a implantação e a organização da atenção básica em saúde prestada pelos municípios do estado em que atua.
- E** Ao secretário municipal de Saúde cabe eleger prioridades e estabelecer objetivos, metas e indicadores para o atendimento em saúde da população local e regional.

QUESTÃO 40

No que concerne à gestão dos serviços de saúde no SUS, assinale a opção correta.

- A** Os incentivos ao programa Saúde da Família e ao de agentes comunitários de saúde são acumulativos quando a população atendida for residente no mesmo território e (ou) microárea de abrangência.
- B** O pagamento das internações hospitalares e dos procedimentos ambulatoriais de alto custo/complexidade contratados e conveniados pelo SUS deve ser feito mediante transferência regular na modalidade fundo a fundo.
- C** Um estado que, após executar as ações e serviços de saúde, obtenha um resultado de impacto positivo sobre as condições de saúde da população recebe um montante de até 5% a mais do valor da remuneração por serviços produzidos.
- D** O município mais populoso dentro de determinada região deve assumir, provisoriamente, a responsabilidade de gestão em saúde de municípios que justificadamente não são capazes de assumi-la.
- E** A programação pactuada e integrada contém somente as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar de cada município participante.

QUESTÃO 41

Para realizar o procedimento de enfermagem de irrigação de lesão com solução estéril, o profissional de enfermagem deve

- A** utilizar solução estéril resfriada para remover a vaso-obstrução.
- B** utilizar solução estéril aquecida, que é mais confortável para o paciente e promove vasodilatação.
- C** aplicar anestésico local antes da irrigação.
- D** usar luvas esterilizadas para remover curativo sujo.
- E** alternar o fluxo de irrigação da solução estéril, iniciando com um jato forte e depois um suave.

QUESTÃO 42

Acerca das teorias de enfermagem, assinale a opção correta.

- A** Virgínia Henderson introduziu a dimensão cultural do cuidado de enfermagem em sua teoria e criou a metodologia denominada modelo do sol nascente.
- B** Hildegard Peplau criou a teoria do modelo conceitual do homem.
- C** De acordo com a teoria humanística de enfermagem, o cuidado de enfermagem promove as respostas adaptativas do paciente mediante o fortalecimento dos mecanismos de enfrentamento regulador e cognitivo.
- D** A teoria de Matha Rogers é composta pelos princípios de conservação: da energia, da integridade estrutural, da integridade pessoal e da integridade social.
- E** A teoria geral de enfermagem de Dorothea Orem é formada pelos seguintes constructos teóricos: teoria do autocuidado, teoria do déficit de autocuidado e a teoria de sistemas de enfermagem.

QUESTÃO 43

A respeito da taxonomia de diagnósticos de enfermagem, assinale a opção correta.

- A** Na classificação dos resultados de enfermagem NOC (*nursing outcomes classification*), os resultados são enunciados como metas ou objetivos de enfermagem.
- B** Na Taxonomia de Intervenções NIC (*nursing intervention classification*), o profissional de enfermagem encontrará quatro grupos de atividades prescritas de acordo com a gravidade do paciente.
- C** Na utilização do modelo de sete eixos da CIPE, devem-se incluir apenas os termos do eixo da ação na elaboração do diagnóstico.
- D** Um diagnóstico de enfermagem da taxonomia da NANDA-I não permite mais de um fator relacionado nem mais de uma característica definidora.
- E** A segunda versão da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) contém diagnósticos positivos, negativos e de melhora.

QUESTÃO 44

Com relação à assistência de enfermagem ao portador de transtorno mental e às unidades da rede de atenção à saúde mental, assinale a opção correta.

- A** O programa Volta para Casa, que integra a rede de atenção à saúde mental, resulta de parceria entre o Ministério da Saúde e Ministério da Educação.
- B** O CAPS foi instituído com a proposta de ampliar os cuidados existentes na rede SUS de atenção em álcool e outras drogas, e dar maior resolutividade e retaguarda aos usuários.
- C** O Núcleo de Apoio à Saúde da Família 3 tem como objetivo promover a atenção integral em saúde e saúde mental, prioritariamente para usuários de *crack*, álcool e outras drogas, na atenção básica e em municípios com menos de vinte mil habitantes.
- D** A partir de 2005, houve uma retração na implantação de centro de atenção psicossocial (CAPS) porque os incentivos financeiros eram liberados após a vistoria no local feita por técnicos do Ministério da Saúde.
- E** A expansão do cadastramento de novos hospitais psiquiátricos para prestação de assistência à rede de saúde mental deriva da importância dessas unidades para a reintegração social do paciente.

QUESTÃO 45

Com relação aos procedimentos de enfermagem na assistência ao paciente com doença renal ou do trato urinário, assinale a opção correta.

- A** Se o exame requerido for uma cistoscopia, o paciente deve restringir a ingestão de líquidos nas oito horas que antecedem o procedimento.
- B** Após a realização da biópsia renal por citoscópio, o paciente deve ser instruído a realizar atividade física moderada.
- C** Em caso de incontinência urinária em paciente jovem, o profissional de enfermagem deve informar esse paciente de que a cirurgia é a opção de tratamento.
- D** Na realização do exame de urina de vinte e quatro horas, deve-se orientar o paciente a esvaziar a bexiga, descartar a primeira amostra de urina coletada e iniciar a coleta de toda urina no período de vinte e quatro horas.
- E** No caso de necessidade de realização de ultrassonografia renal, deve-se orientar o paciente a tomar um laxante na noite anterior e a submeter-se a um enema na manhã do exame.

QUESTÃO 46

De acordo com o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, somente uma organização acreditada com nível 3 de qualidade

- A** conta com sistema de avaliação e de garantia da qualidade baseado em indicadores implantados e consolidados, que gera informações que permitem a tomada de decisões corretivas, a melhoria de processos e comparações com referenciais adequados.
- B** dispõe de manual de normas, rotinas e procedimentos documentados, atualizados e disponíveis.
- C** desenvolve atividades destinadas a avaliar a qualidade do atendimento, contando com grupo multiprofissional destinado à promoção e incorporação da qualidade nos processos institucionais.
- D** possui programa de educação e treinamento voltado para a melhoria de processos.
- E** dispõe de estatísticas básicas e de evidências de integração com os outros serviços da organização.

QUESTÃO 47

Em relação ao suporte básico de vida, assinale a opção correta de acordo com as diretrizes da Sociedade Americana de Cardiologia divulgadas em 2010.

- A** Ao encontrar uma vítima não responsiva, o profissional de saúde deve, primeiramente, acionar o serviço de emergência/urgência e, em seguida, atender a vítima, abrindo a via aérea para verificar anormalidades referentes à respiração.
- B** O procedimento consistente em ver, ouvir e sentir se há respiração foi removido do algoritmo de atendimento de ressuscitação cardiopulmonar.
- C** Os atendentes e operadores devem instruir socorristas leigos não treinados a utilizar desfibrilador na ressuscitação cardiopulmonar de adultos com parada cardiorrespiratória súbita.
- D** No suporte básico de vida, os socorristas devem iniciar as ventilações de resgate B-C-A (em vez de A-B-C) antes das compressões torácicas.
- E** A manobra de Heimlich deve ser realizada independentemente de o paciente apresentar-se responsivo ou não responsivo.

QUESTÃO 48

Recomenda-se a suspensão definitiva do aleitamento materno caso

- A** a mãe seja portadora do bacilo da hanseníase.
- B** a criança seja portadora do vírus da dengue.
- C** a criança seja portadora de galactosemia.
- D** a mãe seja tabagista.
- E** a criança seja portadora do vírus da hepatite B.

QUESTÃO 49

A respeito da classificação dos resíduos de serviços de saúde, assinale a opção correta.

- A** No grupo E estão inclusos resíduos que não apresentam risco, seja biológico, químico ou radiológico, à saúde ou ao meio ambiente e que, por isso, podem ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- B** O grupo A compreende as substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, de acordo com características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- C** O grupo B engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, conforme as características de virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.
- D** No grupo C são incluídos os materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
- E** Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como agulhas, ampolas de vidro e similares, compõem o grupo D.

QUESTÃO 50

Acerca da assistência de enfermagem ao recém-nascido, assinale a opção correta.

- A** A aspiração de boca, narinas ou vias aéreas deve ser evitada em recém-nascido cuja mãe seja soropositiva para o vírus da imunodeficiência humana; caso seja imprescindível, deve ser cuidadosa. No caso de haver deglutição de sangue ou mecônio, não deve ser realizada a lavagem gástrica, devido ao risco de traumas de mucosas durante a passagem da sonda gástrica.
- B** Na realização de exames como teste do pezinho, hematócrito, bilirrubina total, gasometria venosa e glicemia, deve ser coletada, por punção no centro do calcanhar, pequena quantidade de sangue por meio de papel de filtro, tubo capilar ou tiras reagentes.
- C** Quando o tratamento fototerápico for realizado em um recém-nascido, deve-se cobrir a solução parental e o equipo com papel alumínio ou usar extensores impermeáveis à luz, pois a exposição de soluções de aminoácidos ou multivitamínicas à luz azul provoca a degradação de alguns aminoácidos, ao contrário do que ocorre com os lipídeos, que são resistentes à oxidação quando expostos à luz.
- D** O controle hemodinâmico do recém-nascido séptico, que consiste, entre outros aspectos, na manutenção da glicemia e de reservas energéticas, é fundamental para a sua sobrevivência, pois a sepse induz um estado catabólico que se agrava quando o recém-nascido não tem reserva energética suficiente; a sepse grave pode causar deficiência na utilização de glicose e, com isso, hiperglicemia.
- E** Manobras de ressuscitação e aspiração gástrica devem ser feitas no recém-nascido de forma cuidadosa para que se evitem traumas e contaminação decorrente do contato com secreções maternas. As injeções endovenosas ou intramusculares devem ser administradas imediatamente após o nascimento e antes do banho, e as secreções devem ser cuidadosamente removidas no banho, assim que o recém-nascido estiver estável.

QUESTÃO 51

Essencial ao paciente que se submeta a transplante de pâncreas, a ciclosporina

- A** interfere na síntese de purina.
- B** inibe a proliferação dos linfócitos T.
- C** é antagonista do canal de cálcio.
- D** ativa a produção de calcineurina.
- E** é antagonista do ácido fólico.

QUESTÃO 52

Entre as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho incluem-se

- A** carbúnculo e brucelose.
- B** dermatofitose e hipoacusia ototóxica.
- C** febre amarela e neurite óptica.
- D** neurastenia e hiperacusia.
- E** psitacose e hiperacusia.

QUESTÃO 53

Assinale a opção em que é apresentada penalidade consistente na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a vinte e nove dias a ser divulgada nas publicações oficiais dos conselhos federal e regional de enfermagem, nos jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

- A** censura
- B** suspensão
- C** advertência verbal
- D** cassação do direito ao exercício profissional
- E** exoneração

QUESTÃO 54

Um paciente admitido em unidade de pronto-socorro com trauma abdominal fechado e com taquicardia, pulso filiforme, extremidades frias, diminuição da turgidez cutânea, olhos encovados, diminuição do nível de consciência, taquipneia e hipotensão apresenta quadro de choque

- A** séptico.
- B** cardiogênico.
- C** hipovolêmico.
- D** neurogênico.
- E** anafilático.

QUESTÃO 55

No que concerne às emergências relacionadas a doenças dos aparelhos respiratório e circulatório e psiquiátricas, assinale a opção correta.

- A** Uma das contraindicações absolutas ao uso de trombolíticos por paciente com infarto agudo do miocárdio é a suspeita de dissecação de aorta, devido ao risco de sangramento.
- B** A assistolia é um ritmo passível de choque durante uma parada cardiorrespiratória.
- C** Um dos cuidados de enfermagem com o paciente acometido por um acidente vascular isquêmico consiste no controle da temperatura, pois a hipotermia é deletéria ao tecido cerebral isquêmico.
- D** Ao cuidar de um paciente com distúrbio de humor grave, o enfermeiro deve dar prioridade ao risco potencial de suicídio, não sendo a hospitalização indicada nesse caso, devido ao efeito prejudicial da mudança de ambiente.
- E** Dado o longo período de tempo para a evidência do aumento nos níveis séricos dos marcadores de lesão miocárdica, o tratamento de reperfusão deve ser iniciado imediatamente em pacientes com infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, não sendo necessária a confirmação do diagnóstico pela elevação desses marcadores.

QUESTÃO 56

A pesquisa de qualidade é fundamental para os profissionais da saúde, porque fornece um alicerce forte para a avaliação crítica da atividade prática em relação aos achados de pesquisa e para a promoção de avanços embasados em evidências. Em relação aos tipos de estudos metodológicos da pesquisa em saúde e enfermagem, assinale a opção correta.

- A** No estudo caso-controle — ou estudo de grupos, de agregados, estatísticos ou comunitários —, a pesquisa é realizada por meio de estatísticas, sendo a unidade de observação e análise constituída de grupos de indivíduos, e não, de indivíduos isolados.
- B** No estudo ecológico, parte-se do efeito, em busca das causas, comparando-se, em relação à exposição prévia, grupos de indivíduos com e sem determinado agravo à saúde, de modo que possa ser testada a hipótese de a exposição a determinados fatores de risco ser causa contribuinte da doença.
- C** No estudo transversal, parte-se da causa, em busca dos efeitos, identificando-se um grupo de pessoas e coletando-se a informação pertinente sobre a exposição de interesse, de modo que o grupo possa ser acompanhado; em seguida, verificam-se os indivíduos que desenvolveram e os que não desenvolveram a doença em foco e a relação dessa exposição prévia com a ocorrência da doença.
- D** No estudo de coorte, realiza-se a investigação para determinar a prevalência, a fim de se examinar a relação entre eventos em um determinado momento, coletando-se simultaneamente os dados sobre causa e efeito.
- E** No estudo randomizado, os participantes são alocados aleatoriamente em grupos denominados grupos de estudo (experimental) e de controle, sendo os primeiros submetidos a determinada intervenção, e os segundos, não.

QUESTÃO 57

No que se refere a violência, abuso de drogas, emergências ambientais e intoxicações, assinale a opção correta.

- A** Para o tratamento de pacientes com intoxicação por antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, indicam-se, como medidas de descontaminação, o uso de carvão ativado, a lavagem gástrica e a indução do vômito.
- B** Em emergências ambientais, como catástrofes com múltiplas vítimas, usa-se a técnica denominada START (simples triagem e rápido tratamento), que consiste em método simples embasado somente na avaliação da respiração e do nível de consciência das vítimas, que são separadas em três níveis de prioridade.
- C** Paciente com intoxicação exógena por opioide apresenta pupilas midriáticas, depressão do sistema nervoso central e taquicardia, entre outras manifestações.
- D** Ao atender criança que aparente ter sido vítima de violência doméstica, o profissional de enfermagem deve, ao abordar os pais, confirmar as descrições feitas pela criança, confrontá-los diante de dados contraditórios e aferir os registros.
- E** O *delirium tremens*, que pode durar até uma semana, é a forma mais grave da síndrome de abstinência ao álcool, caracterizada por agitação extrema, delírio, psicose e febre.

QUESTÃO 58

Para evitar a contaminação por algumas doenças (condições ou agentes etiológicos) ou a sua propagação, recomendam-se algumas precauções. Deve-se usar a precaução de contato somada à precaução-padrão em caso de

- A** hanseníase e histoplasmose.
- B** hepatite tipo B.
- C** malária e tétano.
- D** pneumonia por clamídia.
- E** rubéola congênita e impetigo.

QUESTÃO 59

Em relação ao processamento de produtos para a saúde e ao processo de esterilização de materiais, assinale a opção correta.

- A** Produtos para a saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, na anestesia e na inaloterapia devem ser submetidos a limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes, em conformidade com as normas sanitárias, ou a processo físico de termodesinfecção, antes de serem utilizados em outro paciente.
- B** No primeiro ciclo do dia, é recomendada, mas não obrigatória, a realização de teste para a avaliação do desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba de vácuo.
- C** Os resíduos de indicadores biológicos utilizados como controle, independentemente de resultados positivos, devem ser submetidos a tratamento prévio e esterilizados em óxido de etileno antes de serem descartados.
- D** Os produtos denominados não-críticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras colonizadas.
- E** No centro de material esterilizado e na empresa processadora destinada à assistência humana, é proibido processar produtos para a saúde oriundos de procedimentos realizados em animais, salvo cirurgias experimentais.

QUESTÃO 60

Com relação aos cuidados de enfermagem ao paciente submetido a ressonância magnética, assinale a opção correta.

- A** O enfermeiro deve questionar se o paciente possui *stent* coronário, pois essa condição contraindica a realização do exame.
- B** O enfermeiro deve orientar o paciente que utiliza a medicação metformina a interromper a medicação, pelo menos, vinte e quatro horas antes do exame e só reiniciá-la quarenta e oito horas após a sua realização.
- C** Esse exame não oferece risco à saúde de pacientes com cliques cerebrais.
- D** O enfermeiro deve manter, durante o exame, o acesso venoso permeável após a injeção do medicamento de contraste no paciente, visto que as reações fatais ocorrem somente após uma hora dessa injeção.
- E** As orientações sobre o preparo do paciente para a realização do exame devem ser fornecidas no dia do exame.

PROVA DISCURSIVA

- Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **dez pontos**, dos quais até **um ponto** será atribuído ao quesito apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Em visita domiciliar a Victor, que tem 68 anos de idade e é aposentado do serviço público municipal, um enfermeiro da equipe do programa Saúde da Família constatou a seguinte situação: Victor é sedentário, tabagista, tem o hábito de comer churrasco aos finais de semana e de ingerir bebida alcoólica. O resultado do exame físico do paciente indicou pressão arterial de 165 mmHg × 100 mmHg, IMC maior que 30 kg/m², circunferência abdominal maior que um metro e, ainda, edema de membros inferiores. Victor, que não fazia uso de qualquer medicação, relatou cansaço e história familiar de infarto (pai) e de diabetes melito (mãe).

Com base nas informações do caso descrito acima, redija um texto dissertativo, apresentando um plano de ação a ser instituído junto ao paciente em tela. Em seu plano, mencione, necessariamente:

- ▶ exames complementares necessários para a avaliação do grau de risco de doenças ou agravos transmissíveis; [valor: 2,00 pontos]
- ▶ orientações relacionadas aos hábitos cotidianos de Victor (alimentação, ingestão de álcool, atividade física e tabagismo). [valor: 6,00 pontos]

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	