



Concurso Público para Servidor Técnico - Administrativo **UFBA 2013**



19

**MÉDICO VETERINÁRIO /
CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS**

Superior

INSTRUÇÕES

Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de Respostas.

1. Caderno de Questões

- Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
PORTUGUÊS — Questões de 01 a 20
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — Questões de 21 a 35
INFORMÁTICA BÁSICA — Questões de 36 a 50
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS — Questões de 51 a 100
- Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente comunicada ao Fiscal de sala.
- Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:

- A resposta correta vale 1 (um), isto é, você **ganha** 1 (um) ponto.
- A resposta errada vale – 0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você **não ganha** o ponto da questão que errou e ainda **perde**, em cada resposta errada, 0,75 (setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você acertou.
- A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você **não ganha nem perde nada**.

2. Folha de Respostas

- A Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e assine-o com caneta esferográfica de tinta **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.
- **NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.**
- A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com caneta esferográfica de tinta **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.

Exemplo de Marcação
na folha de Respostas

01	<input type="checkbox"/>	F
02	<input checked="" type="checkbox"/>	V
03	<input checked="" type="checkbox"/>	V
04	<input type="checkbox"/>	F
05	<input checked="" type="checkbox"/>	V

- O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é de 4 (quatro) horas.
-

PROVA DE PORTUGUÊS

QUESTÕES de 01 a 20

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **01** a **20**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 01 a 10

TEXTO:

O caráter social de uma língua já parece ter sido fartamente demonstrado. Entendida como um sistema de *signos* convencionais que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de comunicação, acredita-se, hoje, que seu papel seja cada vez mais importante nas relações humanas, razão pela qual

5 – seu estudo já envolve modernos processos científicos de pesquisa, interligados às mais novas ciências e técnicas, como, por exemplo, a própria cibernética.

Entre sociedade e língua, de fato, não há uma relação de mera causalidade. Desde que nascemos, um mundo de *signos* linguísticos nos cerca, e suas inúmeras possibilidades comunicativas começam a tornar-se reais a partir do momento em que,

10 – pela imitação e associação, começamos a formular nossas *mensagens*. E toda a nossa vida em sociedade supõe um problema de intercâmbio e comunicação que se realiza fundamentalmente pela língua, o meio mais comum de que dispomos para tal.

Sons, gestos, imagens, diversos e imprevistos, cercam a vida do homem moderno, compondo *mensagens* de toda ordem (Henri Lefebvre diria poeticamente

15 – que “niágaras de mensagens caem sobre pessoas mais ou menos interessadas e contagiadas”), transmitidas pelos mais diferentes *canais*, como a televisão, o cinema, a imprensa, o rádio, o telefone, o telégrafo, os cartazes de propaganda, os desenhos, a música e tantos outros. Em todos, a língua desempenha um papel preponderante, seja em sua forma oral, seja através de seu código substitutivo escrito. E, através

20 – dela, o contato com o mundo que nos cerca é permanentemente atualizado.

Nas grandes civilizações, a língua é o suporte de uma dinâmica social que compreende não só as relações diárias entre os membros da comunidade, como também uma atividade intelectual que vai desde o fluxo informativo dos meios de comunicação de massa até a vida cultural, científica ou literária.

PRETI, Dino. **Sociolinguística**: os níveis de Fala. São Paulo: Edusp, s. d., p. 11-12.

Questão 01

A relação autor-texto-leitor se estabelece por meio de um discurso linguístico em que a impessoalidade e a pessoalidade se fazem presentes.

Questão 02

O enunciador, no primeiro parágrafo, apresenta uma definição do que é a língua.

Questão 03

Ao dispor da língua como instrumento de interação social, segundo o autor, o homem prescinde de outros meios de comunicação.

Questão 04

O pensamento de Henri Lefebvre, reproduzido no terceiro parágrafo, evidencia que o homem vive afogado num dilúvio de palavras e, por isso, expressa-se muito mal.

Questão 05

Entre os *canais* enumerados no terceiro parágrafo do texto, há os de comunicação verbal e não verbal.

Questão 06

No último parágrafo, afirma-se que há uma correlação entre a linguagem, o pensamento e o comportamento do ser humano.

Questão 07

O termo “já” aparece nas linhas 1 e 5 com diferentes sentidos nos contextos.

Questão 08

Os termos “hoje” (l. 3) e “por exemplo” (l. 6) encontram-se separados por vírgula porque são adjuntos adverbiais deslocados no período.

Questão 09

No período “E toda a nossa vida em sociedade supõe um problema de intercâmbio e comunicação que se **realiza** fundamentalmente pela língua, o meio mais comum de que **dispomos** para tal.” (l. 10-12), as formas verbais em negrito denotam ações habituais.

Questão 10

A oração “que vai desde o fluxo informativo dos meios de comunicação de massa até a vida cultural, científica ou literária.” (l. 23-24) exerce função adjetiva no período.

QUESTÕES de 11 a 18

TEXTO:

- Meu Deus,
me dá cinco anos.
Me dá um pé de fedegoso com formiga preta,
me dá um Natal e sua véspera,
5 - o ressonar das pessoas no quartinho.
Me dá a negrinha Fia pra eu brincar,
me dá uma noite pra eu dormir com minha mãe.
Me dá minha mãe, alegria sã e medo remediável,
me dá a mão, me cura de ser grande,
10 - ó meu Deus, meu pai,
meu pai.

PRADO, A. Orfandade. **Bagagem**. 29. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.12.

Questão 11

O poema, em forma de oração, revela um sujeito poético desorientado em busca de um caminho para chegar a Deus.

Questão 12

O diálogo do sujeito lírico em que ele fala sobre Deus e sua relação com Ele constitui o tema do poema.

Questão 13

O sujeito lírico do poema expressa sentimento de abandono, desamparo, e pede o preenchimento de suas carências.

Questão 14

O retorno à infância solicitado pelo sujeito poético é justificado como o tempo de comunhão entre ele e o mundo à sua volta.

Questão 15

A figura paterna do sujeito lírico constitui, no poema, um ser ausente e alheio aos apelos do filho.

Questão 16

A inaceitação e a inadaptação do sujeito lírico ao mundo subjacente à escritura do texto, está evidente na expressão “me cura de ser grande”.

Questão 17

No contexto do poema, a repetição do termo “me dá” constitui um exemplo do uso livre e descontraído do idioma, sem submissão à norma padrão.

Questão 18

Os fragmentos “um pé de fedegoso com formiga preta” (v. 3) e “das pessoas” (v. 5) complementam o sentido de verbos de regências distintas.

QUESTÕES 19 e 20

TEXTO:

Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos... Este começo, evidentemente, não é meu, mas de autor célebre, o que não impede que podia ser de toda gente. Há sempre uma pessoa que nunca pôde entender a conversação que teve com uma senhora, há muitos anos.

5 – As mulheres costumam ter conversas estranhas, que só entendemos pela metade, ou nada, se for não em dobro, o que é outra forma de engano.

No meu caso, ela telefonou pedindo que fosse correndo apagar um incêndio em sua rua. Saltei da cama, nem sei se calcei os chinelos, e voei para o lugar indicado. Apesar de noite alta, o trânsito estava engarrafado, devia haver uma festa importante,

10 – homenagem a rei ou presidente estrangeiro, imagino. Fiz tudo para chegar o mais depressa possível, e, ao chegar, não localizei o incêndio. É mais adiante, disse a mulher, do alto do 9º andar. Onde? Mais, mais adiante. E apontava com o braço na direção do infinito.

Mas a rua não acaba nesta quadra? perguntei. Não. A rua continuava

15 – indefinidamente, e o dedo apontado, e eu sem saber, e ela pedindo urgência, dizendo que o fogo lavrava sempre. Realmente, nunca pude entender.

ANDRADE, C. D. de. Incêndio: **Poesia e prosa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 1270.

Questão 19

O fato de o narrador sequer citar o nome do “autor célebre” põe em dúvida a sua celebridade.

Questão 20

O período “A rua continuava indefinidamente, e o dedo apontado, e eu sem saber, e ela pedindo urgência, dizendo que o fogo lavrava sempre.” (l. 14-16) apresenta, predominantemente, orações independentes, coordenadas, e a figura de sintaxe polissíndeto.

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÕES de 21 a 35

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **21** a **35**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:


V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES 21 e 22

Tipos de entidades integrantes da Administração Indireta



Questão 21

As entidades da Administração Indireta têm em comum a atuação dentro do princípio da descentralização institucional, que vem a ser a distribuição de competências e agilidade gerencial, orçamentária e financeira para organismos autônomos que prestam serviços públicos ou de interesse público.

Questão 22

As Sociedades de Economia Mista têm capital diversificado e podem ser estruturadas como Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedades por Quotas.

QUESTÕES 23 e 24

CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS

1. Agentes Políticos
2. Agentes Administrativos
3. Agentes Honoríficos
4. Agentes Delegados


Questão 23

Os Agentes Honoríficos prestam serviços públicos relevantes, exercendo, por exemplo, a função de jurados, mesários eleitorais, comissários de menores, dentre outros da mesma natureza.

Questão 24

Os Agentes Políticos são particulares que recebem a incumbência de executar determinados serviços, segundo as normas do Estado e sob permanente fiscalização.

Questão 25



As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento do servidor público para qualquer efeito.

QUESTÕES 26 e 27

Um determinado servidor tem a responsabilidade da medição da entrega de obras públicas durante um processo de liquidação de um gasto feito pelo órgão a que está vinculado. Esse órgão havia contratado uma empresa de construção civil para realizar algumas obras de reforma em determinados prédios. Para efetuação do pagamento, o funcionário deveria atestar que o estabelecido no contrato havia sido cumprido. O diretor da empresa, por não ter cumprido o que estava estabelecido e estar necessitando de recursos, prometeu ao servidor que cumpriria o previsto no contrato, mas que se impunha a necessidade de ele atestar como concluída a obra, para que o pagamento pudesse ser efetuado. Para tal, ofereceu ao funcionário uma gratificação no valor de 10% do montante a ser recebido. O servidor prometeu pensar se aceitaria ou não a proposta.

Com base na análise dessa situação, pode-se afirmar:

Questão 26

Se o funcionário aceitar essa gratificação estará ferindo o Código de Ética do servidor público e praticando um ato de improbidade administrativa.

Questão 27

A liquidação é um estágio da execução da despesa orçamentária, no qual o agente público emite um documento denominado Nota de Empenho.

Questão 28

O marco normativo da UFBA, que fundamenta seu Estatuto e Regimento, ressignifica a função Conhecimento, ampliando seu conceito para Ciência – Arte – Cultura.

Questão 29

Um pesquisador da área de saúde buscou fazer alguns experimentos que envolviam pessoas, para a descoberta de nova medicação. Para tal, adotou os procedimentos acadêmicos e administrativos necessários, a fim de ver o seu projeto aprovado e iniciar o seu estudo.


Entre os trâmites desse projeto, está seu encaminhamento para a Comissão de Ética da UFBA, que tem, entre suas funções, a de acompanhar as atividades de pesquisa em humanos e animais.

Questão 30

Constitui falta grave do servidor público a omissão do dever de comunicar seu próprio impedimento de atuar em processo administrativo.

Questão 31

Relações de reciprocidade entre pessoas e organização



Nessa relação de reciprocidade, cabe às pessoas oferecerem contribuições, como trabalho, conhecimento, dedicação e esforço para o alcance dos objetivos organizacionais.

Questão 32

O Código Tributário Nacional estabelece normas para a cobrança dos tributos, que se classificam em impostos, taxas e contribuições de melhoria, sendo que as taxas se diferenciam dos impostos porque são incidentes sobre a circulação de bens ou valores, a exemplo da produção de bens.

Questão 33

A modalidade de licitação “pregão” é aquela que pode ser realizada por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação.

Questão 34

A Lei nº 8.666, de 21/06/1993, estabelece que, para a habilitação nas licitações, será exigido dos interessados, exclusivamente, documentação relativa: I - à habilitação jurídica; II - à qualificação técnica; III - à qualificação econômico-financeira; IV - à regularidade fiscal; V – ao cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

A habilitação jurídica diz respeito à comprovação, pelos interessados, de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, indicação das instalações adequadas e de pessoal técnico capaz, que se responsabilizará pelos trabalhos.

Questão 35

A função administrativa do controle foi enfatizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, objetivando preservar o patrimônio público. São exercidos dois tipos de controles no setor público: interno e externo.

É responsabilidade de cada poder a estruturação de controles internos que observarão a legalidade dos atos e o cumprimento do programa de trabalho.

Fonte da ilustração

Questão 31

CHIAVENATO, I. **Comportamento organizacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. p. 29. Adaptada.

PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÕES de 36 a 50

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **36 a 50**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 36

Entre as funções de um sistema operacional estão a de gerenciar a execução de programas e o controle de acesso a periféricos.

Questão 37

Memória *cache* se refere a uma área do disco rígido reservada para auxiliar no processo de *backup* de um computador.

Questão 38

Um *driver* de dispositivo é um componente de *software* que controla o acesso ao dispositivo por programas.

Questão 39

Em sistemas *Windows*, é possível digitar comandos do sistema operacional utilizando-se, para isso, o *prompt de comando*. Exemplos de comandos que podem ser utilizados, com suas respectivas funções, são: **cd**, para mudar de diretório; **mkdir**, para criar um novo diretório; e **del**, para apagar um arquivo.

Questão 40

Em sistemas *Windows*, a hierarquia de diretórios é indicada no *prompt de comando* com uso da barra invertida (****). Por exemplo, "c:\exemplo\arquivo.txt" indica o arquivo "arquivo.txt" no diretório "exemplo", armazenado no dispositivo referenciado pela letra "c".

Questão 41

Dá-se o nome de **boot** ao procedimento de início de execução de cada programa em um sistema operacional. Esse procedimento é, portanto, realizado cada vez que se inicia a execução de um aplicativo, como o *Microsoft Word*, por exemplo.

Questão 42

Em sistemas *Windows*, *Notepad* (Bloco de Notas) e *Wordpad* são nomes de aplicativos para edição de texto.

Questão 43

Considere que haja números armazenados nas células A1, A2, A3 e A4 de uma planilha Excel, versão em português.

Para armazenar a soma desses valores na célula A5, pode-se escrever, nessa célula, a expressão “=SOMA(A1:A4)” (sem as aspas).

Questão 44

Considere que, em uma planilha Excel, haja números nas células A1, A2, B1 e B2 e a expressão “=A1+A2” (sem as aspas) na célula A3.

Se um usuário, utilizando o Excel sobre um sistema *Windows*, usar a combinação de teclas Ctrl+C na célula A3 e a combinação de teclas Ctrl+V na célula B3, essa última conterà também a soma de A1 e A2.

Questão 45

O *Gerenciador de Tarefas* é um programa disponível em sistemas *Windows*, cujo objetivo é permitir ao usuário definir itens de sua agenda para os compartilhar com outros usuários em uma mesma rede.

Questão 46

Spam é o nome que se dá a um tipo de vírus que infecta um computador quando um usuário abre uma mensagem eletrônica contaminada com esse vírus.

Questão 47

A *WWW (World Wide Web)* é o nome que se dá a um computador servidor que armazena e gerencia páginas em formato de hipertexto.

Questão 48

HTTPS é utilizado em navegadores para se fazer acesso seguro a servidores *web*.

Questão 49

O *Gmail* oferece uma funcionalidade que permite que usuários marquem mensagens utilizando um ícone em forma de estrela, para que estas mensagens sejam sempre exibidas antes das demais na lista de mensagens do usuário.

Questão 50

Um *firewall* é um programa instalado em um computador para permitir o acesso à *Internet*.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO VETERINÁRIO/CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS

QUESTÕES de 51 a 100

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **51 a 100**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 51

As patologias hérnia, eventração e evisceração se diferenciam entre si pelas suas características peculiares na respectiva sequência: deslocamento de órgão ou parte dele através de orifício traumático, deslocamento de órgão ou parte dele através de orifício natural e deslocamento do órgão ou parte dele através de orifício traumático.

Questão 52

A incisão ideal é aquela em que o cirurgião empunha firmemente o cabo do bisturi na forma de lápis e corta todos os planos anatômicos com a curvatura maior da lâmina no mesmo sentido da incisão da pele, respeitando a direção das fibras musculares do flanco.

Questão 53

A enteroanastomose é a cirurgia realizada no aparelho digestório, que tem como finalidade corrigir patologias intratáveis por terapias convencionais, abrindo o órgão para facilitar a passagem do fluxo fecal por desvio de enterostomose.

Questão 54

A ovariosalpigohisterectomia é usada em animal atleta para inibir a reprodução e aumentar a capacidade esportiva.

Questão 55

No preparo de rufião, o CFMV preconiza técnicas menos invasivas com a finalidade de atender às normas internacionais de bem estar animal da ONU, entre as quais estão indicadas estenose do osteoprepucial, epididimiectomia, aderência e vasectomia.

Questão 56

A anestesia espinal baixa é um procedimento anestésico da maior importância para a realização da cesariana paramediana, da episiotomia e da rumenotomia.

Questão 57

Em pacientes politraumatizados, as feridas traumáticas, na origem feridas contaminadas, requerem grande quantidade de fios para a síntese, de modo que o uso de fios polifilamentosos nessas feridas se justifica pela extensão e pelas características das lesões.

Questão 58

A acrobustite fimose é uma patologia de origem traumática que acomete, principalmente, reprodutores de raças zebuínas possuidores de umbigueira e mucosa prepucial longas, expostas a agentes traumáticos físicos do meio ambiente, que, quando intratável pelas terapias convencionais, é solucionável pela técnica cirúrgica de excisão do tecido fibroso, com aproveitamento máximo e manutenção da mucosa sadia submetida à correção cirúrgica.

Questão 59

Nos períodos pré, trans e pós-operatório, a sepse é de fundamental importância para a isenção de micro-organismos no instrumental, no ambiente cirúrgico e no sítio cirúrgico a fim de propiciar pronta recuperação da ferida cirúrgica.

Questão 60

Na rumenotomia, deve ser empregado o aparelho de Weingart para impedir a contaminação do peritônio pelo conteúdo ruminal.

Questão 61

A esterilização do material cirúrgico é feita em autoclave vertical ou horizontal, à temperatura de 120°C, durante o período de 20 minutos, e a do instrumental cirúrgico, via substância química, por ser eficiente, prática e rápida.

Questão 62

A redução do espaço morto é feita com fio adequado ao tecido biológico e aos planos anatômicos envolvidos no trauma cirúrgico, por meio de suturas compatíveis, escolhidas como mais adequadas pela indicação da literatura e/ou pela experiência do cirurgião.

Questão 63

O sítio de acesso à cavidade, no sentido externo-interno, é constituído de planos anatômicos na sequência pele, tela subcutânea, oblíquo abdominal externo, transversal abdominal, oblíquo abdominal interno, fâscia interna e peritônio, flancos direito e esquerdo.

Questão 64

Os termos técnicos, relacionados a seguir, correspondem exatamente aos termos de denominação vulgar correlacionados com as incisões cirúrgicas, nos diferentes sítios cirúrgicos, realizadas igualmente em animais de qualquer espécie.

Enterotomia – abertura do intestino.

Enterostomia – abertura do intestino para o exterior.

Enterectomia – retirada de parte do intestino.

Enteroanastomose – secção de alça intestinal com sutura entre as extremidades.

Enterorrafia – sutura do intestino.

Episiotomia – abertura do períneo.

Trepanação – abertura dos seios frontais ou seios nasais.

Questão 65

Na paciente com hidroânio-hidroalantoide, os cuidados cirúrgicos, na realização da cesariana, são maiores pela necessidade de descompressão lenta da cavidade abdominal em razão da possibilidade de arritmia cardíaca, que pode culminar com parada cardíaca.

Questão 66

Na síntese da parede abdominal, podem ser usadas as suturas em X, de Wolf, ponto simples separado e contínuo simples do peritônio e da fáscia interna.

Questão 67

A excisão do fibroma interdigital, em bovinos, é feita com garroteamento e retirada de todo o tecido fibroso, seguida de cauterização sob o efeito de tranquilização e anestesia venosa na digital palmar.

Questão 68

As agulhas de sutura são classificadas, quanto à sua ponta, como triangulares e esféricas; quanto ao corpo, em retas, curvas e em S; quanto ao fundo, como falso, verdadeiro, traumático e atraumático, sendo que os porta-agulhas mais conhecidos são Mayo Hegar, Mathieu e Ermold.

Questão 69

Como medidas preventivas da infecção da ferida cirúrgica, são adotadas, com rigor, as de assepsia, como a desinfecção de espaço e de móveis, a esterilização de materiais e de instrumentais e a antisepsia do campo operatório.

Questão 70

A manobra de exposição do útero, na cesariana da vaca, é realizada empurrando o rúmen cranialmente com o braço direito e, usando o mesmo braço, com a palma da mão voltada caudalmente, saca-se a curvatura maior do corno uterino gravídico, tracionando-a para a borda da ferida cirúrgica a fim de fazer-se a exposição do local onde será realizada a incisão para exteriorização fetal.

Questão 71

No neonato, seguido ao ato da cesariana, é feita a limpeza ou aspiração do muco fetal bucal e nasal, a massagem corporal, para estimular o cardiorrespiratório e a secagem, o corte e a cura do umbigo e, quando do domínio das suas funções reflexas, é levado à amamentação para ingestão do colostro, o que vai lhe conferir imunidade.

Questão 72

A indicação do jejum prévio de sólido e de líquido é indispensável à segurança do paciente para a preservação das funções vitais durante o ato cirúrgico, sendo que, através dele, o paciente se torna apto ao controle anestesiológico com segurança e propício à ocorrência de acidente causado por aspiração de corpo estranho e posterior pneumonia por aspiração.

Questão 73

Programar ou não o ato cirúrgico não é problema para o cirurgião de emergência, pois, com instrumental de cirurgia geral, ele realiza a maioria das cirurgias de gênio, cirurgia de maior porte, como laparotomia exploratória, ortopédica, como redução de fraturas, ou cirurgias do aparelho digestório, uma vez que sua habilidade permite a adequação do instrumental cirúrgico ao ato.

Questão 74

Na cesariana na vaca, logo após a retirada do feto por tração, é indispensável a limpeza uterina com antisséptico diluído em solução fisiológica e aplicação de antibiótico intrauterino, sendo que a retirada da placenta pela incisão uterina por sucção ou tração evita a possibilidade de ocorrência de metrite no pós-parto.

Questão 75

A configuração física, a capilaridade e a capacidade de absorção de fluidos pelos fios de sutura estão relacionadas com a aderência bacteriana em sua superfície e ou interstícios, ocorrência que dificulta a ação dos leucócitos e antibióticos, favorecendo a infecção bacteriana.

Questão 76

Os processos traumáticos, diretos ou indiretos, incidentes no perióstio causam, por consequência, reações inflamatórias, como periostite, exostose e osteoperiostite.

Questão 77

Um dos fatores causadores de paralisia peniana no equino é originário do uso de drogas fenotiazínicas (acepromazínicos) acompanhado de exposição prolongada do pênis em posição pendulante.

Questão 78

Funiculite é um processo infeccioso que se instala no cordão espermático e no plexo pampiniforme decorrente de contaminação durante o ato cirúrgico, ou durante o pós-operatório, causado por *Staphylococcus aureus*.

Questão 79

O tratamento preventivo de dermovilite exudativa ou necrose da ranilha consiste em se ter baias ou cocheiras com piso que facilite boa drenagem e limpeza diária das instalações, programa de casqueamento regular, limpeza diária da ranilha e sulcos dos cascos.

Questão 80

Na cirurgia de equinos, usa-se, no pré-operatório, como agente indutor ao pré-anestésico, o guaifenesin (my 301, guaiamar ou gecolante), que tem como base farmacológica o E.G.G., o qual, associado à thionembital sódico, produz relaxamento e incoordenação e os derruba para facilitar a intubação e a manutenção da anestesia geral inalatória com flutane.

Questão 81

A orquiepididimectomia do equino pelo método fechado previne evisceração, funiculite e peritonite.

Questão 82

A episiotomia da fenda vaginal e do vestíbulo vaginal é manobra auxiliar do parto distócico e excisão de neoplasias.

Questão 83

A síntese da tomia de órgãos ocos deve ser realizada em dois padrões: o primeiro é de justaposição e contaminante, e o segundo é de aposição, sepultamento e não contaminante.

Questão 84

Diagnosticada a necessidade de laparotomia exploratória em um equino com suspeita de distúrbio gastrointestinal, quando da abertura abdominal, o cirurgião verificou tratar-se de um caso de intussuscepção e, após minuciosa avaliação, constatou que a alça intestinal atingida mantinha vitalidade tecidual e mínimo comprometimento vascular, o que o levou a optar, nesse caso, pela enterectomia e anastomose intestinal.

Questão 85

O tendão, elemento de ligação entre o músculo e o osso, é responsável pela execução do trabalho e por transmitir ao osso a força muscular que provoca o movimento articular e a reparação das lesões tendíneas, exige suturas resistentes de coaptação adequada das extremidades seccionadas por meio de fio adequado e sem interferência na vascularização do local da sutura.

Questão 86

Na laparotomia paramediana transretal são feitas as incisões de pele, da tela subcutânea, da fáscia externa do músculo reto abdominal e a incisão longitudinal das fibras musculares, além de incisões da fáscia interna e do peritônio.

Questão 87

Uma égua pura, da raça Quarto de Milha, que, apesar de apresentar pleno gozo de estado de saúde e mais de cinco anos de idade além de ter cruzado sucessiva vezes, em diferentesaios, com garanhões de fertilidade comprovada, não conseguiu fecundar e, ao exame de palpação retal, apresentou neoplasia no ovário direito do tamanho de uma laranja, o que é confirmado pelo exame ultrassonográfico, sendo indicada, nesse caso, a realização da ovariectomia direita como método terapêutico para recuperação das funções reprodutivas.

Questão 88

Um bezerro Nelore puro, filho de pais comprovados, apresenta aumento de volume na região umbilical e, através da palpação manual, constata-se que se trata de aumento de volume de consistência firme, irreduzível, hipertermia local e rubor, sem indícios de anel herniário. Inicialmente, supõe-se tratar de um abscesso devido à infecção local, ou de alguma outra patologia congênita, como hérnia abdominal ou úraco persistente. Dez dias após, o animal é encaminhado ao hospital para assistência, com histórico de apatia, anorexia, relutância em mover-se e diarreia. Ao exame clínico, observou-se estado nutricional ruim, mucosas congestionadas, tempo de preenchimento capilar diminuído, grau de desidratação em torno de 10%, hipertermia, sensibilidade abdominal, ausência de fezes na ampola retal, aumento do volume na região umbilical, ainda irreduzível, consistência firme, hipertermia local, dor e rubor. O exame laboratorial apresentou, no hemograma, leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda, nesse caso a herniorrafia umbilical está indicada como método cirúrgico mais adequado.

Questão 89

A sutura de jaquetão é empregada para fechamento de incisões de parede que apresenta resistência na aproximação das bordas da ferida cirúrgica e que estão expostas à pressão intra-abdominal, sendo mais indicada para animais de grande porte.

Questão 90

A camada que dá sustentação à sutura no esôfago é a mucosa.

Questão 91

Chegou ao hospital para ser atendido um garranhão com sintomatologia compatível com síndrome cólica, cuja suspeita clínica é a de obstrução intestinal e concluiu-se pela realização de laparotomia para confirmação ou não da suspeita inicial que, se confirmada e for observada a ocorrência de escurecimento da alça intestinal no local da patologia, está indicada a ressecção intestinal com enteroanastomose.

Questão 92

Visando prolongar a vida útil do instrumental cirúrgico, após o uso na cirurgia, o referido material passa por um processo de limpeza, de lavagem, de desinfecção, de secagem, de esterilização e de embalagem em armário próprio, com sistema de controle de temperatura ambiente.

Questão 93

O conhecimento das fases fundamentais da técnica cirúrgica é da maior importância para o desenvolvimento das habilidades manuais e da segurança do cirurgião, além do domínio das hemorragias no atendimento de pacientes politraumatizados.

Questão 94

Na orquiepididimectomia, a incisão para liberação da cápsula vaginal é feita no *gubernaculum testis*, entre a cápsula e o epidídimo.

Questão 95

Uma vaca de alto valor zootécnico, confirmadamente aprovada possuir todos atributos da raça Nelore, com prenhez de um campeão nacional, com performance corporal compatível com seu estado de gestação, apresenta dificuldade ao parto. Na palpação retal, verificou-se resposta reflexa da contração do esfíncter anal como sinal de vitalidade fetal e, ao toque vaginal, a inviabilidade das vias fetais para expulsão do feto. Nesse caso, o cirurgião optou pela realização da fetotomia como manobra de garantia de vida da paciente, uma vez que a cesariana envolveria maiores riscos ante o valor zootécnico e econômico da paciente.

Questão 96

A opção de controle da dor na castração do macho equino, feita com uso de cloridrato de detomidina, na dose de 0,25ml para 100kg/P.V., com a adição de anestesia local linear subcutânea bilateral paralela à rafe na face ventral da bolsa testicular e infiltração intratesticular bilateral nas doses de 5ml a 10ml, respectivamente, permite ao cirurgião realizar o procedimento cirúrgico com o animal em estação.

Questão 97

Na analgesia epidural da égua, o espaço epidural é invadido entre a segunda e a terceira vértebras coccígeas.

Questão 98

A passagem de sonda orotraqueal constitui método seguro e prático, quando se faz necessária a sondagem gástrica do equino com síndrome cólica para esvaziamento do estômago no pré-operatório de gastrotomia.

Questão 99

A correção cirúrgica da fístula congênita da teta é feita, após analgesia por bloqueio anular na base da teta, com aplicação de garrote de borracha e, a seguir, uma incisão elíptica em torno da fístula até o seio lactífero.

Questão 100

O controle da dor, na uretostomia na região perineal, com incisão cutânea mediana com dissecação entre as poções pareadas do músculo retrator do pênis e através do músculo bulbocarvernososo, corpo esponjoso do pênis e mucosa uretral até a uretra, quando da obstrução por cálculo ou necrose do pênis e testículos, se faz com tranquilização e epidural ou anestesia geral.



Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação - SSOA
Rua Dr. Augusto Viana, 33 – Canela – Cep. 40110-060
Salvador – Bahia – Brasil – Telefax (71) 3283-7820
E-mail: ssoa@ufba.br – Site: www.concursos.ufba.br

Direitos autorais reservados. Proibida a reprodução,
ainda que parcial, sem autorização prévia da
Universidade Federal da Bahia - UFBA