# **INSTRUÇÕES**

Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de Respostas.

# 1. Caderno de Questões

Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:

PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035 INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050 CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100

- Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente comunicada ao fiscal de sala.
- Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, de proposição simples.
   Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

**ATENÇÃO:** Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

## LEMBRE-SE:

- A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.
- ➤ A resposta errada vale -1 (menos um), isto é, você não ganha o ponto e ainda tem descontado o ponto que ganhou em outra questão.
- A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você **não** ganha **nem** perde nada.

# 2. Folha de Respostas

- Essa Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.
- NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.
- A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim. Exemplo:



• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.

# PROVA DE PORTUGUÊS

# **INSTRUÇÃO:**

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

**F**, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale -1 (menos um); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

# QUESTÕES de 001 a 012

# Morte e Vida Nordestina: a que será que se destina?

# I – Desigualdade social: alguns dados

Recentemente o IBGE apresentou dados sobre a realidade social brasileira. Esses dados revelam, em números, a desigualdade social no país. Com os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra 05 – por Domicílios (PNAD), de 1998, o presidente desse Instituto, Sérgio Besserman, disse: "Os indicadores de um modo geral melhoraram, o que não quer dizer que a desigualdade diminuiu".

Como entender esse aparente paradoxo? Para tanto, é necessário termos cuidado com a análise dos números. É conhecido o possível equívoco no uso das médias: com uma mão no fogo e outra mão no gelo, você corre o risco de perder as duas mãos, mas, *na média*, você estará morno.

De início, conheçamos o grau dessa desigualdade referida pelo dirigente da Fundação IBGE. Em 1991, a renda média dos 10% mais 15 — ricos era de cerca de 30 vezes a dos 40% mais pobres. Em outros países com grau de desenvolvimento comparável ao nosso, a diferença é de apenas 10 vezes. No Brasil Real, os ricos têm 50 vezes a renda dos pobres.

# II – As doenças e as mortes severinas

20 – Somos muitos Severinos
Iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia. <sup>1</sup>

Uma das *mortes severinas*, referida acima pelo poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, é aquela *de que se morre* 30 – *um pouco por dia*. Conforme os dados estimados no *Mapa da Fome* 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> João Cabral de Melo Neto. "*Morte e Vida Severina*". In: *Poesias Completas*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1979.

do Brasil, de 1990, a magnitude dos famélicos no país era de quase 32 milhões, sendo que a maioria estava (e ainda está) no Nordeste.

Além das inúmeras doenças da miséria, tem também outras causas de *mortes morridas*. São mortes que atingem o rico na velhice, 35 – mas pegam o severino *antes dos trinta*, como descobriu esse outro Cabral, o poeta.

Além dessas mortes morridas, tem também a *morte matada*, outra *morte severina*, que virou epidemia. As mortes violentas são causadas principalmente por homicídio. Essas causas externas, 1º

40 – lugar na faixa etária de 15 a 39 anos, elevaram tanto a mortalidade, que chegou a diminuir em 3 anos a expectativa de vida no sexo masculino.

Em relação à esperança de vida, constata-se que nascidos em famílias de classe média do país têm uma *esperança de vida ao* 45 – *nascer* de mais de 70 anos, enquanto os filhos de sertanejos têm menos de 55. Uma diferença de mais de quinze anos.

# III - Cidadania inconclusa

50 -

- Severino retirante, muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. <sup>1</sup>

Ao tirar as mãos de trás para lutar, *muita diferença faz*, como diz o nosso Cabral, poeta. Temos de conhecer de frente os limites e os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil. E em particular para o Nordeste. Se os brasileiros não são socialmente iguais, os trabalhadores nordestinos têm sido os menos iguais. Isto é sina nordestina? *A que será que se destina*?

(JACOBINA, Ronaldo R. *Revista Baiana de Saúde Pública*. Salvador: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. v.24, n.1/2, p. 57-66, 2000 – adaptado.)

# Questão 001

Neste texto predominam **fatos**, mas o segundo parágrafo ( $\ell$ .8-12) e o último parágrafo ( $\ell$ .52-7) apresentam sobretudo **opiniões** do autor.

# Questão 002

No trecho "É conhecido... morno." ( $\ell$ .9-12), o autor alerta, com ironia, para a leitura superficial de resultados estatísticos.

#### Questão 003

Para o sentido global do texto, a expressão "mortes severinas" ( $\ell$ .19) configura uma hiperonímia.

#### Questão 004

Nas expressões "esse outro Cabral, o poeta" ( $\ell$ .35-6) e "o nosso Cabral, poeta" ( $\ell$ .53), há simultaneamente identificação e distinção entre João Cabral de Melo Neto e Pedro Álvares Cabral.

#### Questão 005

O trecho "Uma diferença de mais de quinze anos." ( $\ell$ .46) apresenta uma reiteração em relação aos dados expostos na oração anterior.

#### Questão 006

"...elevaram... masculino." (ℓ.40-2). Uma alternativa de redação para esse trecho, sem alteração de sentido, é: ...elevaram tanto a mortalidade, que chegou, em 3 anos, a diminuir a expectativa de vida no sexo masculino.

## Questão 007

"paradoxo" ( $\ell$ .8) é sinônimo de "equívoco" ( $\ell$ .10).

# Questão 008

"Real" ( $\ell$ .17) está grafado com inicial maiúscula porque designa determinado período da história brasileira.

# Questão 009

A letra (grafema) x representa o mesmo som nas palavras "paradoxo" ( $\ell$ .8) e "externas" ( $\ell$ .39).

# Questão 010

"têm" ( $\ell$ .17) e "tem" ( $\ell$ .33) estão grafados diferentemente, porque o primeiro concorda com o elemento "os ricos", e o segundo com o elemento "miséria".

# Questão 011

A forma verbal "tem" das linhas 33 e 37 poderia ser substituída, respectivamente, por *existe* e *há*, ficando a construção rigorosamente de acordo com a norma gramatical.

#### Questão 012

A expressão "os limites e os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil." ( $\ell$ .53-4) tem como núcleos elementos sintaticamente coordenados que complementam o verbo "conhecer" ( $\ell$ .53).

# QUESTÕES de 013 a 016

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

(Lei nº 8.112, de 11.12.1990 (Regime Jurídico Único), título II, cap. I, seção IV.)

#### Questão 013

Segundo o texto, a pessoa é considerada servidor público após a assinatura do termo de posse pela autoridade competente.

#### Questão 014

Poderá haver atos oficiais, desde que previamente estabelecidos em lei, que alterem os encargos constantes no termo de posse.

# Questão 015

A expressão *cujo conteúdo deverá explicitar* pode substituir, sem alteração de sentido, o trecho "no qual deverão constar" ( $\ell$ .1-2).

## Questão 016

"ressalvados" ( $\ell$ .4) quer dizer *excetuados*.

# QUESTÕES de 017 a 020

Havia um sujeito que, certo dia, disse que não trabalhava mais, e fim de conversa, preferia morrer de fome. A vizinhança, condoída, passou a levar comida para ele. Mas, sabe como é, aquilo também já era demais. Então, resolveram fazer o enterro do sujeito. Ele num tinha 05 – dito que preferia morrer?

03 – uno que preferia morter?

Na rua principal, um caboclo bão da cidade vizinha quer saber quem tinha morrido. Quando contam o causo, ele fica condoído:

- Mas não façam isso com o pobre diabo, sô! Olha aqui, eu ofereço uma saca de feijão para matar a fome dele, uai.
- 10 O sujeito abre uma fresta do caixão e grita lá de dentro:
  - Cum casca ou sem casca?
  - Cum casca, diz o cidadão.

E o sujeito, fechando o caixão:

- Intão segue o enterro.

(In: ILARI, Rodolfo. *Introdução à Semântica: brincando com a gramática*. São Paulo: Contexto, 2001, p. 62 – adaptado.)

O uso de expressões como "fim de conversa" ( $\ell$ .2), "bão" ( $\ell$ .6), "sô!" ( $\ell$ .8) e "uai" ( $\ell$ .9) demonstra que esse texto é uma reprodução literal da modalidade falada e informal da língua portuguesa do Brasil.

# Questão 018

"Então" ( $\ell$ .4) e "Intão" ( $\ell$ .14) podem ser lidos como introdutores de noção de conseqüência.

# Questão 019

"Mas"  $(\ell.8)$  estabelece uma oposição de idéias com o que foi expresso na frase imediatamente anterior.

# Questão 020

" – Intão segue o enterro." ( $\ell$ .14). Com essas palavras, o "sujeito" pediu que o cidadão acompanhasse o cortejo fúnebre, na esperança de que, até o cemitério, esse cidadão pudesse descascar o feijão oferecido.

# PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

# **INSTRUÇÃO:**

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

- V, se a proposição é verdadeira;
- F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale -1 (menos um); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

## Questão 021

Ao checar número de relatórios e concluir que os resultados foram inferiores aos do mês anterior, os chefes de departamentos se reúnem para chamar a atenção dos responsáveis, sendo esse um esforço que conduz à qualidade dos serviços prestados.

#### Questão 022

Para a existência do Estado, fazem-se necessários três elementos: o delineamento de um território, um povo e um governo soberano.

#### Questão 023

A Universidade Federal da Bahia é uma autarquia e, portanto, foi criada com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios e com autonomia administrativa, mas não financeira.

#### Questão 024

A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 165, estabelece que o Plano Plurianual especificará, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal.

# Questão 025

Na mobilização para o combate à corrupção nos organismos públicos, é suficiente fortalecer os esforços de cooperação a fim de aplicar sanções a profissionais corruptos, sejam eles ligados a figuras importantes no governo ou não.

#### Questão 026

A falta de ética na prestação dos serviços públicos deixou de ser apenas um problema moral, para ser uma ameaça à ordem econômica, à organização administrativa e, no limite, ao próprio Estado de Direito.

# Questão 027

O Distrito Federal, que é administrado por um governador eleito e, portanto, com organização de Estado, possui, no entanto, a sua parte legislativa composta de atribuições reservadas aos Estados e Municípios.

#### Questão 028

O Controle Externo dos órgãos federais é de responsabilidade do Tribunal de Contas da União.

## Questão 029

O Sistema de Controle Interno não se envolve com o acompanhamento físico e financeiro de projetos nem de atividades.

# Questão 030

As instituições de personalidade jurídica de direito privado também têm que prestar contas aos órgãos ou às entidades repassadores de auxílios, de subvenções, de contribuições ou de outras formas de transferência de valores.

#### Questão 031

O acesso às informações públicas permite maior transparência no tocante ao funcionamento das instituições, mas não produz impacto algum ao exercício dos direitos políticos dos cidadãos.

#### Questão 032

O objetivo da licitação é a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

# Questão 033

A nomeação do Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia é feita pelo Governador da Bahia, por ser um cargo de confiança do governo estadual.

# Questão 034

O Cargo em Comissão, pelo Regime Jurídico Único - RJU, é o que admite provimento em caráter permanente.

#### Questão 035

As funções permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos titulares de cargo, e as transitórias, por servidores designados, admitidos ou contratados precariamente.

# PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

# **INSTRUÇÃO:**

Para cada questão, de 036 a 050, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

- V, se a proposição é verdadeira;
- F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale -1 (*menos* um); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

# **ATENÇÃO**

Em toda a prova, quando se afirma "clicar", entenda-se que é acionar uma vez o botão esquerdo do mouse, a não ser que seja expressamente dito o contrário.

#### Questão 036

Um sistema operacional é considerado um hardware, que, por meio de programas amigáveis, ajuda o usuário a trabalhar com o computador.

#### Questão 037

O software está ligado diretamente ao hardware; ou seja, software é um programa específico para um determinado tipo de hardware.

# Questão 038


O teclado auxilia o usuário a passar dados/informações que serão interpretados pelo sistema operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída de dados.

#### Questão 039

Na compra de um novo computador, uma empresa tem como opções dois modelos, diferentes apenas na quantidade de memória RAM. A primeira opção possui 64.000 kbytes, e a segunda 128 Mbytes. A empresa deve comprar a primeira opção, pois apresenta uma quantidade de memória bem superior à da segunda.

# QUESTÕES de 040 a 042

A figura abaixo apresenta uma página no Word 2000.



#### Questão 040

O ícone indica a criação de marcadores no texto, que são pontos no texto que servem para lembrar ao digitador os locais onde existem erros de ortografia a serem corrigidos.

# Questão 041

A opção <sup>75%</sup> • na barra de ferramentas indica o valor do zoom aplicado ao texto, ou seja, a visualização do texto na tela corresponde a 75% do tamanho dos caracteres e dos espaços em branco.

#### Questão 042

Desejando-se salvar no formato RTF o arquivo "MAN2000.DOC", que está sendo digitado no momento, deve-se proceder da seguinte forma:

- clicar no item "Arquivo" do menu;
- clicar na opção "Salvar como...";
- digitar o nome do arquivo: MAN2000.rtf;
- selecionar a opção "Salvar como tipo", para "rtf";
- clicar no botão "Salvar".

# QUESTÕES de 043 a 045

A figura abaixo ilustra uma janela do Internet Explorer, em sessão de uso em um determinado computador.



# Questão 043

Ao se clicar no botão 🖾, o Internet Explorer irá abrir a última página visitada.

#### Questão 044

Ao se clicar no botão , será aberta uma janela que permitirá a configuração de parâmetros para a impressão do conteúdo da página mostrada. Nessa janela, após os ajustes necessários, é possível acionar o modo de impressão do conteúdo desejado.

#### Questão 045

O Internet Explorer permite que se construa uma lista com os endereços mais visitados ("Favoritos"). Acionando-se o botão ("Favoritos"). Acionando-se o botão ("Favoritos").

# Questão 046

Um e-mail recebido com um arquivo *programa.exe* anexado, mesmo enviado por um desconhecido, pode ser aberto tranqüilamente, com a certeza de que nenhum dano poderá ser provocado ao sistema operacional ou aos arquivos do usuário.

#### Questão 047

Arrastando-se um arquivo para a lixeira, ele ficará inacessível, não podendo ser mais recuperado.

Formatar um disquete é uma das maneiras de apagar o conteúdo completo e verificar se ele está livre de defeitos.

# Questão 049

Para retirar um determinado arquivo de uma pasta denominada *Poseidon* e transferi-lo para outra pasta denominada *j2ee*, é necessário cumprir todos estes passos:

- selecionar o arquivo desejado na pasta *Poseidon*;
- clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo selecionado;
- clicar na opção "Copiar" do menu apresentado;
- clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta j2ee;
- clicar na opção "Colar" do menu apresentado.

# Questão 050

Considere-se que determinado computador possui o software *Winzip* com uma instalação padrão. Para descompactar um arquivo *Zip*, devem-se executar todas estas ações:

- · clicar duas vezes sobre o arquivo desejado;
- efetuar os procedimentos necessários para abrir o Winzip, se for o caso;
- selecionar a opção "Extract";
- escolher o local onde o arquivo será descompactado;
- executar a descompactação.

# PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO EM SUPORTE DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS


# **INSTRUÇÃO:**

Para cada questão, de **051** a **100**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

- V, se a proposição é verdadeira;
- **F**, se a proposição é falsa.


A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale -1 (menos um); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

# Questão 051



A figura acima representa os conectores de cabo de rede mais usados, respectivamente, conector RJ-45, par de conectores de fibra ótica ST, conector IBM tipo 1 e conector BNC.

## Questão 052



A figura acima representa uma ferramenta de pressão para o estabelecimento de conexões RJ-45.

O cabo de par trançado sem blindagem utiliza dois pares de fios: um par para transmissão e outro para a recepção. Como utilizam canais separados para transmissão e recepção, é possível utilizar a comunicação full-duplex com esse tipo de cabo.

#### Questão 054

As principais vantagens da fibra ótica sobre o cabo de par trançado são o baixo custo, a inflexibilidade, a resistência e a imunidade contra interferências eletromagnéticas.

#### Questão 055

Os termos 10BaseT, 100BaseT e 1000BaseT são as nomenclaturas dos cabos de par trançado com velocidades de transmissão de 1Mbps, 2Mbps e 3Mbps, respectivamente.

#### Questão 056

Utilizando-se um cabo de par trançado padrão para ligar apenas dois micros, é dispensável o uso de *hub* e de *cross-over* devido às posições dos fios de transmissão e recepção.

# Questão 057

Cabeamento estruturado é um conjunto de técnicas, equipamentos e procedimentos para fornecer ao ambiente de trabalho um sistema de cabeamento que facilite a instalação e remoção de equipamentos sem perda de tempo.

#### Questão 058

Os sistemas mais conhecidos para a transmissão de dados sem fio são: Rádio, Infravermelho, Laser e Molecular.

#### Questão 059

Para facilitar a distribuição dos endereços IP, foram especificadas cinco classes de endereços: A, B, C, D ou E. Em redes, **não** se utilizam os endereços das classes A e B.

# Questão 060

Em uma rede TCP/IP, cada máquina é identificável pelo seu endereço IP. Os roteadores conseguem encontrar uma máquina em outra rede, já que, no endereço IP, existem informações sobre a que rede essa máquina pertence.

#### Questão 061

O aplicativo Telnet fornece um terminal remoto, onde um micro cliente pode fazer um login em um servidor conectado à rede e, dessa forma, manipular o servidor, como se ele o estivesse usando localmente.

# Questão 062

O ftp é uma aplicação/protocolo usada para localizar arquivos em todas as máquinas da rede.

#### QUESTÕES de 063 a 066

Um usuário abriu o *prompt de comando* do Windows 2000 e digitou os seguintes comandos:

C:\>ftp -i ftp.ufba.br anonymous meuemail@ufba.br cd pub cd windows bin mget \*.exe

#### Questão 063

"ftp.ufba.br" é o endereço da máquina servidora de ftp da UFBA. O servidor está configurado para aceitar conexões anônimas. Considerando-se que o login seja "anonymous", o password deve ser qualquer endereço válido de e-mail.

#### Questão 064

O comando "bin" do protocolo ftp indica que a transferência de arquivos será feita na pasta *bin* da máquina cliente.

#### Questão 065


O comando "mget \*.exe" grava na pasta *pub/windows* do servidor todos os arquivos *executáveis* que estão na máquina cliente. A opção "-i", no comando ftp, desativa o prompt interativo durante a transferência de vários arquivos.

# Questão 066

A comunicação com o protocolo HTTP é bidirecional e permite dois recursos para a diminuição do tráfego na rede e para o aumento de desempenho. O primeiro é o *cache*, que cria uma cópia dos últimos arquivos acessados no disco do cliente, e o outro é um servidor *proxy*, que pode armazenar os arquivos acessados pela rede no seu disco local, dispensando a ida à Internet para buscar esses mesmos arquivos.

## Questão 067


Observe a figura abaixo.



A figura acima representa uma arquitetura para o funcionamento do e-mail. Uma das características dos servidores de e-mail é o armazenamento das mensagens que não puderam ser entregues aos destinatários. O servidor de e-mail fará outra tentativa. Caso a mensagem não possa ser realmente entregue, então ela será descartada, e o remetente informado.

# **QUESTÕES 068 e 069**

Observe a figura abaixo.



# Questão 068

O "Roteador de Internet" está conectado à Internet e não implementa nenhum esquema de segurança. Por isso, as máquinas "Servidor Web" e "Servidor de Correio" estão diretamente abertas a possíveis ataques externos.

# Questão 069


Se o "Roteador Interno" estiver configurado para atuar como um *firewall*, então a rede "2" possuirá um nível de segurança **inferior** à da rede "1".

# Questão 070

Os servidores de e-mail utilizam o sistema DHCP para descobrir o endereço da máquina para o qual eles devem enviar o e-mail.

#### Questão 071

A figura abaixo esquematiza o funcionamento do TCP/IP.



A camada de aplicação comunica-se com a camada de transporte através de uma porta. As portas são numeradas, e as aplicações padrões usam sempre a mesma porta. O protocolo SMTP, o HTTP e o FTP usam a porta 200.

# Questão 072


Uma das diferenças entre o Windows 2000 Server e as versões anteriores, no caso NT, é que o Windows 2000 Server utiliza a tecnologia *Plug-and-Play*.

# Questão 073

O banco de dados *Registro do Windows 2000 Server* é um arquivo-texto que pode ser modificado pelo editor Notepad. Por esse motivo, as configurações desse sistema operacional são simples de serem efetuadas.

# QUESTÕES de 074 a 078

Observe a figura abaixo.



#### Questão 074

A tela acima apresenta o gerenciador do computador, e a opção escolhida foi o "Gerenciamento de disco". O sistema operacional foi instalado no disco "C", em uma partição do tipo NTFS.

#### Questão 075

Um arquivo que ocupe 3,1 GB de disco pode, indiferentemente, ser gravado em qualquer uma das unidades disponíveis (de "C" a "H"), sem necessidade de eliminar qualquer um dos arquivos já existentes.

# Questão 076

Utilizando-se a ferramenta acima, pode-se formatar a unidade "F" para o padrão "NTFS" e mudar a letra da unidade de "F" para "D".

#### Questão 077

Na opção "Visualizar eventos", podem ser pesquisados os erros que aconteceram tanto no sistema operacional como nas aplicações.

## Questão 078

Através da opção "Serviços e aplicativos", pode-se acessar o item *Serviços*, procurar o serviço *MSSQLServer* e configurá-lo para não ser inicializado automaticamente na carga do sistema operacional.

Uma das características do *Active Directory* é a utilização de uma interface de padrão industrial (LDAP) que permite, por exemplo, a determinada empresa criar aplicações que possam integrar a segurança de seus produtos, com a segurança do Windows 2000 Server.

## Questão 080

O *Active Directory* pode fornecer às estações de trabalho os nomes dos controladores de domínios próximos, para que o usuário possa fazer o *logon* no domínio correto. Poderá fazer, também, uma pesquisa por palavra-chave, na busca de compartilhamentos de arquivos ou impressoras.

#### Questão 081

O processo de desfragmentação de um disco, no Windows 2000 Server, melhora a performance desse disco, pois elimina todos os arquivos velhos e os que não foram acessados nos últimos três meses.

#### Questão 082

O Windows 2000 Server trabalha com os sistemas de arquivos FAT, FAT32, DOS, DOS32 e NTFS. O NTFS é o sistema recomendado, pois possibilita políticas de segurança mais restritas.

#### Questão 083

Na criação de um novo usuário do Windows 2000 Server, o sistema apresenta um conjunto de opções referentes à conta/senha do usuário. Uma das opções é *O usuário deve alterar a senha no próximo logon*.

#### Questão 084

No Windows 2000 Server, os administradores escrevem *scripts de logon* para configurar o ambiente de trabalho de um usuário e atribuir recursos de rede, entre outras tarefas.

# Questão 085

O comando *net use* \* \\w2000\ap\ls é usado para destruir o compartilhamento *ap\ls* da máquina denominada *w2000*.

#### Questão 086

Caso se estejam definindo as permissões de um compartilhamento, as escolhas disponíveis são: Controle total, Controle parcial, Alterar e Excluir, Somente Leitura e Nada pode ser feito.

# Questão 087

*C\$* é conhecido como *compartilhamento administrativo*. Ele é útil para o administrador de servidor que faz muito gerenciamento remoto.

O Spooler de impressão é um conjunto de programas e drivers que controla todo processo de impressão.

#### Questão 089

Um bom motivo para se instalar o Terminal Service em um servidor Windows 2000 é a possibilidade de gerenciar o servidor de qualquer máquina da rede que possua o Terminal Service Client.

#### Questão 090

Uma forma simples de conseguir várias informações sobre a máquina/rede (por exemplo: endereço IP, DNS, WINS) é executar *ipconfig/all* no *prompt de comando*.

## Questão 091

O servidor WINS (NetBios) realiza um papel semelhante aos servidores DSN, convertendo nomes de rede em endereços. O WINS ainda é necessário no Windows 2000 Server, já que os sistemas operacionais antigos, como Windows 95/98, NT 3.x e NT 4, o utilizam para essa conversão.

#### Questão 092

Os servidores DHCP disponibilizam endereços IP para máquinas que solicitam acesso à rede LAN. Dessa forma, essas máquinas podem funcionar simultaneamente com IP estático e dinâmico.

#### QUESTÕES de 093 a 100

Considere o sistema operacional Linux.

# Questão 093

Uma das características marcantes do sistema Linux é que uma estação de trabalho pode funcionar normalmente, mesmo sendo instalada em uma máquina com um processador Pentium 133, com apenas 16 Mbytes de memória.

# Questão 094

Em uma típica instalação Linux, o local /home é utilizado para armazenar os utilitários do sistema padrão.

### Questão 095

Tanto o Linux como o Windows 2000 Server são sistemas operacionais multiusuários. Em cada sistema, existe um usuário com superpoderes que o gerencia. No Linux, esse usuário é o *user* e, no Windows 2000 Server, é o *administrador*.

Executando-se o comando *Is –I dados.txt*, obtém-se o seguinte resultado:

-rwxrwxrwx 1 pedro pedro 56 May 9 14:34 dados.txt

As letras "x" do conjunto "-rwxrwxrwx", nesse resultado, indicam que os usuários possuem permissão para compactar o arquivo.

#### Questão 097

Executando-se o comando *chmod og=-rwx dados.txt*, são mudadas as permissões para os usuários do mesmo grupo do proprietário do arquivo e para qualquer outro usuário que não seja o proprietário ou não pertença ao grupo do proprietário. Ao se executar o comando *ls –l dados.txt*, o seguinte resultado é obtido:

-rrrwwwxxx 1 pedro pedro 56 May 9 14:34 dados.txt

#### Questão 098

A seqüência de comandos abaixo produz um arquivo compactado, chamado todos.tar.gz.

\$ tar cvf todos.tar \*.pdf \$ winzip todos.tar

Utilizando-se o comando "tar", todos os arquivos *pdf* são reunidos num único arquivo "todos.tar". Utilizando-se, em seguida, o comando "winzip", o arquivo "todos.tar" é compactado, gerando o arquivo *todos.tar.gz*.

# Questão 099

httpd.conf é o arquivo de configuração do servidor Web Apache.

# Questão 100

Uma máquina Linux, em uma rede local, utiliza os arquivos *hosts.deny* e *hosts.allow*, para estabelecer políticas de segurança. O arquivo *hosts.deny* **permite** e o *hosts.allow* **nega** acesso aos *daemons* da rede.

# FONTES DAS ILUSTRAÇÕES

DANESH, Arman. *Dominando o Linux*. São Paulo: Makron Books, 2000. p. 317. (Questões 068/069)

DERFLER Jr., F.J.; FREED, L. *Tudo sobre cabeamento de redes*. Rio de Janeiro: Campus, 1994. p. 8 e 159. (Questões 051 e 052)

MINASI, Mark et al. *Dominando o Microsoft Windows 2000 Server*. São Paulo: Pearson Education, 2001. p. 171. (Questões 074/078)

TORRES, Gabriel. *Redes de computadores*. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001. p. 68 e 125. (Questões 071 e 067).