



FFET1222UV

Réfrigérateur pour appartement avec congélateur supérieur de 11,6 pi cu

Le réfrigérateur pour appartement avec congélateur supérieur de 11,6 pi

cu de Frigidaire est doté de clayettes réglables et de bacs à fruits et à

légumes à humidité contrôlée. Il est aussi très bien éclairé pour que le

contenu soit toujours bien visible. La certification E-Star permet

d'économiser sur les coûts d'énergie et les portes réversibles s'adaptent à vos

besoins en matière d'installation.

Available Colors: Noir, Acier brossé, Blanc

Version: 09/23

## Avantages pour le consommateur

### Homologation ENERGY STAR®

Économies énergie et argent grâce à des appareils certifiés ENERGY STAR®.

### Bacs à fruits et à légumes Store-More™ à humidité contrôlée

Gardez vos fruits et légumes frais dans nos bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée

### Clayettes en verre réglables SpaceWise®

Les clayettes s'ajustent facilement de haut en bas pour s'adapter aux grands articles.



### Balconnets Store-More™ d'un gallon

Les balconnets transparents offrent plus d'espace de rangement et facilitent l'organisation dans le réfrigérateur, avec un balconnet d'un gallon qui permet de ranger les gros contenants.

### Touvez la nourriture rapidement grâce au brillant éclairage à DEL

Brillant éclairage à DEL

### Option d'ouverture réversible de la porte

La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche ou à droite selon vos besoins.



## Photographie de produit



## Spécifications du produit

### Réfrigérateur

Couleur du bac à légumes	Transparent
Tiroir à charcuterie	Non
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	Incandescent
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Nombre d'autres bacs de porte	2
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

### Machine à glaçons

Machine à glaçons	Non
-------------------	-----

### Extérieur

Butées de porte	Oui
Ouverture de la porte	Réversible
Roulettes arrière	Oui

### Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

### Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

### Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

### Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Transparent
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes	2
Nombre d'étagères ajustables	1

### Commandes

Affichage numérique	Non
---------------------	-----

### Dimensions et volume

Hauteur sans charnières	59.875 po
Largeur	23.75 po
Profondeur de l'armoire	28.75 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	50.75 po
Capacité du congélateur	3.2 pi 3
Capacité pour les aliments frais	8.4 pi 3
Capacité totale	11.6 pi 3

### Spécifications générales

Énergie annuelle	310 kWh
Type de condenseur	Refroidissement par air
Système de refroidissement	Évaporateur unique
Pieds de nivellement	Oui
Poids du produit	132.05 lb
Étiquette Prop 65	Non
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

### Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

## Consommables, accessoires et pièces d'installation

### Pièce d'installation requise - Meilleur

5308815072  
Trousse pour lave-  
vaisselle



5304520428



5304490728  
Trousse pour installation  
de conduite d'eau de 6 pi  
en acier inoxydable pour  
réfrigérateur



### Filtre à air

FRPFUAF1  
PureFresh™ – filtre à air  
universel



SCPUREAIRU  
Trousse de départ pour  
filtre à air au charbon  
activé



SCPUREAIR2PK  
Trousse de remplissage  
de filtre à air au charbon  
activé, ensemble de 2



FRPFUAF1  
PureFresh™ – filtre à air  
universel



FRUFVS  
PureFresh Fruit and  
Veggie Saver™



FRPFUFV2  
PureFresh Refillable  
Fruit and Veggie  
Saver™



FRPFFVSYR  
Recharges PureFresh  
Fruit and Veggie Saver  
Refills™



5304508691  
ReadyClean™ –  
nettoyant pour acier  
inoxydable



10FFSSCL02



10FFMICF01  
Linges de nettoyage en  
microfibre  
ReadyClean™

10FFCLEN02

