

Catalogue des ferme-portes

Édition 2024

IDEAL
S E C U R I T Y

Ferme-portes	3
Ferme-porte standard	3
Ferme-porte lourd	4
Pour portes de sécurité	7
Accessoires	8

Ferme-porte standard pour contre-porte

Conçu pour les contre-portes et les portes moustiquaires légères à moyennes d'une épaisseur de 7/8 po à 1 1/4 po, ce ferme-porte pneumatique offre une fermeture sûre et silencieuse avec une force de fermeture réglable pour verrouiller fermement les contre-portes et les portes moustiquaires. Le support de porte dispose de capacités d'ajustement saisonnier, permettant une fermeture plus forte ou plus faible selon les conditions externes et environnementales. Ce paquet comprend les supports nécessaires, les vis et un tube de contre-porte standard d'une longueur de 10,5 po et d'un diamètre de 1,25 po.

SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK9	Argent	Détail
SK9BL	Noir	Détail
SK9B	Brun	Détail
SK9W	Blanc	Détail
SK9MB	Noir mat	Détail



Ferme-porte standard avec chaîne de porte

Conçu pour les contre-portes et les portes moustiquaires légères à moyennes d'une épaisseur de 7/8 po à 1 1/4 po, ce ferme-porte pneumatique offre une fermeture sûre et silencieuse avec une force de fermeture réglable pour verrouiller fermement les contre-portes et les portes moustiquaires. Le support de porte dispose de capacités d'ajustement saisonnier, permettant une fermeture plus forte ou plus faible selon les conditions externes et environnementales. Ce paquet comprend les supports nécessaires, les vis, un tube de contre-porte standard d'une longueur de 10,5 po et d'un diamètre de 1,25 po, ainsi que notre chaîne de protection de porte SK14 qui protège à la fois la porte et le ferme-porte des vents excessifs.

SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK80W	Blanc	Détail
SK80BL	Noir	Détail



Ferme-porte standard avec Tiens-Vite

Conçu pour les contre-portes et les portes moustiquaires légères à moyennes d'une épaisseur de 7/8 po à 1 1/4 po, ce ferme-porte pneumatique offre une fermeture sûre et silencieuse avec une force de fermeture réglable pour verrouiller fermement les contre-portes et les portes moustiquaires. Le support de porte dispose de capacités d'ajustement saisonnier, permettant une fermeture plus forte ou plus faible selon les conditions externes et environnementales. Ce modèle de ferme-porte comprend également le système Tiens-Vite, qui permet au ferme-porte de maintenir la porte ouverte d'une simple pression sur un bouton. Les capacités Tiens-Vite permettent une facilité d'accès à la maison lors du transport d'épicerie, d'outils et d'autres tâches encombrantes. Une légère poussée sur la porte désactive la fonction Tiens-Vite, incitant le ferme-porte à refermer automatiquement et en toute sécurité la porte. Ce paquet comprend les supports nécessaires, les vis, un tube de contre-porte standard d'une longueur de 13 po et d'un diamètre de 1,25 po.

SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK9600W	Blanc	Détail
SK9600BL	Noir	Détail



Ferme-porte pour contre-porte lourde

Conçu pour résister aux intempéries, ce ferme-porte pneumatique en aluminium est conçu pour supporter le poids de portes de vinyle plus lourdes, de contre-portes et de portes moustiquaires en acier, en bois ou en aluminium d'une épaisseur de 1 1/2 po à 2 po. Le support de porte dispose de capacités d'ajustement saisonnier, permettant une fermeture plus forte ou plus faible selon les conditions externes et environnementales. La force de fermeture du ferme-porte peut également être réglée via la vis de réglage à l'extrémité du tube du ferme-porte. La rondelle à ressort incluse permet à la contre-porte ou à la porte moustiquaire de se fermer sans avoir besoin d'ajuster manuellement la rondelle. Ce paquet comprend les supports nécessaires, les vis et un tube de contre-porte robuste d'une longueur de 10,5 po et d'un diamètre de 1,5 po.

SKU	COULEUR	EMBALLAGE
BK1730	Argent	Boîte brune
BK1730BL	Noir	Boîte brune
BK1730B	Brun	Boîte brune
BK1730W	Blanc	Boîte brune
BK1730MB	Noir mat	Boîte brune



Ferme-porte lourd avec chaîne de porte

Conçu pour résister aux éléments, ce ferme-porte pneumatique en aluminium est conçu pour supporter le poids de contre-portes et de portes moustiquaires plus lourdes en acier, en bois ou en aluminium d'une épaisseur de 1 1/2 po à 2 po. Le support de porte dispose de capacités d'ajustement saisonnier, permettant une fermeture plus forte ou plus faible selon les conditions externes et environnementales. La force de fermeture du ferme-porte peut également être réglée via la vis de réglage à l'extrémité du tube du ferme-porte. La rondelle à ressort incluse permet à la contre-porte ou à la porte moustiquaire de se fermer sans avoir besoin d'ajuster manuellement la rondelle. Ce paquet comprend le support de chambranle à base large SK26, des vis, un tube de contre-porte robuste d'une longueur de 10,5 po et d'un diamètre de 1,5 po, ainsi que la chaîne de protection de porte SK14 qui protège à la fois la porte et le ferme-porte contre le vent excessif.

SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK8730BL	Noir	Détail
SK8730B	Brun	Détail
SK8730W	Blanc	Détail
BK8730	Argent	Boîte brune
BK8730BL	Noir	Boîte brune
BK8730B	Brun	Boîte brune
BK8730W	Blanc	Boîte brune



Ferme-porte lourd avec Tiens-Vite

Conçu pour résister aux éléments, ce ferme-porte pneumatique en aluminium est conçu pour supporter le poids de contre-portes et de portes moustiquaires plus lourdes en acier, en bois ou en aluminium d'une épaisseur de 1 1/2 po à 2 po. Le support de porte dispose de capacités d'ajustement saisonnier, permettant une fermeture plus forte ou plus faible selon les conditions externes et environnementales. Ce modèle de ferme-porte dispose également du système Tiens-Vite, qui permet au ferme-porte de maintenir la porte ouverte d'une simple pression sur un bouton. Les capacités Tiens-Vite permettent un accès facile à la maison lorsque vous transportez des courses, des outils et d'autres objets encombrants. Une légère poussée sur la porte désactive la fonction Tiens-Vite, incitant le ferme-porte à refermer automatiquement et en toute sécurité la porte. La force de fermeture du ferme-porte peut également être réglée via la vis de réglage à l'extrémité du tube du ferme-porte. La rondelle à ressort incluse permet à la contre-porte ou à la porte moustiquaire de se fermer sans avoir besoin d'ajuster manuellement la rondelle. Ce paquet comprend tous les supports nécessaires, vis, et un tube de contre-porte robuste d'une longueur de 13 po et d'un diamètre de 1,5 po.



SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK9700W	Blanc	Détail

SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK9700BL	Noir	Détail



Ferme-porte lourd pour contre-porte avec barre de torsion

Conçu pour résister aux éléments, ce ferme-porte pneumatique en aluminium est conçu pour supporter le poids de contre-portes et de portes moustiquaires particulièrement lourdes en acier, en bois ou en aluminium d'une épaisseur de 1 1/2 po à 2 1/2 po. Ce modèle de ferme-porte robuste est livré avec une barre de torsion, qui est utilisée pour fournir une force de fermeture supplémentaire pour faciliter la fermeture des portes plus lourdes. La force de fermeture du ferme-porte peut être réglée via la vis de réglage à l'extrémité du tube du ferme-porte. La rondelle à ressort incluse permet à la contre-porte ou à la porte moustiquaire de se fermer sans avoir besoin d'ajuster manuellement la rondelle. Ce paquet comprend tous les supports nécessaires, vis, et un tube de contre-porte robuste d'une longueur de 10,5 po et d'un diamètre de 1,5 po.



SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK3015	Argent	Détail
SK3015BL	Noir	Détail
SK3015B	Brun	Détail
SK3015W	Blanc	Détail
BK3015A	Argent	Boîte brune
BK3015BL	Noir	Boîte brune
BK3015B	Brun	Boîte brune
BK3015W	Blanc	Boîte brune

Ferme-porte pneumatique Quick-Hold avec barre de torsion

Conçu pour résister aux éléments, ce ferme-porte pneumatique en aluminium est conçu pour supporter le poids de contre-portes et de portes moustiquaires particulièrement lourdes en acier, en bois ou en aluminium d'une épaisseur de 1 1/2 po à 2 1/4 po. Ce modèle de ferme-porte robuste est livré avec une barre de torsion, qui est utilisée pour fournir une force de fermeture supplémentaire pour faciliter la fermeture des portes plus lourdes. De manière similaire à nos modèles Tiens-Vite, ce ferme-porte robuste est également doté d'une fonction Quick-Hold, qui offre la même commodité qu'un modèle Tiens-Porte sans avoir besoin d'appuyer sur un bouton pour activer la fonction. Il suffit de pousser la porte jusqu'à ce que le ferme-porte émette un clic, la porte restera ensuite ouverte à 55 degrés jusqu'à ce que la fonction Quick-Hold soit désactivée. La force de fermeture du ferme-porte peut être réglée via la vis de réglage à l'extrémité du tube du ferme-porte. La rondelle à ressort incluse permet à la contre-porte ou à la porte moustiquaire de se fermer sans avoir besoin d'ajuster manuellement la rondelle. Ce paquet comprend tous les supports nécessaires, vis, et un tube de contre-porte robuste d'une longueur de 13 po et d'un diamètre de 1,5 po.



SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK4015W	Blanc	Détail
BK4015BL	Noir	Boîte brune
SK4015B	Brun	Détail

Kit de fermeture supérieur et inférieur de contre-portes pour contre-portes lourdes

Cet ensemble de deux ferme-portes unique est conçu pour remplacer les ferme-portes montés sur le haut et le bas des contre-portes ou des portes moustiquaires, et est adapté aux portes d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 po. Contrairement à nos autres ferme-portes robustes, ce kit est composé de deux ferme-portes standard - notre modèle 9 ferme-porte standard pour contre-porte et notre modèle 9600 ferme-porte standard avec la fonction Tiens-Vite. Le support de porte permet un ajustement saisonnier, permettant une fermeture plus forte ou plus faible en fonction des conditions environnementales externes. Le système Tiens-Vite permet au ferme-porte de maintenir la porte ouverte d'une simple pression sur un bouton. Les capacités Tiens-Vite permettent de faciliter l'accès à la maison lors du transport d'épicerie, d'outils et d'autres tâches volumineuses. Une légère poussée sur la porte désactive la fonction Tiens-Vite, incitant le ferme-porte à fermer automatiquement et en toute sécurité la porte. Ce paquet comprend les supports nécessaires, les vis et deux tubes de contre-porte standard.



SKU	COULEUR	EMBALLAGE
BK9609W	Blanc	Boîte brune

Ferme-porte pour portes de sécurité avec barre de torsion et chaîne de porte

Le ferme-porte pneumatique robuste d'Ideal Security avec barre de torsion et chaîne de porte pour les contre-portes de sécurité ou les portes moustiquaires offre une fermeture silencieuse et sûre aux portes de sécurité lourdes en aluminium, en acier ou en bois. Compatible avec des épaisseurs de porte allant de 1 ½ po à 2 po, ce ferme-porte pneumatique est à la fois facile à installer et adaptable à vos besoins. La vis de réglage de la vitesse permet d'ajuster la force de la ferme-porte automatique, et le support de montant permet d'ajuster la force de fermeture en fonction des saisons. La chaîne de porte moustiquaire ajoutée offre une protection supplémentaire à votre porte contre les vents excessifs, l'empêchant de se balancer trop loin ou trop rapidement.



SKU	COULEUR	EMBALLAGE
BK8160W	Blanc	Boîte brune
BK8160BL	Noir	Boîte brune

Ensemble de réparation pour ferme-porte

Avec une rondelle de maintien de porte ouverte, deux tiges et goupilles de porte, un support de montant universel et un support de porte, ce kit de réparation pour ferme-porte contient la plupart des pièces nécessaires pour effectuer des réparations et des ajustements sur les ferme-portes de contre-porte et de porte moustiquaire.

SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK25W	Blanc	Détail
SK25B	Brun	Détail



Ressort de porte ajustable

Ce ressort de porte réglable peut être utilisé pour fermer les portes moustiquaires légères et dispose d'un contrôle de tension réglable pour réguler la force de fermeture.

SKU	COULEUR	EMBALLAGE
SK6	Argent	Détail



IDEAL
S E C U R I T Y