

# 

HOLD-UP POSAIT LES QUESTIONS, HOLD-ON APPORTE LES RÉPONSES...

## Vaccination des moins de 5 ans : feu vert au début de 2022, espère Dre Tam

L'immunisation des enfants âgés de 6 mois à 5 ans offrira une « couche de protection supplémentaire », selon la grande patronne de la santé publique fédérale.



La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

PHOTO: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD

### CAOCA CAOCA



# ACTION (A) CMOQ.CA ALLIANCE DES LEADERS CMOQ

VOUS ÊTES Présidents de local Syndical ou organisateurs de groupe de pression qui ont un FORT IMPACT avec leurs membres et qui veulent se LEVER ECRIVEZ NOUS :

Nom	
Courriel	
Message	
Message	

# Avis urgent aux parents

La guerre biologique est déclarée contre vos enfants, pour les tuer, les blesser, les handicaper, les fragiliser et les stériliser...



## Question juridique, M. Legault

- Monsieur Legault, depuis quand le hockey est-il devenu plus important que l'enquête sur l'assassinat en série des vieux dans les CHSLD ?
- ▶ Depuis quand la levée d'un état d'urgence estelle conditionnelle à la finalisation d'un plan d'injection ?
- Ne doit-on pas, plutôt, regarder le nombre de VRAIS malades et de morts de la maladie ?

## Question personnelle, M. Legault


- Monsieur Legault, avez-vous prévu un hélicoptère pour être exfiltré en urgence du pays, lorsque les parents qui auront perdu leur enfant viendront vous rendre visite ?
- Quand vos maîtres que vous servez si bien seront-ils repus des sacrifices d'enfants que vous leur servez ?



## Question scientifique, M. Legault

- ▶ Pourriez-vous, pour une fois, nous dire QUELS SCIENTIFIQUES vous avez consultés ?
- Pourriez-vous, pour une fois, nous montrer LES ÉTUDES sur lesquels les scientifiques se fondent?
- Vous « pensez » que c'est une bonne idée... Laissez les gens intelligents penser. De grâce !

# Pfizer-to-Flu Reporting Ratios per Million Fully Vaccinated, Ages 12-17



Note: COVID-19 cannot account for higher VMERS reporting rates because reports with indication of COVID-19 infection serie included from analysis. Comparison includes all reports to VAERS from Pilicer COVID-19 kincome through Cks. 8, 2021 to total reports from 5 flu seasons: 2015/14-2019/20



## Question sociale, M. Legault

- Pourtant, vous n'avez pas hésité à fermer les écoles l'année dernière alors qu'aucun enfant n'était malade du COVID...
- ▶ Pourtant, vous n'avez pas hésité à interdire aux enfants de poursuivre leurs activités sportives, sociales et culturelles...
- Pourtant, vous n'avez pas hésité à les terroriser avec votre propagande trompeuse...



## Question éthique, M. Legault

- ▶ Ce n'est pas vous, Monsieur Legault, qui avez culpabilisé à mort les enfants, les rendant potentiellement responsables de la mort de leurs grands-parents ?
- ▶ Ce n'est pas vous, Monsieur Legault, qui avez interdit aux familles de dire au revoir à leurs proches en fin de vie ou décédés ?
- Ce n'est pas vous, qui avez interdit de participer aux funérailles ?

# Ce que disent les chiffres

# Et que vos scientifiques imaginaires ne diront jamais...



#### **BNT162B2**

[COMIRNATY (COVID-19 VACCINE, MRNA)]

## VACCINES AND RELATED BIOLOGICAL PRODUCTS ADVISORY COMMITTEE BRIEFING DOCUMENT

**Meeting Date: 26 October 2021** 

## BNT16

## Document Pfizer - 26/10/2021 - Page 11

VRBPAC Briefing Document

#### Overall Risk-Benefit Conclusions

COVID-19 continues to be a serious and potentially fatal or life-threatening infection for children and there is a significant unmet medical need in the 5 to <12 years of age population.


Two primary doses of the 10  $\mu$ g BNT162b2 vaccine given 3 weeks apart in 5 to <12 years of age have shown a favorable safety and tolerability profile, robust immune responses against all variants of concern and high VE against symptomatic COVID-19 in a period where the delta variant was predominant.

The number of participants in the current clinical development program is too small to detect any potential risks of myocarditis associated with vaccination. Long-term safety of COVID-19 vaccine in participants 5 to <12 years of age will be studied in 5 post-authorization safety studies, including a 5-year follow-up study to evaluate long term sequelae of post-vaccination myocarditis/pericarditis.

## Document Pfizer - 26/10/2021 - Page 11

COVID-19 continues to be a serious and potentially fatal or lifethreatening infection for children and there is a significant unmet medical need in the 5 to <12 years of age population.

« COVID-19 continue d'être une infection grave et potentiellement mortelle ou menaçante pour la vie pour les enfants et il existe un besoin médical non satisfait important dans la population des 5 à moins de 12 ans. »



### **Document Pfizer - 26/10/2021 - Page 11**

The number of participants in the current clinical development program is too small to detect any potential risks of myocarditis associated with vaccination.

« Le nombre de participants au programme de développement clinique actuel est trop petit pour détecter tout risque potentiel de myocardite associé à la vaccination. »

### **Document Pfizer - 26/10/2021 - Page 11**


Long-term safety of COVID-19 vaccine in participants 5 to <12 years of age will be studied in 5 post-authorization safety studies, including a 5-year follow-up study to evaluate long term sequelae of post-vaccination myocarditis/pericarditis.

« L'innocuité à long terme du vaccin COVID-19 chez les participants âgés de 5 à <12 ans sera étudiée dans 5 études de sécurité post-autorisation, y compris une étude de suivi de 5 ans pour évaluer les séquelles à long terme de la myocardite/ péricardite post-vaccination. »


# Ce que disent les images

# Et que vos scientifiques imaginaires ne diront jamais...

#### Mortality growth Jan-May 2021 vs Jan-May 2020 Mass vs moderate vaccination countries



# Pfizer-to-Flu Reporting Ratios per Million Fully Vaccinated, Ages 12-17



Note: COVID-19 cannot account for higher VMERS reporting rates because reports with indication of COVID-19 infection serie included from analysis. Comparison includes all reports to VAERS from Pilicer COVID-19 kincome through Cks. 8, 2021 to total reports from 5 flu seasons: 2015/14-2019/20


### Couverture vaccinale des moins de 18 ans aux USA


- En 1995, le CDC (Center of Desease Control and Prevention) estimait que :
  - 80.7% des moins de 18 ans étais vaccinés avec un vaccin de type Diphtérie, Tétanos et Coqueluche
  - 92.6% des moins de 18 ans contre la Polio
  - 90.8% des moins de 18 ans contre la Rougeole, Rubéole et oreillons
- Au 27 août 2021, le CDC estimait qu'environ 50% des 12-17 avaient reçu au moins 1 injection d'un vaccin Covid


Evolution temporelle des décès dans la VAERS susceptibles d'être dûes aux vaccins âgées entre 12 à 17 ans de 1990 à 2021 2021 (en 4 mois)


Les DÉCÈS chez les 12-17 ans depuis 1990

Année:









#### 2021 (en 4 mois)

Les MYOCARDITES chez les 12-17 ans depuis 1990

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2015 2018 2010

Année.


susceptibles d'être dûes aux vacries àpées entre 12 à 17 ans de 1990 à

# Injections anti COVID (4444 myocardites en 4 mois)

Les MYOCARDITES chez les 12-17 ans depuis 1990

MIN PER PER NAME OF PERSON NAME OF P

Evolution temporelle des hospitalisations dans la VAERS susceptibles d'étre dûes aux vaccins âgees entre 12 à 17 ans de 1990 à 2021 2021 (en 4 mois) Les HOSPITALISATIONS chez 1000 les 12-17 ans depuis 1990 Gardasil Pfizer 1990 1992 1994 1996 1996 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Annee



# Alors, Monsieur Legault?

# Êtes-vous prêt pour la prison À VIE?

# Alors, Monsieur Legault?

# Êtes-vous prêt pour la prison À MORT?