



# Nufarm 2,4-D Ester 700 Herbicide Liquide

## Fiche de données de sécurité

Date d'émission : 2017-10-04

Remplace la date : 2017-05-17

{Réservé}



### Conseils de prudence :

Peut être nocif au contact de la peau. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Après utilisation, se laver les mains et toute autre partie de la peau exposée. Porter une combinaison par-dessus une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes, des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques. Rincer les gants avant de les retirer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation Utiliser seulement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Nocif en cas d'ingestion. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Ce produit contient un ingrédient actif et des distillats de pétrole qui sont toxiques pour les organismes aquatiques

### 3. Composition / Information sur les ingrédients

Composants dangereux	N° CAS	% pondéraux
2,4-D 2-ethylhexyl ester	1928-43-4	89-94
Synonymes chimiques: 2,4-D 2EH; 2-ethylhexyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate		
Distillat de pétrole, lumière traitée à l'eau	64742-47-8	3-4

D'autres ingrédients sont considérés comme non dangereux.

### Contenu exprimé sur l'étiquette du produit

2,4-D, présent comme 2-ethylhexyl ester ... 660 g é.a./L

### 4. Premiers secours

**En cas d'ingestion**, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'être informé par un centre antipoison ou un médecin. Ne pas donner de liquide à la personne. Ne faites rien par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de peau ou d'habillement**, enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**Si les yeux sont ouverts**, rincez lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer les yeux. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le

# Nufarm 2,4-D Ester 700 Herbicide Liquide

## Fiche de données de sécurité

Date d'émission : 2017-10-04

Remplace la date : 2017-05-17

{Réservé}

traitement.

**En cas d'inhalation**, déplacer la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appelez le 911 ou une ambulance, puis faites une respiration artificielle, de préférence par bouche à bouche, si possible. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils supplémentaires.

Prenez le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'enregistrement du produit antiparasitaire avec vous, lors de la recherche d'un contact médical.

NE PAS faire vomir. Ce produit contient des distillats de pétrole. Les vomissements peuvent causer une pneumonie par aspiration. Pas d'antidote spécifique. Employer des soins de soutien. Ce produit peut causer une légère irritation des yeux. Une surexposition au 2,4-D peut causer de la toux, des brûlures, des étourdissements ou une perte temporaire de la coordination musculaire. D'autres effets possibles de surexposition incluent la fatigue, la faiblesse musculaire ou la nausée. Le traitement doit être basé sur le jugement du médecin en réponse aux réactions du patient. Traiter symptomatiquement.

### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**Moyens d'extinction** : Brouillard d'eau, mousse d'alcool, dioxyde de carbone, produit chimique sec.

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie** : Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets lorsqu'ils combattent les incendies de produits chimiques. Minimiser et contenir les eaux de ruissellement.

**Point d'éclair** : ..... >100 C

**Conditions d'inflammabilité** :.... Non classé comme un liquide combustible, mais peut brûler dans des conditions d'incendie.

**Produits de décomposition dangereux** : En cas d'incendie, peut produire des gaz tels que le chlorure d'hydrogène, les oxydes d'azote et les oxydes de carbone.

**National Fire Protection Association (NFPA) Note de danger** :

**Évaluation pour ce produit : Santé : 2 Inflammabilité : 1 Réactivité : 0**

Échelle des dangers: 0 = Minimum 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Sérieux 4 = Grave

### 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Utilisez l'équipement de sécurité et les procédures appropriées à la taille du déversement. Gardez les personnes inutiles loin. Éviter le ruissellement dans les eaux naturelles et les égouts. Entourez et absorbez les déversements avec des matériaux inertes tels que la perlite, la sciure de bois, les granules d'argile, la vermiculite, le sable ou la saleté. Contenir tous les matériaux affectés dans un conteneur fermé et étiqueté pour une élimination appropriée. Isoler d'autres déchets. Nettoyer la zone contaminée, comme les surfaces dures avec du détergent et de l'eau, la collecte de la solution de nettoyage pour une élimination appropriée. Les grands

# Nufarm 2,4-D Ester 700 Herbicide Liquide

## Fiche de données de sécurité

Date d'émission : 2017-10-04

Remplace la date : 2017-05-17

{Réservé}

déversements sur le sol ou des surfaces similaires peuvent nécessiter l'élimination du sol supérieur.

### 7. Manutention et entreposage

**Manutention :** Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Après utilisation, se laver les mains et toute autre partie de la peau exposée. Porter une combinaison par-dessus une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes, des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques. Rincer les gants avant de les retirer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.

**Entreposage :** Conserver le récipient bien fermé à l'écart des semences, des engrais, des plantes et des denrées alimentaires. Peut être stocké à n'importe quelle température. Bien agiter avant d'utiliser.

### 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Distillat de pétrole, lumière traitée à l'eau

**Contrôles d'ingénierie :** Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

**Équipement de protection individuelle :** Une combinaison, une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes, des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques. Rincer les gants avant de les retirer.

**Lignes directrices pour l'exposition :**

Composante	TWA*	STEL**	Référence / Note
2,4-D 2-ethylhexyl ester	10 mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>	Limites adoptées pour 2,4-D acid et ses esters

Distillat de pétrole, lumière traitée	1200 mg/m <sup>3</sup>	NE	Recommandation du fabricant, total d'hydrocarbures
---------------------------------------	------------------------	----	--

\* Moyenne pondérée dans le temps, 8 heures, sauf indication contraire.

\*\* Limite d'exposition à court terme

NE = Non établi

Reportez-vous à l'étiquette du produit approuvé pour obtenir des conseils supplémentaires sur le contrôle de l'exposition

### 9. Propriétés physiques et chimiques

# Nufarm 2,4-D Ester 700 Herbicide Liquide

## Fiche de données de sécurité

Date d'émission : 2017-10-04

Remplace la date : 2017-05-17

{Réservé}

**REMARQUE :** Les données physiques sont des valeurs typiques, mais peuvent varier d'un échantillon à l'autre. Une valeur typique ne doit pas être interprétée comme une analyse garantie ou comme une spécification.

Apparence (état physique, couleur, etc.).....	liquide ambre clair
Odeur.....	hydrocarbure, phénolique
Seuil d'odeur.....	pas disponible
pH.....	5.0 (1% w/w dilution)
Point de fusion / point de congélation.....	<-37C (2,4-D 2EH)
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition.....	>300C (decomposition)
(2,4-D 2EH)	
Point d'éclair.....	>100C
Taux d'évaporation.....	pas disponible
Inflammabilité (solides, gaz).....	n'est pas applicable
Limites supérieures / inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité..	pas disponible
Pression de vapeur .....	4.80 x 10 <sup>-4</sup> Pa at 25C
(2,4-D 2EH)	
Densité de vapeur.....	pas disponible
Densité relative.....	1.134
Le produit de la solubilité.....	le produit est émulsifiable dans l'eau
Coefficient de partage.....	le produit est soluble dans l'huile
La température d'auto-inflammation.....	pas disponible
La température de décomposition.....	>300C (2,4-D 2EH)
Viscosité .....	34.4 cP @ 20C

### 10. Stabilité et réactivité

**Réactivité :** non réactif.

**Stabilité chimique :** Stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

**Possibilité de réactions dangereuses :** une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

**Conditions à éviter :** chaleur excessive. Ne pas entreposer près de la chaleur ou de la flamme.

**Matières incompatibles :** Éviter le contact avec des agents fortement acides, basiques ou oxydants.

**Produits de décomposition dangereux :** dans des conditions de feu, peuvent produire des gaz tels que le chlorure d'hydrogène, les oxydes d'azote et les oxydes de carbone.

### 11. Informations toxicologiques

**Voies d'exposition probables :** Inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux.

**Contact avec les yeux :** Peut causer une irritation des yeux, généralement de degré minime.

# Nufarm 2,4-D Ester 700 Herbicide Liquide

## Fiche de données de sécurité

Date d'émission : 2017-10-04

Remplace la date : 2017-05-17

{Réservé}

Provoque des rougeurs et des déchirures.

**Contact avec la peau :** Peut provoquer une allergie cutanée. Une surexposition par absorption cutanée peut provoquer des symptômes similaires à ceux provoqués par l'ingestion.

**Ingestion :** Nocif en cas d'ingestion. Peut causer des étourdissements, une perte temporaire de la coordination musculaire, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une diminution de la pression artérielle, de la fatigue, une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires.

**Inhalation :** Nocif par inhalation. Les vapeurs peuvent causer de la toux, des brûlures, des maux de tête, des étourdissements, une irritation des voies respiratoires et des symptômes semblables à ceux de l'ingestion.

**Conditions médicales aggravées par l'exposition :** l'exposition cutanée peut aggraver les conditions cutanées préexistantes. L'inhalation de brouillard peut aggraver les conditions respiratoires préexistantes.

### Données toxicologiques :

**DL<sub>50</sub> aiguë par voie orale (mg / kg)**.....737 (Rat, mâle et femelle combinés)

**DL<sub>50</sub> dermique aiguë (mg / kg)**..... >2000 (Rat, mâle et femelle)

**Influence aiguë CL<sub>50</sub> (mg / l)**..... >3.5 (Rat, mâle et femelle, exposition de 4 heures, exposition de nez seulement)

**Corrosion / irritation de la peau**..... Testé comme légèrement irritant pour la peau (Lapin)

**Dommage ou irritation des yeux graves** ..... Testé comme légèrement irritant pour pour l'œil (Lapin)

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**..... Considéré comme un sensibilisant cutané de contact (cochon d'Inde)

**Mutagenicité des cellules germinales** ..... les résultats du test, *in vitro* and *in vivo*, indiquent que le 2,4-D n'est pas mutagène ou génotoxique. Les produits similaires au composant hydrocarbure ne sont pas considérés comme mutagènes.

**Cancérogénicité** ..... Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l'exposition au 2,4-D pourrait être cancérogène pour l'être humain (groupe 2B), d'après des preuves inadéquates chez l'humain et des preuves limitées chez les animaux. Le 2,4-D n'était pas cancérogène pour les rats et les souris dans les études d'alimentation au cours de la vie. Les produits similaires au composant hydrocarbure ne sont pas considérés comme mutagènes et sont peu susceptibles de provoquer des tumeurs.

**Toxicité pour la reproduction** .....2,4-D ne devrait pas être une toxine reproductrice.

## 12. Informations écologiques

### Écotoxicité :

Les données proviennent d'études en laboratoire menées sur des produits similaires du 2,4-D 2-

# Nufarm 2,4-D Ester 700 Herbicide Liquide

## Fiche de données de sécurité

Date d'émission : 2017-10-04

Remplace la date : 2017-05-17

{Réservé}

ethylhexyl technical.

**Invertébré aquatique** : CL<sub>50</sub> après 48 heure (mg a.e./L)... 5,2 (*Daphnia*)

**Poisson** : CL<sub>50</sub> après 96 heures (mg a.e./L)..... 7,2 (Truite arc-en-ciel, >5 (Bluegill), 0.24 (Atlantic Silverside)

**Algues** : CE<sub>50</sub> (mg a.e./L) après 120 heures..... >30 (*Selenastrum*), 4.1 (*Navicula*), 0.23 (*Skeletonema*)

**Oiseaux** : DL<sub>50</sub> orale (mg/kg)..... 663 (Colvert), Dietary LC<sub>50</sub> (5-jour) >5620 ppm (Colvert, Bobwhite)

**Abeilles** : DL<sub>50</sub>..... > 100 µg / abeille

**Persistance et dégradabilité** : Dans le sol et l'eau aérobies, le 2,4-D 2EH est rapidement hydrolysé en acide 2,4-D, DT<sub>50</sub> <1 jour. Le 2,4-D est dégradé par voie microbienne avec une demi-vie typique (ester et acide) de 5 à 10 jours. Persistant dans les environnements anaérobies.

**Mobilité dans le sol** : potentiel de mobilité modéré à élevé, mais rapidement dégradé.

Potentiel de bioaccumulation : Négligeable.

### 13. Considérations relatives à l'élimination

Pour plus d'informations sur l'élimination des produits non utilisés et indésirables, contactez le fabricant ou l'organisme de réglementation provincial. L'élimination doit être effectuée conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Ne réutilisez pas le récipient dans un but quelconque. Le cas échéant, renvoyer le contenant conformément au programme de retour. Si un récipient recyclable, jetez-le sur un site de collecte de conteneurs. Contactez un distributeur local, un concessionnaire ou une municipalité pour connaître l'emplacement du site de collecte le plus proche. Avant de prendre le récipient sur le site de collecte, rincer trois fois ou sous pression le contenant vide en ajoutant des rinçages au réservoir de pulvérisation et rendre le récipient inapproprié pour une utilisation ultérieure. S'il n'y a pas de site de collecte de conteneurs dans votre région, jetez le conteneur conformément aux exigences provinciales.

### 14. Informations relatives au transport

#### Description canadienne du TMD (route et rail) :

UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.O.S., (2,4-D Ester), classe 9, GE III

Polluant marin.

L'article 1.45.1 du Règlement sur le TMD prévoit une exemption de la documentation et des marques de sécurité seulement pour ce produit et seulement lorsqu'il est transporté par un

**Nufarm 2,4-D Ester 700 Herbicide Liquide**  
**Fiche de données de sécurité**

Date d'émission : 2017-10-04

Remplace la date : 2017-05-17

{Réservé}

véhicule routier ou ferroviaire.

**Description du DOT des États-Unis :**

**<18 gallons par paquet complet**

Non réglementé - Voir 49 CFR 173.132 (b) (3) et 172.101 Annexe A

**≥ 18 mais <119 gallons par paquet complet**

No ONU 3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, n.o.s. (2,4-D Ester), 9, III, RQ

**≥ 119 gallons par paquet complet**

No ONU 3082, Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, n.o.s. (2,4-D Ester), 9, III, RQ, Polluant marin

**15. Informations réglementaires**

Numéro d'enregistrement de la Loi sur les produits antiparasitaires :..... 27820

Calendrier de l'OPAC : .... 2

Lire l'étiquette approuvée, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, avant d'utiliser ou de manipuler le produit antiparasitaire.

Ce produit chimique est un produit antiparasitaire homologué par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et assujetti à certaines exigences en matière d'étiquetage en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Ces exigences diffèrent des critères de classification et des informations sur les dangers requis pour les fiches de données de sécurité conformes au SGH. Voici les renseignements sur les dangers exigés sur l'étiquette du produit antiparasitaire:



DANGER

POISON

SENSIBILISANT POTENTIEL DE LA PEAU

AVERTISSEMENT - IRRITANT POUR LA PEAU

SIMDUT exempté.

**16. Autres informations**

La présente fiche de données de sécurité (SDS) est conçue pour se conformer au Système

**Nufarm 2,4-D Ester 700 Herbicide Liquide**  
**Fiche de données de sécurité**

Date d'émission : 2017-10-04

Remplace la date : 2017-05-17

{Réservé}

mondial de classification harmonisée (SGH) et au *Règlement sur les produits dangereux*.

Ce SDS fournit des informations importantes sur la santé, la sécurité et l'environnement pour les employeurs, les employés, les intervenants d'urgence et d'autres qui traitent de grandes quantités du produit dans des activités généralement autres que l'utilisation du produit. L'étiquetage du produit fournit cette information spécifiquement pour l'utilisation du produit comme prévu.

La société et les informations publiées sont utilisées dans le développement de cette SDS. Les informations contenues dans ce document sont présentées de bonne foi et ont été jugées précises à la date de publication. Cependant, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée.

Révisions au dernier numéro : Ajout de l'information d'orientation de l'ARLA à la section 15

Date de publication : 2017-10-04

Remplace Date : 2017-05-17