

## Relatório Final

<b>RELATÓRIO FINAL</b>				
<b>Estaca</b>	<b>Tipo</b>	<b>Diâmetro (cm)</b>	<b>N.A (m)</b>	
Pré-Moldada	Madeira	20	0	
<b>Carga Admissível na cota de apoio da Estca (kN)</b>				
<b>Cota (m)</b>	<b>Aoki-Velloso</b>	<b>Décourt-Quaresma</b>	<b>Teixeira</b>	<b>Média</b>
<b>3,00</b>	<b>343,61</b>	<b>32,86</b>	<b>193,52</b>	<b>190,00</b>

<b>Carga Geotécnica Admissível (kN)</b>				
<b>Profundidade (m)</b>	<b>Aoki-Velloso</b>	<b>Décourt-Quaresma</b>	<b>Teixeira</b>	<b>Média</b>
<b>0</b>	0	0	0	0
<b>1</b>	16,36	1,70	18,22	12,09
<b>2</b>	19,53	8,67	23,25	17,15
<b>3</b>	343,61	32,86	193,52	190,00
<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

# Relatório Final

Início

## Capacidade de Carga

Aoki-Velloso    Décourt-Quaresma    Teixeira    Média

PAdm (kN)

