
Como Fazer Backup da Modelagem / Programação

Modificado em: Ter, 13 Fev, 2018 at 6:28 PM


1. Fazendo Backup dentro do Preactor

É importante fazer um PRPKG (Preactor Package) dentro da configuração do Preactor, sempre que se desejar salvar uma situação de programação completa, envolvendo todos os dados e a programação feita em um determinado momento.

a. No Menu Principal clicar em AJUDA E SUPORTE




b. Aparecendo a tela abaixo, clicar em GERAR ARQUIVO DE SUPORTE




c. Clicar em AVANÇAR

d. Aparecendo a tela abaixo, desmarcar a caixa de INCLUIR RELATÓRIOS e clicar em AVANÇAR




e. Clicar sucessivamente em AVANÇAR até o final.
f. Clicar em CONCLUIR somente quando não tiver mais opção de AVANÇAR habilitada.
g. Ao término do backup aparecerá a tela abaixo com operação de sucesso




h. Clicar em FECHAR na tela acima e em seguida clicar em ABRIR PASTA DA MODELAGEM ATUAL na tela abaixo



i. Encontrar o arquivo de backup gerado (é um arquivo gerado com a data e hora de agora e com extensão .prpkg). Na figura abaixo trata-se do arquivo APS3PS41946.prpkg.



j. Renomear então este arquivo com o padrão: XPTO_20141212_1327.prpkg (NOME DA EMPRESA_AAAAMMDD_HHmm, onde A é ano, M é mês, D é dia, H é hora e m é minuto)



k. Fazer uma cópia do arquivo renomeado para uma pasta de Backup, criada na raiz do disco C:\ com a finalidade de guardar todos os backups realizados. Atenção: deixar uma cópia do arquivo de backup também na configuração onde ele foi gerado, pois isto será necessário no caso de RESTORE (Recuperação do backup).