



SOLICITUD DE COTIZACIÓN GADPS-DCP-168-2021

<b>Fecha:</b>	Nueva Loja, 16 de noviembre del 2021
<b>Para:</b>	PROVEEDORES
<b>Objeto de Contratación:</b>	<b>FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLO AFROECUATORIANO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.</b>

Por medio del presente, se informa que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, inicio con el proceso de contratación para la **“FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLO AFROECUATORIANO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”** por lo que invitamos a usted, de ser de su interés, envíe su cotización para participar en el mismo, de acuerdo al siguiente detalle:

**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIO ADQUIRIR.**

ITEM	CPC	CANT.	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	U.M.
1.	38912013307	3	Tóner para la impresora HP Color LaserJet CM2320nf MFP.	HP 304A Negro CC530A, COLOR LASERJET CP2025/CM2320	U
2	38912013307	3	Tóner para la impresora HP Color LaserJet CM2320nf MFP	HP 304A Cain CC531A, COLOR LASERJET CP2025/CM2320	U
3	38912013307	3	Toné para la impresora HP Color LaserJet CM2320nf MFP	HP 304A Amarillo CC532A, COLOR LASERJET CP2025/CM2320	U
4	38912013307	3	Tóner para la impresora HP Color LaserJet CM2320nf MFP	HP 304A Magenta CC533A, COLOR LASERJET CP2025/CM2320	U
5	319130113	3	Papel hilo	Tamaño A4, dimensiones 29.7 x 21 cm, Color Blanco	Px100
6	362500011	4	Cinta Scotch	3m cristal C/dispensador 1/2x10	U
7	325300019	1	Banner	Material de lona con 150 DPI de 2 x 0,80 m, Full color, estructura resistente a la intemperie. Base de aluminio reforzado, protector para mejor transporte, diseño logotipos GADPS y el proyecto.	U
8	35110012	70	Pintura acrílica para tela	60 ml de diferentes colores, amarillo, azul, blanco, rojo y negro	U
9	3899304	70	Brochas	Mango de madera, Ancho 3" (76.2mm), Longitud de cerdas expuestas 48 mm, Espesor de brocha 14 mm	U
10	389930411	70	Pincel # 2	N. 2, Material: Pelo sintético suave Mango: Corto Rigger/ trazo largo / delineador	U
11	389930411	70	Pincel # 3	N.3 Material: Pelo natural de cerda, diámetro 0,50 mm, salidad 7 mm, mango largo	U
12	389930411	70	Pincel # 0 (cero) de cerda	Material: Pelo de cerda Mango: Corto	U



13	351100011	7	Tiñer laca 100	Producto diseñado como diluyente para pinturas en base a solvente.	Galón
14	351100011	7	Poliuretano pintura	Producto de dos componentes y su thinner, el componente A (Poliuretano), reacciona con el componente B (Endurecedor), facilitando y acelerando el secado, proporcionando un excelente acabado y propiedades físicas y químicas.	Galón
15	351100011	7	Barniz	Es un recubrimiento sintético, base solvente, transparente, de acabado mate o brillante, fabricado a base de resinas alquídicas para la protección y decoración de superficies de madera, metales y mampostería en interiores y exteriores.	Galón
16	351100011	7	Sellador	Sellador catalizado al ácido de dos componentes fabricado con materias primas de excelente calidad que permiten obtener un adecuado sellado del poro y proporcionando una superficie lisa y uniforme para un excelente acabado satinado transparente.	Galón
17	4299700237	7	Tijera Profesional	Tamaño 10.2 x 3.2 x 0.8 pulgadas, color negro, material metal.	U
18	8533003	7	Cremas de pulimento 395g.	Desmancha, limpia, restaura la pintura, quemada o en muy mal estado.	U
19	2799101	35	Motas	Discos de fieltro para pulir y abrillantar con velcro de 12.5 cm x 1 cm.	U
20	481600924	105	Mascarilla	Modelo KN95, 5 capas de protección, Tamaño 15cm x 11cm Clip de ajuste nasal en aluminio. Banda elástica textil termosellada sin clips metálicos	U
21	354900421	38	Cemento de contacto tarro de ¼ 16 gm.	Pegamento que produce una fuerte adherencia entre las partes que se desean pegar, con secado rápido utilizado en la industria de calzado, madera, automotriz, construcción.	U
22	37221011	350	Argollas para llaveros	23mm con cadena color dorado	U
23	4635000116	7	Extensión eléctrica	Universal 10 Mts 32,8 Pies Encauchetada, Tres entradas Color : Naranja	U
24	414430121	350	Broches de metal	De 8.4 mm para collar, Broche para collar pulseras de plata de ley 925 broche de langosta	U
25	37221011	7	Gancho para aretes	Modelo plateado tamaño: 18mm x19, 5mm x 2mm x 0,8 mm. Material: material de acero inoxidable, brillante y extremadamente duradero	Fx100
26	447400215	21	Mostacilla checa	Mostacilla checa 10 / 0, tamaño: 2,2 mm x 1mm aprox, Orificio: 1 mm aprox	Libras
27	264100023	7	Hilo nylon	Gral 1345, hecho de filamento continuo de nylon 6.6 estabilizado, 454 grs, metros: 5000 mts.	U



28	429970031	7	Paño de agujas de pelo	Agujas rectas para abalorios, Paquete de 10, 0,45 mm, Medida No. 10	U
29	344000514	35	Brea para hilos nylon (Resina natural)	Dimensiones del producto 5.84 x 2.54 x 3.3 cm; 39.69 gramos Luz Peso del producto 39.7 g	U
30	389940012	21	Fosforeras	Hasta 3.000 llamas en un encendedor	U
31	3120091	35	Boya o ( balsa) trozo de 2 metros	Tronco recto y cilíndrico de 20 cm diámetro, Es la madera más liviana.	U
32	393000	70	Caña o Bambú de color amarilla y verde	Planta gramínea de tallo leñoso, ligero y resistente	U
33	393000	35	Guadua Fina 3-4 pulgadas	Planta gramínea de tallo leñoso, ligero y resistente	U
34	389990111	35	Semilla de guairuro rojo con negro (chucu muyo)	Es un árbol cuyos frutos son de color rojo con pintas negras y es muy utilizado en la artesanía	Lbs
35	261902012	7	Cabo de cabuya	Fibra natural Biodegradable 100% natural, color natural, resistencia mínima a la tensión 50 kg	Lbs
36	389990111	21	Semillas duras de achiras	Es una planta perenne que pertenece al reino vegetal de la familia Cannaceae. Se caracteriza por medir unos 2 a 4 m de altura y ser original en América del Sur, Los frutos son cápsulas de tres celdas con semillas esféricas de color negro	Lbs
37	39300111	3	Lianas de piquigua (bejuco de yaré)	Heteropsis spruceana, descuelga desde el dosel largas raíces muy resistentes, que son utilizadas en artesanías y como amarre.	qq
38	389990111	70	Tagua	Crece en forma silvestre en bosques llamados taguales o cadiales. La Tagua, Corozo o Marfil Vegetal, es la almendra celulósica compleja de la semilla de Phytelephas de color blanco, ebúrnea, dura, pesada, lisa y opaca que adquiere brillo con el pulimento, inodora, insípida. La tagua o marfil vegetal se obtiene del endosperma blanco y duro, de las semillas de la palmera Phytelephas sp, de la familia Arecaceae. La especie se distribuye en el noroeste de Sur América	lbs
39	389990111	7	Fibras de chambira	Chambira es una palmera del Amazonas de la cual se extrae una fibra que sirve para hacer mochilas, hamacas, pulseras, vestidos y otras artesanías.	Rollos
40	389990111	14	Semillas ojo de venado	Es una semilla del bejuco trepador, culturas amazónicas elaboran artesanías.	Libras
41	461110014	5	Motor esmeril de banco para pulir 1/2 HP, 6 pulgadas	Rueda 6" (15 cm) Potencia nominal 1/2 HP (370 W) Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 3 A Velocidad 3450 rpm	U



				Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de trabajo. Peso 9.1 kg	
42	44232001	5	Herramienta rotativa de alto rendimiento con su respectivo caja	Entrada de potencia nominal 175 W, voltaje 240 V, peso 0,53 kg, longitud 23 cm, anchura 4,1 cm, profundidad 4,3 cm, sin velocidad de carga 5,000 35,000 1 / min, tecnología de batería n/A, ajuste de velocidad completamente variable, presión sonora 77,9 dB (A), potencia de sonido 88,9 dB (A), vibración $2,6 \pm 11,4 \text{ m} / \text{s}^2$ .	U
43	44232001	5	Taladro percutor de 1/2" (13mm) con caja, kit 72 piezas con caja	Voltaje: 120 V~. - Hertz: 60 Hz. - Potencia: 650 W. - Velocidad: 0-3000 RPM. - Percusión: 0-45000 GPM (BPM). - Capacidad: 1/2" (13 mm). - Cable: 1,8 mts.	U
44	442320111	5	Sierra circular eléctrica 7 1/4"	Potencia de salida 1000 W Velocidad sin carga 5200 rpm Diámetro de la hoja 190 mm Diámetro interior 30 mm Capacidad de biselado 57 ° Máx. Profundidad de corte a 90° 67 mm Máx. Profundidad de corte a 90° [con raíles guía] - mm Máx. Profundidad de corte a 45° 49 mm Máx. Profundidad de corte a 45° [con raíles guía] - mm Peso 4.0 kg Longitud 355 mm Alto 245 mm Vibración Mano/Brazo 2.5 m/s <sup>2</sup> Incertidumbre K 1 (vibración) 1.5 m/s <sup>2</sup> Presión sonora 89 dB (A) Incertidumbre K 1 (sonido) 3 dB (A) Presión Acústica 100 dB (A)	U
45	429160017	14	Pinzas redondas de joyería	Fabricado acero cromo de vanadio de 8 pulgadas, acabado niquelado, con mango vinil, punta redonda.	U
46	429160017	14	Pinzas planas de joyería	Fabricado acero cromo de vanadio de 8 pulgadas, acabado niquelado, con mango vinil, Punta cónica y mordaza con estriado diagonal para agarre firme y seguro.	U
47	42220021	7	Pirograbadores de 24 piezas con puntas intercambiables eléctricos para quemar madera	Dimensiones del producto 25 x 12.5 x 4 cm; 470 gramos, Potencia: 30 W / 230 V, Peso del producto 470 g	U



48	379100013	35	Lija fina metal # 150	Largo 28 cm (11"), Ancho 23 cm (9"), Espesor 0.4, Grano 180 Tipo de grano Fino	Pliego
49	379100013	35	lija fina metal # 240	Largo 28 cm (11"), Ancho 23 cm (9"), Espesor 0.3 mm, Grano 240 Tipo de grano Fino	Pliego
50	379100013	35	Lija metal # 320	Largo 28 cm (11"), Ancho 23 cm (9"), Espesor 0.25, Grano 320 Tipo de grano Extra fino	Pliego
51	379100013	35	Lija fina metal #500	Largo 28 cm (11"), Ancho 23 cm (9"), Espesor 0.20 mm, Grano 500 Tipo de grano Extra fino	Pliego
52	379100013	35	Lija metal # 1000	Largo 28 cm (11"), Ancho 23 cm (9"), Espesor 0.18 mm, Grano 1 000 Tipo de grano Extra fino	Pliego
53	379101116	35	Lija de tambor gruesa para destroncar # 24	Largo 28 cm (11"), Ancho 23 cm (9"), Espesor 1.34 mm, Grano 24 Color Roja.	Pliego
54	379101116	35	Lija de tambor gruesas para destroncar # 120	Largo 28 cm (11"), Ancho 23 cm (9"), Espesor 0.50 mm Grano 120, Tipo de grano Medio	Pliego
55	379101116	35	Lija de tambor gruesas para destroncar # 38	Largo 28 cm (11"), Ancho 23 cm (9"), Espesor 1.34 mm, Grano 38 Color Roja	Pliego
56	44232011	14	Serrucho de 20" de filo normal	Longitud de hoja 20" (508 mm) Longitud total 24 3/4" (630mm) Dureza de hoja 50 HRC Dientes por pulgada 7, Peso 298 g	U
57	429213724	7	Prensa de banco de 4 pulgadas	Ancho de mordaza 4" Apertura máxima 4", Peso 4.6 kg Medidas F (24 cm) x B (16 cm) x A (13 cm)	U
58	447500032	7	Machete	Tipo peinilla de cachá reforzada 16 pulgadas	U
59	429211018	7	Seguetas (sierra) gruesas con sus arcos	Tensadores de sierra de mano, largo de 12 pulgadas, material metal, eje giratoria 90°, tensión máxima de 47 kg.	U
60	4292112110	7	Alicate	Normal 8 pulgadas con mango recubierto rojo-negro. Herramienta ideal para doblar y cortar cable	U
61	429211018	7	Juegos de seguetas con arco gruesa de 940 mm	Longitud de la segueta 6 1/2" (165.1 mm), Robusta estructura de acero Mango ergonómico antiderramante inyectado en polipropileno y TPR, incluye 5 seguetas 6 1/2 (17 cm)	U
62	429993125	7	Clavos sin cabeza dos pulgadas	Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante que proporciona mayor penetración Sin cabeza, Calibre 12.5 Largo 2" (50 mm)	Libras



63	452200061	1	Equipo computo portátil	Procesador Intel Core i7, Windows 10 Home, Memoria RAM 12 GB, Disco Duro 1 TB, Tarjeta de video NVIDIA Ge Force MX130, Pantalla 15,6" full HD SVA antireflejo con luz de fondo WLED, Puerto USB 2USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0	U
----	-----------	---	-------------------------	---	---

#### **CÓDIGO CPC**

El código CPC del presente proceso es 38912013307, 38912013307, 38912013307, 38912013307, 319130113, 362500011, 325300019, 35110012, 3899304, 389930411, 389930411, 389930411, 351100011, 351100011, 351100011, 4299700237, 8533003, 2799101, 481600924, 354900421, 37221011, 4635000116, 414430121, 37221011, 447400215, 264100023, 429970031, 344000514, 389940012, 3120091, 393000, 393000, 389990111, 261902012, 389990111, 39300111, 389990111, 389990111, 389990111, 389990111, 461110014, 44232001, 44232001, 442320111, 429160017, 429160017, 42220021, 379100013, 379100013, 379100013, 379100013, 379100013, 379101116, 379101116, 379101116, 44232011, 429213724, 447500032, 429211018, 4292112110, 429211018, 429993125 y 452200061, Se especifica el código de conformidad a lo establecido en Resolución N° RESERCOP-2020-106, Art. 01, el cual establece: "...En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual, especificando el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem."

#### **LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES**

Los bienes requeridos se entregarán en la Unidad de Almacén General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Ciudad Nueva Loja, en la dirección Av. 20 de junio y Carchi.

#### **PLAZOS DE EJECUCIÓN**

El plazo de la entrega es de 30 treinta días calendario, a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo.

#### **VIGENCIA DE LA OFERTA**

Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos Treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas. Este periodo podrá prorrogarse por disposición de la Comisión Técnica, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.

#### **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.**

El pago se realizará el 50% de anticipo y 50% CONTRA ENTREGA total de los bienes adquiridos a entera satisfacción por parte del GADP-SUCUMBÍOS, previo al acta entrega recepción definitiva, por parte del administrador de contrato, la cual se suscribirá de conformidad a lo señalado en el artículo 124 del reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El pago total se realizará, una vez que el proveedor cumpla con la totalidad del objeto, a entera satisfacción de la entidad contratante.

#### **GARANTÍAS**

En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.

Art. 76.- GARANTÍA TÉCNICA PARA CIERTOS BIENES.- "En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al momento de la suscripción del contrato y como parte



integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

Para la presente adquisición, se establecerá una garantía técnica de seis (6) meses, por daños o defectos de producción.

Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la entidad contratante, solicitare el cambio de bienes considerados defectuosos, estos serán reemplazados por otras nuevas de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la institución, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de estos por parte del personal del GADPS o por fuerza mayor o caso fortuito.

#### **INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA PROFORMA**

- El detalle de la cotización debe contener la información, conforme a lo solicitado
- Nombre del proveedor, Nro. de RUC, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, información que debe ser igual a la que consta en el RUC emitido por el SRI,
- Nro. de proforma,
- Firma del Representante legal,
- Fecha de emisión,
- Tiempo de validez de la cotización
- Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios
- Especificar la marca del servicio a cotizar

La misma será recibida en las oficinas de la Dirección de Compras Públicas del GADPS, hasta las 17:00, del 19 de Noviembre del 2021, o al correo electrónico: [cp.gadps@gmail.com](mailto:cp.gadps@gmail.com), dirigida a nombre del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS; con número de RUC: 2160000210001, y Dirección: Av. 20 de Junio y Carchi.

Agradezco a usted, su atención a la presente solicitud.  
Atentamente,

Srta. Katherine Jumbo  
**ANALISTA 2 - COMPRAS PÚBLICAS**