

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS- MG

MEMORIAL DESCRITIVO

Impermeabilização de Reservatório – Castelo D'água

Paraisópolis, 18 de Outubro de 2019.



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O presente memorial descritivo se refere à execução de impermeabilização de reservatório/castelo d'água na Creche Pró Infância do município de Paraisópolis/ MG.



Fonte: Imagem do Castelo D'água

1. IMPERMEABILIZAÇÕES:

- Aplicação:
- Baldrame;
- Paredes e superfícies do Castelo D'água

1.1. MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS

Para impermeabilização do castelo d'agua deverá ser aplicada manta asfáltica aluminizada 4 mm de espessura marca Torodin ou equivalente

1.2. EMULSÕES HIDROASFÁLTICAS

Todas as cintas e blocos de concreto armado, paredes externas do reservatório inferior receberão tratamento impermeabilizante com duas demãos de emulsão asfáltica tipo VIAKOTE da VIAPOL ou equivalente nas faces laterais e superior de cada peça.

1.3. ARGAMASSA POLIMÉRICA

Todas as paredes, pisos e tetos internos do reservatório inferior e superior deverão receber pintura com Sika Top 107 ou equivalente.

Paraisópolis, 18 de Outubro de 2019.



Elves Naves de Oliveira
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A36373-1

Elves Naves de Oliveira

Arquiteto e Urbanista - CAU A36373-1