



### PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Processo Licitatório nº 116/2021  
Pregão Presencial R.P nº 046/2021

Fica retificado o presente edital onde o objeto passa a ser **contratação de empresa para aquisição de barreiras acrílicas para o combate e enfrentamento da COVID-19, em atendimento ao Departamento de Saúde e ao Departamento de Tributos do Paço Municipal, durante 12 (doze) meses; e**

Também ficam **incluídos** mais dois itens, ou seja, o item **18** e **19** para serem utilizados pelo Departamento de Tributos do Paço Municipal, sendo assim, o **Anexo I do presente edital – Especificação do Objeto**, passa a vigorar conforme abaixo descrito:

Item	Material	Descrição	Unid.	Quant.
1	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 254cm (extensão) x 100cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	2
2	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 202cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1



# MUNICÍPIO DE PARAISSÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

2

3	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 179cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1
4	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 99cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1
5	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 79cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	2



# MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

3

6	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (MESAS DE ATENDIMENTO) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 99cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	2
7	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (MESAS DE ATENDIMENTO) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 139cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	3
8	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (MESAS DE ATENDIMENTO) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 106cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1



# MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

4

9	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (MESAS DE ATENDIMENTO) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 139cm (extensão) x 80cm (altura) x 59cm (largura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1
10	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (MESAS DE ATENDIMENTO) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 119cm (extensão) x 80cm (altura) x 59cm (largura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1
11	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (MESAS DE ATENDIMENTO) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 99cm (extensão) x 100cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) de 12cm. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	2



12	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 79cm (extensão) x 100cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) de 12cm. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1
13	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 134cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) de 12cm. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1
14	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (MESAS DE ATENDIMENTO) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 139cm (extensão) x 80cm (altura) x 79cm (largura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1



15	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 118cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) de 12cm. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	2
16	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (MESAS DE ATENDIMENTO) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 139cm (extensão) x 80cm (altura) x 69cm (largura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1
17	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (MESAS DE ATENDIMENTO) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 139cm (extensão) x 80cm (altura) x 59cm (largura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1



18	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 220cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão de 3cm) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1
19	Barreira de Proteção Acrílica	Placa acrílica BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - (GUICHÊ) Material: acrílico; Cor: incolor; Acabamento superficial: liso; Dimensões: 90cm (extensão) x 80cm (altura); Espessura: 4 mm; Características adicionais: A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira.	Unid.	1

Informo ainda que a nova data de abertura da sessão Pública será no dia **14 de julho de 2021, às 08h30min** na Sala de Licitações da Prefeitura de Paraisópolis/MG, situada à Praça do Centenário, nº 103, Centro, Paraisópolis – MG quando serão recebidos os envelopes proposta e documentação, relativos à licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes.

Paraisópolis/MG, 02 de julho de 2021.

Ricardo José dos Santos  
Pregoeiro



# MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

---

8