



Econômico

Com certificação **A** do **PROCEL/INMETRO** está entre os **splits mais econômicos** do mercado. Garantem uma temperatura agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia para quem usa.



Design Inteligente

Painel BACKLIGHT, design e beleza com a iluminação que fica por trás do painel. Pode ser desligada deixando o split com uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoração do ambiente** ou perturbação durante o sono.



Serpentina em Cobre

Possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE** com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. São até **30% melhor** que em splits com tubos lisos. Sua durabilidade é muito superior às serpentinas de alumínio.



GÁS R410-A

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui gазes que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável. Splits com o R410A são **entre 50% e 60% mais eficientes** que aparelhos com outros gases em condições semelhantes de uso.



Sistema Multi-filtros

Equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência em limpeza do ar**. Composto por um conjunto de filtros com Função Antibactericida que elimina grande parte das bactérias, deixando o **ar mais puro e limpo**.



Fabricação Nacional

A Agratto Ar Condicionado faz parte de uma dos **maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil**. Possui fabricação nacional, o que, além de gerar emprego no país, ainda garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.




Assistência Técnica Nacional

Assistência Técnica **distribuída por todo o Brasil**, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site e encontrar um dos **milhares de técnicos cadastrados**.




COMPRESSORES GLOBAIS

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.




FAIXA DE TENSÃO

Ampla faixa de tensão, permite partidas do compressor entre 170V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.



CAMADA BLUE FIN

Aletas da unidade interna com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e prevenção de bactérias.



AUTO RESTART

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.



FÁCIL LIMPEZA

Painel e filtro plástico de fácil remoção facilitando a limpeza e manutenção do produto.



FÁCIL CONEXÃO

Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.



ANTICORROSIVO


Unidade externa em materiais que garantem maior proteção contra ações do ambiente.

ar condicionado split **INVERTER**



Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e **reduzindo o consumo**. O aparelho fica **mais silencioso** devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao **alcançar a temperatura desejada rapidamente**.

COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?



GERA AINDA
MAIS ECONOMIA
DE CONSUMO

ALCANÇA
TEMPERATURA
RAPIDAMENTE

SILENCIOSO DEVIDO
A BAIXA ROTAÇÃO
DO COMPRESSOR


PEQUENA VARIAÇÃO
DA TEMPERATURA
DO AMBIENTE

Ar Condicionado Inverter ECO

split hi-wall



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 e 12.000



9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs*

Frio ou Quente e Frio

Verificar disponibilidade. | *Frio Classe B.

Os Splits inverter conseguem ser
mais econômicos que outros splits
em mesma condição de uso.



Classe A



Ecológico



Em Cobre



Multi-Filter



Painel Backlight



Auto Restart



Quente e Frio



Assistência



Nacional

Ar Condicionado PRO

split piso teto



A solução para o seu projeto de médio e grande porte.

As altas capacidades dos splits 36.000 e 56.000 são a solução para projetos de climatização de grandes ambientes e também para locais de intensa circulação de pessoas, como lojas, escolas, escritórios ou até mesmo residências amplas.

Os splits piso teto, assim como o nome sugere, podem ser instalados tanto no chão como no teto.



36.000BTUs | 56.000BTUs | Apenas Frio

TABELA DE COMPATIBILIDADE DAS UNIDADES

CAPACIDADE	UN. INTERNA	UN. EXTERNA
36.000BTUs	220V - 1F	220V - 1F
56.000BTUs	220V - 1F	220V - 3F
56.000BTUs	220V - 1F	380V - 3F



Ecológico



Em Cobre



Multi-Filter



Auto Restart



Apenas Frio



Assistência



Nacional

VENTILADORES MESA COLUNA E PAREDE

LINHA NEW

ECONÔMICO

Ventilador **Classe A**, com baixo consumo de energia

HÉLICES EM PLÁSTICO

Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor

PINTURA ELETROSTÁTICA

Grade e haste com pintura de alta resistência

OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA

Oscilação horizontal pode ser ativada ou desativada

INCLINAÇÃO REGULÁVEL

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade

VELOCIDADE DESLIZANTE

Controle de velocidade na capa protetora do motor do ventilador nos modelos Mesa e Coluna

CHAVE DE PAREDE

Controle de velocidade em chave para fixação na parede no modelo Parede


ALTURA AJUSTÁVEL

Coluna 50cm 115cm a 170cm
Coluna 60cm 120cm a 175cm
No modelo Coluna

Certificação Inmetro


Garantia 12 Meses

Produto Nacional





Coluna 60cm



Parede 50cm



Parede 60cm



Mesa 50cm

SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS							DADOS ENERGIA ELÉTRICA			
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.º	PESO BRUTO	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M¹	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HELICE	VAZÃO	MÁX.	MED.	MÍN.	CONSUMO ¹	EFC.1	
1377	VENTILADOR OSC.MESA 50CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM	127V	7898461963209	UN	3	3,550Kg	3,050 Kg	505x215x495	00537	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,87m³/s	A	A	A	1,97kWh/mês	0,006	
486	VENTILADOR OSC.MESA 50CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461953218	UN	3	3,550Kg	3,050 Kg	505x215x495	00537	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,89m³/s	A	A	A	2,00kWh/mês	0,005	
446	VENTILADOR OSC.COLUNA 50CM NEW PR GR 127V PREMIUM	127V	7898461963087	UN	4	4,000Kg	3,620 Kg	505x190x510	00489	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,87m³/s	A	A	A	1,97kWh/mês	0,006	
447	VENTILADOR OSC.COLUNA 50CM NEW PR GR 220V PREMIUM	220V	7898461963094	UN	4	4,000Kg	3,620 Kg	505x190x510	00489	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,89m³/s	A	A	A	2,05kWh/mês	0,006	
475	VENTILADOR OSC.COLUNA 60CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM	127V	7898461963148	UN	3	5,250Kg	4,850 Kg	615x190x600	00701	1	Nacional	147W	1200	600mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	2,67kWh/mês	0,006	
476	VENTILADOR OSC.COLUNA 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461963155	UN	3	5,250Kg	4,850 Kg	615x190x600	00701	1	Nacional	147W	1200	600mm	521mm	1,05m³/s	A	A	A	2,68kWh/mês	0,006	
484	VENTILADOR OSC.PAREDE 50CM NEW PR GR ACO PR 127V PREMIUM	127V	7898461962547	UN	4	2,500Kg	2,000 Kg	510x135x205	00347	1	Nacional	130W	1300	300mm	440mm	0,60m³/s	A	A	A	1,94kWh/mês	0,005	
487	VENTILADOR OSC.PAREDE 50CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461962554	UN	4	2,550Kg	2,000 Kg	510x135x205	00347	1	Nacional	130W	1300	300mm	440mm	0,67m³/s	A	A	A	1,97kWh/mês	0,006	
490	VENTILADOR OSC.PAREDE 60CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM	127V	7898461963025	UN	3	3,000Kg	2,500 Kg	615x165x600	00608	1	Nacional	147W	1200	600mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	2,67kWh/mês	0,006	
452	VENTILADOR OSC.PAREDE 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461963032	UN	3	3,000Kg	2,500 Kg	615x165x600	00608	1	Nacional	147W	1200	600mm	521mm	1,05m³/s	A	A	A	2,68kWh/mês	0,006	

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar convenientes. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±5%. *Valor de Empilhamento Máximo. ¹Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade máxima. ***Medida em $m^3/Ah/m^2$

VENTILADORES MESA COLUNA E PAREDE

LINHA BIVOLT

MOTOR POTENTE

Motor com 200W de potência e alta capacidade ventilação

BIVOLT SELETIVO

Basta mudar a chave seletora para escolher entre 127V e 220V

HÉLICES EM PLÁSTICO

Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor

PINTURA ELETROSTÁTICA

Grade e haste com pintura de alta resistência

OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA

Oscilação horizontal pode ser ativada ou desativada

INCLINAÇÃO REGULÁVEL

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade

VELOCIDADE DESLIZANTE

Controle de velocidade na capa protetora do motor do ventilador nos modelos Mesa e Coluna

CHAVE DE PAREDE

Controle de velocidade em chave para fixação na parede no modelo Parede


ALTURA AJUSTÁVEL


Coluna 50cm 115cm a 170cm
Coluna 60cm 120cm a 175cm
No modelo C

 Certificação Inmetro

 Garantia 12 Meses

 Produto Nacional





DADOS LÓGISTICOS												DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
SKU	Descrição	Tensão	Cod. de Barras	Caixa	Emp.	Peso Bruto	Peso Líq.	Cx.LxA -mm	M ³	Qt.	Fábrica	Pot.	RPM	Grande	Helice	Vazio	Máx.	Méd.	Min.	Consumo ¹	EFC. ¹
901	VENTILADOR OSC. MESA 50CM PR GR CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960727	UN	3	3,950 Kg	3,350 Kg	505x15x495	0,0537	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m ³ /s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
533	VENTILADOR OSC. COLINA 50CM PR GRACO PR CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960559	UN	4	4,795 Kg	4,040 Kg	505x265x510	0,0682	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m ³ /s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
534	VENTILADOR OSC. COLINA 50CM CR CRONIC HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960666	UN	4	4,795 Kg	4,040 Kg	505x265x510	0,0682	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m ³ /s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
535	VENTILADOR OSC. COLINA 50CM BR GRACO PR CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960580	UN	4	4,795 Kg	4,040 Kg	505x265x510	0,0682	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m ³ /s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
536	VENTILADOR OSC. COLINA 60CM PR GR PK CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960697	UN	3	5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m ³ /s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
900	VENTILADOR OSC. COLINA 60CM PR GR CROMA CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960703	UN	3	5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m ³ /s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
537	VENTILADOR OSC. COLINA 60CM BR GR CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960710	UN	3	5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m ³ /s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
538	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM PR GRACO PR CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960505	UN	4	2,900 Kg	2,300 Kg	505x190x510	0,0489	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m ³ /s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
541	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM PR GR CROMA CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960512	UN	4	2,900 Kg	2,300 Kg	505x190x510	0,0489	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m ³ /s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
542	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM BR GRACO BR CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898401960529	UN	4	2,900 Kg	2,300 Kg	505x190x510	0,0489	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m ³ /s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
543	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM PR GR PR CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960550	UN	3	3,500 Kg	3,000 Kg	615x190x600	0,0701	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m ³ /s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
544	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM PR GR CROMA CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960581	UN	3	3,500 Kg	3,000 Kg	615x190x600	0,0701	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m ³ /s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
545	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM BR GR CH HII PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960611	UN	3	3,500 Kg	3,000 Kg	615x190x600	0,0701	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m ³ /s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005

A Ventilair reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar convenientes. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de 15%. *Valor de Embalamento Máximo. **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade max. ***Medido em (m³/s)W/mês

JAB
COMPUTADORES





JAB COM E DIST DE ELETRO E ELETRONICO LTDA | Av. Dionisio Leonal Alencar, 900A - Fortaleza/CE - CEP 60870-576



Processador	Intel® Core™ i5 6500, Soquete FCLGA 1151 4 nucleos 4 threads Frequencia 3.60 GHz Cache 6 MB Intel® Smart Cache
Chipset	Intel
Sistema Operacional	Microsoft® Windows® 10
Memoria RAM	DDR4 2133MHZ 4GB Expansivel a 64GB SSD HD 480 400MBS/ SATA III
Armazenamento	DVD+R/RW Double Layer CD-R/RW
Graficos	Graficos HD Intel® 530
Audio	Audio de alta definição (HD Audio) integrado
Rede	10/100/1000 Mbps, padrao Gigabit Ethernet
Wireless (opcional)	Wireless-AC 9462, 1x1, 802.11ac
Slots de Expansão	1 PCI Express 1x 1 PCI Express 16 x 4x serial ATA 6.0 Gb/s 4 slots DIMM 6 USB 3.0 4 USB 2.0
Portas Traseiras	2xPS teclado / mouse 6x USB 1x VGA 1x HDMI 1x RJ-45 3x Audio (1x Line-in, 1x Line-out, 1x Mic-in)
Portas Frontais	4x USB 1x Mic in (Microfone) 1x Lineout (Fone de Ouvido)
Gabinete	Slim Tool Less Reversivel (opcional) Fonte de alimentação 100~240 V / 50~60 Hz 180W 200W 250W PFC Ativo 80%
Teclado	104 teclas Padrão ABNT2 USB
Mouse	Ótico 3 botões USB 2.0 resolução de 1000dpi Abertura para trava tipo Kensington
Segurança	Sensor de intrusão de chassi (Opcional) Anilha para cadeado TPM 2.0 integrado
Monitor (opcional)	

JAB SMART SERIES INTEL i5 6500

JAB COM E DIST DE ELETRO E ELETRONICO LTDA | Av. Dionisio Leonal Alencar, 900A - Fortaleza/CE - CEP 60870-576



Acessorios

Cabos de alimentação | Cabos de comunicacao | Manual do usuario
Office Trial | Antivirus gratis 1 ano

Estabilizador

V

Suporte tecnico/Garantia: Av Antonio Sales, 645

Garantia



12 meses

Fortaleza/CE



Monitor LED 19"

CÓD.: 46189





Entrada HDMI



Entrada VGA



LED


 Resolução
1440x900 pixels

 Tela
19"

Descritivo do produto

Modelo	LED 19"
Tamanho de tela	19"
Tipo de painel	TN
Curvatura da tela	Flat
Brilho	250cd / m2
Contraste	1000:1
Resolução	1440x900
Touch	Não
Proporção de tela	16:09
Tempo de resposta	5ms
Taxa de atualização	60Hz
Ângulo de visão	H:176° V:170°
Cores	Máx 16.7 milhões de cores
Display port	Não
Porta HDMI	Sim
Porta USB	Não
Porta VGA	Sim
Entrada de audio	Não
Entrada para Fone de ouvido	Não
Alto falante	Não
Funções	Não
Fonte de alimentação	12v
Consumo em uso	20W

Descriptivo do produto

	Consumo em Stand-by	0,5W
	VESA	75mmx75mm
	Conteúdo da embalagem	Monitor, Cabo HDMI e manual
Produto	Comprimento	44cm
	Largura	4,3cm
	Altura	38cm
	Peso	1,8Kg
Embalagem	Comprimento	48,5cm
	Largura	10,3cm
	Altura	41,3cm
	Peso	0,85Kg
Caixa master	Comprimento	53,5cm
	Largura	50cm
	Altura	43,2cm
	Produtos por caixa master	1
	Peso	1,8Kg
	EAN	7899555643205



Teclado Slim com Fio 950 ABNT2 | Goldentec

Cód. do Produto: 46401



[DETALHES DOS PRODUTOS](#)

[INFORMAÇÕES TÉCNICAS](#)



O Goldentec GT950 Slim é um teclado compacto que possui teclas macias de suave acionamento. Com o seu formato Slim Super Compacto, este teclado é ideal para todos os locais, inclusive locais com pouco espaço, com um ótimo acabamento preto, este teclado combina com qualquer ambiente. A conexão com o computador é feita através da porta USB. Garanta logo o seu!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	Goldentec
Cor	Preto
Características	Prova d'água Teclas macias e suaves
Material	PSU
Quantidade de teclas	105
Idioma	ABNT 2
Interface	USB
Cabo	1,2m
Compatibilidade	Windows, MacOS, Linux
Conteúdo da Embalagem	1 Teclado Slim GT950 Preto Goldentec

EAN 4640100000000

Garantia (Meses) (Garantia Indisponível)



Mouse Óptico com Fio USB | Goldentec

Cód. do Produto: 54812



[DETALHES DOS PRODUTOS](#)

[INFORMAÇÕES TÉCNICAS](#)

O Mouse Óptico USB possui um design compacto sendo ideal para o uso básico diário. Suas dimensões facilitam também para ser transportado, sendo um ótimo companheiro para o seu Notebook. Possui 2 botões e função scroll, para ajudar na navegação e rolagem de páginas e documentos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca	Goldentec
Botões	2 Botões + Scroll
Sensor	Óptico
Resolução	1200 DPI
Interface	USB com fio
Dimensões	5,5 x 9,5 x 3,3cm
Compatibilidade	Windows, MacOS e Linux
Conteúdo da Embalagem	1x Mouse

EAN 7899555686219

Garantia (Meses) (Garantia Indisponível)



Estabilizador Eletrônico

PowerEst

Para eletrodomésticos

- Auto diagnóstico de partida (teste das condições da rede elétrica)
- Partida com cruzamento no zero (zero crossing)
- Microprocessado (tecnologia Flash)
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção eletrônica contra sobrecarga
- Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearne automático da saída)
- Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V)
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
- Medição e análise em TRUE RMS
- Chave liga-desliga temporizada

Sinalização visual de tensão em 5 níveis:

1. Rede normal (led aceso)
2. Sobretensão (piscagem rápida)
3. Subtensão (piscagem lenta)
4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos)
5. Sobrecarga (piscagem normal)

1-AO CLIENTE TS SHARA:

Parabéns pela escolha inteligente de um produto com a marca TS SHARA.

Os protetores da linha PowerPro condicionam a tensão, garantindo uma proteção total contra descargas e distúrbios da rede elétrica, dando uma confiabilidade para os equipamentos eletrônicos de forma a aumentar sua vida útil. Os protetores de tensão da TS SHARA são fabricados em conformidade com a norma NBR-5410.

2-APLICAÇÕES:


A linha PowerEst de estabilizadores de tensão foi desenvolvida para o uso em equipamentos eletrodomésticos.

Esta linha de estabilizadores não é indicada para equipamentos de sustentação da vida e monitoramento de funções vitais.

3-INSTALAÇÃO:

Para maior segurança, o usuário deve estar atento a alguns cuidados básicos:

1º O fio terra não deve ser conectado ao fio neutro da rede elétrica local. Para um bom aterramento siga as normas da concessionária local de energia elétrica ou a norma da ABNT NBR 5410; 2º A rede elétrica que for receber o equipamento deve ter um dispositivo de interrupção em caso de sobrecorrente (disjuntor) e ser padronizada com polarização (FASE, NEUTRO e TERRA), conforme figura abaixo:



4-APRESENTAÇÃO:

1-Interruptor: Chave liga-desliga.


2-Borda da chave iluminada: Indica as condições da rede elétrica em 5 níveis (vide item 7 deste manual).

3-Tomadas de Saída: Padrão 2P+T.

4-Fusível de Rede: Fusível de proteção.

5-Cabo de Alimentação: Entrada de energia elétrica.

6-Painel em plástico ABS.



5-OPERAÇÃO:

Antes de ligar o equipamento, siga as instruções:

1. A Linha de estabilizadores PowerEst é Bivolt automático, portanto você poderá ligá-lo com segurança tanto em rede 115V quanto em rede 220V. Introduza o plugue do módulo de proteção na tomada da rede elétrica e acione a chave Liga-Desliga, verificando se a borda da chave liga-desliga se acende.

2. Conecte os equipamentos às tomadas do PowerEst. É muito importante verificar se a tensão de alimentação de cada um deles corresponde à tensão de saída 115V especificada na etiqueta de características nominais. Certifique-se também de que a potência total dos equipamentos não ultrapasse a capacidade do protetor.

3. Caso a rede elétrica esteja com tensão baixa (subtensão) ou alta (sobretensão), estas condições serão sinalizadas pelas indicações luminosas na borda da chave liga-desliga iluminada por led. (consulte Sinalização visual de tensão em 5 níveis descrita no item 7 deste manual).

4. Se for necessário trocar o fusível ou fazer qualquer manutenção no estabilizador PowerEst, o mesmo deve ser desligado através do cabo de alimentação.

5. Antes de substituir o fusível, consulte o valor do mesmo na etiqueta de características nominais do módulo de proteção.

LIMPANDO O PRODUTO: Para a limpeza do equipamento, utilize apenas um pano limpo e macio, levemente umedecido com uma solução de água e detergente neutro. Não utilize produtos como acetona, removedor ou querosene, pois eles podem danificar a pintura e as partes plásticas do equipamento.

Orifícios de ventilação obstruídos podem diminuir a vida útil do módulo de proteção. Caso haja muita poeira nestes locais, é conveniente enviar o protetor a uma das Assistências Técnicas Autorizadas para limpeza e revisão.

6-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proteção contra Subtensão 115V	91V
Proteção contra Sobretenção 115V	143V
Proteção contra Subtensão 220V	174V
Proteção contra Sobretenção 220V	272V
Rendimento	>92%
Distorção harmônica	não introduz
Freqüência nominal	50Hz / 60Hz
Supressor de transientes	275Vrms, 65J*, 2500A**
Filtro de Linha	Sim
Método de seleção de entrada Bivolt	Automático
Dimensões externas A x L x P (mm)	190 x 130 x 320
Grau de proteção	IP 20

*Máxima energia (10/1000 s)

**Máxima corrente de surto (8/20 s)

7-CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Estabilizador de Voltagem;
- Auto diagnóstico de partida (teste das condições da rede elétrica);
- Partida com cruzamento no zero (zero crossing);
- Microprocessado (tecnologia Flash);
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção eletrônica contra sobrecarga;
- Proteção eletrônica contra sub/sobretenção (desligamento e rearne automático da saída);
- Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V);
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI;

- Medição e análise em TRUE RMS;
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis:

- Rede normal (led aceso)
- Sobretensão (piscagem rápida)
- Subtensão (piscagem lenta)
- Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos)
- Sobrecarga (piscagem normal)

8- DESCRIÇÃO DOS MODELOS:

Modelo	Potência Nominal	Tensão nominal de entrada	Tensão nominal de saída
PowerEst 1500 Bivolt Automático	1500VA	115V/220V	115V
PowerEst 2000 Bivolt Automático	2000VA	115V/220V	115V
PowerEst 2500 Bivolt Automático	2500VA	115V/220V	115V


9- SUBSTITUINDO O FUSÍVEL:

Caso seja necessário substituir o fusível, desconecte o módulo de proteção da tomada e com ajuda de uma chave de fenda retire a gaveta de alojamento do fusível.

Remova o fusível queimado da gaveta de alojamento (1) e substitua pelo fusível reserva (2) que se encontra também na gaveta de alojamento.

Recoloque a gaveta em seu compartimento e reconecte o módulo de proteção à rede elétrica.

Nota: Caso necessite de novas reposições, use sempre o valor indicado na etiqueta de características técnicas do módulo de proteção.



TS SHARA®
The Intelligent Choice



Especificações da EcoTank® L3250

IMPRESSÃO

Tecnologia de impressão
Resolução máxima de impressão
Velocidade máxima de impressão¹
Velocidade de impressão ISO²

Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo Heat-Free™ de 4 cores (CMYK)
Até 5.700 dpi x 1.440 dpi
33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta)
10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta)

CÓPIAS

Velocidade de cópia ISO³
Resolução máxima de cópia
Tamanho máximo de cópia

7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)
1.200 dpi x 2.400 dpi
A4/carta

DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização
Área máxima de digitalização
Resolução óptica máxima
Profundidade de cor

Base plana com sensor de linhas CIS colorido
21,6 cm x 29,7 cm
1.200 dpi x 2.400 dpi
Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída

IMPRESSÃO WIRELESS

Epson Connect™
Outros

Epson Smart Panel™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print® e Remote Print Driver
Chromebook Native Print

INTERFACE E CONECTIVIDADE

Conectividade padrão
Protocolos de impressão em rede
Protocolos para gerenciamento de redes
Segurança WLAN
Compatibilidade com sistemas operacionais

USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®⁶
TCP/IP4, TCP/IPv6
SNMP, HTTP, DHCP, AP/PA, PING, DNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-PSK AES, WPA3-SAE (AES)
Windows Vista® / 7 / 8 / 10 (32 e 64 bits)
Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente
Mac OS X 10.5.8 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente

UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA

Tamanho máximo de impressão
Tipos de papel suportado

21,6 cm x 120 cm
Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes)

Tamanho máximo de papel

Papel normal, Papel especial Epson (Ofício Médio (21,6 cm x 34 cm), Ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), Folio (21,6 cm x 33 cm), Executivo, Mesa Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm, 16x9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm, 8 cm x 10 cm Envelope nº 10, definido pelo usuário: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,6 cm x 120 cm Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/Ofício)

Capacidade de carga

Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/Ofício)

GERAL

Software incluso

CD-Printer Driver, Epson Photo+, Epson ScanSmart

Dimensões (L x P x A)

Abrida: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm

Peso

3,9 kg

O que está na caixa?

Impressora Epson EcoTank® L3250, guia de instalação, CD com drivers, cabo de alimentação, cabo USB

País de origem

Filipinas

Garantia limitada estendida⁴

2 anos com registro do produto

Consumo de energia (aproximado)

12 W (no modo operação)

Tensão e frequência nominal

AC 100 - 240V / 50 Hz - 60 Hz

RENDIMENTO DAS TINTAS

Garrafas de tinta de reposição originais Epson

1 garrafa com tinta preta rende até 4.500 páginas⁵
3 garrafas com tinta corrente (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas⁵
A EcoTank® L3250 é projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais Epson. Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia.

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Impressoras

Impressora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 - C11CJ67303

Garrafas de tinta

Garrafa de tinta preta T541120-AL
Garrafa de tinta ciano T544220-AL
Garrafa de tinta magenta T544320-AL
Garrafa de tinta amarela T544420-AL



EcoTank é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. "Unidades banca de tinta Epson vendidas no mundo até julho de 2021." "Reparo e download do aplicativo Epson Smart Panel. Taxa de uso de dados podem ser aplicadas." O número máximo de páginas/círculo por minuto (PPM/C) é medido após a primeira página com padrão de teste em modo recuperação ou modo econômico, dependendo da impressora/MFP em papel comum. O tempo real de impressão varia com base na configuração do sistema, software e complexidade da página. 2- As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. O tempo real de impressão varia com base na configuração do sistema, software e complexidade da página. 3- As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. O tempo real de impressão varia com base na configuração do sistema, software e complexidade da página. 4- A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses, ou até 30.000 páginas, o que ocorre primeiro. Para obter 12 meses (ou 24 meses de garantia) de 30.000 páginas (o que ocorre primeiro), registre seu produto em até 30 dias a partir da data da compra e use garrafas de tinta originais Epson. 5- O rendimento de garrafas de tinta é baseado no uso de 10% de cada cor (ciano, magenta, amarelo e preta) e garrafas de tinta de reposição. O rendimento de garrafas de tinta inclui o uso de garrafas de tinta de reposição baseado em suas páginas de teste ISO/IEC 24734, utilizando a metodologia Epson. O rendimento real pode variar consideravelmente por alguns fatores, incluindo impressões em configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressões predeterminadas. 6- Wi-Fi CERTIFIED® é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. O nível de desempenho depende do alcance do rádio usado. Para mais informações, visite www.epson.com.br.

Better Products for a Better Future®
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, acesse www.epson.com.br

Central de atendimento ao cliente
Capitais e regiões metropolitanas:
3004-6627
Outras localidades:
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR



Para mais informações, acesse
epson.com.br/smartpanel

EcoTank® PARA FAMÍLIAS E ESTUDANTES
Econômica, confiável e conveniente



EcoTank® L3250
IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS

100%
SEM CARTUCHOS



Aplicativo Smart Panel**
Fácil configuração e
operação a partir de
dispositivos móveis



**Sistema de abastecimento
codificado EcoFit™**
Simples, sem sujeira e sem desperdício



Conectividade avançada
Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®⁶



**Tecnologia MicroPiezo
Heat-Free™**
Imprima sem aquecimento em alta
performance e com melhor qualidade

EcoTank® L3250

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS



CONFIABILIDADE

MicroPiezo Heat-Free™

Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade



Impressão otimizada de fotos

Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos



Imprime rapidamente

Velocidade máxima de até 33 ppm¹ em preto e 15 ppm¹ em cores



ECONOMIA

Menos custos,
mais economia

100%
SEM CARTUCHOS



— IMPRIME ATÉ —
4.500
PÁGINAS
EM PRETO⁵
7.500
PÁGINAS
COLORIDAS⁵

Utilize sempre tintas originais Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.

60 MILHÕES
NOS PREFEREM*



Tranquilidade com respaldo Epson

Garantia limitada estendida de até 2 anos com registro do produto.

CONVENIÊNCIA



Aplicativo Smart Panel*
Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



Sistema de abastecimento codificado EcoFit™
Simples, sem sujeira e sem desperdício



Conectividade avançada
Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®⁶



Compacta e leve
Desenhada para ocupar pouco espaço



Tanques frontais integrados
Fácil visualização dos níveis de tinta



Modo rascunho vívido
Alta velocidade com mais qualidade do que no modo rascunho tradicional



Modo criação de tinta preta
Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta

Funcionalidade 3 em 1

Imprime, copia e digitaliza em alta qualidade

HP LaserJet Pro 4103fdw



- Tecnologia de Impressão: Laser monocromática
- Display: Touchscreen colorido de 2,7"
- Velocidade de Impressão: Até 42 ppm
- Resolução de Impressão: 1200 x 1200 dpi
- Processador: 1.2 GHz
- Memória: 512 MB
- Impressão Duplex: Automática
- Conectividade: USB, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Ciclo Mensal Máximo: Até 80.000 páginas
- Capacidade da Bandeja: Bandeja padrão de 250 folhas e bandeja multiuso de 100 folhas
- Capacidade de Saída: 150 folhas
- Tamanhos de Papel Suportados: A4, A5, A6, Ofício, Carta
- Gramatura de Papel: 60 a 120 g/m²
- Alimentador Automático de Documentos (ADF): Capacidade para 50 folhas
- Funções de Cópia: Redução/ampliação de 25% a 400%, cópia duplex automática, agrupamento de cópias (2 em 1)



- Digitalização: Colorida e monocromática, resolução óptica de até 1200 dpi, velocidade de até 50 ipm
- Funções de Fax: Velocidade de 33,6 kbps
- Digitalização para: E-mail, PC, arquivo, FTP, aplicativos iOS/Android e USB



HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

A4 Mono

Qualidade de impressão, alto desempenho, disponibilidade e segurança para negócios corporativos. O Multifuncional HP Pro 4103fdw reúne todas essas vantagens, ocupando menos espaço, menor consumo de energia e alta robustez, proporcionando a melhor experiência de uso.

Overview

- ① Painel Touchscreen de 2.7" polegadas
- ② Porta USB de fácil acesso (uso de dispositivos móveis)
- ③ Saída para até 150 Folhas
- ④ Wireless (Padrão)
- ⑤ Bandeja manual para até 100 Folhas
- ⑥ Bandeja Principal para até 250 Folhas
- ⑦ ADF de passagem única para até 50 Originais
- ⑧ Conexões (Rede Gigabit e USB)



Modelo	HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
SKU	2Z629A
Funções	Printer, Cópia, Scanner e Fax
Velocidade de impressão (A4 / Carta)	Até 40 / 42 ppm
Resolução de impressão	1200 x 1200dpi
Painel	2.7" Polegadas (Touchscreen)
Processador	1.2Ghz
Memória padrão / máximo	512MB / 512MB
Entrada de papel (standard/máximo)	Até 350 / 900 Folhas
100 - Folhas (Manual)	✓ - Padrão
250 - Folhas (Bandeja Padrão)	✓ - Padrão
550 - Folhas (Opção)	Opcional
Saída de papel	150 folhas
ADF (Passagem única)	50 originais
Velocidade digitalização	Até 46ipm
Volume Recomendado Mensal	4.000 Páginas
Duty cycle *(Ciclo de Trabalho Máximo)	Até 80.000 Páginas
Toner Inicial	Até 3.050 páginas
Toner de reposição	Até 9.700 Páginas
Wireless (Dual-band 2.4 – 5Ghz)	Padrão

HP LaserJet Pro MFP 4103fdw



Geral	Pro 4103fdw
SKU	2Z629A
Função	Impressão / Cópia / Scanner / Fax
Velocidade de Impressão (A4 / Carta)	40 / 42 ppm
Ciclo de trabalho Máximo Mês	Até 80.000 Páginas
Volume Mensal Recomendado	Até 4.000 Páginas
Processador	1.2Ghz
Memória (Padrão / Máximo)	512MB / 512MB
Armazenamento	Sem suporte
Resolução de Impressão	1200 x 1200dpi
Linguagem de Impressão	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
Duplex Automático	Integrado (Padrão)
Painel de operação	2.7" Polegadas / Touchscreen
Conectividade	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Frontal USB port ; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE
Mobilidade	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; Optional ROAM Queue Printing; HP ROAM For Business
Sistemas operacionais	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell
Protocolos de rede e segurança	TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog,

Espaço / Energia	Pro 4103fdw
Dimensões (L x P x A)	Min. 420 x 390 x 323mm Max. 430 x 634 x 325 mm
Peso (Kg)	12.6 kg
Requisitos de energia	110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz
Potência (Wats)	510w (operação), 7.5w (Pronto), 0.9w (sleep)
Entrada de Papel	Pro 4103fdw
Gaveta Padrão	250 Folhas e Bandeja Manual 100 Folhas
Gramatura (g/m²)	Bandeja Manual 60 a 200g/m²; Gaveta 60 a 120g/m²
Tamanho de papel Suportado	Customizado: Band. Manual 1: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm; Bandejas 2, 3: 104.9 x 148.59 a 215.9 x 355.6 mm Suportado: Bandeja Manual 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Statement; Bandeja 2 e 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS) ADF: Letter; Legal; A4; Customizado 102 x 152 to 216 x 356 mm
Capacidade Máxima de Papel	Até 900 Folhas (Com opcional de 550 Folhas)

Tamanho de Papel	Até Ofício (216 x 356mm)
Saída de Papel	150 Folhas
Scanner	Pro 4103fdw
ADF	Passagem única para até 50 originais
Resolução	Até 1200 x 1200dpi
Tamanho	ADF: 216 x 356mm / Vidro: 216 x 297 mm
Velocidade	Até 29ipm (Simplex) / 46ipm (Duplex)
Recursos padrão de envio	Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive
Formatos Suportados	PDF, JPEG e TIFF
Cópia	Pro 4103fdw
Resolução	Até 600x600dpi
Número máximo de cópia	Até 9.999
Redução / Ampliação	25 a 400%
Fax	Pro 4103fdw
Velocidade de Fax	Até 33.6 kbps
Especificações	Memória de Fax: Até 400 páginas; Quick dialing: Até 200 números
Resolução	Padrão: 203 x 98dpi; Fino: até 203 x 196dpi; Superfino: até 300 x 300dpi



Aprenda mais em hp.com

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.




CATÁLOGO
DE PRODUTOS
2025



PARA
BRITA
-NI-AR
SUA VIDA

LINHA SOM E IMAGEM - TELEFONIA

BRITANIA



Fundada em 1956 no Paraná, a Britânia iniciou suas atividades com a fabricação de fogões, fogareiros e móveis metálicos, e logo expandiu para comercialização de eletrodomésticos.

No início da década de 80 a Britânia continuou a expandir ainda mais e viu a oportunidade de acrescentar mais linhas de produtos no mercado de eletroportáteis. Em meados de 1994, cafeteiras, sanduicheiras e ventiladores de teto incorporaram o portfólio. Os novos produtos foram muito bem recebidos pelos consumidores, e contribuíram ainda mais para o desenvolvimento da empresa.

No início de 2002, a Britânia passou a ser reconhecida como uma das principais marcas de eletroportáteis no Brasil. Consolidou-se neste segmento e se tornou referência de mercado. Com fábricas modernas, a Britânia oferece produtos da mais alta tecnologia e inovação.

A Britânia é reconhecida como uma das empresas que mais cresce no Brasil, conta com mais de 6 mil colaboradores diretos e indiretos que compõem a sede administrativa no Paraná, a fábrica e o Centro de Distribuição em Santa Catarina. Com um variado mix de produtos, a marca comercializa desde batedeiras, liquidificadores, coifas, cooktops, a secadores de cabelo, parafusadeiras e ventiladores. São linhas de produtos que atendem às mais diversas necessidades: eletroportáteis para casa e cozinha, climatização, cuidados pessoais e ferramentas. Tornou-se uma das empresas mais completas do mercado.

Presente em 98% dos lares brasileiros, a Britânia é uma das marcas mais queridas do Brasil. Crescendo cada dia mais com o objetivo de ser referência para todo brasileiro que busca em uma marca todas as soluções de qualidade para seu dia a dia.

LINHA SOM E IMAGEM - TELEFONIA

CELULARES	4
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	6
SPEAKER	15
TELEVISORES	17





- ◆ **700W DE POTÊNCIA**
- ◆ **BRITÂNIA CONNECT**
- ◆ **BATERIA COM DURAÇÃO DE 4 HORAS**
- ◆ **WOOFER DE 12" + TWEETER**
- ◆ **FUNÇÃO FLASH LIGHTS**
- ◆ **CONTROLE REMOTO**
- ◆ **CONEXÃO BLUETOOTH 5.0**



ACESSÓRIOS



Controle remoto

CARACTERÍSTICAS

- Entrada USB para reprodução de música
- Entrada AUX IN (P2)
- Entrada para cartão de memória
- 1 Tweeter tipo chifre (Este modelo não tem medidas)
- 1 Alto Falante 12"
- Uma entrada para Microfone externo (P10)
- Bluetooth 5.0
- Rádio FM
- Display Digital
- Equalização digital pré-programado (Classic, Pop, Rock, Normal, Jazz)
- Flash Light (não é ritmado com a música)
- Memorização de estações de rádio
- Função Britânia Connect (conectividade entre duas BCX12100) TWS

- Função P-MODE (repeat one, repeat all)
- Função ECHO
- Alça e rodinhas para transporte

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14
Bivolt	066603717	7891356115936	-

Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	7.55	600	360	315
Cx. Unitária	8.8	655	410	365
Cx. Máster	-	-	-	-



Buscar

Microfone com fio KSR KM58

[Início](#) - [Acessórios](#) - Microfone com fio KSR KM58



1 / 3

PREÇO SOB CONSULTA

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

[ENTENDI](#)

MICROFONE KSR PRÓ KM-58

- Tipo de microfone: Dinâmico
- Padrão polar: Supercardioide
- Cabo: 4,0m
- Resposta de frequência: 50Hz-16kHz
- Sensibilidade: -76 +- 3dB
- Impedância: 600 Ohms
- Polaridade: Unidirecional
- Chave: sim
- Bolsa: sim
- Cachimbo: sim
- Conector; XLR



0 comentários

Classificar por [Mais antigos](#)

Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook

Produtos relacionados



Microfone shotgun boom Condensador Ultracardióide de 27cm Ksr Kt81

[DETALHES](#)


Microfone Condensador Ks

[DETALHES](#)

Navegação

[Início](#)

[Contato](#)

[Produtos](#)

[Quem Somos](#)

[MELLODY](#)

[KSR PRÓ](#)

[MASTER VOICE](#)



Contato

553438141033

(034) 38141033

vendas01@ksrbrasil.com.br

Copyright KSR Brasil - 2025. Todos os direitos reservados.

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

[ENTENDI](#)



[Esmaltec](#) > [Conservadores Horizontais](#) >
Conservador Horizontal – ECH500

Conservador Horizontal – ECH500



Compartilhar:



Controle a sua privacidade



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

[As
minhas
opções](#)

[Rejeitar
tudo](#)

Descrição do Produto

^



Conservador Horizontal – ECH500

**Gabinete interno branco com cantos
arredondados**

Gabinete externo pintado a pó

Gás R134a

Controle a sua privacidade



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) -
[Termos de uso](#)



Tampas balanceadas

Rodízios rotativos

Especificações Técnicas

^

Descrição ECH500

Dimensões sem embalagem 930 x 1350 x 695
AxLxC (mm)

Capacidade total 468 Litros

[Ver tabela completa](#)



Role para ver a tabela completa



Baixar manuais e ficha técnica

▼

[Controle a sua privacidade](#)



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) -
[Termos de uso](#)



**Conservador Horizontal -
ECH350**

[Ver detalhes do produto](#)



**Conservador Horizontal -
ECH250**

[Ver detalhes do produto](#)



A Esmaltec

- [História](#)
- [Código de Conduta](#)
- [Sistema de Gestão Esmaltec](#)
- [Fornecedores](#)
- [Política de Responsabilidade Sócio Empresarial](#)
- [Iniciativas Sociais](#)
- [Meio Ambiente](#)
- [Relatório de Gestão](#)
- [Jeito de Ser Esmaltec](#)
- [Portal da Privacidade](#)
- Produtos**
- [Fogões](#)

Contato

- [Fale com a Esmaltec](#)
- [Assistência Técnica](#)
- [Área de Postos Autorizados](#)
- [Trabalhe conosco](#)
- [Representantes](#)

Controle a sua privacidade



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)



Purificadores
Conservadores Horizontais
Refrigeração Comercial
Vida e Saúde
Filtro Refil

Central de atendimento
0800 275 1414

Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira
8h às 18h

Sábados
8h às 12h



© Copyright 2024 Esmaltec - Grupo Edson Queiroz - Todos os direitos reservados

Controle a sua privacidade



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) -
[Termos de uso](#)



DFN41 / DFX41

Refrigerador Frost Free



DIMENSÕES (mm)

Produto embalado

Altura: 1805

Largura: 640

Profundidade: 730

Produto desembalado

Altura: 1790

Largura: 600

Profundidade: 681

Design único com puxador ergonômico

Design moderno que combina com a sua cozinha. Puxador bonito e fácil de limpar.



Prateleiras retráteis no freezer

Pode ser utilizada em 3 posições: prateleira interna, meia prateleira e totalmente retráida, com amplo espaço.

Painel de controle externo

Facilidade para acionar funções como Drink Express e Turbo Congelamento.



Drink Express

Resfria garrafas e latas de bebidas rapidamente quando acionado pelo painel.



Electrolux

Refrigerador Frost Free DFN41 / DFX41

Gavelão transparente de frutas e legumes

Com abertura diferenciada, melhora a organização e visualização.

Porta-ovos - 12 unidades

Organiza melhor os ovos evitando que se quebrem, além de facilitar a limpeza e melhorar o aproveitamento do espaço interno.

Formas de gelo suspensas - 2 unidades

Organiza e aumenta a capacidade de fazer gelo, além de facilitar a limpeza e o manuseio.

Turbo congelamento

Resfria e congela rápido ajudando a conservar melhor os alimentos.

Porta-latas reversível - 6 unidades

Organização e flexibilidade para acomodar e melhorar o aproveitamento interno do seu refrigerador. Pode ser usado como prateleira regular.

Espaço Extra Frio

Melhor conservação dos alimentos frescos e mais rapidez para gelá-los.

Pés niveladores traseiros

Fácil nivelamento e movimentação do produto.

Frost Free

Liberdade e comodidade em todos os sentidos. Não precisa descongelar nunca.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código comercial

DFN41

(127V) 02293FBA106
(220V) 02293FBA206

DFX41

(127V) 02294FBA189
(220V) 02294FBA289

Código EAN

DFN41

(127V) 78965840 7194 8
(220V) 78965840 7195 5

DFX41

(127V) 78965840 7196 2
(220V) 78965840 7197 9

Capacidade bruta de armazenamento (L)

Refrigerador	284
Freezer	105
Total	389

Capacidade líquida de armazenamento (L)

Refrigerador	280
Freezer	91
Total	371

Peso do produto (kg) 58

Peso do produto embalado (kg) 59

Tensão (V)

127/220

Frequência (Hz)

60

Cor disponível

Branco ou Inox

Consumo

127V - 60Hz

54,3


220V - 60Hz

54,3



LIQUIDIFICADOR B.R. BIVOLT 6 LITROS

Tipos:	Baixa Rotação
Tampa:	Polipropileno com dosador
Copo:	Aço Inox 304 Monobloco Polido
Corpo:	Aço Inox Polido
Motor:	3/4 CV
Rotação:	3500 rpm
Frequência:	60 Hz
Isolação:	Classe F
Altura:	615 mm
Largura:	290 mm
Profundidade:	260 mm
Peso:	8,400 Kg
Tensão:	127V/220V (Bivolt) (chave seletora)
Potência:	1200W / 1000W
Certificado:	INMETRO PORTARIA 371



Categoria: [Liquidificadores Baixa Rotação](#)
[Share on WhatsApp](#) [Share on Facebook](#)



FOGÃO TRADICIONAL 6 BOCAS A.P - 6QSM 30X30

Código: 6013

FICHA TÉCNICA

A linha de fogão Tradicional 30x30 é confeccionada em chapa de aço carbono com pintura Epóxi ou em chapa aço inox 430. Seus queimadores são fabricados em ferro fundido nos modelos de Q. Simples, Q. Duplo e Q. Triplo, nos modelos de Baixa Pressão e Q. Simples, Q. Simples Maior, Q. Vulcano e Q. StarLine nos modelos de Alta Pressão. As grelhas são confeccionadas em ferro fundido e apresentam o formato de 8 dedos, 30x30. Esta linha apresenta o tubo coletor de gás zincado e bandeja coletora de resíduos. O recorte de suas bocas é feito de forma quadrada. Estes fogões apresentam modelos de 1 à 8 bocas, com opção de forno, chapa e banho maria.

Ficha Técnica

- ° Porta-panelas;
- ° Queimadores simples, duplos ou triplos.



- ° Grelhas em ferro fundido.
- ° Gambiarra Zincada.
- ° Registro torneira, palito ou apis.
- ° Bandeja Coletora de Resíduos.
- ° Fogões na cor cinza grafite ou inox 430.

*Os Fornos são opcionais em todas as linhas de Fogões.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

DIGITE SEU EMAIL



(17) 3546 9600

sac@itajobifogoes.com.br (<mailto:sac@itajobifogoes.com.br>)

© 2016 ITAJOBI FOGÕES



FOGÃO TRADICIONAL 6 BOCAS A.P - 6QSM 30X30

Código: 6013

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Referências Técnicas

Pág 3

Catálogo de produtos

LINHA: FOGÃO

PRODUTO: TRADICIONAL 30 X 30

Regulador de Gás para os fogões de baixa pressão deverá ser adquirido a parte em lojas especializadas.

Regulador de Gás para os fogões de alta já acompanham o fogão com exceto a linha de fogões Caulin 30 x 30.



PERFIL DO TAMPO SUPERIOR

PERFIL EXTERNO 70 mm - PERFIL INTERNO 70 mm

MODELO	DIMENSÃO	REGULADOR DE GÁS
Produtos	Tradicional 30 x 30 (Baixa e Alta Pressão)	(Baixa Pressão)
Fogão 1 Boca	800 x 420 x 520	Regulador 1 Kg / Hr.
Fogão Mesa 1 Boca	160 x 420 x 520	Regulador 1 Kg / Hr.
Fogão 2 Bocas	800 x 780 x 520	Regulador 1 Kg / Hr.
Fogão Mesa 2 Boca	160 x 780 x 520	Regulador 1 Kg / Hr.
Fogão 3 Bocas	800 x 1.140 x 520	Regulador 2 Kg / Hr.
Fogão 3 Bocas c/ Forno	800 x 1.140 x 520	Regulador 5 Kg / Hr.
Fogão 4 Bocas Linha	800 x 1.500 x 520	Regulador 5 Kg / Hr.
Fogão 4 Bocas Linha c/ Forno	800 x 1.500 x 520	Regulador 5 Kg / Hr.
Fogão 4 Bocas	800 x 780 x 880	Regulador 5 Kg / Hr.
Fogão 4 Bocas c/ Forno	800 x 780 x 880	Regulador 5 Kg / Hr.
Fogão 4 Bocas Chapa	800 x 1.140 x 880	Regulador 5 Kg / Hr.
Fogão 4 Bocas Chapa c/ Forno	800 x 1.140 x 880	Regulador 5 Kg / Hr.
Fogão 6 Bocas	800 x 1.140 x 880	Regulador 5 Kg / Hr.
Fogão 6 Bocas c/ Forno	800 x 1.140 x 880	Regulador 5 Kg / Hr.
Fogão 8 Bocas	800 x 1.500 x 880	Regulador 7 Kg / Hr.
Fogão 8 Bocas c/ Forno	800 x 1.500 x 880	Regulador 7 Kg / Hr.

As válvulas de baixa Pressão deverão ser acopladas a uma mangueira com comprimento de até 1,50 mts, medidas acima será necessário a utilização de cano de cobre e regulador de pressão de acordo com o comprimento da tubulação de gás e a quantidade de produtos conectados no mesmo.

As válvulas de Alta Pressão acima de 1,50 mts será necessário consultar as normas de instalação.

QUEIMADORES DA LINHA

Tipo Queimador	Tradicional 30 x 30 (Baixa e Alta Pressão)	Consumo Gás
----------------	---	-------------

QUEIMADORES DE BAIXA PRESSÃO

Duplo (Q.D.) - 170 mm	X	0,360 Kg/Hora
Triple (Q.T.) - 170 mm	X	0,380 Kg/Hora
Simples (Q.S.) - 130 mm	X	0,200 Kg/Hora

QUEIMADORES DE ALTA PRESSÃO

Simples Maior (Q.S.M.) - 130 mm	X	0,480 Kg/Hora
Q. Vulcano (Q.V.) - 125 mm	X	0,600 Kg/Hora
Simples (Q.S.A.P) - 90 mm	X	0,600 Kg/Hora

Gás Natural (GN)- Não utilizar nenhum regulador de baixa e alta pressão (Este produto é fornecido somente por encomenda).

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Para fogões de baixa pressão utilizar o tabela de regulador de gás acima.

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Para fogões de alta pressão com botijão P13 utilizar regulador de alta pressão e botijão.

002 Excedente de pressão (Pex). Para fogões de gás pressurado com bocal e 10 cm de regulagem de gás pressurado o bocal acima de P45 será necessário o uso de manômetro e acompanhamento técnico.



OUTRAS INFORMAÇÕES

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

DIGITE SEU EMAIL



(17) 3546 9600

sac@itajobifogoes.com.br (<mailto:sac@itajobifogoes.com.br>)

© 2016 ITAJOBI FOGÕES



Catálogo de Produtos
2020/2021





NOSSA HISTÓRIA

No ano de 2005 a Itajobi Fogões iniciou suas atividades no segmento de equipamentos gastronômicos, com o objetivo de inovar e fabricar produtos que se destacassem pela qualidade e design, após 7 anos de sua fundação, a empresa desenvolveu sua área industrial, incrementou sua área comercial e ampliou o número de representantes e distribuidores por todo país, assim, ganhou destaque no mercado brasileiro pela qualidade oferecida no mercado Nacional.

A linha de produtos da Itajobi Fogões é composta por: fogões e fornos industriais, fornos refratários, churrasqueiras, mesas gastronômicas, chapeiras para lanches, fritadores, pasteleiros a gás e uma ampla linha de acessórios para fogões e panificação.

A determinação de produzir com a máxima qualidade elevou o conceito da marca Itajobi Fogões, que investe continuamente em equipamentos e tecnologia, para oferecer sempre os melhores produtos e garantir um investimento seguro na aquisição de um produto assinado com a marca Itajobi Fogões.

EMPRESA AMIGA DO MEIO AMBIENTE

A Itajobi Fogões conta com um moderno sistema de Tratamento de Efluentes. A água proveniente dos processos produtivos passa por diversas fases de tratamento e purificação, eliminando assim, impactos ao meio ambiente. Dessa forma, a Itajobi Fogões contribui para a despoluição dos mananciais e garante o ecossistema regional, uma medida de responsabilidade dentro de uma visão global de proteção ambiental.





ÍNDICE

FOGÕES INDUSTRIAIS	06
FORNOS E PIZZAGRILL	26
FRITADORES E TACHOS	34
CHAPAS E CHAR BROILERS	38
CHURRASQUEIRAS	44
EXTRATORES DE SUCO	60
LINHA PANIFICAÇÃO	62
TABELA DE VÁLVULAS	67
ACESSÓRIOS	68



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1014



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2032



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3013 / 9008



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5016 / 9015



Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 130mm; Q. Duplo 100mm; Q. Duplo 170 mm; Q. Triplo) – Per I 7 ou Per I 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas redondo – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Recorte das bocas redondo – Tubo coletor de gás zinkado.

Queimadores de alumínio



Fogão 4 Bocas Banho Maria
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5112



Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7050



Queimadores de ferro fundido



Fogão 6 Bocas Inox
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117 cm
Código: 6016-I



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplo e 4 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7051



Linha Estampado 30x3

Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1016



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2034 / 9020



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3015 / 9016



Fogão 4 Bocas Linha Inox
4 Q. Simples Maior AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 4035-I



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4034 / 9017



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5017 / 9017



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 6017 / 9023



Fogão 6 Bocas Chapa
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7052 / 9019



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7053

Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Alta Pressão (Q. Simples 90mm; Q. Simples 130 mm; Q. Vulcano e Q. Star Line 110 mm) – Per I 7 ou Per I 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas redondo – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Recorte das bocas redondo – Tubo coleto de gás zinkado.

Queimadores de ferro fundido



Queimador Star Line

Queimador Simple AP

Simple maior

Vulcano Tampa cinza

Queimador de alumínio



Simple



Fogão 4 Bocas
2 Q. Simples e 2 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4013 / 9014

Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 130mm; Q. Duplo 100 mm; Q. Duplo 170 mm; Q. Triplo) – Perfil 7 ou Perfil 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Recorte das bocas quadrado – Tubo coletor de gás zinkado.



Queimadores de alumínio



Queimadores de ferro fundido



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1006



Fogão 3 Bocas Inox
2 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3006-I / 9008-I



Fogão 6 Bocas
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6009 / 9014



Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7006 / 9010



Fogão 2 Bocas
1 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2009



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Simples e 2 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5009 / 9014



Fogão 6 Bocas Centro
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6016 / 9015



Fogão 8 Bocas
4 Q. Simples e 4 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7000



Linha Tradicional 30x3

Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1004



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2011 / 9020



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3005 / 9020



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4015 / 9017



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5011



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6011 / 9017



Fogão 6 Bocas Chapa
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7008 / 9017



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7002 / 9017



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4015



Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Alta Pressão (Q. Simples 90mm; Q. Simples 130 mm; Q. Vulcano e Q. Star Line 110 mm) – Perfil 7 ou Perfil 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas quadrado – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Tubo coletor de gás zinkado.

Queimadores de alumínio



Simples

Queimadores de ferro fundido



Queimador Star Line



Queimador Simples AP



Simples Maior



Vulcano Tampa Cinza

Fogões Industriais

Linha Ativo

Fogão 2 Bocas - Grelha Trevo
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 32112 / 39008



Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em Inox – Baixa Pressão (Queimadores Maiores ou Menores) – Tubo coletor de gás pintado - Opcional grelha 4 dedos quadrada e grelha trevo em ferro fundido ou em chapa de aço carbono – 1 à 8 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas quadrado – Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície – Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.

Queimadores de alumínio





Queimadores de ferro fundido



Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm



Fogão 1 Boca - Grelha Trevo
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 38,0 cm
Código: 31109



Fogão 4 Bocas - Grelha Trevo
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 33115



Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 36028 / 39010



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 33109 / 39008



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 35023



Fogão 6 Bocas Banho
Maria
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 82,5cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37124



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplo e 4 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37125



Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm

Fogões Industriais Linha Ativo

Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
 1 Q. Simples AP
 Altura: 80,0 cm
 Profundidade: 47,0 cm
 Frente: 38,0 cm
 Código: 31111



Fogão 2 Bocas
 Grelha Trevo V
 2 Q. Simples AP
 Altura: 80,0 cm
 Profundidade: 47,0 cm
 Frente: 74,0 cm
 Código: 32038



Fogão 3 Bocas
 3 Q. Simples AP
 Altura: 80,0 cm
 Profundidade: 47,0 cm
 Frente: 110,0 cm
 Código: 33111 / 39020



Fogão 4 Bocas Linha
 4 Q. Simples AP
 Altura: 80,0 cm
 Profundidade: 146,0 cm
 Frente: 47,0 cm
 Código: 34112 / 39016



Fogão 4 Bocas - Grelha Trevo
 4 Q. Simples AP
 Altura: 80,0 cm
 Profundidade: 82,5 cm
 Frente: 74,0 cm
 Código: 34116




Fogão 6 Bocas Banho Maria
 6 Q. Simples AP
 Altura: 80,0 cm
 Profundidade: 82,5 cm
 Frente: 146,0 cm
 Código: 37130



Fogão 6 Bocas
 6 Q. Simples AP
 Altura: 80,0 cm
 Profundidade: 82,5 cm
 Frente: 110,0 cm
 Código: 36029



Fogão 8 Bocas
 8 Q. Simples AP
 Altura: 80,0 cm
 Profundidade: 82,5 cm
 Frente: 146,0 cm
 Código: 37131 / 39019



Fogão 4 Bocas Chapa
 4 Q. Simples AP
 Altura: 80,0 cm
 Profundidade: 82,5 cm
 Frente: 110,0 cm
 Código: 35025

Queimador Alumínio



Queimador simples AP

Queimador Ferro Fundido



Queimador simples AP

Fogões Industriais


Linha Economic Ativo

Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 55023G



Tampo Estampado - Grelha em aço carbono revestida com tinta líquida alta temperatura - Queimador Alumínio ou Queimador Ferro fundido - Q. Simples 100mm ; Q. Simples 135mm ; Q. Duplo 100 mm ; Q. Duplo 135 mm ; Q. Triplo - Opcional estrutura total em aço inox 430 ou total em aço carbono com pintura epóxi - Tubo coletor de gás apoiado no produto (não tem "pezinho").

Queimadores de alumínio



Simples Duplo Triplo

Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm

Fogões Industriais

Linha Economic Ativ



Fogões Alta Pressão



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 53111



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 54116



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 55025



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 56029 / 39022



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 52038



Tampo Estampado - Grelha em aço carbono revestida com tinta líquida alta temperatura - Queimador Alumínio ou Queimador Ferro fundido - Alta Pressão (Q. Simples 90mm) - Opcional estrutura total em aço inox 430 ou total em aço carbono com pintura epóxi - Tubo coletor de gás apoiado no produto (não tem "pezinho").

Queimadores de ferro fundido



Queimador Star Line



Queimador Simples AP



Simples maior



Vulcano Tampa cinza

Queimador de aço



Caulim médio



Queimador Simples AP

Fogões Industriais

Linha Standard

Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm



Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplos e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frete: 150,0 cm
Código: 6028

Fogão Estampado – Estrutura pintada com tinta Epóxi na cor cinza grafite ou aço Inox 430 – Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 135mm; Q. Duplo 100 mm; Q. Duplo 135 mm; Q. Triplo) – Perfil 7 – Grelha 4 dedos quadrada em ferro fundido – 1 à 8 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas quadrado – Opcional de 1 e 2 bocas serem de mesa – Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.

Queimadores de alumínio



Duplo Simples Triplo

Queimadores de ferro fundido



Duplo Triplo

Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frete: 42,0 cm
Código: 1109



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frete: 114,0 cm
Código: 3109



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplos e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frete: 114,0 cm
Código: 5023 / 9009



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frete: 78,0 cm
Código: 2112 / 9012



Fogão 4 Bocas Inox
2 Q. Duplos e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frete: 78,0 cm
Código: 4115-I / 9009-I



Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Duplos e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frete: 150,0 cm
Código: 7123



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplos e 4 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frete: 150,0 cm
Código: 7125



Projetor Multimídia Goldentec 7000 Lúmens Full HD com HDMI, USB e AV


Cód. do Produto: 59240



[DETALHES DOS PRODUTOS](#)

[INFORMAÇÕES TÉCNICAS](#)

Projetor Multimídia Goldentec 7000 Lumens Full HD conta com entradas HDMI, USB e AV, suporta projeções de até 250" além de resolução Full HD, contém também lâmpada LED com 50mil horas de duração.



Imagens perfeitas até em ambientes claros

Garanta uma resolução de alta definição para apresentações e exibições de vídeos, reproduzindo imagens com um brilho incrível, cores vivas e precisão nos detalhes.




Projeção de qualidade em qualquer ângulo

Através do Ajuste Multidimensional, tenha imagens no ângulo perfeito, até mesmo em superfícies irregulares.



Uma tela sem limites

Grandes projetos merecem projeções à altura. O projetor multimídia 7000 Lúmens proporciona imagens perfeitas com até 200 polegadas em até 6,3 metros de distância.



Design sofisticado e versátil

O Projetor Multimídia GT7000 se adapta a você ou ao seu negócio. Com furação de padrão VESA, você pode utilizar seu produto fixo ao teto, ou, se preferir, apoiado na mesa.



*Verifique se compatível com o seu dispositivo.

**Alta
Conectividade**

Com 1 porta USB, 2 portas HDMI, 1 saída P2 e 1 entrada AV, você consegue conectar seu projetor aos mais variados dispositivos.



**Lâmpada LED de
alta durabilidade**

A lâmpada LED oferece uma durabilidade de até 50 mil horas.



**Com controle
remoto**

Aumente o volume, alterne entre os modos ou ajuste a imagem.



**Alto falantes
de 5W embutidos**

Potencialize suas apresentações com um sistema de áudio imersivo e de alta potência, é livre-se de caixas de som auxiliares.



Incríveis sozinhos, ainda melhores juntos

Aproveite ao máximo seu Projetor Multimídia GT7000 com outros produtos Goldentec!

idea 20L Branco e Preto



veio para ser seu novo aliado na cozinha. Seu painel que proporciona acesso rápido com teclas de 1, 2 ou 3 mais o seu dia a dia. Possui diversas opções de Menu Descongelar e Menu Preferido, que deixa salvo suas receitas prediletas. Com baixo consumo de Midea tem a função Eco, que proporciona economia

em teclas de 1, 2 ou 3 minutos para facilitar seu dia a

gramadas
dia a dia: pudim,brigadeiro,arroz,batata e pipoca



Função Eco

Economize energia com o visor desligado



[Onde Comprar](#)

Características



Especificações

**20**

Capacidade (L)

127/220

Voltagem (V)

Metal

Material Interno

Aviso de Cookies:

Quando você acessa esse site, alguns dados relacionados ao seu dispositivo podem ser coletados, assim como cookies, para que possamos personalizar anúncios e melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#)

ENTENDI

Capacidade (L)	20
Voltagem (V)	127 / 220
Níveis de Potência	10
Frequência de operação (Hz)	60
Potência (W)	700

Especiais

Novo Design	✓
Abertura	Horizontal
Display Digital	✓
Display	Cor Verde
Puxador	Não
Baixo Consumo de Energia	Sim (Selo Procel e classificação "A" no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE))
Menu Descongelar	Sim (Carne, Frango/Peixe, Feijão)
Níveis de Potência	10
Grill	Não
Receitas Pré-programadas	Arroz, Batata, Brigadeiro, Pipoca e Pudim
Funções	Potência, Relógio, Tira Odor, Preferido, Aquecer e ECO
Prato Giratório	✓
Relógio	✓
Temporizador máximo	99 Minutos / 99 Segundos
Trava de segurança	✓

Dimensões

Medidas do Produto (LxAxP cm)	43,9 x 25,8 x 34,2
Peso Líquido (kg)	9,8
Diâmetro do Prato (cm)	25,5

Manual

As imagens postadas neste site são apenas ilustrativas, não necessariamente contendo todos os detalhes do produto final, os quais podem variar de modelo para modelo, e são passíveis, a qualquer momento, de modificação, exclusão e adição sem autorização prévia dos usuários. ** As tabelas técnicas podem sofrer atualização de informações sem aviso prévio.



Assistência Técnica

Seu produto não está funcionando corretamente? Vamos te ajudar a resolver!

[Mais Informações](#)

Fale Conosco

Tem alguma dúvida sobre seu produto Midea? Nosso atendimento está aqui para ajudar!

[Entre em Contato](#)

Perguntas Frequentes

Principais dúvidas sobre instalação, uso, cuidados necessários e reparos.

[Encontre uma resposta](#)

Produtos

Climatização
Refrigeração
Lavanderia
Cozinha
Portáteis
Outros

Auxílio e Suporte

Assistência técnica autorizada
Perguntas frequentes
Fale conosco
Registro de Produto
Descarte e Reciclagem
Recall Lava e Seca Acqua

Sobre a Midea

Conheça a Midea
Parceria Manchester City
Loja Virtual
Notícias
Seja um Colaborador
Seja um Revendedor

Patrocinador Global

[Conecte-se](#)

Aviso de Cookies:

Quando você acessa esse site, alguns dados relacionados ao seu dispositivo podem ser coletados, assim como cookies, para que possamos personalizar anúncios e melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

**Aviso de Cookies:**

Quando você acessa esse site, alguns dados relacionados ao seu dispositivo podem ser coletados, assim como cookies, para que possamos personalizar anúncios e melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).



[Esmaltec](#) > [Fogões](#) > [Fogão Caribe](#)

Fogão Caribe



Compartilhar:



Controle a sua privacidade



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

As
minhas
opções

Rejeitar
tudo



[Ver produto em 3D](#)



Selecione a cor

- Branco Preto Inox

Descrição do Produto



Mesa com espaldar

Seguindo a tendência da mesa de vidro

Controle a sua privacidade



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)



Forno Limpa Fácil

Facilidade na hora de limpar

Acendimento automático

Botões removíveis que facilitam a limpeza

Queimador família, mais rapidez no preparo

Especificações Técnicas

Controle a sua privacidade



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)

Dimensões com embalagem AxLxC (mm)	840 x 525 x 580
Peso Produto	18,58 KG
Volume Forno	53,2 L
Pressão do Gás	2,75 kPa

[Ver tabela completa](#)



Role para ver a tabela completa



[Baixar manuais e ficha técnica](#)

Produtos relacionados



Fogão Caribe 5Q/6Q

[Ver detalhes do produto](#)



Fogão Caribe Glass 4Q/5Q

[Ver detalhes do produto](#)

Controle a sua privacidade



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#)





Código de Conduta
Sistema de Gestão Esmaltec
Fornecedores
Política de Responsabilidade
Sócio Empresarial
Iniciativas Sociais
Meio Ambiente
Relatório de Gestão
Jeito de Ser Esmaltec
Portal da Privacidade
Produtos
Fogões
Cooktops
Fornos
Refrigeradores
Bebedouros
Purificadores
Conservadores Horizontais
Refrigeração Comercial
Vida e Saúde
Filtro Refil

Assistência Técnica
Área de Postos Autorizados
Trabalhe conosco
Representantes

Central de atendimento
0800 275 1414

Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira
8h às 18h

Sábados
8h às 12h



Controle a sua privacidade



O nosso site utiliza cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) -
[Termos de uso](#)

Módulo Isolador 500 Bivolt - Involts



Especificação técnica:

- Chave Liga/Desliga protegida;
- Proteção contra sub e sobre tensão;
- Gabinete plástico antichama;
- Dupla Isolação;
- Filtro de linha;
- Bivolt de entrada através de chave seletora;
- Indicador de rede elétrica;

Características Técnicas:

- Modelo: 500B
- Potência Max: 500VA
- Fator de potência: 0,70
- Tensão de entrada: 110/127/220V
- Tensão de saída: 220V
- Frequência de rede: 60HZ
- Corrente Nominal: 4,3A
- Dimensões: L.A.P 167x220x235mm
- Filtro RFI-EMI

Garantia:

1 Ano



À PREFITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO - CE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO No 2025.10.29.047-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2025.10.28.001

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA:

Razão social: SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA¹

CNPJ: 33.615.509/0001-06

Inscrição Estadual: 797.883.707.110

Endereço: Rua Theodoro José Papa, 175 – São Bento II – Ribeirão Preto - SP

CEP: 14098-570

Telefone comercial: (16) 3900-0287

E-mail: licitacao@sinces.com.br

Empenhos deverão ser encaminhados para: licitacao@sinces.com.br

Representante legal: Samuel Ferraz de Barros - CPF:137.492.638-84 / RG: 18.259.642-4

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO (caso vencedores)

Banco Itaú

Código: 3741

Agência: 4459

Conta Corrente: 99.356-6

Cidade: Ribeirão Preto/SP

Item	Quant	Especificação	Marca / Modelo	Valor unitário	Valor Total
12	50	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL - MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO - COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I5 LGA 1151, COM 3.3 GHZ E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO DE 400 MB/S, COM INTERFACE SATÁ III 3,5" microcomputador	EXIX / EX56X9ZW	R\$ 1.686,25	R\$ 84.312,50

¹ Incumbe informar que a empresa ora proponente não se enquadra como ME ou EPP. Como é possível notar no cartão CNPJ da empresa, trata-se do porte “*demais*”.

	<p>profissional - microcomputador profissional desktop tipo 2 especificação - com configuração mínima: processador i5 lga 1151, com 3.3 ghz e no mínimo 4 mb de cache; unidade de disco ssd com capacidade mínima de 480gb, com velocidade no mínimo de 400 mb/s, com interface satâ iii 3,5"; memória ram tipo ddr4 com no mínimo 4(quatro) gbyte de 2133mhz; uma unidade de dvd-rw interna, compatível com todos padrões de mídia (dvd+r/rw, cd-r/rw; possuir no mínimo 6 (seis) portas usb sendo 02 (dois) 3.0 e 04 (quatro) 2.0; possuir uma pci express 1x, uma pci express 16x; uma line out (áudio e fone de ouvido), uma line in (microfone); uma vga, uma hdmi, uma lan rj-45; possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte de 2133 mhz com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; rede gigabit: 10/100/1000 onboard lan; áudio de alta definição com no até 6 canais; gabinete slim, com fonte de alimentação com potência de no mínimo 250 w; possuir em sua parte frontal 4 usb e áudio frontal; possuir os seguintes itens de segurança: abertura para trava tipo kensington e anilha para cadeado; o computador deve acompanhar teclado padrão abnt-2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive “ç”; com no mínimo 104 teclas; possuir mouse com conector padrão usb 2.0 com resolução mínima de 1000dpi; acompanhar cabos, guia rápido de instalação, licença original microsoft windows 10 instalada com selo de autenticidade fixado no gabinete. trial e antivirus grátis por 1 ano. garantia do fabricante: 12 (doze) meses com assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração. deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados.</p>			
	<p>MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 5.000.000:1, BRILHO (CD;M2): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTI Unidade monitor comum especificações mínimas: tamanho da tela de no mínimo 18 polegadas, widescreen 16:10, resolução mínima: 1440 x 900, 75 hz, cor de exibição mínima de 16.7m, contraste 5.000.000:1, brilho (cd;m2): 220, tempo de resposta de até 8ms, tecnologia led, conexão hdmi e vga, base ajustável vertical e horizontal. garantia do fabricante: 12 (doze) meses com assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração. deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados.</p>	<p>VX PRO / VX215X Acompanha base com ajuste de altura</p>	<p>R\$ 465,50</p>	<p>R\$ 32.585,00</p>
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 116.897,50				
VALOR POR EXTENO: CENTO E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.				

**PRAZOS:**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias.

Prazo de pagamento: até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Prazo de garantia: Conforme condições e prazos previstos no edital de licitação.

DECLARAÇÕES:

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E SUA ASSINATURA:

Nome: Samuel Ferraz de Barros

Nacionalidade: brasileiro. Estado civil: Casado. Cargo: Diretor (Proprietário).

Data de nascimento: 21/04/1969. CPF: 137.492.638-84. RG: 18.259.642-4

Endereço: Rua Maestro Edmundo Russomano, 609, City Ribeirão, CEP 14021-490,
Ribeirão Preto/SP

E-mail: licitacao@singes.com.br

Telefone: (16) 3900-0287

Ribeirão Preto/SP, 12 de novembro de 2025

**SAMUEL FERRAZ DE
BARROS:137492638
84**

Assinado de forma digital por
SAMUEL FERRAZ DE
BARROS:13749263884
Dados: 2025.11.12 18:14:34
-03'00'

SINGES TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Samuel Ferraz de Barros – DIRETOR FINANCEIRO - CONTADOR
RG 18.259.642-4
CPF 137.492.638-84
CRC/SP Nº 1SP220799/O-8



**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Chorozinho / CE

Unidade gestora: FUNDEB

Número do processo: 2025.10.28.001

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2025.10.29.047-PE

Data da abertura: 13/11/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Telefone: (85) 4102-3692 / (85) 9607-1052

CNPJ/MF: 30.607.801/0001-80

E-mail: dist.agil@gmail.com

Endereço: B DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, 140, LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS, Fortaleza / CE - CEP: 60.864-465

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

3 DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, 140, LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS, Fortaleza / CE - CEP: 60.864-465.





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não posso, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

NÃO

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

NÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA**
30.607.801/0001-80

2 - AR CONDICIONADO 12 BTU'S - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0; VAZÃO DE AR (M³/H)5

Especificação: AR CONDICIONADO 12 BTU'S - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO THERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 44,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 2.514,00

Valor total: R\$ 110.616,00

Fabricante/Marca: AGRATTO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 2.519,58

4 - AR CONDICIONADO 24 BTU'S : AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, TECNOLOGIA INVERTER, CICLO FRIO (OU QUENTE/FRIO, CONFORME NECESSIDADE), TENSÃO 220V, 60HZ, GÁS ECOLÓGICO R-410A OU R-32, SELO PROCEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FUNÇÕES DE RES

Especificação: AR CONDICIONADO 24 BTU'S : AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, TECNOLOGIA INVERTER, CICLO FRIO (OU QUENTE/FRIO, CONFORME NECESSIDADE), TENSÃO 220V, 60HZ, GÁS ECOLÓGICO R-410A OU R-32, SELO PROCEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FUNÇÕES DE RESFRIAMENTO, DESUMIDIFICAÇÃO, VENTILAÇÃO, TIMER E MODO SLEEP, FILTRO DE AR LAVÁVEL, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (EVAPORADORA ≤45 DB(A)), COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, INCLUINDO MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E CONFORMIDADE COM NORMAS ABNT APLICÁVEIS (NBR 16401 E NBR 5410).

Quantidade: 60,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 4.835,00

Valor total: R\$ 290.100,00





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

Fabricante/Marca: HQ

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 4.918,12

8 – ARMÁRIO FECHADO DE AÇO – ARMÁRIO FECHADO DE AÇO, 2 PORTAS, COM 4 PRATELEIRAS, COM CHAVES, NA COR CINZA. DIMENSÕES: 40CM DE PROFUNDIDADE, 90M DE LARGURA E 1,98 M DE ALTURA.

Especificação: ARMÁRIO FECHADO DE AÇO – ARMÁRIO FECHADO DE AÇO, 2 PORTAS, COM 4 PRATELEIRAS, COM CHAVES, NA COR CINZA. DIMENSÕES: 40CM DE PROFUNDIDADE, 90M DE LARGURA E 1,98 M DE ALTURA.

Quantidade: 46,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 988,55

Valor total: R\$ 45.473,30

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 888,55

9 – ARQUIVO DE AÇO – ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS, COM CHAVES, COR CINZA. DIMENSÕES: 50CM DE PROFUNDIDADE, 47CM DE LARGURA E 1,34M DE COMPRIMENTO.

Especificação: ARQUIVO DE AÇO – ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS, COM CHAVES, COR CINZA. DIMENSÕES: 50CM DE PROFUNDIDADE, 47CM DE LARGURA E 1,34M DE COMPRIMENTO.

Quantidade: 50,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 988,75

Valor total: R\$ 49.437,50

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 888,75

10 – CADEIRAS LONGARINA COM 1 LUGAR – CADEIRAS LONGARINA COM 1 LUGAR EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. MEDINDO – ASSENTO: LARGURA 46,5 X ALTURA 40,5CM. ENCOSTO: LARGURA 46 X ALTURA 30,5CM.

Especificação: CADEIRAS LONGARINA COM 1 LUGAR – CADEIRAS LONGARINA COM 1 LUGAR EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. MEDINDO – ASSENTO: LARGURA 46,5 X ALTURA 40,5CM. ENCOSTO: LARGURA 46 X ALTURA 30,5CM.

Quantidade: 120,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 190,00

Valor total: R\$ 22.800,00

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 191,54

II – ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS – ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DIMENSÕES: 30CM .DE PROFUNDIDADE, 92CM DE LARGURA E 1,80 M DE ALTURA. COR CINZA.

Especificação: ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS – ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DIMENSÕES: 30CM .DE PROFUNDIDADE, 92CM DE LARGURA E 1,80 M DE ALTURA. COR CINZA.

Quantidade: 70,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 412,00

Valor total: R\$ 28.840,00

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA**
30.607.801/0001-80

Valor de referência: R\$ 413,75

12 - MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL - MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO - COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I5 LGA 1151, COM 3.3 GHZ E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480GB, COM VELOCIDADE NO MINIMO DE 400 MB/S, COM INTERFACE SATÃ III 3,5"

Especificação: MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL - MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO - COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I5 LGA 1151, COM 3.3 GHZ E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480GB, COM VELOCIDADE NO MINIMO DE 400 MB/S, COM INTERFACE SATÃ III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4(QUATRO) GBYTE DE 2133MHZ; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, CD-R/RW; POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA LAN RJ-45; POSSUIR NO MINIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000 ONBOARD LAN; ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO ATÉ 6 CANAIS; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; POSSUIR OS SEGUINTEIS ITENS DE SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON E ANILHA PARA CADEADO; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0 COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000DPI; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE. TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 50,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 2.686,25

Valor total: R\$ 134.312,50

Fabricante/Marca: GOLDENTEC

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.686,25

I3 - MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 5.000.000:1, BRILHO (CD;M²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTI





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

Especificação: MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 5.000.000:1, BRILHO (CD;M²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 70,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 450,00

Valor total: R\$ 31.500,00

Fabricante/Marca: TCN

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 465,50

I4 – TECLADO PARA COMPUTADOR – TECLADO PARA COMPUTADOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADETECLAS 105, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTRICO, CONEXÃO USB, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU M

Especificação: TECLADO PARA COMPUTADOR – TECLADO PARA COMPUTADOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADETECLAS 105, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTRICO, CONEXÃO USB, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 70,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 45,75

Valor total: R\$ 3.202,50

Fabricante/Marca: GOLDENTEC

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 35,75

I5 – MOUSE, ÓPTICO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, 1000 DPI, COR A COMBINAR, COM CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PR





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

Especificação: MOUSE, ÓPTICO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, 1000 DPI, COR A COMBINAR, COM CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 70,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 26,99

Valor total: R\$ 1.889,30

Fabricante/Marca: TNC

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 16,99

16 – ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTENCIA: 1500VA SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO MICROPROCESSADOR; PAINEL EM PLÁSTICO COM CHAVE LIGA-DESLIGA E LEDS (MODO REDE, BAIXA TENSÃO, ALTA TENSÃO) EMBUTIDA; POSSUIR PARTIDA COM ZERO CORSSING; QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADAS TENSÃO DE ENTRADA

Especificação: ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTENCIA: 1500VA SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO MICROPROCESSADOR; PAINEL EM PLÁSTICO COM CHAVE LIGA-DESLIGA E LEDS (MODO REDE, BAIXA TENSÃO, ALTA TENSÃO) EMBUTIDA; POSSUIR PARTIDA COM ZERO CORSSING; QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADAS TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA: 115V FILTRO DE LINHA INTEGRADO ; PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES NA REDE; POSSUIR NO MÍNIMO 5 NÍVEIS DE PROTEÇÃO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 70,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 630,54

Valor total: R\$ 44.137,80

Fabricante/Marca: TS SHARA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 530,54

17 – MODULO ISOLADOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO >91%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSU





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

Especificação: MODULO ISOLADOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO >91%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, ISOLAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, FUNÇÃO ZERO CROSSING E AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUASQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 70,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 27.440,00

Fabricante/Marca: MCM

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 392,50

I8 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA ORIGINAL – SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI ; INTERFACE USB 2.0 E W

Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA ORIGINAL – SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI ; INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PÁGINAS COLORIDO E 4000 PÁGINAS PRETO E BRANCO.

Quantidade: 70,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 3.400,00

Valor total: R\$ 238.000,00

Fabricante/Marca: EPSON

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3.401,33





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

19 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRÁFICO ; POSSUIR DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MÍNIMO 2,7 POLEGADAS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 1200

Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRÁFICO ; POSSUIR DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MÍNIMO 2,7 POLEGADAS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 1200 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100/1000 E WIRELESS LAN (IEEE 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ); POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 80.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 350 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; 75G/M GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 160 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE CÓPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA DE 46 IPM EM 300 DPI; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 600 DPI; POSSUIR ENTRADA USB; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NO SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 25,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 3.420,00

Valor total: R\$ 85.500,00

Fabricante/Marca: PANTUM

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3.423,61

20 – CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, COR PRETO, RESISTENTE, PESO SUPORTADO 80 À 100 KILOS.

Especificação: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, COR PRETO, RESISTENTE, PESO SUPORTADO 80 À 100 KILOS.

Quantidade: 40,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 995,00

Valor total: R\$ 39.800,00

Fabricante/Marca: PANTUM

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.005,31





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA**
30.607.801/0001-80

21 – TELEVISOR – TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO.

Especificação: TELEVISOR – TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO.

Quantidade: 20,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 2.819,00

Valor total: R\$ 56.380,00

Fabricante/Marca: PHILCO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 2.819,44

22 – TELEVISOR – TELEVISOR, TAMANHO TELA: 32 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR DIG, TIPO TELA: LED, ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO.

Especificação: TELEVISOR – TELEVISOR, TAMANHO TELA: 32 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR DIG, TIPO TELA: LED, ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO.

Quantidade: 30,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 1.320,00

Valor total: R\$ 39.600,00

Fabricante/Marca: PHILCO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.321,00

23 – MESA PARA CONSULTÓRIO EM MDF, COR BRANCA: CONFECCIONADA EM MDF, ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM DUAS GAVETAS LATERAIS. COMPRIMENTO: 1200 MM (1,20 M) PROFUNDIDADE: 600 MM (0,60 M) ALTURA: 750 MM (0,75 M).

Especificação: MESA PARA CONSULTÓRIO EM MDF, COR BRANCA: CONFECCIONADA EM MDF, ACABAMENTO NA COR BRANCA, COM DUAS GAVETAS LATERAIS. COMPRIMENTO: 1200 MM (1,20 M) PROFUNDIDADE: 600 MM (0,60 M) ALTURA: 750 MM (0,75 M).

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 355,00

Valor total: R\$ 3.550,00

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 358,26

24 – MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO. EM MDF; COR: BRANCO ALTURA: 740 MM A 760 MM; LARGURA: 900 MM A 1.200 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM A 600 MM.

Especificação: MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO. EM MDF; COR: BRANCO ALTURA: 740 MM A 760 MM; LARGURA: 900 MM A 1.200 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM A 600 MM.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 280,00

Valor total: R\$ 2.800,00





AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 280,07

25 – MESA PARA IMPRESSORA EM MDF: COR BRANCO, TAMANHO: 0,60 X 0,40.

Especificação: MESA PARA IMPRESSORA EM MDF: COR BRANCO, TAMANHO: 0,60 X 0,40.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 200,00

Valor total: R\$ 2.000,00

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 203,63

26 – CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 6 CADEIRAS PARA SALA DE REUNIÃO. EM MDF. COR: BRANCO.

Especificação: CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 6 CADEIRAS PARA SALA DE REUNIÃO. EM MDF. COR: BRANCO.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 1.550,00

Valor total: R\$ 15.500,00

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.561,55

27 – CAIXA DE SOM – CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO FALANTE – COM 3 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA 1 CANAL AUXILIAR E RCA, 1 CANAL COM 2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANAL ESPECÍFICO

Especificação: CAIXA DE SOM – CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO FALANTE – COM 3 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA 1 CANAL AUXILIAR E RCA, 1 CANAL COM 2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANAL ESPECÍFICO PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE P10; POSSUIR ENTRADA MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; ENTRADA DE ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICO (110-240V); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM NO MÍNIMO 700W RMS E 1 DRIVER 1". ACOMPANHAR: 1X CABO DE FORÇA, 1X CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 8,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 1.460,00

Valor total: R\$ 11.680,00





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

Fabricante/Marca: MONDIAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.461,75

28 – MICROFONES – MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL – CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRETO; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS : 50HZ A 15 KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; SEN

Especificação: MICROFONES – MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL – CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRETO; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS : 50HZ A 15 KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -54DB (0DB =1V/PA); DIAGRAMA POLAR: CARDIÓIDE; ACOMPANHA CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 PINOS / P10); GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 110,00

Valor total: R\$ 1.100,00

Fabricante/Marca: CUSTOM SOUND

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 111,41

29 – BIRÔ EM MDF NA COR AZUL: DEVE POSSUIR GAVETEIRO LATERAL COM TRANCAS COR AZUL COMPRIMENTO: 1.200 MM A 1.400 MM LARGURA: 600 MM A 700 MM ALTURA: 740 MM A 760 MM.

Especificação: BIRÔ EM MDF NA COR AZUL: DEVE POSSUIR GAVETEIRO LATERAL COM TRANCAS COR AZUL COMPRIMENTO: 1.200 MM A 1.400 MM LARGURA: 600 MM A 700 MM ALTURA: 740 MM A 760 MM.

Quantidade: 20,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 744,00

Valor total: R\$ 14.880,00

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 744,25

30 – FREEZER 1 TAMPA – FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) – 1 TAMPA BALANCEADA COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL (





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA**
30.607.801/0001-80

Especificação: FREEZER 1 TAMPA - FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 1 TAMPA BALANCEADA COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 200 LITROS; COR BRANCA; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUASQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NO SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 2.432,00

Valor total: R\$ 24.320,00

Fabricante/Marca: MIDEA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 2.432,28

31 - FREEZER 2 TAMPAS - FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTA

Especificação: FREEZER 2 TAMPAS - FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 465 LITROS; COR BRANCA; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUASQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NO SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 20,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 4.600,00

Valor total: R\$ 92.000,00

Fabricante/Marca: ESMALTEC

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 4.616,00





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

32 – GELADEIRA – GELADEIRA REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUP

Especificação: GELADEIRA – GELADEIRA REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 FABRICADO EM METAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISSQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. UNIDADE: UNID

Quantidade: 20,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 3.885,00

Valor total: R\$ 77.700,00

Fabricante/Marca: ELECTROLUX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3.885,44

33 – LIQUIDIFICADOR –LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO: 06 (SEIS) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; CLASSE F; COPO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E IN

Especificação: LIQUIDIFICADOR –LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO: 06 (SEIS) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; CLASSE F; COPO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISSQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISSQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA**
30.607.801/0001-80

Quantidade: 20,0
Valor ofertado: R\$ 855,00
Fabricante/Marca: JL COLOMBO
Valor de referência: R\$ 855,75

Unidade: Unidade
Valor total: R\$ 17.100,00
Modelo: --

36 – FOGÃO – FOGÃO 04 BOCAS, COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO BIVOLT.
Especificação: FOGÃO – FOGÃO 04 BOCAS, COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO BIVOLT.
Quantidade: 20,0
Valor ofertado: R\$ 802,00
Fabricante/Marca: ESMALTEC
Valor de referência: R\$ 802,65

Unidade: Unidade
Valor total: R\$ 16.040,00
Modelo: --

37 – MICRO-ONDAS – MICRO-ONDAS CAPACIDADE 20L, COR BRANCA, POTÊNCIA 700W,NIVEL DE POTÊNCIA 10, PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, FUNÇÕES RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, RELÓGIO, TEMPORIZADOR MÁXIMO, DESCONGELAMENTO POR PESO, PRATO DE 25,5CM DE DIÂMETRO, DISPLAY DIGITAL, FREQUÊNCIA 60HZ,CLASSIFICAÇÃO A, VO

Especificação: MICRO-ONDAS – MICRO-ONDAS CAPACIDADE 20L, COR BRANCA, POTÊNCIA 700W,NIVEL DE POTÊNCIA 10, PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, FUNÇÕES RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, RELÓGIO, TEMPORIZADOR MÁXIMO, DESCONGELAMENTO POR PESO, PRATO DE 25,5CM DE DIÂMETRO, DISPLAY DIGITAL, FREQUÊNCIA 60HZ,CLASSIFICAÇÃO A, VOLTAGEM 220V,COM GARANTIA DE FÁBRICA.

Quantidade: 11,0
Valor ofertado: R\$ 657,00
Fabricante/Marca: MONDIAL
Valor de referência: R\$ 657,17

Unidade: Unidade
Valor total: R\$ 7.227,00
Modelo: --

38 – CONJUNTO MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS. EM MDF.

Especificação: CONJUNTO MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS. EM MDF.
Quantidade: 20,0
Valor ofertado: R\$ 961,00
Fabricante/Marca: NEW MOBILI
Valor de referência: R\$ 961,09

Unidade: Unidade
Valor total: R\$ 19.220,00
Modelo: --

39 – BEBEDOURO – BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS AÇO INOX COM 03 TORNEIRAS E FILTRO.

Especificação: BEBEDOURO – BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS AÇO INOX COM 03 TORNEIRAS E FILTRO.
Quantidade: 8,0
Valor ofertado: R\$ 2.958,00
Fabricante/Marca: JRF

Unidade: Unidade
Valor total: R\$ 23.664,00
Modelo: --





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA**
30.607.801/0001-80

Valor de referência: R\$ 2.958,75

40 – BEBEDOURO – BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L RESIST EM INOX COM 4 TORNEIRAS E FILTRO.

Especificação: BEBEDOURO – BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L RESIST EM INOX COM 4 TORNEIRAS E FILTRO.

Quantidade: 8,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 3.372,00

Valor total: R\$ 26.976,00

Fabricante/Marca: JRF

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3.372,50

41 – FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM

Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 20,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 1.550,00

Valor total: R\$ 31.000,00

Fabricante/Marca: ITAJOBI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.565,13





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

42 – FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM

Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 8,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 1.250,00

Valor total: R\$ 10.000,00

Fabricante/Marca: ITAJOBI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.264,10

43 – TELA PROJEÇÃO, MATERIAL: TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO: TRIPÉ, COR: PRETA, ALTURA: 2m, LARGURA: 2m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLO DA TELA EM TUBO MECÂNICO, TIPO TELA: RETRÁTIL

Especificação: TELA PROJEÇÃO, MATERIAL: TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO: TRIPÉ, COR: PRETA, ALTURA: 2m, LARGURA: 2m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLO DA TELA EM TUBO MECÂNICO, TIPO TELA: RETRÁTIL

Quantidade: 8,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 630,00

Valor total: R\$ 5.040,00

Fabricante/Marca: GOLDENTEC

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 633,25

44 – PROJETOR DATA SHOW–ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE ÁUDIO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 6.500 LÚMENS. CONTRASTE: 10.000:1; RESOLUÇÃO: 1920X1080 (WXGA); FORMATO DE TELA; 4:3 / 16:9; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; TELA:





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

Especificação: PROJETOR DATA SHOW-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE ÁUDIO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 6.500 LÚMENS. CONTRASTE: 10.000:1; RESOLUÇÃO: 1920X1080 (WXGA); FORMATO DE TELA: 4:3 / 16:9; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; TELA: 4:3 /16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MÍNIMO 45.000 HORAS; CONEXÕES: 2X HDMI, AV E USB; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 250 POLEGADAS; AJUDES TE DE FOCO: MANUAL; ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊSBRASIL; POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUASQUER ONUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, POR 1 ANO.

Quantidade: 8,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 1.550,00

Valor total: R\$ 12.400,00

Fabricante/Marca: GOLDENTEC

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 1.590,68

45 – CADEIRAS LONGARINA PARA RECEPÇÃO – CADEIRAS LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. MEDINDO – ASSENTO: LARGURA 46,5 X ALTURA 40,5CM POR ASSENTO. ENCOSTO: LARGURA 46 X ALTURA 30,5CM POR ASSENTO.

Especificação: CADEIRAS LONGARINA PARA RECEPÇÃO – CADEIRAS LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. MEDINDO – ASSENTO: LARGURA 46,5 X ALTURA 40,5CM POR ASSENTO. ENCOSTO: LARGURA 46 X ALTURA 30,5CM POR ASSENTO.

Quantidade: 30,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 680,00

Valor total: R\$ 20.400,00

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 684,60

46 – PROJETOR PORTÁTIL, SMART 4K FULL, HD, WI FI, MINI ANDROID, COR BRANCO.

Especificação: PROJETOR PORTÁTIL, SMART 4K FULL, HD, WI FI, MINI ANDROID, COR BRANCO.

Quantidade: 20,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 730,00

Valor total: R\$ 14.600,00

Fabricante/Marca: DAVELY

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 733,39

Total geral da proposta: R\$ 1.698.225,90 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA
30.607.801/0001-80**

Validade da Proposta

Proposta válida por: 95 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 12 de Novembro de 2025 às 19:35

Dados do Representante:

Representante legal: LEANDRO JOSÉ VIEIRA

E-mail: comercialmarinhoo@gmail.com

SOARES

CPF/MF: 931.736.283-49

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-185-54-87
PÁGINA: 19 DE 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO - CNPJ: 23.555.279/0001-75



3 DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, 140, LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS, Fortaleza / CE - CEP: 60.864-465.

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.334.945/0001-08 INSC. ESTADUAL: 06.493.342-3

SITIO VÁRZEA DE FORA S/N, ANEXO D - CAIXA POSTAL 29, RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA KM 1

ZONA RURAL, IGUATU - CE, CEP: 63.500-970

E-MAIL: dlacomerciorepresentacoes@gmail.com / TELEFONE: (88) 3581-3459

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGÊNCIA: 02294 CONTA CORRENTE: 0000130002652

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.10.29.047-PE

À Prefeitura Municipal de CHOROZINHO - CE

Prezados senhores,

RAZÃO SOCIAL: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.334.945/0001-08

INSC. MUNICIPAL: 6542091 **INSC. ESTADUAL:** 06.493.342-3

ENDEREÇO: SITIO VÁRZEA DE FORA S/N, ANEXO D - CAIXA POSTAL 29, RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA KM 1 - ZONA RURAL, IGUATU - CE, CEP: 63.500-970

E-MAIL: dlacomerciorepresentacoes@gmail.com **TELEFONE:** (88) 3581-3459

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. **AGÊNCIA:** 02294 **CONTA CORRENTE:** 0000130002652

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE.

ITEM	DESCRÍÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.		VR. TOTAL
1	AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H TIPO: SPLIT HI-WALL (PAREDE). CAPACIDADE: 9.000 BTU/H (\approx 2,64 KW). CICLO: FRIA OU QUENTE/FRIA (CONFORME NECESSIDADE). TENSÃO: 220V - 60HZ - MONOFÁSICO. COMPRESSOR: ROTATIVO OU INVERTER (PREFERENCIALMENTE INVERTER). GÁS REFRIGERANTE: ECOLÓGICO R-410A OU R-32 (SEM CFC)	VIX	Unidade	10	R\$ 1.826,00	1.826,00	R\$ 18.260,00 dezento mil, duzentos e sessenta reais
2	AR CONDICIONADO 12 BTU'S - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5,0; VAZÃO DE AR (M ³ /H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO THERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIA; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUASIQUEM ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.	VIX	Unidade	44	R\$ 2.519,58	2.519,58	R\$ 110.861,52 cento e dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos

Especificação AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H TIPO: SPLIT HI-WALL (PAREDE). CAPACIDADE: 9.000 BTU/H (\approx 2,64 KW). CICLO: FRIA OU QUENTE/FRIA (CONFORME NECESSIDADE). TENSÃO: 220V - 60HZ - MONOFÁSICO. COMPRESSOR: ROTATIVO OU INVERTER (PREFERENCIALMENTE INVERTER). GÁS REFRIGERANTE: ECOLÓGICO R-410A OU R-32 (SEM CFC). EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: MÍNIMO SELO PROCEL "A". POTÊNCIA MÁXIMA: ATÉ 950W (MODO FRIA). NÍVEL DE RUÍDO: \leq 40 DB(A) NA UNIDADE INTERNA. FUNÇÕES: RESFRIAR, AQUECER (QUANDO APLICÁVEL), VENTILAR, DESUMIDIFICAR, AUTOMÁTICO, SLEEP, TIMER. CONTROLE: REMOTO COM DISPLAY DIGITAL. FILTRO DE AR: LAVÁVEL E REMOVÍVEL, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, KIT DE INSTALAÇÃO (QUANDO SOLICITADO). INSTALAÇÃO: COMPATÍVEL COM SUPORTE METÁLICO PADRÃO. GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES (APARELHO COMPLETO) E 3 ANOS (COMPRESSOR). CONDIÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, LACRADO, DE PRIMEIRO USO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL.

Especificação AR CONDICIONADO 12 BTU'S - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5,0; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO THERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIA; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUASIQUEM ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.