

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.08.21.021-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.04.02.004-PE

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e cinco minutos, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Chorozinho e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 01/2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo n° 2024.04.02.004-PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n° 2024.08.21.021-PE.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE.

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NÃO	221.745,23	30/08/2024 13:20:30
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	NÃO	0,00	30/08/2024 17:21:12
48.009.549/0001-73	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	SIM	55.407,14	31/08/2024 17:17:01
47.048.183/0001-89	G C DA SILVA LTDA	SIM	120.174,23	02/09/2024 16:49:40
45.329.312/0001-81	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	SIM	90.741,09	03/09/2024 11:14:38
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	36.597,02	03/09/2024 15:48:16
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	22.080,00	03/09/2024 17:48:22
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	231.901,79	04/09/2024 09:54:44
55.979.736/0001-45	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	NÃO	72.414,00	04/09/2024 09:57:47
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	21.680,65	04/09/2024 10:05:54
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	97.210,01	04/09/2024 10:09:49



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	139.219,75	04/09/2024 10:27:50
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	162.514,91	04/09/2024 13:45:59
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	SIM	70.170,92	04/09/2024 15:07:18
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	95.354,59	04/09/2024 15:07:28
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	SIM	160.482,40	04/09/2024 15:37:45
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	112.860,65	04/09/2024 16:36:44
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	SIM	209.969,47	04/09/2024 16:39:02
05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	28.254,45	04/09/2024 17:52:47
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	195.368,17	04/09/2024 19:10:13
84.859.552/0002-20	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	NÃO	51.600,00	05/09/2024 15:20:38
07.095.679/0001-99	IMPACTO COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIAIS LTDA - ME	SIM	51.200,00	08/09/2024 11:49:41
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	162.514,91	10/09/2024 13:11:02
37.673.034/0001-57	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	SIM	69.364,70	16/09/2024 15:49:54
10.628.513/0001-03	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	SIM	0,00	16/09/2024 23:19:50
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	116.621,00	17/09/2024 15:05:06
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	83.723,00	19/09/2024 10:05:17
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	125.392,90	19/09/2024 14:58:40
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	NÃO	5.386,00	19/09/2024 15:28:21
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	162.514,91	19/09/2024 15:52:52
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	88.480,00	19/09/2024 16:35:15
36.489.366/0001-13	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	88.982,23	19/09/2024 17:32:53
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	227.231,00	19/09/2024 17:43:19

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	2.684,72	2.684,72	04/09/2024 09:54:44
	Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo/Versão: IBRAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	4.027,08	4.027,08	04/09/2024 15:37:45
	Marca: ibramed Fabricante: ibramed Modelo/Versão: ibramed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO						
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	NÃO	SIM	1,0	2.684,72	2.684,72	04/09/2024 15:07:18
	Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo/Versão: SONOPULSE III Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - OFERTAMOS - SONOPULSE III - IBRAMED Características · Novo Sonopulse III Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz; · Tecnologia de operação microcontrolada; · Tela: display gráfico de LCD; · Ultrassom 1 e 3 MHz; · Potência: 24W; · ERA: 8 cm²; · Modo: contínuo e pulsado; · Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; · Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; · Timer: 1 a 30 min; · 46 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares; · Entrada para terapia combinada; · Sensor térmico de desligamento automático ao atingir 41°C; · Bivolt 100/240V. Diferenciais e Benefícios · Completo: Disponibiliza ultrassom de 1MHz e 3MHz, abrangendo tratamentos estéticos e fisioterápicos; · Display: Exclusivo display LCD Blue Light que permite a completa visualização e parametrização da terapia; · Segurança: Sensor térmico que evita queimaduras no paciente, já que o aparelho bloqueia automaticamente quando a temperatura do aplicador chega a 41°C; · Terapia Combinada: Permite aplicação simultânea de ultrassom e eletroestimulação; · Ajustável: Permite ao usuário a escolha da frequência e modo de operação, possibilitando a atuação em diferentes níveis de profundidade · Praticidade Clínica: Possui 46 protocolos pré-programados e 20 particulares; · Transdutor Ergonômico: A tecnologia permite que o transdutor não danifique na água, ou seja, o Sonopulse III Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1MHz e 3MHz"						
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	1,0	2.638,24	2.638,24	30/08/2024 13:20:30
	Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo/Versão: IBRAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:42:41
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	2.500,0000	20/09/2024 10:44:27



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	2.499,9000	20/09/2024 10:46:58
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	2.300,0000	20/09/2024 10:56:08
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	2.299,9900	20/09/2024 10:56:34
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:57:41
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:41)			20/09/2024 10:57:41
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	74.068.008/0001-26	2.282,0000	20/09/2024 10:58:00
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.964.983/0001-08	2.281,9900	20/09/2024 10:58:32
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 11:03:22
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 11:03:22
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.964.983/0001-08	2.051,9700	20/09/2024 11:04:17
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.323.616/0001-64	1.600,0000	20/09/2024 11:04:46
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 11:08:22
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	2.684,7100	20/09/2024 11:12:22
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 11:13:22
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 11:16:23
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, no valor de R\$ 1.600,00 (mil, seiscentos reais)			20/09/2024 15:18:59
Habilitado	Habilitada a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64			30/09/2024 10:44:23
Habilitação anulada	Anulação da habilitação do(a) participante 30.323.616/0001-64 / QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI para o(a) 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO	30.323.616/0001-64	1.600,0000	30/09/2024 10:45:31
Inabilitado	A participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, R\$ 1.600,00 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir edital conforme mensagem já informada no chat.			30/09/2024 11:48:25
Convocação	Participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, foi convocada.			30/09/2024 11:48:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, no valor de R\$ 2.051,97 (dois mil e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos)			30/09/2024 14:03:05
Habilitado	Habilitada a participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08			30/09/2024 15:13:01



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 05.964.983/0001-08, no valor de R\$ 2.051,97 (dois mil e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos)			30/09/2024 15:13:08

item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	04/09/2024 10:09:49
Marca: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS							
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	10/09/2024 13:11:02
Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo/Versão: Agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS							
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	04/09/2024 09:54:44
Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo/Versão: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS							
37.673.034/0001-57	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	NÃO	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	16/09/2024 15:49:54
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo/Versão: PAC12000IFM15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS							
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	04/09/2024 13:45:59
Marca: tcl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	04/09/2024 16:39:02
Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo/Versão: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS							
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	20,0	2.484,08	49.681,60	04/09/2024 15:07:28
Marca: VIX Fabricante: VIX Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS							
45.329.312/0001-81	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	NÃO	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	03/09/2024 11:14:38



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: VIX Fabricante: VIX Modelo/Versão: VIX ON OFF / AS-12CR2SVEDK04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	20,0	2.484,00	49.680,00	19/09/2024 10:05:17
	Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	19/09/2024 15:52:52
	Marca: SPLINTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS						
36.489.366/0001-13	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NÃO	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	19/09/2024 17:32:53
	Marca: 12K FRIO CONVENCIONAL Fabricante: VIX Modelo/Versão: VIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	20,0	2.484,00	49.680,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: MIDEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS						
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	20,0	4.028,56	80.571,20	30/08/2024 13:20:30
	Marca: SPRINGER MIDEA Fabricante: SPRINGER MIDEA Modelo/Versão: SPRINGER MIDEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS						
47.048.183/0001-89	G C DA SILVA LTDA	SIM	SIM	20,0	2.484,08	49.681,60	02/09/2024 16:49:40
	Marca: Vix Fabricante: Vix Modelo/Versão: Vix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	20,0	2.484,08	49.681,60	04/09/2024 19:10:13
	Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	20,0	2.484,00	49.680,00	17/09/2024 15:05:06
	Marca: VIX - 12KVIX - 12K Fabricante: VIX - 12K Modelo/Versão: VIX - 12K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS Especificação: AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS						



EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:48
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	3.133,3300	20/09/2024 09:11:22
Lance registrado	Lance registrado	36.489.366/0001-13	2.483,0000	20/09/2024 09:12:05
Lance registrado	Lance registrado	40.219.546/0001-52	2.480,0000	20/09/2024 09:14:04
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	2.481,0000	20/09/2024 09:14:14
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	2.470,0000	20/09/2024 09:14:44
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	2.400,0000	20/09/2024 09:16:45
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	2.401,0000	20/09/2024 09:17:07
Lance registrado	Lance registrado	40.219.546/0001-52	2.390,0000	20/09/2024 09:18:01
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	2.350,0000	20/09/2024 09:18:17
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	2.349,0000	20/09/2024 09:18:30
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	2.138,9500	20/09/2024 09:19:51
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	2.163,3900	20/09/2024 09:21:06
Lance registrado	Lance registrado	36.489.366/0001-13	2.224,0000	20/09/2024 09:21:08
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	2.110,0000	20/09/2024 09:22:54
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	2.359,0000	20/09/2024 09:23:38
Lance registrado	Lance registrado	40.219.546/0001-52	2.200,0000	20/09/2024 09:24:48
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:47
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:05)			20/09/2024 09:25:47
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:25:52
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:25:52
Lance	Lance registrado na etapa fechada	49.140.067/0001-10	2.100,0000	20/09/2024 09:26:24
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 09:30:53



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 09:35:53
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 09:40:53
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 09:45:53
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:50:53
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:51:48
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)			23/09/2024 11:16:14
Inabilitado	A participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13, R\$ 2.224,00 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir os itens 8.22 e 8.22.1 do edital.			30/09/2024 11:02:03
Habilitado	Habilitada a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10			30/09/2024 15:12:17
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)			30/09/2024 15:12:26
Inabilitado	A participante G C DA SILVA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89, R\$ 2.484,08 foi inabilitado. Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.			02/10/2024 13:36:20
Inabilitado	A participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, R\$ 2.484,08 foi inabilitado. Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.			02/10/2024 16:29:34

item 11 - GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
37.673.034/0001-57	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	NÃO	SIM	6,0	2.047,00	12.282,00	16/09/2024 15:49:54
	Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo/Versão: CRA30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	6,0	2.047,00	12.282,00	04/09/2024 16:39:02
	Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo/Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	6,0	2.047,00	12.282,00	19/09/2024 10:05:17
	Marca: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL						
47.048.183/0001-89	G C DA SILVA LTDA	SIM	SIM	6,0	2.047,00	12.282,00	02/09/2024 16:49:40
	Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo/Versão: Consul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	6,0	2.047,00	12.282,00	17/09/2024 15:05:06
	Marca: CONSUL - CRA30FBBNA Fabricante: CONSUL - CRA30FBBNA Modelo/Versão: CONSUL - CRA30FBBNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:42:04
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	2.046,0000	20/09/2024 09:43:42
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	2.040,0000	20/09/2024 09:44:10
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:57:03
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:34)			20/09/2024 09:57:03
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:01:37
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:01:37
Lance	Lance registrado na etapa fechada	49.140.067/0001-10	2.017,0000	20/09/2024 10:01:57
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:06:38
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:10:08
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 2.017,00 (dois mil e dezessete reais)			23/09/2024 11:16:13
Habilitado	Habilitada a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10			30/09/2024 15:12:17
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 2.017,00 (dois mil e dezessete reais)			30/09/2024 15:12:26
Inabilitado	A participante G C DA SILVA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89, R\$ 2.047,00 foi inabilitado. Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.			02/10/2024 13:36:19

item 16 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	2,0	879,43	1.758,86	04/09/2024 16:39:02
	Marca: KDELETRO Fabricante: KDELETRO Modelo/Versão: KDELETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	2,0	879,43	1.758,86	04/09/2024 15:07:28
	Marca: EVITRA Fabricante: EVITRA Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO						
45.329.312/0001-81	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	NÃO	SIM	2,0	879,43	1.758,86	03/09/2024 11:14:38
	Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo/Versão: BAIXA ROTAÇÃO / JL4B-1251 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2,0	879,00	1.758,00	19/09/2024 10:05:17
	Marca: KD ELETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	879,43	1.758,86	04/09/2024 19:10:13
	Marca: JL COLOMBO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	2,0	879,00	1.758,00	17/09/2024 15:05:06
	Marca: VITHORY - 04L Fabricante: VITHORY - 04L Modelo/Versão: VITHORY - 04L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:42:04
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	879,0100	20/09/2024 09:44:17
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	875,0000	20/09/2024 09:44:21
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	800,0000	20/09/2024 09:44:29
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	878,0000	20/09/2024 09:44:43
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	799,0000	20/09/2024 09:44:48
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	750,0000	20/09/2024 09:45:16
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	749,0000	20/09/2024 09:48:19
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	771,0000	20/09/2024 09:49:42
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	683,4900	20/09/2024 09:50:02
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	684,0000	20/09/2024 09:50:34
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	680,0000	20/09/2024 09:52:42
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	681,0000	20/09/2024 09:53:09
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:57:04
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:51)			20/09/2024 09:57:04
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:00:55
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:00:55
Lance	Lance registrado na etapa fechada	49.140.067/0001-10	580,0000	20/09/2024 10:01:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.347.734/0001-77	665,2800	20/09/2024 10:05:24
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 10:05:55
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:10:55
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:11:03
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)			23/09/2024 11:16:13
Habilitado	Habilitada a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10			30/09/2024 15:12:17
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)			30/09/2024 15:12:26



item 14 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	6,0	732,07	4.392,42	04/09/2024 09:54:44
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo/Versão: ECEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.							
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	6,0	732,07	4.392,42	19/09/2024 14:58:40
Marca: BIOTRON / 1500mW Fabricante: BIOTRON / 1500mW Modelo/Versão: BIOTRON / 1500mW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: BIOTRON / 1500mW / Registro ANVISA: 80652760005 / DESCRIÇÃO: FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.							
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	6,0	730,00	4.380,00	19/09/2024 16:35:15
Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo/Versão: LUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	6,0	732,00	4.392,00	19/09/2024 17:43:19
Marca: DENTMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.							
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	6,0	596,20	3.577,20	30/08/2024 13:20:30
Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo/Versão: BIOTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.							

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 147-068-6942
PÁGINA: 13 DE 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO - CNPJ: 23.555.279/0001-75



EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:42:04
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	590,0000	20/09/2024 09:42:33
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	463,7100	20/09/2024 09:43:29
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	585,6500	20/09/2024 09:44:39
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	475,0000	20/09/2024 09:46:17
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	464,0000	20/09/2024 09:47:38
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	460,0000	20/09/2024 09:49:23
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	461,0000	20/09/2024 09:52:37
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:57:03
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:01)			20/09/2024 09:57:03
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:05:04
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:05:04
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	450,0000	20/09/2024 10:05:37
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.885.137/0001-80	440,0000	20/09/2024 10:06:18
Lance	Lance registrado na etapa fechada	54.322.844/0001-88	389,0000	20/09/2024 10:06:58
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:10:04
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:10:21
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, no valor de R\$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais)			20/09/2024 15:43:37
Habilitado	Habilitada a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88			27/09/2024 14:29:27
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, no valor de R\$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais)			27/09/2024 14:33:14

item 35 - TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	1.310,65	1.310,65	04/09/2024 09:54:44
	Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo/Versão: IBRAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	1.965,98	1.965,98	04/09/2024 15:37:45
	Marca: carci Fabricante: carci Modelo/Versão: CARCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS						
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	NÃO	SIM	1,0	1.310,65	1.310,65	04/09/2024 15:07:18
	Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Modelo/Versão: NEURODYN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS - OFERTAMOS - NEURODYN PORTABLE TENS SYSTEM V3.0 - Características · Neurodyn Portátil TENS Ibramed - 02 Canais - Aparelho de Corrente TENS; · Corrente: TENS; · Modo: convencional, VF, VIF, acupuntura e burst; · Canais: 02; · Tempo: 1 a 60min; · Bateria: recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA; · Dimensões: 14x8x4cm (CxLxA); · Peso: 200g. Diferenciais e Benefícios · Versátil: Possui 2 canais de saída com controles de intensidades independentes; · Confiável: Gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados; · Portátil: Leve, projetado para facilitar o transporte, ideal para atendimentos home care; · Seguro: Efeito terapêutico não-invasivo, não causa dependência e não gera efeitos colaterais; · Prático: Pode ser usado à bateria ou ligado à rede elétrica, permitindo maior praticidade no momento de sua utilização; · Design: Clean, moderno, intuitivo e com display de fácil visualização. Indicações · Alívio sintomático e tratamento da dor crônica; · Aumento da circulação sanguínea local; · Alívio sintomático da dor pós-traumática aguda; · Alívio sintomático da dor pós-operatória aguda. Neurodyn Portátil TENS Ibramed - 02 Canais - Aparelho de Corrente TENS"						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:42:41
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	1.000,0000	20/09/2024 10:44:14
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:57:41
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:01)			20/09/2024 10:57:41
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	74.068.008/0001-26	1.179,0000	20/09/2024 10:57:51
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 11:06:42
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 11:06:42



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.323.616/0001-64	600,0000	20/09/2024 11:08:47
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	1.965,9700	20/09/2024 11:11:00
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 11:11:42
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 11:16:22
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 20/09/2024 às 15:35	30.323.616/0001-64	600,0000	20/09/2024 13:34:30
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64.	30.323.616/0001-64	600,0000	20/09/2024 15:47:11
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais)			23/09/2024 11:14:09
Habilitado	Habilitada a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64			30/09/2024 10:44:24
Habilitação anulada	Anulação da habilitação do(a) participante 30.323.616/0001-64 / QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI para o(a) 35 - TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS	30.323.616/0001-64	600,0000	30/09/2024 10:45:32
Inabilitado	A participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, R\$ 600,00 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir edital conforme mensagem já informada no chat.			30/09/2024 11:48:25
Convocação	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, foi convocada.			30/09/2024 11:48:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 1.179,00 (mil, cento e setenta e nove reais)			30/09/2024 14:06:07
Habilitado	Habilitada a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26			02/10/2024 10:56:22
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 1.179,00 (mil, cento e setenta e nove reais)			02/10/2024 10:56:30

item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	4,0	7.371,00	29.484,00	10/09/2024 13:11:02
	Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo/Versão: Agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS						
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	4,0	7.371,00	29.484,00	04/09/2024 13:45:59
	Marca: TCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	4,0	7.371,00	29.484,00	04/09/2024 16:39:02
	Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo/Versão: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	4,0	7.371,00	29.484,00	19/09/2024 15:52:52
	Marca: SPLINTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	4,0	7.371,00	29.484,00	04/09/2024 19:10:13
	Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:42:41
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:57:41
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:15)			20/09/2024 10:57:41
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:58:56
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:58:56
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 11:03:56
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 11:04:17
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	20/09/2024 11:04:17



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Sorteio		48.177.456/0001-58	7.371,0000	20/09/2024 11:04:18
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF Nº 48.177.456/0001-58, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			20/09/2024 11:04:18
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF Nº 48.177.456/0001-58, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			20/09/2024 11:09:18
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	20/09/2024 11:09:18
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	20/09/2024 11:09:18
Sorteio		40.219.546/0001-52	7.371,0000	20/09/2024 11:09:19
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF Nº 40.219.546/0001-52, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			20/09/2024 11:09:19
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF Nº 40.219.546/0001-52, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			20/09/2024 11:14:19
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	20/09/2024 11:14:19
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	20/09/2024 11:14:20
Sorteio		24.805.886/0001-09	7.371,0000	20/09/2024 11:14:20
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			20/09/2024 11:14:20
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			20/09/2024 11:19:20
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	20/09/2024 11:19:20



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	20/09/2024 11:19:21
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.570.564/0001-72, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			20/09/2024 11:19:21
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.570.564/0001-72, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			20/09/2024 11:24:21
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	20/09/2024 11:24:21
Empate	O participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.570.564/0001-72 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 7.371,00.	43.570.564/0001-72	7.371,0000	20/09/2024 11:24:21
Empate	O participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 7.371,00.	24.805.886/0001-09	7.371,0000	20/09/2024 11:24:21
Empate	O participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 7.371,00.	30.607.801/0001-80	7.371,0000	20/09/2024 11:24:21
Empate	O participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF Nº 48.177.456/0001-58 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 7.371,00.	48.177.456/0001-58	7.371,0000	20/09/2024 11:24:21
Empate	O participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF Nº 40.219.546/0001-52 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 7.371,00.	40.219.546/0001-52	7.371,0000	20/09/2024 11:24:21
Vencedor	De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema realizou um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentro as propostas empatadas. A licitante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF Nº 48.177.456/0001-58 foi sorteado como a proposta vencedora no valor de R\$ 7.371,00.	48.177.456/0001-58	7.371,0000	20/09/2024 11:24:21
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF Nº 48.177.456/0001-58, no valor de R\$ 7.371,00 (sete mil, trezentos e setenta e um reais)			20/09/2024 14:18:31



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Habilitado	Habilitada a participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58			27/09/2024 14:39:25
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58, no valor de R\$ 7.371,00 (sete mil, trezentos e setenta e um reais)			27/09/2024 14:39:33
Inabilitado	A participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, R\$ 7.371,00 foi inabilitado. Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.			02/10/2024 16:29:33

item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	7,0	3.591,24	25.138,68	10/09/2024 13:11:02
	Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo/Versão: Agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS						
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	7,0	3.591,24	25.138,68	04/09/2024 13:45:59
	Marca: TCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	7,0	3.591,24	25.138,68	04/09/2024 16:39:02
	Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo/Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	7,0	3.591,24	25.138,68	19/09/2024 15:52:52
	Marca: SPLINTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	7,0	3.591,24	25.138,68	04/09/2024 19:10:13
	Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:42:41
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:57:40



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:53)			20/09/2024 10:57:40
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 11:07:33
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 11:07:33
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 11:12:34
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 11:16:24
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	20/09/2024 11:16:24
Sorteio		40.219.546/0001-52	3.591,2400	20/09/2024 11:16:25
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF Nº 40.219.546/0001-52, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			20/09/2024 11:16:25
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF Nº 40.219.546/0001-52, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			20/09/2024 11:21:25
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	20/09/2024 11:21:25
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	20/09/2024 11:21:25
Sorteio		48.177.456/0001-58	3.591,2400	20/09/2024 11:21:26
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF Nº 48.177.456/0001-58, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			20/09/2024 11:21:26
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF Nº 48.177.456/0001-58, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			20/09/2024 11:26:26
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	20/09/2024 11:26:26
Início	Iniciado prazo para que o participante - -, exercesse seu direito de preferência.		-	20/09/2024 11:26:26
Sorteio		43.570.564/0001-72	3.591,2400	20/09/2024 11:26:27



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.570.564/0001-72, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			20/09/2024 11:26:27
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.570.564/0001-72, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			20/09/2024 11:31:27
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	20/09/2024 11:31:27
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.		-	20/09/2024 11:31:27
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			20/09/2024 11:31:27
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			20/09/2024 11:36:28
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()		-	20/09/2024 11:36:28
Empate	O participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 43.570.564/0001-72 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 3.591,24.	43.570.564/0001-72	3.591,2400	20/09/2024 11:36:28
Empate	O participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 3.591,24.	24.805.886/0001-09	3.591,2400	20/09/2024 11:36:28
Empate	O participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 3.591,24.	30.607.801/0001-80	3.591,2400	20/09/2024 11:36:28
Empate	O participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF Nº 48.177.456/0001-58 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 3.591,24.	48.177.456/0001-58	3.591,2400	20/09/2024 11:36:28



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Empate	O participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 3.591,24.	40.219.546/0001-52	3.591,2400	20/09/2024 11:36:28
Vencedor	De acordo com o artigo 37 do Decreto n° 10.024, o sistema realizou um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentro as propostas empatadas. A licitante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09 foi sorteado como a proposta vencedora no valor de R\$ 3.591,24.	24.805.886/0001-09	3.591,2400	20/09/2024 11:36:28
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09, no valor de R\$ 3.591,24 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos)			20/09/2024 14:19:04
Habilitado	Habilitada a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09			27/09/2024 15:18:55
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09, no valor de R\$ 3.591,24 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos)			27/09/2024 15:19:04
Inabilitado	A participante ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, R\$ 3.591,24 foi inabilitado. Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.			02/10/2024 16:29:33

item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	3,0	5.567,44	16.702,32	10/09/2024 13:11:02
	Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo/Versão: Agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS						
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	3,0	5.567,44	16.702,32	04/09/2024 13:45:59
	Marca: TCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	3,0	5.567,44	16.702,32	04/09/2024 16:39:02
	Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo/Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	3,0	5.567,44	16.702,32	04/09/2024 15:07:28
	Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS						
36.489.366/0001-13	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NÃO	SIM	3,0	5.567,44	16.702,32	19/09/2024 17:32:53
	Marca: VIX Fabricante: VIX Modelo/Versão: 30K FRIO CONVENCIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS						
45.329.312/0001-81	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	NÃO	SIM	3,0	5.567,44	16.702,32	03/09/2024 11:14:38
	Marca: VIX Fabricante: VIX Modelo/Versão: VIX ON OFF / AS-30CT2SDKDK04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	3,0	5.567,44	16.702,32	19/09/2024 15:52:52
	Marca: SPLINTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS						
47.048.183/0001-89	G C DA SILVA LTDA	SIM	SIM	3,0	5.567,44	16.702,32	02/09/2024 16:49:40
	Marca: Vix Fabricante: Vix Modelo/Versão: Vix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS"						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	3,0	5.567,44	16.702,32	04/09/2024 19:10:13
	Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS						



EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:42:41
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	5.563,1600	20/09/2024 10:49:34
Lance registrado	Lance registrado	36.489.366/0001-13	5.500,0000	20/09/2024 10:50:21
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:57:40
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:55)			20/09/2024 10:57:40
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:58:35
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:58:35
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.489.366/0001-13	5.075,8000	20/09/2024 10:59:21
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 11:03:37
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 11:04:18
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13, no valor de R\$ 5.075,80 (cinco mil e setenta e cinco reais e oitenta centavos)			20/09/2024 15:01:05
Inabilitado	A participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13, R\$ 5.075,80 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir os itens 8.22 e 8.22.1 do edital.			30/09/2024 11:02:02
Convocação	Participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 45.329.312/0001-81, foi convocada.			30/09/2024 11:02:14
Desclassificação	O participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 45.329.312/0001-81, R\$ 5.563,16 foi desclassificada. Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.			30/09/2024 14:27:29
Convocação	Participante G C DA SILVA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89, foi convocada.			30/09/2024 14:27:35
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante G C DA SILVA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89, no valor de R\$ 5.567,44 (cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)			30/09/2024 14:30:58
Inabilitado	A participante G C DA SILVA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89, R\$ 5.567,44 foi inabilitado. Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.			02/10/2024 13:36:18
Convocação	Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, foi convocada.			02/10/2024 13:36:27
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, no valor de R\$ 5.567,44 (cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)			02/10/2024 13:40:39
Inabilitado	A participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, R\$ 5.567,44 foi inabilitado. Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.			02/10/2024 16:29:33
Convocação	Participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, foi convocada.			02/10/2024 16:29:46



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 5.567,44 (cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)			03/10/2024 09:11:14
Habilitado	Habilitada a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77			03/10/2024 09:11:44
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 5.567,44 (cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)			03/10/2024 09:12:10

item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	7,0	3.228,33	22.598,31	04/09/2024 10:09:49
Marca: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	7,0	3.228,33	22.598,31	10/09/2024 13:11:02
Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo/Versão: Agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	7,0	5.278,86	36.952,02	30/08/2024 13:20:30
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo/Versão: ELECTROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	7,0	3.228,33	22.598,31	04/09/2024 13:45:59
Marca: TCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	7,0	3.228,33	22.598,31	04/09/2024 16:39:02
Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo/Versão: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	7,0	3.228,33	22.598,31	04/09/2024 15:07:28
Marca: VIX Fabricante: VIX Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
45.329.312/0001-81	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	NÃO	SIM	7,0	3.228,33	22.598,31	03/09/2024 11:14:38
Marca: VIX Fabricante: VIX Modelo/Versão: VIX ON OFF / AS-18CR2SXADK03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	7,0	3.228,33	22.598,31	19/09/2024 15:52:52
Marca: SPLINTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
47.048.183/0001-89	G C DA SILVA LTDA	SIM	SIM	7,0	3.228,33	22.598,31	02/09/2024 16:49:40
Marca: Vix Fabricante: Vix Modelo/Versão: Vix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	7,0	3.228,33	22.598,31	04/09/2024 19:10:13
Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	7,0	3.228,00	22.596,00	17/09/2024 15:05:06
Marca: VIX - 18K Fabricante: VIX - 18K Modelo/Versão: VIX - 18K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							
36.489.366/0001-13	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NÃO	SIM	7,0	3.228,33	22.598,31	19/09/2024 17:32:53
Marca: VIX Fabricante: VIX Modelo/Versão: 18K FRIO CONVENCIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS							

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:42:40
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	4.105,7800	20/09/2024 10:43:00
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	3.213,8000	20/09/2024 10:48:47
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	3.228,3200	20/09/2024 10:49:31
Lance registrado	Lance registrado	36.489.366/0001-13	3.200,0000	20/09/2024 10:50:09
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	3.150,0000	20/09/2024 10:56:49
Lance registrado	Lance registrado	36.489.366/0001-13	3.149,0000	20/09/2024 10:57:14



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:57:40
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:32)			20/09/2024 10:57:40
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	36.489.366/0001-13	3.095,0000	20/09/2024 10:59:34
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	49.140.067/0001-10	2.799,0000	20/09/2024 11:00:13
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 11:07:12
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 11:07:12
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.489.366/0001-13	3.093,6900	20/09/2024 11:07:51
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 11:12:12
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 11:17:12
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 11:22:12
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 11:27:12
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 11:29:47
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 2.799,00 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais)			23/09/2024 11:16:13
Inabilitado	A participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13, R\$ 3.093,69 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir os itens 8.22 e 8.22.1 do edital.			30/09/2024 11:02:02
Habilitado	Habilitada a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10			30/09/2024 15:12:16
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 2.799,00 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais)			30/09/2024 15:12:25
Inabilitado	A participante G C DA SILVA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89, R\$ 3.228,33 foi inabilitado. Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.			02/10/2024 13:36:19
Inabilitado	A participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, R\$ 3.228,33 foi inabilitado. Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.			02/10/2024 16:29:34

item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	10,0	1.891,00	18.910,00	10/09/2024 13:11:02
	Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo/Versão: Agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS						
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	10,0	1.891,00	18.910,00	04/09/2024 13:45:59
	Marca: TCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	10,0	1.891,00	18.910,00	04/09/2024 16:39:02
	Marca: EOS Fabricante: EOSEOS Modelo/Versão: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	10,0	1.891,00	18.910,00	19/09/2024 15:52:52
	Marca: SPLINTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS						
47.048.183/0001-89	G C DA SILVA LTDA	SIM	SIM	10,0	1.891,00	18.910,00	02/09/2024 16:49:40
	Marca: Vix Fabricante: Vix Modelo/Versão: Vix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	10,0	1.891,00	18.910,00	04/09/2024 19:10:13
	Marca: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	10,0	1.891,00	18.910,00	17/09/2024 15:05:06
	Marca: AGRATTO - ACST9FR4-02 Fabricante: AGRATTO - ACST9FR4-02 Modelo/Versão: AGRATTO - ACST9FR4-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:42:40
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	1.800,0000	20/09/2024 10:56:37
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:57:40
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:13)			20/09/2024 10:57:40
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	49.140.067/0001-10	1.680,0000	20/09/2024 11:00:28
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 11:05:53
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 11:05:53
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 11:10:53
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 11:15:53
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 11:16:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais)			23/09/2024 11:16:13
Habilitado	Habilitada a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10			30/09/2024 15:12:16
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais)			30/09/2024 15:12:25
Inabilitado	A participante G C DA SILVA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89, R\$ 1.891,00 foi inabilitado. Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.			02/10/2024 13:36:19
Inabilitado	A participante ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, R\$ 1.891,00 foi inabilitado. Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.			02/10/2024 16:29:34

item 29 - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	14.544,83	14.544,83	04/09/2024 09:54:44
	Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo/Versão: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	14.544,00	14.544,00	19/09/2024 17:43:19



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: ELBER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS.						
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	NÃO	SIM	1,0	14.544,83	14.544,83	04/09/2024 15:07:18
	Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo/Versão: CSV 280 SEM AUTONOMIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS - OFERTAMOS - Especificações do produto: Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER · Capacidade: 280 litros ou 12.500 doses · Dimensões: 1818 mm x 600 mm x 590 mm · Gabinete interno em chapa de aço inoxidável · Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura eletrostática na cor branca; · Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; · Porta: de vidro TRIPLO tipo no fog por acesso vertical com perfil em PVC. · Abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; · Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade com 70 mm de espessura, livre de CFC; · Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. · Equipada com 4 sapatas; · Equipada com CINCO prateleiras tipo grelha fabricadas em aço inox ajustáveis e removíveis; · Refrigeração com sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira, proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações; · O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno; · Refrigeração com compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna após carregar o refrigerador, de grande durabilidade para trabalhos contínuos, unidade selada com baixo consumo, ultra silencioso, isenta de vibrações e ecologicamente correta (livre de CFC, e com gás R134a); · Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta; · Chave geral de alimentação liga/desliga e fusíveis de segurança; Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (a definir) · Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica; · Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho); · Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; · Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura de todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no mesmo display. · Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). *Imagem Ilustrativa. 3 cliques para inserir data ou remover · É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel; · Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura; · Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; · Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável; · Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software; · Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação; · Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; · Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; · Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. · Chave geral de alimentação: Tipo liga/desliga. Tensão 110 OU 220 Volts 50/60 Hz (a definir). · Todas as características estão em conformidades com manual técnico em Português."						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:42:40
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	14.000,0000	20/09/2024 10:44:03
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	13.900,0000	20/09/2024 10:56:47
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:57:40
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:58)			20/09/2024 10:57:40
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 11:05:38
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 11:05:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.323.616/0001-64	13.860,0000	20/09/2024 11:08:02
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 11:10:38
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 11:16:26
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, no valor de R\$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais)			20/09/2024 15:18:31
Habilitado	Habilitada a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64			30/09/2024 10:44:24
Habilitação anulada	Anulação da habilitação do(a) participante 30.323.616/0001-64 / QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI para o(a) 29 - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS.	30.323.616/0001-64	13.860,0000	30/09/2024 10:45:32
Inabilitado	A participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, R\$ 13.860,00 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir edital conforme mensagem já informada no chat.			30/09/2024 11:48:26
Convocação	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, foi convocada.			30/09/2024 11:48:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 13.900,00 (treze mil, novecentos reais)			30/09/2024 14:05:50
Habilitado	Habilitada a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26			02/10/2024 10:55:42
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 13.900,00 (treze mil, novecentos reais)			02/10/2024 10:55:59

item 28 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534LITROS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	1,0	3.757,31	3.757,31	04/09/2024 16:39:02
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo/Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534LITROS							

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:42:40
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:57:40
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:54)			20/09/2024 10:57:40
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 11:02:34
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 11:02:34
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 11:07:34
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 11:16:27
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09, no valor de R\$ 3.757,31 (três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos)			20/09/2024 14:19:04
Habilitado	Habilitada a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09			27/09/2024 15:18:55
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09, no valor de R\$ 3.757,31 (três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos)			27/09/2024 15:19:05

item 27 - CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	2,0	775,40	1.550,80	04/09/2024 16:36:44
	Marca: ORTOBOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	2,0	1.163,10	2.326,20	04/09/2024 15:37:45
	Marca: ortobom Fabricante: ortobom Modelo/Versão: ortobom Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	775,40	1.550,80	04/09/2024 19:10:13
	Marca: TOPAZIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:11:31
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	647,0000	20/09/2024 10:12:50
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	720,0000	20/09/2024 10:17:25
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:26:31
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:03)			20/09/2024 10:26:31
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	775,3500	20/09/2024 10:31:56
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:35:34
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:35:34
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:40:34
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:42:26
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais)			20/09/2024 14:57:08
Habilitado	Habilitada a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71			27/09/2024 14:29:42
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais)			27/09/2024 14:32:44



item 26 - ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	20,0	876,45	17.529,00	04/09/2024 10:09:49
	Marca: EMECAÇ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						
48.009.549/0001-73	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	20,0	876,48	17.529,60	31/08/2024 17:17:01
	Marca: TB Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: 1 PORTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	20,0	876,40	17.528,00	04/09/2024 16:36:44
	Marca: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	20,0	876,45	17.529,00	04/09/2024 09:54:44
	Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						
05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	20,0	876,45	17.529,00	04/09/2024 17:52:47
	Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	20,0	876,45	17.529,00	04/09/2024 16:39:02
	Marca: MMOVEIS Fabricante: MMOVEIS Modelo/Versão: MMOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	20,0	970,95	19.419,00	30/08/2024 13:20:30
	Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	20,0	1.314,68	26.293,60	04/09/2024 15:37:45
	Marca: tubomed Fabricante: tubomed Modelo/Versão: tubomed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	20,0	876,00	17.520,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	20,0	876,45	17.529,00	04/09/2024 19:10:13
	Marca: NEW MOBILI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO.						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:11:31
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	875,0000	20/09/2024 10:13:57
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	874,9900	20/09/2024 10:14:33
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	874,9800	20/09/2024 10:14:41
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	874,9700	20/09/2024 10:14:59
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	874,9600	20/09/2024 10:15:13
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	874,9500	20/09/2024 10:15:37



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	874,9000	20/09/2024 10:17:27
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	874,8900	20/09/2024 10:17:43
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	874,8000	20/09/2024 10:18:52
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	874,7900	20/09/2024 10:19:23
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	874,7800	20/09/2024 10:20:24
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	874,7700	20/09/2024 10:21:42
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	874,7500	20/09/2024 10:23:01
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	874,7400	20/09/2024 10:23:37
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	874,7000	20/09/2024 10:24:07
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	874,6900	20/09/2024 10:24:24
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	830,0000	20/09/2024 10:26:08
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:26:31
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:38)			20/09/2024 10:26:31
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	74.068.008/0001-26	832,0000	20/09/2024 10:27:00
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.964.983/0001-08	829,9900	20/09/2024 10:27:13
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	876,4400	20/09/2024 10:31:30
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:35:09
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:35:09
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.964.983/0001-08	755,1800	20/09/2024 10:35:24
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	840,0000	20/09/2024 10:39:24
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.199.870/0001-55	754,9000	20/09/2024 10:39:38
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:40:09
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:42:27
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.199.870/0001-55, no valor de R\$ 754,90 (setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)			20/09/2024 14:30:37
Habilitado	Habilitada a participante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 05.199.870/0001-55			30/09/2024 11:51:22



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 05.199.870/0001-55, no valor de R\$ 754,90 (setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)			30/09/2024 11:51:39

item 25 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM,, REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS F

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
55.979.736/0001-45	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	NÃO	NÃO	1,0	21.150,00	21.150,00	04/09/2024 09:57:47
Marca: SAEVO Fabricante: ALLIAGE Modelo/Versão: NOME COMERCIAL S202 + OPCIONAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NOME COMERCIAL S202, COMPOSTO DE 01 CADEIRA, 01 EQUIPO, 01 UNIDADE AUXILIAR, 01 REFLETOR, 01 MOCHO, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MARCA SAEVO, FABRICANTE ALLIAGE, COMPOSIÇÃO: 01 (uma) Cadeira SYNCRUS - ANVISA Nº 10069210062, 01 (um) Equipo SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210075, 01 (uma) Unidade Auxiliar SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063, 01 (um) Refletor SIRIUS G8 SENSOR 3 LEDS - ANVISA Nº 10069210069, 01 (um) Mocho COMFORT, Produto não regularizado como dispositivo médico pela ANVISA. - DESCRITIVO COMPLETO NA PROPOSTA EM ANEXO -----							
48.009.549/0001-73	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1,0	21.199,39	21.199,39	31/08/2024 17:17:01
Marca: PHOENIX Fabricante: MZ Modelo/Versão: LUXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM,, REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, INJETADOS EM MATERIAL SUPER-RESISTENTE E PINTURA IMPERMEÁVEL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECHANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA (COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL) E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA.EQUIPO :AMBIDESTRO, COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, COMPORTA ATÉ 5 TERMINAIS, BRAÇO ARTICULÁVEL COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTOS.SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL.TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO (OPCIONAL), PINTURA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PUXADOR FRONTAL							
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	25.000,00	25.000,00	04/09/2024 10:27:50



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: SANTAREM Fabricante: SANTAREM Modelo/Versão: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM, , REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, INJETADOS EM MATERIAL SUPER-RESISTENTE E PINTURA IMPERMEÁVEL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA (COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL) E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA.EQUIPO :AMBIDESTRO, COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, COMPORTA ATÉ 5 TERMINAIS, BRAÇO ARTICULÁVEL COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTOS.SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL.TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO (OPCIONAL), PINTURA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PUXADOR FRONTAL						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	21.199,39	21.199,39	04/09/2024 09:54:44
	Marca: SANTAREM Fabricante: SANTAREM Modelo/Versão: SANTAREM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM, , REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, INJETADOS EM MATERIAL SUPER-RESISTENTE E PINTURA IMPERMEÁVEL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA (COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL) E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA.EQUIPO :AMBIDESTRO, COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, COMPORTA ATÉ 5 TERMINAIS, BRAÇO ARTICULÁVEL COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTOS.SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL.TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO (OPCIONAL), PINTURA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PUXADOR FRONTAL						
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1,0	21.199,39	21.199,39	19/09/2024 14:58:40



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: DENTEMED / MAGNUS PRIME FLEX 5 Fabricante: DENTEMED / MAGNUS PRIME FLEX 5 Modelo/Versão: DENTEMED / MAGNUS PRIME FLEX 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: DENTEMED / MAGNUS PRIME FLEX 5 / Registro ANVISA: 80349600007 / DESCRIÇÃO: CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM,, REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, INJETADOS EM MATERIAL SUPER-RESISTENTE E PINTURA IMPERMEÁVEL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA (COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL) E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA.EQUIPO :AMBIDESTRO, COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, COMPORTA ATÉ 5 TERMINAIS, BRAÇO ARTICULÁVEL COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTOS.SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL.TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO (OPCIONAL), PINTURA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PUXADOR FRONTAL						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	21.199,00	21.199,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: SANTAREM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM,, REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS FIXO COM ACABAMENTO ARREDONDADO, INJETADOS EM MATERIAL SUPER-RESISTENTE E PINTURA IMPERMEÁVEL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA (COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL) E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA.EQUIPO :AMBIDESTRO, COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, COMPORTA ATÉ 5 TERMINAIS, BRAÇO ARTICULÁVEL COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL, PROPORCIONANDO LIBERDADE DE MOVIMENTOS.SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL.TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO (OPCIONAL), PINTURA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PUXADOR FRONTAL						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:11:31
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	21.151,0000	20/09/2024 10:17:50
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:26:31
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:32)			20/09/2024 10:26:31
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	74.068.008/0001-26	21.000,0000	20/09/2024 10:26:51
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.885.137/0001-80	21.001,0000	20/09/2024 10:27:30
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:35:03
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:35:03
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.885.137/0001-80	16.380,0000	20/09/2024 10:35:26
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	18.400,0000	20/09/2024 10:39:10
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 10:40:03
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:45:03
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:50:03
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, no valor de R\$ 16.380,00 (dezesesseis mil, trezentos e oitenta reais)			20/09/2024 14:47:19
Habilitado	Habilitada a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80			27/09/2024 14:32:04
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, no valor de R\$ 16.380,00 (dezesesseis mil, trezentos e oitenta reais)			27/09/2024 14:33:02

item 24 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAME

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	4.699,00	4.699,00	04/09/2024 16:36:44



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR, VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR, FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO), MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	5.000,00	5.000,00	04/09/2024 10:27:50
	Marca: CHIAPERINI Fabricante: CHIAPERINI Modelo/Versão: 40L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR, VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR, FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO), MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO.						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	4.699,15	4.699,15	04/09/2024 09:54:44
	Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo/Versão: FIAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR, VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR, FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO), MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO.						
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1,0	4.699,15	4.699,15	19/09/2024 14:58:40



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: COMPBRASIL / 50L Fabricante: COMPBRASIL / 50L Modelo/Versão: COMPBRASIL / 50L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: COMPBRASIL / 50L / Registro ANVISA: ISENTO / DESCRIÇÃO: COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR, VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR, FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO), MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO.						
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1,0	4.600,00	4.600,00	19/09/2024 16:35:15
	Marca: CP BRASIL Fabricante: CP BRASIL Modelo/Versão: 50LT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR, VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR, FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO), MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	7.048,73	7.048,73	04/09/2024 15:37:45
	Marca: fiac Fabricante: fiac Modelo/Versão: fiac Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR, VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR, FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO), MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	4.699,00	4.699,00	19/09/2024 17:43:19



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: TEKNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR, VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR, FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO), MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO.						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:11:31
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	4.601,0000	20/09/2024 10:16:04
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.600,2500	20/09/2024 10:19:03
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	4.590,0000	20/09/2024 10:26:20
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:26:30
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:16)			20/09/2024 10:26:30
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:26:46
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:26:46
Lance	Lance registrado na etapa fechada	54.322.844/0001-88	2.750,0000	20/09/2024 10:27:20
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	3.990,0000	20/09/2024 10:29:10
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.885.137/0001-80	2.220,0000	20/09/2024 10:29:22
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:31:46
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:33:13
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 20/09/2024 às 15:35	37.885.137/0001-80	2.220,0000	20/09/2024 13:32:37
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80.	37.885.137/0001-80	2.220,0000	20/09/2024 15:48:14
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, no valor de R\$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais)			23/09/2024 11:16:59
Habilitado	Habilitada a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80			27/09/2024 14:32:04
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, no valor de R\$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais)			27/09/2024 14:33:02

item 23 - MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	5.386,00	5.386,00	19/09/2024 15:28:21
Marca: ALFA MED Fabricante: ALFA MED Modelo/Versão: VITA i120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico – VITA i 120 Fabricante: ALFA MED Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370017 O Vita i 120 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergencial, permitem monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Parâmetros: ECG, Respiração, SpO2, Temperatura (2 canais), e PNI. • Tela TFT LCD colorida de 12,1" (resolução 800x600) com possibilidade de Touchscreen (opcional); • Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolamento elétrica; • Possibilidade de inserção de módulos futuros, como PI 2 canais, débito cardíaco, Capnografia, ECG 12 derivações, registrador Registrador térmico e outros; • Interface selecionável para números grandes, leito a leito, oxícardiorespirograma, minitendências; • Bateria interna recarregável com autonomia de até 4 horas, com possibilidade de ampliação para até 8 horas (opcional); • Exibição de até 13 curvas simultâneas E 09 campos digitais em tela; • Tabelas de cálculos de drogas, Hemodinâmicos e Oxigenação; • Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 240 horas, com resolução a 1 min, 200 conjuntos de eventos de alarmes, 1200 conjuntos de medições de PNI, e 200 conjuntos de eventos de arritmias; • Memória para armazenar as configurações, • Indicadores: alarmes, rede elétrica, status da bateria, e Bip de QRS; • Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; • Alarmes funcionais para sensores e cabos soltos ou mal conectados, bateria, rede, etc; • Alarme para arritmias com bradicardia e taquicardia, alarme para apneia; • Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; • Menu de configuração acessível através de teclado membrana, botão giratório, e ou tela touchscreen (opcional); • Tecla de congelamento, e interrupção de alarmes • Comunicação bidirecional com central de monitoramento, via rede e ou comunicação WI-FI (opcional) • Possibilidade de comunicação protocolo HL7; • Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; • Sistema de autoteste e software em português; • Alimentação: Bivolt automático; • Grau de proteção IPX1; • Peso aproximado: 4kg; • Possui alça incorporada ao equipamento; • Interfaces: USB 2 portas, Rede RJ-45, rede sem fio (opcional), Saída analógica (opcional), chamada enfermeira (opcional), VGA (opcional); Sincronismo para Cardioversor; ECG 3/5 Vias Exibição simultânea de até 7 derivações na tela. Possibilidade de exibição simultânea de 12 derivações com cabo paciente de 10 vias. (opcional) Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); x4 (40 mm/mv); e Auto. Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de ECG Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350 bpm. Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Circuito de entrada flutuante com proteção para Eletrocirurgia e Cardioversão/Desfibrilação Detecção e rejeição de Pulso de Marca-passo Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia. Análise de ST para todas as derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela; Análise e detecção de até 33 arritmias distintas. Respiração Por Impedância Torácica; Exibição da onda de respiração, e frequência respiratória; Detecção e alarme de apneia ajustável pelo usuário; Faixa de medição: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: ±2 rpm Seleção de ganho: 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, e auto. SpO2 Visualização simultânea da curva de Plestimografia, saturação frequência de pulso, e índice de perfusão gráfico e numérico; Tecnologia para baixa perfusão e movimentação; Intervalo de medição: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão: 70 a 100%: ±2% (Adulto/Pediátrico) 70 a 100%: ±3% (Neonatal) Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa de FC: 25 a 300 bpm, precisão ±2 bpm, resolução 1 bpm Resolução: 1 bpm Intervalo de medição de PI: 0 a 10 Temperatura Por resistência térmica; Pele, Cavidade oral, Reto; Canal: 2 canais Intervalo de medição: 0 a 55 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,3 °C Pressão Não Invasiva (PNI) Por Oscilometria; Modos: Manual, Auto, contínuo Intervalo de medição modo Auto: 1 a 480 min ajustável; Modo Contínuo: 5 min, o intervalo é de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média, e FP. Faixa da medida da pressão: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg. Exatidão: Erro médio máximo ± 3 mmHg Proteção de sobrepressão Misto: Ad (297±3) mmHg Ped (245±3) mmHg Neo (147±3) mmHg Faixa de FC: 40 a 240 bpm, precisão ±3 bpm, resolução 1 bpm Acessórios Básicos: 01 (um) Cabo tronco paciente com rabicho ECG 5 vias reutilizável 01 (um) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável 01 (um) Sensor SpO2 tipo clip adulto reutilizável 01 (um) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto 01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável 01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT 01 (um) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion 01 (um) Manual do Usuário em Português							
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	9.869,66	9.869,66	04/09/2024 16:36:44



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: OLIDEF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	12.000,00	12.000,00	04/09/2024 10:27:50
	Marca: BIOLIGHT Fabricante: BIOLIGHT Modelo/Versão: M12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	9.869,66	9.869,66	04/09/2024 09:54:44
	Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/Versão: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;						
05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	9.869,66	9.869,66	04/09/2024 17:52:47
	Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;						
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1,0	9.869,66	9.869,66	19/09/2024 14:58:40
	Marca: GENERAL MEDITECH / G3D Fabricante: GENERAL MEDITECH / G3D Modelo/Versão: GENERAL MEDITECH / G3D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: GENERAL MEDITECH / G3D / Registro ANVISA: 80393910036 / DESCRIÇÃO: MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;						
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	9.869,65	9.869,65	04/09/2024 10:05:54



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: CREATIVE Fabricante: SHENZEN CREATIVE IND. CO., LTD. Modelo/Versão: K12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	9.869,00	9.869,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;						
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	9.869,66	9.869,66	03/09/2024 15:48:16
	Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: STAR8000F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETRO STAR8000F 12POL Marca COMEN Modelo STAR8000F Proced. ESTRANGEIRA N° Anvisa 80047300722 O Star8000F é um monitor versátil que atende a um grande espectro de departamentos hospitalares, como triagem, UTI, Centro Cirurgico, etc para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. O Monitor multiparamétrico Star8000 básico vem com 5 parâmetros pré-configurados: ECG, SpO2, Frequência Respiratória, Pressão Não Invasiva e Temperatura. Opcionais de Pressão Invasiva, Capnografia e impressora térmica incorporada. Tela de 12 polegadas, Tela Touch Screen Possui bateria de lítio para autonomia mínima de 2 horas. Completo sistema de alarmes e registro completo de dados de paciente. ECG com análise de segmento ST e arritmias, para 3 ou 7 derivações simultâneas. A capnografia pode ser configurada para usar sensores das marcas Respirationics ou Masimo. Especificação Geral Configuração: • Padrão: ECG de 3/5 derivações, RESP, SpO2, FP, PNI, Temp 2 Opcional: PI, ETCO2, masimo SpO2, Nellcor SpO2 Características mínimas: ECG: Frequência: adulto 15 a 300 bpm – pediátrico/neo. 15 a 350 bpm. Temperatura: Intervalo mínimo de medicao de temperatura entre 0 a 50 graus Celsius. Oximetria (SPO2): resolucao menor ou igual a 2% na oximetria para saturacao de 70% a 100% e menor ou igual a 2 BPM na taxa de batimentos cardiacos na faixa de 25 a 220 BPM, com apresentacao de curva pletimosgrafica. Frequência Respiratória: Faixa: adulto 0 a 120 rpm – pediátrico/neo. 0 – 150 rpm. Pressão Não Invasiva: Monitoracao de pressao configuravel para pacientes adulto, pediatrico e neonatal. Medicao de pressao diastolica, sistolica e media com indicacao no display dos valores lidos com respectiva unidade de medida (mmHg). Faixa de leitura dentro dos limites de 10 e 270mmHg. Alimentação Elétrica: • Voltagem: 100-240V~50/60Hz • Bateria interna (Padrão): 2200mAh, Pelo menos 2 horas contínuas. • Bateria Opcional: 04 horas Display: • Dimensões: 300mm×155mm×278mm • Peso: 2.72kg(Sem bateria) • Tela: LED 12,1 polegadas touch screen • Formas de onda: Apresenta no máximo 8 formas de onda Resolução: 800×600 Especificações Ambientais • Temperatura do ambiente: 5?~40? • Umidade relativa: =93% • Pressão atmosférica: 700hPa~1060hPa Indicadores: • Luzes indicadoras de alarme, de alimentação elétrica, de bateria, e sons indicadores de QRS, alarme e operação de teclas Interface externa • Interface de cabos de parâmetros, tomada de cabo de rede elétrica, porta USB, porta RJ45, Porta Mul BASICO 040-000869-00 00047 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZAVEL ADULTO UN 1 040-000808-00 00055 MANGUEIRA DE PNI BRANCA 2MT UN 1 040-000592-00 U1880S BRACADEIRA ADULTO CUFF COMEN UN 1 040-000246-00 040-000246-00 SENSOR DE TEMPERATURA PELE ADU UN 1 046-001517-00 046-001517-00 MANUAL STAR8000F UN 1 EQPT STAR8000F EQPT STAR8000F EQPT MONITOR MULTIPARAMETRO STAR8000F UN 1 040-000654-00 00037 CABO DE FORÇA 2P+T 10A250V UN 1 040-000008-00 00035 CABO DE ATERRAMENTO UN 1 040-000479-00 00049 ELETRODOS DESCARTAVEIS ECG 12 UNIDADES UN 1						



(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:11:31
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	5.000,0000	20/09/2024 10:12:00
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	9.660,0000	20/09/2024 10:12:17
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	7.930,8700	20/09/2024 10:14:23
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	7.090,7500	20/09/2024 10:14:56
Lance registrado	Lance registrado	33.068.320/0001-32	4.999,0000	20/09/2024 10:15:54
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	7.402,2400	20/09/2024 10:25:57
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:26:30
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:10)			20/09/2024 10:26:30
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:26:40
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:26:40
Lance	Lance registrado na etapa fechada	33.068.320/0001-32	4.486,0000	20/09/2024 10:27:50
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.782.880/0001-02	4.786,0000	20/09/2024 10:28:04
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 10:31:40
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 10:36:40
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:41:41
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:42:28
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 20/09/2024 às 15:30	33.068.320/0001-32	4.486,0000	20/09/2024 13:28:37
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32.	33.068.320/0001-32	4.486,0000	20/09/2024 16:14:40
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32, no valor de R\$ 4.486,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais)			23/09/2024 11:11:40
Habilitado	Habilitada a participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32			27/09/2024 14:27:48



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32, no valor de R\$ 4.486,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais)			27/09/2024 14:32:38

item 22 - BELICHE DE FERRO COM COLHAO SOLTEIRO REFORÇADO NA COR BRANCA
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	4,0	987,00	3.948,00	19/09/2024 10:05:17
Marca: ARTMETAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BELICHE DE FERRO COM COLHAO SOLTEIRO REFORÇADO NA COR BRANCA							

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:11:30
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:26:30
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:45)			20/09/2024 10:26:30
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:32:15
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:32:15
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:37:15
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:37:33
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais)			20/09/2024 16:03:52
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50			27/09/2024 14:28:04
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais)			27/09/2024 14:32:53

item 21 - CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	2,0	800,00	1.600,00	04/09/2024 10:27:50
	Marca: VENTCARE Fabricante: VENTCARE Modelo/Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	2,0	497,97	995,94	04/09/2024 09:54:44
	Marca: PROTEC Fabricante: PROTEC Modelo/Versão: PROTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	2,0	497,00	994,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: RIOXI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 10:11:30
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	450,0000	20/09/2024 10:25:39
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 10:26:30
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:25)			20/09/2024 10:26:30
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.644.237/0001-00	418,0000	20/09/2024 10:28:45
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	74.068.008/0001-26	423,0000	20/09/2024 10:29:42
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:29:55
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:29:55
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:34:56
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:37:33
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais)			20/09/2024 14:50:16
Habilitado	Habilitada a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00			27/09/2024 14:27:32
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais)			27/09/2024 14:33:21

item 20 - SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.009.549/0001-73	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	6,0	193,41	1.160,46	31/08/2024 17:17:01
	Marca: SC Fabricante: SANTA CLARA Modelo/Versão: CONCHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	6,0	193,47	1.160,82	04/09/2024 09:54:44
	Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	6,0	193,00	1.158,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL						
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	6,0	272,55	1.635,30	30/08/2024 13:20:30
	Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:42:05
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	211,9800	20/09/2024 09:42:41
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:57:05
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:07)			20/09/2024 09:57:05
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:01:12
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:01:12
Lance	Lance registrado na etapa fechada	74.068.008/0001-26	164,4000	20/09/2024 10:03:08
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	184,0000	20/09/2024 10:03:34
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:06:12
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:10:09
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 164,40 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)			20/09/2024 14:26:02
Habilitado	Habilitada a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26			27/09/2024 14:27:20
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 164,40 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)			27/09/2024 14:32:31

item 19 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	20,0	343,79	6.875,80	04/09/2024 09:54:44
	Marca: PROTEC Fabricante: PROTEC Modelo/Versão: PROTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO						
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	20,0	343,79	6.875,80	19/09/2024 14:58:40
	Marca: HAOXI / VC 5820 Fabricante: HAOXI / VC 5820 Modelo/Versão: HAOXI / VC 5820 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: HAOXI / VC 5820 / Registro ANVISA: 81281830002 / DESCRIÇÃO: VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO.						
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	20,0	343,75	6.875,00	04/09/2024 10:05:54
	Marca: JG MORIYA Fabricante: JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA- BR Modelo/Versão: 200.413 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	20,0	343,00	6.860,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: RIOXI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO						
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	20,0	459,92	9.198,40	30/08/2024 13:20:30
	Marca: PROTEC Fabricante: PROTEC Modelo/Versão: PROTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:42:04
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	357,7200	20/09/2024 09:42:31
Lance registrado	Lance registrado	33.068.320/0001-32	342,0000	20/09/2024 09:42:51
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	341,9000	20/09/2024 09:51:22
Lance registrado	Lance registrado	33.068.320/0001-32	340,0000	20/09/2024 09:52:29
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	339,9000	20/09/2024 09:52:52
Lance registrado	Lance registrado	33.068.320/0001-32	339,0000	20/09/2024 09:53:51
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	339,2500	20/09/2024 09:55:25
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:57:04
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:56)			20/09/2024 09:57:04
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.885.137/0001-80	338,9000	20/09/2024 09:58:17
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	33.068.320/0001-32	338,0000	20/09/2024 09:58:32
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:02:00
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:02:00
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.885.137/0001-80	318,0000	20/09/2024 10:02:42
Lance	Lance registrado na etapa fechada	33.068.320/0001-32	307,0000	20/09/2024 10:02:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	74.068.008/0001-26	290,0000	20/09/2024 10:02:52
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	268,0000	20/09/2024 10:03:15
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:07:00
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:10:10
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais)			20/09/2024 14:50:17
Habilitado	Habilitada a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00			27/09/2024 14:27:33
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais)			27/09/2024 14:33:21

item 18 - CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE



RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLI

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.009.549/0001-73	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1,0	9.725,50	9.725,50	31/08/2024 17:17:01
Marca: SC Fabricante: SANTA CLARA Modelo/Versão: PARTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLIETILENO INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DISPOSTAS NA CABECEIRA E PESEIRA, RADES COM SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA COMPOSTO POR PINO MOLA, CABECEIRA REMOVÍVEL EM POLIETILENO. INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE MÓVEL REFORÇADO PARA APOIO DOS PÉ COM ENGATE FÁCIL, TONANDO SE MAIS PRÁTICO E SEGURO, COMPLEMENTO PARA OS PÉS, FACILMENTE REMOVÍVEL, E COM ENCOSTO PARA PERMITIR QUE FIQUE DISPOSTO NA POSIÇÃO VERTICAL QUANDO FORA DE USO, COLCHÃO TRIPARTIDO, EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, APRESENTA FORMAS QUE PROPICIAM O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA, ASSIM COMO O ACESSO ADEQUADO DO(A) OBSTETRA NO INSTANTE DO PARTO, BRAÇOS LATERAIS DE ESFORÇO REBATÍVEIS, ARCO DE SUSTENTAÇÃO REMOVÍVEL, APOIOS DAS COXAS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, REVESTIDOS EM PU INTEGRAL-SKIN.							
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	12.000,00	12.000,00	04/09/2024 10:27:50
Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo/Versão: PPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLIETILENO INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DISPOSTAS NA CABECEIRA E PESEIRA, RADES COM SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA COMPOSTO POR PINO MOLA, CABECEIRA REMOVÍVEL EM POLIETILENO. INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE MÓVEL REFORÇADO PARA APOIO DOS PÉ COM ENGATE FÁCIL, TONANDO SE MAIS PRÁTICO E SEGURO, COMPLEMENTO PARA OS PÉS, FACILMENTE REMOVÍVEL, E COM ENCOSTO PARA PERMITIR QUE FIQUE DISPOSTO NA POSIÇÃO VERTICAL QUANDO FORA DE USO, COLCHÃO TRIPARTIDO, EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, APRESENTA FORMAS QUE PROPICIAM O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA, ASSIM COMO O ACESSO ADEQUADO DO(A) OBSTETRA NO INSTANTE DO PARTO, BRAÇOS LATERAIS DE ESFORÇO REBATÍVEIS, ARCO DE SUSTENTAÇÃO REMOVÍVEL, APOIOS DAS COXAS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, REVESTIDOS EM PU INTEGRAL-SKIN.							
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	9.725,50	9.725,50	04/09/2024 09:54:44



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: DESEMATEC Fabricante: DESEMATEC Modelo/Versão: DESEMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLIETILENO INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DISPOSTAS NA CABECEIRA E PESEIRA, RADES COM SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA COMPOSTO POR PINO MOLA, CABECEIRA REMOVÍVEL EM POLIETILENO. INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE MÓVEL REFORÇADO PARA APOIO DOS PÉ COM ENGATE FÁCIL, TONANDO SE MAIS PRÁTICO E SEGURO, COMPLEMENTO PARA OS PÉS, FACILMENTE REMOVÍVEL, E COM ENCOSTO PARA PERMITIR QUE FIQUE DISPOSTO NA POSIÇÃO VERTICAL QUANDO FORA DE USO, COLCHÃO TRIPARTIDO, EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, APRESENTA FORMAS QUE PROPICIAM O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA, ASSIM COMO O ACESSO ADEQUADO DO(A) OBSTETRA NO INSTANTE DO PARTO, BRAÇOS LATERAIS DE ESFORÇO REBATÍVEIS, ARCO DE SUSTENTAÇÃO REMOVÍVEL, APOIOS DAS COXAS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, REVESTIDOS EM PU INTEGRAL-SKIN.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	9.725,00	9.725,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLIETILENO INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DISPOSTAS NA CABECEIRA E PESEIRA, RADES COM SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA COMPOSTO POR PINO MOLA, CABECEIRA REMOVÍVEL EM POLIETILENO. INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE MÓVEL REFORÇADO PARA APOIO DOS PÉ COM ENGATE FÁCIL, TONANDO SE MAIS PRÁTICO E SEGURO, COMPLEMENTO PARA OS PÉS, FACILMENTE REMOVÍVEL, E COM ENCOSTO PARA PERMITIR QUE FIQUE DISPOSTO NA POSIÇÃO VERTICAL QUANDO FORA DE USO, COLCHÃO TRIPARTIDO, EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, APRESENTA FORMAS QUE PROPICIAM O USO CONFORTÁVEL COMO CAMA, ASSIM COMO O ACESSO ADEQUADO DO(A) OBSTETRA NO INSTANTE DO PARTO, BRAÇOS LATERAIS DE ESFORÇO REBATÍVEIS, ARCO DE SUSTENTAÇÃO REMOVÍVEL, APOIOS DAS COXAS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, REVESTIDOS EM PU INTEGRAL-SKIN.						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:42:04
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	9.400,0000	20/09/2024 09:46:45
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	9.400,2500	20/09/2024 09:55:40
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:57:04
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:23)			20/09/2024 09:57:04
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:01:27
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:01:27
Lance	Lance registrado na etapa fechada	74.068.008/0001-26	8.266,6700	20/09/2024 10:02:33
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	7.840,0000	20/09/2024 10:02:57
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 10:06:27
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:11:27
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:11:50
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais)			20/09/2024 14:50:16
Habilitado	Habilitada a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00			27/09/2024 14:27:32
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais)			27/09/2024 14:33:21

item 17 - MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	26.727,00	26.727,00	04/09/2024 16:36:44



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION); AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	1,0	26.727,00	26.727,00	04/09/2024 10:27:50
	Marca: CMOSDRAKE Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/Versão: VIVO GOLD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION); AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	26.727,36	26.727,36	04/09/2024 09:54:44
	Marca: ECAFIX Fabricante: ECAFIX Modelo/Versão: ECAFIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION); AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE						
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1,0	26.727,36	26.727,36	19/09/2024 14:58:40
	Marca: CMOS DRAKE / VIVO GOLD Fabricante: CMOS DRAKE / VIVO GOLD Modelo/Versão: CMOS DRAKE / VIVO GOLD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: CMOS DRAKE / VIVO GOLD / Registro ANVISA: 80058130029 / DESCRIÇÃO: MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION); AUTODIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1,0	26.700,00	26.700,00	19/09/2024 16:35:15
Marca: INSTRAMED Fabricante: INSTRAMED Modelo/Versão: ION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION): AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE							
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	40.091,04	40.091,04	04/09/2024 15:37:45
Marca: instramed Fabricante: instramed Modelo/Versão: instramed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION): AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	26.727,00	26.727,00	19/09/2024 17:43:19
Marca: CMOS DRAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION): AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE							
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	26.727,36	26.727,36	03/09/2024 15:48:16
Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo/Versão: S1 COM MARCAPASSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR S1 C/MP Marca COMEN Modelo S1 COM MARCAPASSO Proced. ESTRANGEIRA N° Anvisa 80047300857 Tipo: Cardioversor (S1) 1. Geral · O cardioversor S1 é um equipamento multifunção utilizado para: monitorização, desfibrilação externa automático (DEA), desfibrilação manual, estimulação cardíaca não invasiva e monitoramento de ECG. · Equipamento com possibilidade de utilização para serviços de pronto atendimento/emergência, blocos cirúrgicos, UTI e serviço de atendimento móvel terrestre e aéreo (SAMU). · Equipamento com operação simplificada em 03 passos: Seleção de energia, carregamento de energia e aplicação de choque. · Na configuração oferece os modos de							



CNPJ/CPF	FORNecedor	PORTe	DECLARACAO	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	DATA/HORA
ME/EPP	ME/EPP	COOP	QTD	(R\$)	(R\$)		

cardioversão/desfibrilação manual, DEA, cardioversão sincronizada, monitorização de ECG, modo externo, bateria não invasiva (Marginal Press), Com parâmetros opcionais, avançado, oximetria de pulso, o equipamento pode oferecer capnografia (ETCO₂), medição de pressão arterial não invasiva, • Possui tela de LCD/TFT colorida de 7 (sete) polegadas com resolução de 800 x 480 pixels com brilho ajustável. Apresentação de até 04 formas de ondas, parâmetros numéricos, eventos de alarmes e informações do paciente. • Jogo de pás permanentes com capacidade de atender pacientes adultos e pediátricos com teclas dedicadas para carga, seleção de energia e descarga pelo operador. • Possibilidade de 03 modos de teste para garantir o perfeito funcionamento: Teste de rotina, teste de energia e teste de controle; • A bateria de Li-Ion robusta com autonomia de: o Em modo de monitorização: No mínimo 6 horas. o Em modo de desfibrilação: 210 descargas (energia de 360J, intervalo de recarga de no mínimo um minuto e o registrador não imprimindo) e 330 descargas (energia de 200J, intervalo de recarga de no mínimo um minuto e o registrador não imprimindo). o Em modo estimulador não invasivo: No mínimo 4,5 horas • Bateria: 5000mAh, c.c.14,4V • Possibilidade de carregamento com adaptador CC para uso em ambulâncias; • Alimentação elétrica (Bivolt) automática: CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz; • Tipo de proteção contra choques elétricos: Classe I com fonte de alimentação interna. • Equipamento em conformidade com as normas: EN 60601-1:2006+A1:2013 +A2:2021; EN 60601-1-2:2015+A1:2021; EN 60601-1-8:2007 +A1:2013+ A2:2020; EN 60601-1-12:2015 +A1:2020; EN 60601-2-4:2011+A1:2019; EN 60601-2-25:2015; EN 60601-2-27:2014; EN IEC 80601-2-30:2019; EN IEC 80601- 2-49:2019; EN ISO 80601-2-55:2018; ISO 80601-2-61:2017 • O dispositivo está em conformidade com os requisitos de vibração, colisão e queda da norma EN 1789:2007+A1:2010. • Grau de proteção: Protegido contra poeira e jatos de água (IP65) • O cardioversor S1 possui peso ultraleve, em conformidade com a norma EN 1789 de, no máximo, 4,5kg facilitando o uso em atividades de resgate. • Dimensões: ≤288mm×220mm×193mm 2. Modo cardioversor/desfibrilador • Desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada e DEA; • O cardioversor S1 utilizada a forma de onda bifásica de desfibrilação recomendado pela AHA (American Heart Association) Guidelines como forma de onda mais segura e eficiente. • Utiliza a tecnologia BTE (elemento bidirecional do transceptor) por sua segurança e eficácia. As tecnologias exclusivas de compensação de impedância e BTE da Comen podem medir automaticamente a impedância do tórax, ajustar a tensão e o tempo de descarga e proporcionar a melhor desfibrilação e cardioversão com o mínimo de energia e a menor lesão aos pacientes. • Seleção de energia de até 360J em 25 passos no modo desfibrilação externa: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/120/150/170/200/220/250/270/300/360J; • Compensação automática da impedância garantindo eficiência do choque através do ajuste da energia conforme variação da impedância do paciente: o Faixa da impedância na desfibrilação externa: 20Ohm - 250Ohm • Tempo de carregamento (em desfibrilação Manual e com bateria nova com carga completa): o Em 200J em menos de 3s; o Em 360J em menos de 7s; 3. Modo desfibrilação externa automática (DEA) • Tempo de carga (em DEA e com bateria nova com carga completa): o Em 200J em menos de 10s; o Em 360J em menos de 12s; • O DEA estável e confiável está em conformidade com os requisitos GB9706.8 (IEC60601 - 2 -4), AAMI DF80 e a política da AHA (American Heart Association). 4. Modo monitor cardíaco • Número de canais de formas de onda: Até 04 canais de forma de onda podem ser exibidos. A. ECG • Possibilidade de uso com cabos de ECG de 3/5/6/12 derivações • Sensibilidade (ganho) de ECG: 1,25 mm/mV (×0,125), 2,5 mm/mV (×0,25), 5 mm/mV (×0,5), 10 mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2), 40 mm/mV (×4). • Velocidade de varredura de ECG: 50mm/s, 25mm/s, 12,5mm/s e 6,25mm/s • Possui algoritmos para análise de 27 tipos de arritmia • Variação da faixa de medição de frequência cardíaca (FC): o Adulto: 15 a 300 bpm. o Pediátrico / Neonatal: 15 a 350 bpm. o Precisão: ±1% ou ±1 bpm, o que for maior • Variação da faixa de medição de frequência respiratória (FR): o Adulto/pediátrico: 0 a 200 rpm. o Precisão da medição: 0 rpm~120rpm: ±1rpm / 121rpm~200rpm: ±2rpm B. PANI • Variação da faixa de medição de pressão arterial não invasiva (PANI): o Adulto: 25mmHg a 290 mmHg □ Pediátrico: 25mmHg a 250 mmHg □ Neonatal: 25mmHg a 140 mmHg □ Precisão da medição: +5mmHg o Pressão média: □ Adulto: 15mmHg a 290 mmHg □ Pediátrico: 15mmHg a 225 mmHg □ Neonatal: 15mmHg a 125 mmHg □ Precisão da medição: +5mmHg o Pressão diastólica: □ Adulto: 10mmHg a 250 mmHg □ Pediátrico: 10mmHg a 210 mmHg □ Neonatal: 10mmHg a 115 mmHg □ Precisão da medição: +5mmHg • Variação da faixa de tempo de medição automática de pressão arterial não invasiva (PANI): 1 a 720 minutos C. SPO2 • Variação da faixa medição de Saturação (SPO2): o Adulto/pediátrico/neonatal: 0 a 100%. o Tecnologia: Comen o Precisão de medição: ± 2% (adulto/criança, em estado sem movimento) ou ± 3% (neonatal, em estado sem movimento) dentro do intervalo de medição de 70% - 100%. o Opcional: Masimo e Nellcor • Variação da faixa de medição da frequência de pulso (SPO2): o Adulto/pediátrico/neonatal: 20 a 300 bpm. o Resolução: 1bpm; o Erro de medição: ±2 bpm. o Opcional: Masimo e Nellcor D. ETCO₂ • Tipos de amostragem: Mainstream ou sidestream • Variação da faixa medição de CO₂: 0mmHg a 150mmHg 5. Modo estimulador externo não invasivo (marcapasso externo) • Modos de estímulos: Fixa e por demanda • Variação da taxa de estimulação: 30 a 210 ppm o Precisão: ±1ppm ou ±1,5% (o que for maior) • Variação da corrente de estimulação: 0mA a 200 mA o Precisão: ±5% ou ±5mA (o que for maior) • Largura de pulso de estimulação: 20/40 ms o Precisão: ±5% 6. Revisão de dados • Dados de tendência longa: 120 horas com resolução de 1 minuto. • Gráfico de tendência e tabela de tendência: 160 horas. • Evento de alarme: 1000 eventos de alarme e armazenamento e revisão de observações de eventos. • Parâmetro de forma de onda: 120 horas. • Dados de medição de NIBP: armazenamento e revisão de 2000 dados de medição • Armazenamento de Gravações de DEA: 240 minutos de armazenamento de gravação e cada paciente pode armazenar até 60 minutos 7. Gravação • Impressora térmica integrada ao equipamento • Impressão de até 03 formas de onda • Largura do papel: 50 mm; • Velocidade do papel: 6.5 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; • Tempo de gravação (tempo real): 3s, 5s, 8s, 16s, 32s.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTO ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
----------	------------	-----------------	---------------------------	-----	------------------	-------------------	-----------

8. Conectividade - Possui porta USB para exportação de dados e atualização de sistema - Conexão com RDS - Conexão com central de monitoramento

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:42:04
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	26.000,0000	20/09/2024 09:44:46
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	25.900,0000	20/09/2024 09:46:30
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	25.901,0000	20/09/2024 09:48:06
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	25.800,0000	20/09/2024 09:48:18
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	25.801,0000	20/09/2024 09:50:20
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	25.790,0000	20/09/2024 09:50:36
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	25.780,0000	20/09/2024 09:50:47
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	25.740,0000	20/09/2024 09:51:04
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	25.730,0000	20/09/2024 09:51:22
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	25.720,0000	20/09/2024 09:51:41
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	25.700,0000	20/09/2024 09:53:31
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	25.690,9000	20/09/2024 09:53:48
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	25.680,0000	20/09/2024 09:53:56
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	25.600,0000	20/09/2024 09:55:46
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	25.600,2500	20/09/2024 09:55:55
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:57:04
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:20)			20/09/2024 09:57:04
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.885.137/0001-80	25.500,0000	20/09/2024 09:57:56
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.782.880/0001-02	25.400,0000	20/09/2024 09:58:08
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	74.068.008/0001-26	25.450,0000	20/09/2024 09:58:33
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:03:24



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:03:24
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	23.840,0000	20/09/2024 10:03:45
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.122.230/0001-33	23.000,0000	20/09/2024 10:04:25
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.885.137/0001-80	20.800,0000	20/09/2024 10:04:44
Lance	Lance registrado na etapa fechada	74.068.008/0001-26	22.718,0000	20/09/2024 10:05:25
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.782.880/0001-02	21.450,0000	20/09/2024 10:07:09
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:08:24
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:10:11
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, no valor de R\$ 20.800,00 (vinte mil, oitocentos reais)			20/09/2024 14:45:48
Habilitado	Habilitada a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80			27/09/2024 14:32:05
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, no valor de R\$ 20.800,00 (vinte mil, oitocentos reais)			27/09/2024 14:33:02

item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
07.095.679/0001-99	IMPACTO COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIAIS LTDA - ME	NÃO	SIM	8,0	6.400,00	51.200,00	08/09/2024 11:49:41
	Marca: stermax Fabricante: stermax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.						
55.979.736/0001-45	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	NÃO	NÃO	8,0	6.408,00	51.264,00	04/09/2024 09:57:47



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: SAEVO Fabricante: ALLIAGE Modelo/Versão: BIOCLAVE 21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal para esterilização por vapor saturado de água sob pressão; esteriliza de forma eficiente, rápida e segura todos os materiais críticos ou semicríticos. Corpo da autoclave com tampa arredondada em chapa de aço carbono com tratamento superficial, decapada, fosfatizada e com banho químico de zinco, pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca, lisa de alto brilho, polimerizada em estufa a 250°C, medindo externamente 625 mm de profundidade, 435 mm de largura e 410 mm de altura, pés de borracha permitem o nivelamento e estabilidade. Peso líquido de 30 Kg e bruto de 33 Kg. Dimensionada para uso em cima de pias e armários odontológicos. Porta com capa frontal em ABS, evita o contato com partes quentes e vapores; travamento da porta por alavanca com sistema de segurança para despressurização; parte interna da porta em alumínio injetado recoberto em aço inox, com selo de segurança acionado automaticamente quando há excesso de pressão e válvula antivácuo, evitando o travamento da porta; vedação da porta por anel de silicone de alta performance. Painel de controle posicionado na parte lateral/frontal da autoclave protege das mudanças de temperaturas, termo manômetro com escalas de pressão/temperatura proporciona uma leitura mais precisa durante todo o ciclo, pois o sensor fica em contato direto com o interior da câmara de esterilização. Botões e Leds indicativos das funções e procedimentos de operação a serem adotados. Botão de emergência interrompe o ciclo de esterilização. Parte posterior do corpo da autoclave com chave geral; compartimento para a placa eletrônica e fusíveis; plug de entrada do cabo de força e bico para a saída externa de vapor. Câmara de esterilização fabricada em aço inoxidável AISI 304-18/8 medindo 240 mm de diâmetro e 450 mm de profundidade, correspondendo a 21 litros, acompanha suporte e três bandejas em alumínio anodizado, perfuradas, removíveis; filtro sinterizado no orifício inferior da câmara evita entrada de resíduos sólidos nos condutos de saída do vapor; resistência de aquecimento tipo coleira, acoplada externamente a câmara, isolamento térmico em lã de vidro revestida com poliéster e lã de cerâmica, Abastecimento da câmara com água desmineralizada ou destilada, inserção manual de 380 ml utilizando-se de um copo graduado. Válvula com abertura automática contra sobre pressão e sensor de sobre aquecimento desliga automaticamente a resistência. Válvula solenoide atua em casos de queda de energia, ou desligamento involuntário do ciclo com a despressurização do sistema. Sistema de calibração de altitude de até 4.000m para controle mais preciso da pressão. Sistema inteligente de controle de temperatura, pressão e altitude; cruza dados de temperatura e pressão para ter maior precisão, cancelando o ciclo se algum dado não for satisfatório. Dispositivos eletroeletrônicos e mecânicos com 21 sistemas de segurança oferecem maior proteção contra imprevistos. Autoclavagem padrão pré-programada, após atingir a pressão de esterilização de 1,7 Kgf/cm2 (±0,4) e temperatura do vapor saturado de água a 128°C (±5), inicia o tempo de esterilização com ciclo único de 16 minutos. Ao final do ciclo ocorre à exaustão automática, todo o vapor interno da autoclave é drenado para o galão de descarte ou para uma tubulação de esgoto especial; com a porta fechada ou entreaberta, inicia a secagem com pulsos de energia conforme a temperatura abaixa durante o ciclo de até 20 minutos, botão para o ciclo de secagem extra caso necessário, tempo aproximado de ciclo normal completo de 60 minutos. Tensão de alimentação 127/220~VA (bivolt automático) – Frequência 50/60 Hz. Potência de 1700W. Cabo de alimentação elétrico com 1,90m, contendo em sua extremidade plugue de três pinos de 4,8 mm de espessura ou 20A. Acompanha kit "de peças com: pegador de bandeja; mangueira 5/16" com 1,50m de comprimento para saída externa do vapor abraçadeira 7/16"; copo medidor graduado e fusíveis de reserva. - Registro no MS/ANVISA N° 10069210082						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	8,0	6.453,84	51.630,72	04/09/2024 09:54:44
	Marca: DIGITALI Fabricante: DIGITALI Modelo/Versão: DIGITALI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	8,0	6.453,80	51.630,40	04/09/2024 16:36:44
	Marca: STERMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	8,0	6.453,00	51.624,00	04/09/2024 10:27:50



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo/Versão: 2.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.						
84.859.552/0002-20	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	NÃO	NÃO	8,0	6.450,00	51.600,00	05/09/2024 15:20:38
	Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo/Versão: 21L-FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Horizontal de Mesa capacidade 21 litros, com câmaras de esterilização em aço inoxidável. Pannel digital LCD, Bivolt automático Temperatura de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C selecionáveis diretamente no pannel; 2 (duas) bandejas em aço inox; operação automática; características: possui pannel digital que permite o controle termodinâmico, câmara de esterilização em aço inoxidável, acompanhamento dos ciclos através avisos visuais, fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, não necessita de tubulação para drenagem de água, desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; acompanha manual de instruções de uso; Frequência de 50/60 Hz; equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016. Garantia 12 (doze) meses. NÃO POSSUI BOMBA A VÁCUO. POTÊNCIA 800W						
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	8,0	6.453,64	51.629,12	19/09/2024 14:58:40
	Marca: VOLAREMED / AGILI PLUS 21L 110V ou 220V Fabricante: VOLAREMED / AGILI PLUS 21L 110V ou 220V Modelo/Versão: VOLAREMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: VOLAREMED / AGILI PLUS 21L 110V ou 220V / Registro ANVISA: 82306119004 / DESCRIÇÃO: AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.						
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	8,0	6.400,00	51.200,00	19/09/2024 16:35:15
	Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo/Versão: 21LT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	8,0	9.680,76	77.446,08	04/09/2024 15:37:45
	Marca: ecel Fabricante: ecel Modelo/Versão: ecel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	8,0	6.453,00	51.624,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: SANTAREM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 147-068-6942
PÁGINA: 66 DE 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO - CNPJ: 23.555.279/0001-75



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	NÃO	SIM	8,0	6.453,84	51.630,72	04/09/2024 15:07:18
	Marca: VOLAREMED Fabricante: VOLAREMED Modelo/Versão: Agile Plus 21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE 21 LITROS - OFERTAMOS - AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE AGILE PLUS 21 LITROS Modelo: AHVP-21 Autoclave horizontal digital com capacidade de 21 litros Promove a esterilização através de calor úmido com acréscimo de pressão. Opera a uma temperatura entre 121 e 127 ° C (Até 134° sob consulta na fábrica), capacidade máxima de pressão 1,5 Kgf. Gabinete com pintura epóxi eletrostática, porta em aço inox e carenagem construída em aço com pintura eletrostática, selo de segurança com pino anti vácuo, fornecendo uma maior segurança e resistência. Câmara de esterilização em aço inox 304 com espessura de 1.50 mm, medindo 268 mm x 410 mm, com capacidade para 20 envelopes no separador. Anel de vedação em silicone fixado na câmara Manipulo para abertura e fechamento da porta em aço, com rolamento facilitando o seu manuseio. Painel frontal digital, botão de despressurização com acionamento simples e leve. Na parte traseira disjuntor com chave geral, dreno para saída de água e vapor com mangueira. Pés traseiros em borracha para maior segurança. Peso líquido 32 Kg. Voltagem 127 ou 220 V. Acessórios que acompanham a autoclave: 03 bandeja, 01 separador com capacidade de 13 envelopes, 01 separador com capacidade para 07 envelopes, copo Becker, mangueira para saída do vapor. Registro na Anvisa: 82306119004 "						
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	8,0	6.132,27	49.058,16	30/08/2024 13:20:30
	Marca: ALT EQUIPAMENTOS Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS Modelo/Versão: ALT EQUIPAMENTOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:42:04
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	6.100,0000	20/09/2024 09:42:53
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	6.090,0000	20/09/2024 09:43:13
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	6.000,0000	20/09/2024 09:44:26
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	5.900,0000	20/09/2024 09:44:51
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	5.899,0000	20/09/2024 09:45:10
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	5.920,0000	20/09/2024 09:46:26
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	5.885,0000	20/09/2024 09:47:56
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	5.700,0000	20/09/2024 09:49:08
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	5.699,0000	20/09/2024 09:49:22



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	5.680,0000	20/09/2024 09:49:43
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	5.679,9000	20/09/2024 09:50:07
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	5.670,0000	20/09/2024 09:50:55
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	5.669,9900	20/09/2024 09:51:09
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	5.500,0000	20/09/2024 09:51:32
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	5.499,9900	20/09/2024 09:51:40
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	5.480,0000	20/09/2024 09:51:52
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	5.300,0000	20/09/2024 09:52:11
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	5.481,0000	20/09/2024 09:52:17
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	5.301,0000	20/09/2024 09:52:26
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	5.290,0000	20/09/2024 09:52:29
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	5.100,0000	20/09/2024 09:52:38
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	5.099,9900	20/09/2024 09:52:50
Lance registrado	Lance registrado	84.859.552/0002-20	4.800,0000	20/09/2024 09:52:53
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	4.790,0000	20/09/2024 09:53:01
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	4.769,5400	20/09/2024 09:54:02
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	4.500,0000	20/09/2024 09:55:22
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	4.771,0000	20/09/2024 09:55:24
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	4.501,0000	20/09/2024 09:55:30
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	4.490,0000	20/09/2024 09:55:41
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.490,2500	20/09/2024 09:56:03
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	5.485,7600	20/09/2024 09:56:52
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	6.452,8000	20/09/2024 09:56:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:57:03
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:20)			20/09/2024 09:57:03
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	84.859.552/0002-20	3.910,0000	20/09/2024 09:57:24



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.885.137/0001-80	3.909,9000	20/09/2024 09:57:47
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	84.859.552/0002-20	3.905,0000	20/09/2024 09:58:02
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	37.885.137/0001-80	3.900,0000	20/09/2024 09:58:26
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	54.322.844/0001-88	3.906,0000	20/09/2024 09:58:35
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.323.616/0001-64	3.850,0000	20/09/2024 09:58:48
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	54.322.844/0001-88	3.851,0000	20/09/2024 09:59:58
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:05:23
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:05:23
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.885.137/0001-80	3.510,0000	20/09/2024 10:06:01
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.323.616/0001-64	3.500,0000	20/09/2024 10:06:55
Lance	Lance registrado na etapa fechada	54.322.844/0001-88	3.789,0000	20/09/2024 10:07:09
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:10:23
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:11:05
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais)			20/09/2024 15:18:17
Habilitado	Habilitada a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64			30/09/2024 10:44:25
Habilitação anulada	Anulação da habilitação do(a) participante 30.323.616/0001-64 / QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI para o(a) 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.	30.323.616/0001-64	3.500,0000	30/09/2024 10:45:32
Inabilitado	A participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, R\$ 3.500,00 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir edital conforme mensagem já informada no chat.			30/09/2024 11:48:26
Convocação	Participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, foi convocada.			30/09/2024 11:48:50
Desclassificação	O participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, R\$ 3.510,00 foi desclassificada. Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.			30/09/2024 14:38:39
Convocação	Participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, foi convocada.			30/09/2024 14:38:47
Desclassificação	O participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, R\$ 3.789,00 foi desclassificada. Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.			02/10/2024 10:15:37
Convocação	Participante STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 84.859.552/0002-20, foi convocada.			02/10/2024 10:15:53



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	O participante STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 84.859.552/0002-20, R\$ 3.905,00 foi desclassificada. Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.			02/10/2024 13:44:24
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.			02/10/2024 13:44:42
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 4.490,25 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)			02/10/2024 15:51:33
Habilitado	Habilitada a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00			02/10/2024 15:52:07
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 4.490,25 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)			02/10/2024 15:52:28

item 2 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL
Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.009.549/0001-73	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	1,0	855,79	855,79	31/08/2024 17:17:01
	Marca: SC Fabricante: SANTA CLARA Modelo/Versão: COLETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1,0	855,79	855,79	04/09/2024 16:36:44
	Marca: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1,0	855,79	855,79	04/09/2024 09:54:44
	Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL						
05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	1,0	855,79	855,79	04/09/2024 17:52:47
	Marca: SALUTEM Fabricante: SALUTEM Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	1,0	715,44	715,44	30/08/2024 13:20:30
	Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1,0	1.283,69	1.283,69	04/09/2024 15:37:45
	Marca: tubomed Fabricante: tubomed Modelo/Versão: tubomed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	1,0	855,00	855,00	19/09/2024 10:05:17
	Marca: M.OFFICE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1,0	855,00	855,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:48
Lance registrado	Lance registrado	05.199.870/0001-55	855,7800	20/09/2024 09:11:31
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	715,0000	20/09/2024 09:19:29
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	714,9900	20/09/2024 09:21:15
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	855,7700	20/09/2024 09:23:24
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	813,0000	20/09/2024 09:23:57
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:47
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:57)			20/09/2024 09:25:47
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	74.068.008/0001-26	812,9000	20/09/2024 09:27:50
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:28:44
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:28:44
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.485.574/0001-71	645,9900	20/09/2024 09:29:13
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.964.983/0001-08	556,4500	20/09/2024 09:29:16
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			20/09/2024 09:33:45
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:38:45
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:41:27
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, no valor de R\$ 556,45 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)			20/09/2024 14:21:59
Habilitado	Habilitada a participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08			27/09/2024 14:26:57
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, no valor de R\$ 556,45 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)			27/09/2024 14:32:21

item 3 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D´ ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E M

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a)



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	6,0	410,69	2.464,14	04/09/2024 09:54:44
	Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo/Versão: MOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA COM PILHA INCLUÍDA; FUNÇÃO C"/F"; RESISTENTE A ÁGUA; TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA PARA IMPEDIR ABERTURA ACIDENTAL A QUAL PERMITA TOTAL VEDAÇÃO.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	6,0	410,00	2.460,00	19/09/2024 10:05:17
	Marca: TERMO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA COM PILHA INCLUÍDA; FUNÇÃO C"/F"; RESISTENTE A ÁGUA; TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA PARA IMPEDIR ABERTURA ACIDENTAL A QUAL PERMITA TOTAL VEDAÇÃO.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	6,0	410,00	2.460,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: TERVAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA COM PILHA INCLUÍDA; FUNÇÃO C"/F"; RESISTENTE A ÁGUA; TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA PARA IMPEDIR ABERTURA ACIDENTAL A QUAL PERMITA TOTAL VEDAÇÃO.						
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	6,0	739,28	4.435,68	30/08/2024 13:20:30
	Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Modelo/Versão: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA COM PILHA INCLUÍDA; FUNÇÃO C"/F"; RESISTENTE A ÁGUA; TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA PARA IMPEDIR ABERTURA ACIDENTAL A QUAL PERMITA TOTAL VEDAÇÃO.						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:48
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	575,0000	20/09/2024 09:11:49
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	410,5000	20/09/2024 09:24:18
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:47
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:03)			20/09/2024 09:25:47
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	74.068.008/0001-26	349,0000	20/09/2024 09:28:10
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:28:50
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:28:50
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	402,0000	20/09/2024 09:31:29
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:33:51
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:41:26
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais)			20/09/2024 14:26:03
Habilitado	Habilitada a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26			27/09/2024 14:27:21
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais)			27/09/2024 14:32:31

item 4 - FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	5,0	799,12	3.995,60	04/09/2024 16:39:02
	Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo/Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	5,0	799,12	3.995,60	04/09/2024 15:07:28
	Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	5,0	799,00	3.995,00	19/09/2024 10:05:17
	Marca: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	5,0	799,00	3.995,00	17/09/2024 15:05:06
	Marca: BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC Fabricante: BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC Modelo/Versão: BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	5,0	799,12	3.995,60	04/09/2024 19:10:13
	Marca: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:48
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	798,0000	20/09/2024 09:15:42
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	798,0100	20/09/2024 09:17:02
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	780,0000	20/09/2024 09:18:12
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	779,0000	20/09/2024 09:18:51
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	770,0000	20/09/2024 09:23:02
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	779,9900	20/09/2024 09:25:11
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:47
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:55)			20/09/2024 09:25:47
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:35:42
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:35:42
Lance	Lance registrado na etapa fechada	49.140.067/0001-10	700,0000	20/09/2024 09:39:08
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.347.734/0001-77	660,0000	20/09/2024 09:40:15
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:40:43
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:41:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)			20/09/2024 14:28:54
Aceitação	Anulação da aceitação da proposta da participante 02.347.734/0001-77 / MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA para o item 4 - FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA, Motivo: Tendo em vista a inabilitação de um item.	02.347.734/0001-77	660,0000	30/09/2024 10:53:42
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)			30/09/2024 11:18:33
Habilitado	Habilitada a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77			30/09/2024 11:22:33
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)			30/09/2024 11:22:42

item 5 - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL,



BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COM

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.009.549/0001-73	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	5,0	653,75	3.268,75	31/08/2024 17:17:01
	Marca: PEJ Fabricante: MED Modelo/Versão: DETECTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO.						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	5,0	653,75	3.268,75	04/09/2024 10:27:50
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo/Versão: FD200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO.						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	5,0	653,75	3.268,75	04/09/2024 09:54:44
	Marca: JUMPER Fabricante: JUMPER Modelo/Versão: JUMPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO.						
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	5,0	653,70	3.268,50	04/09/2024 10:05:54
	Marca: JUMPER Fabricante: ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd. Modelo/Versão: JPD-100B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	5,0	653,00	3.265,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: MEDMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	5,0	1.125,96	5.629,80	30/08/2024 13:20:30
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo/Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO.						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:49
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	875,7500	20/09/2024 09:12:06
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	652,0000	20/09/2024 09:13:07
Lance registrado	Lance registrado	33.068.320/0001-32	650,0000	20/09/2024 09:23:39
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	650,5000	20/09/2024 09:24:40
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:48
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:38)			20/09/2024 09:25:48
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:26:26
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:26:26
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	440,0000	20/09/2024 09:27:48
Lance	Lance registrado na etapa fechada	74.068.008/0001-26	555,6800	20/09/2024 09:28:48
Lance	Lance registrado na etapa fechada	33.068.320/0001-32	527,0000	20/09/2024 09:28:52
Lance	Lance registrado na etapa fechada	37.122.230/0001-33	600,0000	20/09/2024 09:29:42
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:31:26
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:41:24
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)			20/09/2024 14:50:17
Habilitado	Habilitada a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00			27/09/2024 14:27:33
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)			27/09/2024 14:33:22

item 6 - REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.009.549/0001-73	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	5,0	184,81	924,05	31/08/2024 17:17:01



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: AMBU Fabricante: RESG Modelo/Versão: REANIMADOR AD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO,CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA						
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	5,0	200,00	1.000,00	04/09/2024 10:27:50
	Marca: HOSPICENTER Fabricante: HOSPICENTER Modelo/Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO,CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	5,0	184,81	924,05	04/09/2024 09:54:44
	Marca: SAFTI Fabricante: SAFTI Modelo/Versão: SAFTI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO,CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA						
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	5,0	184,80	924,00	04/09/2024 10:05:54
	Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS IND., COM., SERV. E IMP-LTDA- Modelo/Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO,CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA						
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	5,0	180,00	900,00	19/09/2024 16:35:15
	Marca: FARMATEX Fabricante: ARMATEX Modelo/Versão: AMBU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO,CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	5,0	184,00	920,00	19/09/2024 17:43:19



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: MIKATOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO,CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA						
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	5,0	231,67	1.158,35	30/08/2024 13:20:30
	Marca: MISSOURI Fabricante: MISSOURI Modelo/Versão: MISSOURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO,CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:49
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	180,1900	20/09/2024 09:12:19
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	179,9900	20/09/2024 09:21:55
Lance registrado	Lance registrado	33.068.320/0001-32	178,0000	20/09/2024 09:23:48
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	178,5600	20/09/2024 09:25:24
Lance registrado	Lance registrado	54.322.844/0001-88	175,0000	20/09/2024 09:25:37
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:48
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:39)			20/09/2024 09:25:48
Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.140.067/0001-10	2.110,0000 (-)	20/09/2024 09:25:53
		45.329.312/0001-81	2.138,9500 (1,37%)	20/09/2024 09:25:53
		02.347.734/0001-77	2.163,3900 (2,53%)	20/09/2024 09:25:53
		40.219.546/0001-52	2.200,0000 (4,27%)	20/09/2024 09:25:53
		36.489.366/0001-13	2.224,0000 (5,40%)	20/09/2024 09:25:53
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	33.068.320/0001-32	170,0000	20/09/2024 09:25:59



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.644.237/0001-00	170,2500	20/09/2024 09:28:47
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	74.068.008/0001-26	157,0000	20/09/2024 09:29:27
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	54.322.844/0001-88	158,0000	20/09/2024 09:30:31
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	33.068.320/0001-32	156,0000	20/09/2024 09:31:10
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.644.237/0001-00	156,2500	20/09/2024 09:31:38
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:33:27
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:33:27
Lance	Lance registrado na etapa fechada	54.322.844/0001-88	130,0000	20/09/2024 09:33:54
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	138,0000	20/09/2024 09:34:01
Lance	Lance registrado na etapa fechada	33.068.320/0001-32	140,0000	20/09/2024 09:34:16
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:38:28
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:41:23
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, no valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais)			20/09/2024 15:43:38
Habilitado	Habilitada a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88			27/09/2024 14:29:27
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, no valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais)			27/09/2024 14:33:14

item 7 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESP

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
48.009.549/0001-73	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA	SIM	SIM	5,0	148,72	743,60	31/08/2024 17:17:01
	Marca: AMBU Fabricante: RESG Modelo/Versão: REANIMADOR INF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO O.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	SIM	SIM	5,0	200,00	1.000,00	04/09/2024 10:27:50
	Marca: HOSPICENTER Fabricante: HOSPICENTER Modelo/Versão: INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 0.						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	5,0	148,72	743,60	04/09/2024 09:54:44
	Marca: SAFTI Fabricante: SAFTI Modelo/Versão: SAFTI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 0.						
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	5,0	148,70	743,50	04/09/2024 10:05:54
	Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS IND., COM., SERV. E IMP-LTDA-EPP Modelo/Versão: INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 0.						
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	5,0	140,00	700,00	19/09/2024 16:35:15
	Marca: FARMATEX Fabricante: FARMATEX Modelo/Versão: AMBU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 0.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	5,0	148,00	740,00	19/09/2024 17:43:19
	Marca: MIKATOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 0.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	5,0	218,04	1.090,20	30/08/2024 13:20:30
	Marca: MISSOURI Fabricante: MISSOURI Modelo/Versão: MISSOURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO O.						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:49
Lance registrado	Lance registrado	05.964.983/0001-08	169,5900	20/09/2024 09:12:28
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	140,2500	20/09/2024 09:17:20
Lance registrado	Lance registrado	37.122.230/0001-33	179,9900	20/09/2024 09:21:59
Lance registrado	Lance registrado	33.068.320/0001-32	139,0000	20/09/2024 09:23:57
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:48
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:50)			20/09/2024 09:25:48
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:35:38
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:35:38
Lance	Lance registrado na etapa fechada	54.322.844/0001-88	130,0000	20/09/2024 09:36:03
Lance	Lance registrado na etapa fechada	33.068.320/0001-32	130,0000	20/09/2024 09:36:15
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	135,0000	20/09/2024 09:36:53
Lance	Lance registrado na etapa fechada	74.068.008/0001-26	126,0000	20/09/2024 09:39:41
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:40:39
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:41:22
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)			20/09/2024 14:26:02
Habilitado	Habilitada a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26			27/09/2024 14:27:20
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)			27/09/2024 14:32:31

item 8 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PR

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	10,0	740,11	7.401,10	04/09/2024 10:09:49



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	Marca: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
37.673.034/0001-57	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	NÃO	SIM	10,0	740,11	7.401,10	16/09/2024 15:49:54
	Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo/Versão: MASTER CGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	10,0	740,11	7.401,10	04/09/2024 16:39:02
	Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo/Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	10,0	740,00	7.400,00	19/09/2024 10:05:17
	Marca: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	10,0	740,11	7.401,10	04/09/2024 19:10:13
	Marca: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	10,0	740,00	7.400,00	17/09/2024 15:05:06
	Marca: ESMALTEC - EGC35B Fabricante: ESMALTEC - EGC35B Modelo/Versão: ESMALTEC - EGC35B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO"						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:49
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	740,0100	20/09/2024 09:16:58
Lance registrado	Lance registrado	49.140.067/0001-10	730,0000	20/09/2024 09:18:23
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:49
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:14)			20/09/2024 09:25:49
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:26:03
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:26:03
Lance	Lance registrado na etapa fechada	49.140.067/0001-10	690,0000	20/09/2024 09:26:41
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:31:03
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:41:20
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)			23/09/2024 11:16:14
Habilitado	Habilitada a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10			30/09/2024 15:12:17
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)			30/09/2024 15:12:25

item 9 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA
PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES
DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO,



REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	1,0	730,69	730,69	04/09/2024 16:39:02
Marca: ITAJOBÍ Fabricante: ITAJOBÍ Modelo/Versão: ITAJOBÍ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO.							
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	1,0	730,00	730,00	19/09/2024 10:05:17
Marca: MR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANELAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 83,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO.							

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:49
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:49
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:15)			20/09/2024 09:25:49
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:29:04
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:29:04
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:34:05
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:41:20
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais)			20/09/2024 16:03:52
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50			27/09/2024 14:28:04
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais)			27/09/2024 14:32:53

item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE.

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	5,0	123,58	617,90	04/09/2024 09:54:44
	Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo/Versão: G-TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE.						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	5,0	123,58	617,90	04/09/2024 15:07:28
	Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo/Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE.						
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NÃO	SIM	5,0	4.416,00	22.080,00	03/09/2024 17:48:22
	Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo/Versão: P150M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL COM VISOR DIGITAL, CAPACIDADE PARA 150KG, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE.						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	5,0	123,00	615,00	19/09/2024 10:05:17
	Marca: BK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	5,0	123,58	617,90	04/09/2024 19:10:13
	Marca: GTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE.						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:10:50
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	122,0000	20/09/2024 09:16:00
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	122,0100	20/09/2024 09:16:53
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:25:49
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:56)			20/09/2024 09:25:49
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 09:28:45
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 09:28:45
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.607.801/0001-80	90,0000	20/09/2024 09:28:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	74.068.008/0001-26	98,8600	20/09/2024 09:32:18
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.347.734/0001-77	88,0000	20/09/2024 09:33:09
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 09:33:46
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 09:41:19
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 88,00 (oitenta e oito reais)			20/09/2024 14:28:53
Inabilitado	A participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, R\$ 88,00 foi inabilitado. Motivo: Por não apresentar certificação do inmetro conforme 1º adendo ao edital.			30/09/2024 10:41:54
Convocação	Participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, foi convocada.			30/09/2024 10:42:07
Desclassificação	O participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, R\$ 90,00 foi desclassificada. Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.			30/09/2024 14:20:10
Convocação	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, foi convocada.			30/09/2024 14:20:49
Desclassificação	O participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, R\$ 98,86 foi desclassificada. Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.			30/09/2024 16:57:56
Convocação	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, foi convocada.			30/09/2024 16:58:15
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais)			02/10/2024 11:26:24
Inabilitado	A participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, R\$ 123,00 foi inabilitado. Motivo: Por não apresentar certificação do inmetro, conforme 1º adendo ao edital.			02/10/2024 13:57:41
Convocação	Participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 31.499.939/0001-76, foi convocada.			02/10/2024 13:58:13
Desclassificação	O participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 31.499.939/0001-76, R\$ 4.416,00 foi desclassificada. Motivo: Por apresentar em sua proposta valor superior ao estimado, descumprindo o item 6.7.3 do edital.			02/10/2024 14:01:14
Fracassado	Declarado fracassado. Motivo: Por não haver mais competidores.			02/10/2024 14:04:49



item 12 - CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTACAO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFICIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERAMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	SIM	NÃO	8,0	708,28	5.666,24	30/08/2024 13:20:30
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo/Versão: DENTEMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTACAO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFICIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERAMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO, ENCAIXE BORDEN, ROTAÇÃO DE 380.000 RPM A 420.000 RPM AUTOLAVAVEL							

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			20/09/2024 09:42:03
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			20/09/2024 09:57:03
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:48)			20/09/2024 09:57:03
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			20/09/2024 10:04:51
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			20/09/2024 10:04:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.964.983/0001-08	550,8900	20/09/2024 10:05:06
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			20/09/2024 10:09:51
Encerramento	Encerrada a fase de lances			20/09/2024 10:10:12
Desclassificação	O participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, R\$ 550,89 foi desclassificada. Motivo: Fica desclassificada a no item 12 a empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, por apresentar valor final após fase de lance superior ao estimado, descumprindo o item 6.7.3 do edital.			20/09/2024 11:52:22
Fracassado	Declarado fracassado. Motivo: Por não conter colocados!			20/09/2024 11:54:47

DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)



CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
05.964.983/0001-08	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA
05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 2024.08.21.021-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	20/09/2024 09:05:08
Pregoeiro(a)	Bom dia!	20/09/2024 09:08:12
Pregoeiro(a)	Vamos dar inicio a fase de lances.	20/09/2024 09:08:39
Pregoeiro(a)	Tendo em vista a quantidade de itens, colocaremos os itens por etapas.	20/09/2024 09:10:02
Sistema	O item 3 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E M foi iniciada.	20/09/2024 09:10:48
Sistema	O item 4 - FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA foi iniciada.	20/09/2024 09:10:48
Sistema	O item 2 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL foi iniciada.	20/09/2024 09:10:48
Sistema	O item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS foi iniciada.	20/09/2024 09:10:48
Sistema	O item 5 - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COM foi iniciada.	20/09/2024 09:10:49



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 6 - REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA foi iniciada.	20/09/2024 09:10:49
Sistema	O item 7 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESP foi iniciada.	20/09/2024 09:10:49
Sistema	O item 8 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PR foi iniciada.	20/09/2024 09:10:49
Sistema	O item 9 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEIS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GREHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADA foi iniciada.	20/09/2024 09:10:49
Sistema	O item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. foi iniciada.	20/09/2024 09:10:50
Sistema	O item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:47
Sistema	O item 3 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E M está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:47
Sistema	O item 2 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEL está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:47
Sistema	O item 4 - FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:47
Sistema	O item 5 - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COM está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:48
Sistema	O item 6 - REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:48
Sistema	O item 7 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESP está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:48



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 8 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PR está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:49
Sistema	O item 9 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GREHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADA está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:49
Sistema	O item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:25:49
Sistema	item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:25:52
Sistema	item 8 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PR - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:26:03
Sistema	item 5 - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COM - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:26:26
Sistema	item 2 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:28:44
Sistema	item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:28:45
Sistema	item 3 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D' ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E M - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:28:50



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 9 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GREHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADA - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:29:04
Sistema	1 - item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 09:30:53
Sistema	item 8 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PR está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:31:03
Sistema	item 5 - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COM está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:31:26
Sistema	item 6 - REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:33:27
Sistema	2 - item 2 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEL está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 09:33:45
Sistema	item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:33:45
Sistema	item 3 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D' ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E M está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:33:51
Sistema	item 9 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GREHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADA está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:34:05



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 7 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESP - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:35:38
Sistema	item 4 - FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 09:35:42
Sistema	1 - item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 09:35:53
Sistema	item 6 - REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:38:27
Sistema	item 2 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEL está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:38:45
Sistema	item 7 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESP está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:40:38
Sistema	item 4 - FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:40:43
Sistema	1 - item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 09:40:53
Sistema	O item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. foi finalizada.	20/09/2024 09:41:20
Sistema	O item 9 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEIS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADA foi finalizada.	20/09/2024 09:41:20



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 8 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PR foi finalizada.	20/09/2024 09:41:22
Sistema	O item 7 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESP foi finalizada.	20/09/2024 09:41:23
Sistema	O item 6 - REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA foi finalizada.	20/09/2024 09:41:24
Sistema	O item 5 - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COM foi finalizada.	20/09/2024 09:41:25
Sistema	O item 4 - FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA foi finalizada.	20/09/2024 09:41:26
Sistema	O item 3 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D´ ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E M foi finalizada.	20/09/2024 09:41:27
Sistema	O item 2 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL foi finalizada.	20/09/2024 09:41:29
Sistema	O item 12 - CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTAÇÃO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXÍLIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRÍPLO GRANDE EFICIÊNCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFÍCIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS foi iniciada.	20/09/2024 09:42:03
Sistema	O item 11 - GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL foi iniciada.	20/09/2024 09:42:04
Sistema	O item 14 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO. foi iniciada.	20/09/2024 09:42:04
Sistema	O item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMÁTICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO. foi iniciada.	20/09/2024 09:42:04
Sistema	O item 16 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO foi iniciada.	20/09/2024 09:42:04
Sistema	O item 18 - CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLI foi iniciada.	20/09/2024 09:42:04



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 19 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO foi iniciada.	20/09/2024 09:42:04
Sistema	O item 17 - MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL foi iniciada.	20/09/2024 09:42:04
Sistema	O item 20 - SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL foi iniciada.	20/09/2024 09:42:05
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	Bom dia Sr. Pregoeiro	20/09/2024 09:42:12
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	Fui desclassificada para a etapa de lance fechado mais estva dentro dos 10%.	20/09/2024 09:42:45
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	Refrente ao item 1	20/09/2024 09:43:39
Pregoeiro(a)	Prezado a classificação é feita automaticamente pelo sistema.	20/09/2024 09:44:19
Sistema	1 - item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 09:45:53
Sistema	item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 09:50:53
Sistema	O item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS foi finalizada.	20/09/2024 09:51:51
Sistema	O item 12 - CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTACAO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFICIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERAMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:57:03
Sistema	O item 11 - GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:57:03
Sistema	O item 14 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO. está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:57:03
Sistema	O item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO. está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:57:03
Sistema	O item 16 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:57:04
Sistema	O item 17 - MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:57:04
Sistema	O item 18 - CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLI está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:57:04



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 19 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:57:04
Sistema	O item 20 - SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 09:57:05
Sistema	item 16 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:00:55
Sistema	item 20 - SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:01:12
Sistema	item 18 - CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLI - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:01:27
Sistema	item 11 - GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:01:37
Sistema	item 19 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:02:00
Sistema	item 17 - MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:03:24
Sistema	item 12 - CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTACAO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFICIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERAMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:04:51
Sistema	item 14 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:05:04



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:05:23
Sistema	16 - item 16 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 10:05:55
Sistema	item 20 - SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:06:12
Sistema	18 - item 18 - CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLI está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 10:06:27
Sistema	item 11 - GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:06:38
Sistema	item 19 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:07:00
Sistema	item 17 - MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:08:24
Sistema	item 12 - CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTACAO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFICIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERAMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:09:51
Sistema	item 14 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADÍOMETRO. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:10:04
Sistema	O item 11 - GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL foi finalizada.	20/09/2024 10:10:09
Sistema	O item 20 - SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL foi finalizada.	20/09/2024 10:10:10
Sistema	O item 19 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO foi finalizada.	20/09/2024 10:10:11
Sistema	O item 17 - MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL foi finalizada.	20/09/2024 10:10:12



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 12 - CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTACAO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFICIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERAMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS foi finalizada.	20/09/2024 10:10:13
Sistema	O item 14 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO. foi finalizada.	20/09/2024 10:10:21
Sistema	item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:10:23
Sistema	item 16 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:10:55
Sistema	O item 16 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO foi finalizada.	20/09/2024 10:11:05
Sistema	O item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO. foi finalizada.	20/09/2024 10:11:06
Sistema	item 18 - CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLI está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:11:27
Sistema	O item 21 - CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL foi iniciada.	20/09/2024 10:11:30
Sistema	O item 22 - BELICHE DE FERRO COM COLHAO SOLTEIRO REFORÇADO NA COR BRANCA foi iniciada.	20/09/2024 10:11:30
Sistema	O item 24 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAME foi iniciada.	20/09/2024 10:11:31
Sistema	O item 23 - MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR;DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; foi iniciada.	20/09/2024 10:11:31
Sistema	O item 25 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM, , REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS F foi iniciada.	20/09/2024 10:11:31
Sistema	O item 27 - CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA foi iniciada.	20/09/2024 10:11:31
Sistema	O item 26 - ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. foi iniciada.	20/09/2024 10:11:31
Sistema	O item 18 - CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLI foi finalizada.	20/09/2024 10:11:51
Sistema	O item 21 - CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:26:30



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 22 - BELICHE DE FERRO COM COLHAO SOLTEIRO REFORÇADO NA COR BRANCA está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:26:30
Sistema	O item 24 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAME está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:26:30
Sistema	O item 23 - MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR;DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:26:30
Sistema	O item 25 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM, , REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS F está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:26:31
Sistema	O item 26 - ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:26:31
Sistema	O item 27 - CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:26:31
Sistema	item 23 - MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR;DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:26:40
Sistema	item 24 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAME - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:26:46
Sistema	item 21 - CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:29:55
Sistema	23 - item 23 - MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR;DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 10:31:40



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 24 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAME está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:31:46
Sistema	item 22 - BELICHE DE FERRO COM COLHAO SOLTEIRO REFORÇADO NA COR BRANCA - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:32:15
Sistema	O item 24 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAME foi finalizada.	20/09/2024 10:33:14
Sistema	item 21 - CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:34:55
Sistema	item 25 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM, , REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS F - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:35:03
Sistema	item 26 - ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:35:09
Sistema	item 27 - CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:35:34
Sistema	23 - item 23 - MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR;IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 10:36:40
Sistema	item 22 - BELICHE DE FERRO COM COLHAO SOLTEIRO REFORÇADO NA COR BRANCA está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:37:15
Sistema	O item 22 - BELICHE DE FERRO COM COLHAO SOLTEIRO REFORÇADO NA COR BRANCA foi finalizada.	20/09/2024 10:37:33
Sistema	O item 21 - CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL foi finalizada.	20/09/2024 10:37:34



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	25 - item 25 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM, , REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS F está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 10:40:03
Sistema	item 26 - ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:40:09
Sistema	item 27 - CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:40:34
Sistema	item 23 - MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:41:41
Sistema	O item 27 - CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA foi finalizada.	20/09/2024 10:42:26
Sistema	O item 26 - ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. foi finalizada.	20/09/2024 10:42:28
Sistema	O item 23 - MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; foi finalizada.	20/09/2024 10:42:30
Sistema	O item 28 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534LITROS foi iniciada.	20/09/2024 10:42:40
Sistema	O item 29 - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS. foi iniciada.	20/09/2024 10:42:40
Sistema	O item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS foi iniciada.	20/09/2024 10:42:40
Sistema	O item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS foi iniciada.	20/09/2024 10:42:40
Sistema	O item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS foi iniciada.	20/09/2024 10:42:41
Sistema	O item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS foi iniciada.	20/09/2024 10:42:41
Sistema	O item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS foi iniciada.	20/09/2024 10:42:41
Sistema	O item 35 - TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS foi iniciada.	20/09/2024 10:42:41
Sistema	O item 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO foi iniciada.	20/09/2024 10:42:41



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 25 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM, , REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS F está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 10:45:03
Sistema	O item 25 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM, , REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS F foi finalizada.	20/09/2024 10:50:04
Sistema	O item 29 - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS. está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:57:40
Sistema	O item 28 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534LITROS está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:57:40
Sistema	O item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:57:40
Sistema	O item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:57:40
Sistema	O item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:57:40
Sistema	O item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:57:40
Sistema	O item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:57:41
Sistema	O item 35 - TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:57:41
Sistema	O item 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO está entrando em fechamento iminente.	20/09/2024 10:57:41
Sistema	item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:58:35
Sistema	item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 10:58:56
Sistema	item 28 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534LITROS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 11:02:34
Sistema	item 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 11:03:22
Sistema	item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 11:03:36
Sistema	item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 11:03:56



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Existem participantes empatados com direito a preferência de acordo com a Lei Complementar nº 123/06. para o(a) 34 - item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.	20/09/2024 11:04:17
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS.	20/09/2024 11:04:18
Sistema	O item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS foi finalizada.	20/09/2024 11:04:19
Sistema	item 29 - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS. - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 11:05:38
Sistema	item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 11:05:53
Sistema	item 35 - TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 11:06:42
Sistema	item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 11:07:12
Sistema	item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	20/09/2024 11:07:33
Sistema	item 28 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534LITROS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 11:07:34
Sistema	36 - item 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 11:08:22
Sistema	Existem participantes empatados com direito a preferência de acordo com a Lei Complementar nº 123/06. para o(a) 34 - item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.	20/09/2024 11:09:18
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS.	20/09/2024 11:09:19
Sistema	item 29 - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS. está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 11:10:38



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	30 - item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 11:10:53
Sistema	item 35 - TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 11:11:42
Sistema	31 - item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 11:12:12
Sistema	item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 11:12:34
Sistema	item 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 11:13:22
Sistema	Existem participantes empatados com direito a preferência de acordo com a Lei Complementar nº 123/06. para o(a) 34 - item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.	20/09/2024 11:14:20
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS.	20/09/2024 11:14:20
Sistema	item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 11:15:53
Sistema	O item 35 - TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS foi finalizada.	20/09/2024 11:16:23
Sistema	O item 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO foi finalizada.	20/09/2024 11:16:24
Sistema	Existem participantes empatados com direito a preferência de acordo com a Lei Complementar nº 123/06. para o(a) 33 - item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.	20/09/2024 11:16:24
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS.	20/09/2024 11:16:25
Sistema	O item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS foi finalizada.	20/09/2024 11:16:26
Sistema	O item 29 - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS. foi finalizada.	20/09/2024 11:16:27
Sistema	O item 28 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534LITROS foi finalizada.	20/09/2024 11:16:27
Sistema	31 - item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 11:17:12



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS.	20/09/2024 11:19:21
Sistema	Existem participantes empatados com direito a preferência de acordo com a Lei Complementar nº 123/06. para o(a) 33 - item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.	20/09/2024 11:21:25
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS.	20/09/2024 11:21:26
Sistema	31 - item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	20/09/2024 11:22:12
Sistema	Existem participantes empatadas com as propostas mais vantajosas para o item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS. De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema fará um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empatadas. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.	20/09/2024 11:24:21
Sistema	O item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS foi finalizada.	20/09/2024 11:24:22
Sistema	Existem participantes empatados com direito a preferência de acordo com a Lei Complementar nº 123/06. para o(a) 33 - item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.	20/09/2024 11:26:26
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS.	20/09/2024 11:26:27
Sistema	item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a).	20/09/2024 11:27:12
Sistema	O item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS foi finalizada.	20/09/2024 11:29:49
Sistema	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS.	20/09/2024 11:31:28
Sistema	Existem participantes empatadas com as propostas mais vantajosas para o item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS. De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema fará um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empatadas. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.	20/09/2024 11:36:28
Sistema	O item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS foi finalizada.	20/09/2024 11:36:29
Pregoeiro(a)	Participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 05.964.983/0001-08 foi desclassificada do(s) item 12 - CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTACAO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFICIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERAMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS pelo pregoeiro(a). Motivo: Fica desclassificada a no item 12 a empresa D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, por apresentar valor final após fase de lance superior ao estimado, descumprindo o item 6.7.3 do edital.	20/09/2024 11:52:22



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 12 - CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTACAO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFICIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERAMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Por não conter colocados!.	20/09/2024 11:54:47
Pregoeiro(a)	Retornaremos as 13:30min.	20/09/2024 12:00:56
Pregoeiro(a)		20/09/2024 13:24:23
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32, a exequibilidade até a data 20/09/2024 às 15:30. Motivo: Solicitação de exequibilidade.	20/09/2024 13:28:37
Pregoeiro(a)	Boa tarde!	20/09/2024 13:30:45
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, a exequibilidade até a data 20/09/2024 às 13:35. Motivo: Solicitação de exequibilidade.	20/09/2024 13:32:37
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, a exequibilidade até a data 20/09/2024 às 15:35. Motivo: Solicitação de exequibilidade.	20/09/2024 13:34:30
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 15:40.	20/09/2024 13:35:21
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Boa tarde, estamos providenciando	20/09/2024 13:39:58
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 15:45.	20/09/2024 13:42:07
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	A participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 13:44:33
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 15:46.	20/09/2024 13:45:20
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 15:47.	20/09/2024 13:46:20
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 15:50.	20/09/2024 13:49:14
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 05.199.870/0001-55, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 15:52.	20/09/2024 13:51:19
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 15:55.	20/09/2024 13:53:08
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 15:56.	20/09/2024 13:55:29
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	A participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 13:57:31



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 14:00:09
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 16:02.	20/09/2024 14:01:00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	A participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 14:01:43
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 16:05.	20/09/2024 14:02:32
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro não esta aberto para inclusão do doc solicitado	20/09/2024 14:02:57
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	por gentileza abrir para que possamos incluir	20/09/2024 14:03:11
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	A participante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 05.199.870/0001-55, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 14:03:19
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	acreditamos que colocou prazo com horário errado	20/09/2024 14:04:13
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 16:05.	20/09/2024 14:04:22
Pregoeiro(a)	Informamos a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, que estamos verificando.	20/09/2024 14:10:43
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Encaminhado, por gentileza verificar.	20/09/2024 14:11:11
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) modificou o prazo da exequibilidade até a data 20/09/2024 às 15:35 para a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80. Motivo: Erro de digitação do Horário.	20/09/2024 14:12:13
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	A participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 14:12:26
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 16:15.	20/09/2024 14:13:27
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	A participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 14:16:40
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, a adequação da adequada do item 30, conforme ultimo lance ofertado.	20/09/2024 14:35:56



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 14:40:17
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	A participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 14:54:04
QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	A participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 15:12:41
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Boa tarde! Sr pregoeiro por gentileza liberar para anexo do item 30, pois tivemos um erro de digitação e gostaríamos de anexar a correta.	20/09/2024 15:23:17
Pregoeiro(a)	ok	20/09/2024 15:25:42
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	A participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 15:26:06
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 17:40.	20/09/2024 15:38:33
MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	A participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 15:44:42
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64 foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Exequibilidade comprovada.	20/09/2024 15:47:11
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80 foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Exequibilidade comprovada.	20/09/2024 15:48:14
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, a proposta readequada até a data 20/09/2024 às 17:52.	20/09/2024 15:51:52
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, a adequação da proposta adequada, conforme últimos lance ofertado.	20/09/2024 15:53:48
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Senhor pregoeiro, poderia abrir nosso item 32 para anexo.	20/09/2024 16:03:45
Pregoeiro(a)	Prezado, por favor verificar, pois sua proposta adequada já se encontra anexada.	20/09/2024 16:07:53
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	entendo, trata-se do primeiro pregão que participamos, pensei que fosse necessário mais alguma documentação.	20/09/2024 16:11:13
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	nesse portal	20/09/2024 16:11:22
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32 foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Exequibilidade comprovada.	20/09/2024 16:14:40
Pregoeiro(a)	Informamos que tendo em vista o horário abriremos aba especifica para às adequadas dos item que ainda estão faltando na segunda feira 23/09/2024, às 10:00Hr.	20/09/2024 16:28:00
QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	A participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, enviou a proposta readequada.	20/09/2024 16:34:16



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro, no momento de nosso inclusão de proposta readequada faltava a análise de inexibilidade do item 24, anexamos a proposta sem assinar poderia por gentileza reabrir por um breve momento para anexarmos corretamente	20/09/2024 16:39:16
Pregoeiro(a)	Verificamos o equívoco, porém tendo em vista o horário abriremos apenas no dia do retorno do certame, conforme já marcado anteriormente.	20/09/2024 16:48:58
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	bom dia, Sr. pregoeiro por gentileza poderia liberar para anexarmos a proposta corrigida, agradecemos.	23/09/2024 10:15:03
Pregoeiro(a)	Bom dia!	23/09/2024 10:22:36
Pregoeiro(a)	Abriremos prazo para inclusão das adequadas.	23/09/2024 10:23:22
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, a proposta readequada até a data 23/09/2024 às 12:30.	23/09/2024 10:27:25
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, a proposta readequada até a data 23/09/2024 às 12:30.	23/09/2024 10:29:27
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32, a proposta readequada até a data 23/09/2024 às 12:35.	23/09/2024 10:32:55
Pregoeiro(a)	Solicitamos que a empresa ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, anexe sua proposta adequada em campo próprio do sistema.	23/09/2024 10:34:25
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	A participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, enviou a proposta readequada.	23/09/2024 10:37:40
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	A participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, enviou a proposta readequada.	23/09/2024 10:50:34
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	A participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32, enviou a proposta readequada.	23/09/2024 11:06:30
Pregoeiro(a)	Iremos abrir o prazo para todas as empresas apresentarem os documentos de habilitação.	23/09/2024 11:26:26
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:26:59
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:27:22
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 33.068.320/0001-32, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:27:43
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:28:02
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:28:20
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:28:53



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:29:57
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 05.199.870/0001-55, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:30:22
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrita no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:31:03
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:31:52
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:32:22
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:33:05
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Bom dia, documentos anexados conforme solicitação	23/09/2024 11:33:24
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:34:53
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:35:18
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, os documentos habilitatórios até a data: 23/09/2024 às 14:00.	23/09/2024 11:35:35
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Bom dia Sr. Pregoeiro! Documentos já anexados na aba complementares! Continuamos á disposição!	23/09/2024 11:51:57
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), documentos anexados.	23/09/2024 11:57:16
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Bom dia Sr. Pregoeiro! Documentos já anexados na aba complementares!	23/09/2024 12:15:38
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a), os documentos estão anexados na aba complementares!	23/09/2024 12:34:01
Pregoeiro(a)	Após finalização do prazo de apresentação dos documentos de habilitação, retornaremos sexta feira 27/09/2024, às 09:00h com resultado de análise de habilitação.	23/09/2024 13:41:09
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sr. pregoeiro os documentos ja estão anexados.	23/09/2024 14:02:03
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Toda documentação já esta na plataforma anexada.	25/09/2024 08:57:43



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Bom dia, tendo em vista a não finalização da análise retornaremos as 15:00hr.	27/09/2024 09:07:43
Pregoeiro(a)	Boa tarde!	27/09/2024 14:11:29
Pregoeiro(a)	Informamos as empresas que não apresentaram os documentos de Habilitação solicitado, foram analisados os que estavam inclusos na plataforma.	27/09/2024 14:19:49
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	BOA TARDE SE. PREGOEIRO, NOSSA DOCUMENTAÇÃO ESTAR ANEXADA E COMPACTADA NA ABA DE HABILITAÇÃO COMPLEMENTARES CONFORME A DATA DO PREGÃO REALIZADO, PEÇO POR GENTILEZA QUE VERIFIQUE, E DESDE JA AGRADECEMOS A ATENÇÃO	27/09/2024 14:21:17
Pregoeiro(a)	Participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 05.964.983/0001-08 foi declarada vencedora do(s) item 2 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULAVEL.	27/09/2024 14:32:21
Pregoeiro(a)	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26 foi declarada vencedora do(s) item 3 - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D ´ ÁGUA EMBUTIDO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E M, item 7 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, PROVIDO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO, CAPACIDADE DE VOLUME DE RESP, item 20 - SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, INOX, AJUSTAVEL.	27/09/2024 14:32:31
Pregoeiro(a)	Participante ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 33.068.320/0001-32 foi declarada vencedora do(s) item 23 - MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG, SPO2, RESPIRAÇÃO, PNI E TEMPERATURA. PRÉ-CONFIGURADO. TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; DENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;.	27/09/2024 14:32:38
Pregoeiro(a)	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71 foi declarada vencedora do(s) item 27 - CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPÉDICA .	27/09/2024 14:32:44
Pregoeiro(a)	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50 foi declarada vencedora do(s) item 9 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM PORTA PANEAS, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO PARA ACOPLAR EM 2 QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; MEDIDAS APROXIMADA, item 22 - BELICHE DE FERRO COM COLHAO SOLTEIRO REFORÇADO NA COR BRANCA.	27/09/2024 14:32:53



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80 foi declarada vencedora do(s) item 17 - MONITORCARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR BIFÁSICO, COM MARCA PASSO E IMPRESSORA. POSSUI DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA. COM CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL, item 24 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, MONOFÁSICO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO:40 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 54 DB(A)/1M., POTÊNCIA (MOTOR):1,20HP (850W).FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ., CAPACIDADE: 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO E 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO, TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM TRATAME, item 25 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, EM AÇO MACIÇO, ESTOFADO AZUL, MOCHO SLIM, , REFLETOR COM SENSOR DE 3 LEDS, ESTOFAMENTO SLIM AZUL, KIT PORTA-COPO COM SENSOR PROXIMIDADE E KIT CONTROLE PAD EQUIPO, CADEIRA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, APOIO DOS BRAÇOS F.	27/09/2024 14:33:02
Pregoeiro(a)	Participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88 foi declarada vencedora do(s) item 6 - REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. AMBU PARA VENTILAÇÃO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSLÚCIDO, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E TIRA DE SEGURANÇA QUE PERMITA AO SOCORRISTA MANIPULÁ-LO COM UMA SÓ MÃO,CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA, item 14 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL. - TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO..	27/09/2024 14:33:14
Pregoeiro(a)	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00 foi declarada vencedora do(s) item 5 - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COM, item 19 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO , item 18 - CAMA PARA PARTO MANUAL, ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM EM AÇO CARBONO, MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, BASE TUBULAR 50 X 30 X 1,20 MM DE AÇO CARBONO COM PÉS RECUADOS, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA COM DOBRAS DE RESISTÊNCIA, DUAS GRADES EM POLI, item 21 - CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO AUTOLAVAVEL.	27/09/2024 14:33:22
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA, como forma de diligência que nos apresente no prazo de 02 (duas) horas, Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ainda Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, conforme os itens 8.14 e 8.17 do edital.	27/09/2024 14:34:01
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, como forma de diligência que nos apresente no prazo de 02 (duas) horas, Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme os itens 8.14 do edital.	27/09/2024 14:34:18
Pregoeiro(a)	Informamos ainda que a empresa DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, apresentou Prova de regularidade com a Fazenda municipal com data (válida), não sendo possível a verificação da autenticidade da mesma tendo em vista site fora do ar, conforme print anexado nos documentos do processo na aba de autenticidades.	27/09/2024 14:34:58
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, como forma de diligência que nos apresente no prazo de 02 (duas) horas, certificação do inmetro conforme 1º adendo ao edital.	27/09/2024 14:35:12
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, como forma de diligência que nos apresente no prazo de 02 (duas) horas, Prova de regularidade com Fazenda municipal, conforme os itens 8.17 do edital.	27/09/2024 14:35:28



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, como forma de diligência que nos apresente no prazo de 02 (duas) horas, Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do exercício 2022 e ainda os índices, conforme item 8.22 e 8.22.1 do edital.	27/09/2024 14:35:48
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, como forma de diligência que nos apresente no prazo de 02 (duas) horas, Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme os itens 8.14 do edital e ainda Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do exercício 2022 e ainda os índices, conforme item 8.22 e 8.22.1 do edital.	27/09/2024 14:36:01
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, os documentos habilitatórios até a data: 27/09/2024 às 16:40.	27/09/2024 14:37:17
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, os documentos habilitatórios até a data: 27/09/2024 às 16:40.	27/09/2024 14:37:54
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09, os documentos habilitatórios até a data: 27/09/2024 às 16:40.	27/09/2024 14:38:24
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 05.199.870/0001-55, os documentos habilitatórios até a data: 27/09/2024 às 16:40.	27/09/2024 14:38:53
Pregoeiro(a)	Participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrita no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58 foi declarada vencedora do(s) item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS.	27/09/2024 14:39:33
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, os documentos habilitatórios até a data: 27/09/2024 às 16:42.	27/09/2024 14:40:07
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13, os documentos habilitatórios até a data: 27/09/2024 às 16:42.	27/09/2024 14:40:46
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Peço encarecidamente que verifique novamente nossa habilitação, pois a Regularidade Municipal se encontra anexada junto aos outros documentos. Página 191 na aba complementares. Desde já agradeço!	27/09/2024 14:42:49
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Boa tarde! Sr.pregoeiro os documentos ja foram anexados no cadastro da proposta	27/09/2024 14:53:32
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	BOA TARDE SR. PREGOEIRO, ANEXAMOS NOSSA CERTIDÃO FGTS E ESTADUAL NA ABA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME SOLICITADO, DESDE JA AGRADECEMOS A ATENÇÃO	27/09/2024 14:54:52
Pregoeiro(a)	Informamos a empresa MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, que a Prova de regularidade com Fazenda municipal apresentada quando feita a autenticidade consta erro, tendo em vista o erro apresentado solicitamos uma outra.	27/09/2024 14:59:57
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Ok Sr. Pregoeiro! acabei de anexar na aba complementares (REGULARIDADE MUNICIPAL). Agradeço sua atenção.	27/09/2024 15:07:16
Pregoeiro(a)	Participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09 foi declarada vencedora do(s) item 28 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534LITROS, item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS.	27/09/2024 15:19:05
Pregoeiro(a)	Informamos a empresa MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, que a Prova de regularidade com Fazenda municipal apresentada é a mesma que consta erro, solicitamos uma outra valida.	27/09/2024 15:24:57



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Informamos a empresa DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, que a Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) apresentada encontra - se vencida em 16/09/2024, solicitamos uma outra válida.	27/09/2024 15:27:29
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	Boa tarde Sr. Pregoeiro(a), documentos já anexados na aba complementares.	27/09/2024 15:45:30
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sr. Pregoeiro! na nossa certidão consta validade dia 30/09 porem na hora de verificar a autenticidade consta com a data 25/06/2019 como expirada. Não entendemos o que aconteceu, acreditamos que foi algum problema no site da propria prefeitura. Estamos tentando entrar com contato com alguém que possa nos esclarecer, porem ja chegou ao fim do expediente dos servidores para hoje.	27/09/2024 15:50:06
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Peço encarecidamente que nos de o prazo até segunda feira para que possamos entender o que aconteceu e lhe enviar uma certidão válida.	27/09/2024 15:51:08
Pregoeiro(a)	Prazo concedido!	27/09/2024 15:59:26
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	muito obrigada!	27/09/2024 16:02:46
Pregoeiro(a)	Retornaremos segunda feira 30/09/2024, às 09:30min.	27/09/2024 16:56:11
Pregoeiro(a)	Bom dia!	30/09/2024 09:33:18
Pregoeiro(a)	Prazo aberto a empresa MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	30/09/2024 09:43:16
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 05.199.870/0001-55, os documentos habilitatórios até a data: 30/09/2024 às 11:45.	30/09/2024 09:44:04
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Bom dia! Sr. pregoeiro, como mencionado anteriormente nosso documentos foram enviados no cadastro da proposta.	30/09/2024 10:11:17
Pregoeiro(a)	Prezado como mencionado anteriormente a referida regularidade encontra-se vencida em data de 16/09/2024.	30/09/2024 10:18:01
Pregoeiro(a)	Informamos a empresa DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS, por se tratar de empresa de pequeno porte, terá tratamento favorecido ficando declarada vencedora condicionada a apresentar no prazo de 5 dias úteis Prova de regularidade com a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme lei complementar 123/2006.	30/09/2024 10:38:38
Pregoeiro(a)	Participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77 foi inabilitada do(s) item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar certificação do inmetro conforme 1º adendo ao edital.	30/09/2024 10:41:54
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, a proposta readequada até a data 30/09/2024 às 13:00.	30/09/2024 10:54:26
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, a proposta readequada até a data 30/09/2024 às 13:00.	30/09/2024 10:55:18
Pregoeiro(a)	Participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13 foi inabilitada do(s) item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por descumprir os itens 8.22 e 8.22.1 do edital.	30/09/2024 11:02:02



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13 foi inabilitada do(s) item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por descumprir os itens 8.22 e 8.22.1 do edital.	30/09/2024 11:02:02
Pregoeiro(a)	Participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13 foi inabilitada do(s) item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por descumprir os itens 8.22 e 8.22.1 do edital.	30/09/2024 11:02:03
Pregoeiro(a)	Participante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 36.489.366/0001-13 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: Por descumprir os itens 8.22 e 8.22.1 do edital.	30/09/2024 11:02:03
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	A participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, enviou a proposta readequada.	30/09/2024 11:08:59
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 45.329.312/0001-81, a proposta readequada até a data 30/09/2024 às 13:16.	30/09/2024 11:15:25
Pregoeiro(a)	Participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77 foi declarada vencedora do(s) item 4 - FOGÃO DOMÉSTICO À GÁS, 04 BOCAS, PISO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, 1 PRATELEIRA DESLIZANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, MESA EM AÇO INOX SEM FURAÇÃO, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPÃO DE VIDRO, NA COR BRANCA.	30/09/2024 11:22:42
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Bom dia Sr. Pregoeiro ! Regularidade Municipal já anexada na aba complementares . Agradeço mais um vez por sua compreensão.	30/09/2024 11:28:32
Pregoeiro(a)	Fica inabilitada a empresa QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI, por descumprir os itens 8.22 e 8.22.1 do edital, informamos que não terá tratamento favorecido quanto a Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tendo em vista descumprimento dos outros itens, ficando descumprindo também o item 8.14 do edital.	30/09/2024 11:46:19
Pregoeiro(a)	Participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64 foi inabilitada do(s) item 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO pelo pregoeiro(a). Motivo: Por descumprir edital conforme mensagem já informada no chat.	30/09/2024 11:48:25
Pregoeiro(a)	Participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64 foi inabilitada do(s) item 35 - TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por descumprir edital conforme mensagem já informada no chat.	30/09/2024 11:48:25
Pregoeiro(a)	Participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64 foi inabilitada do(s) item 29 - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por descumprir edital conforme mensagem já informada no chat.	30/09/2024 11:48:26
Pregoeiro(a)	Participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64 foi inabilitada do(s) item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por descumprir edital conforme mensagem já informada no chat.	30/09/2024 11:48:26
Pregoeiro(a)	Participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: Por descumprir edital conforme mensagem já informada no chat.	30/09/2024 11:48:26
Pregoeiro(a)	Participante MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 05.199.870/0001-55 foi declarada vencedora do(s) item 26 - ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS COM 01 PORTA E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FUNDO E TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO..	30/09/2024 11:51:39



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, a proposta readequada até a data 30/09/2024 às 14:00.	30/09/2024 11:53:07
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, a proposta readequada até a data 30/09/2024 às 14:00.	30/09/2024 11:54:14
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80, a proposta readequada até a data 30/09/2024 às 14:00.	30/09/2024 11:55:09
Pregoeiro(a)	Retornaremos às 14:00h.	30/09/2024 12:02:14
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	A participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08, enviou a proposta readequada.	30/09/2024 12:07:28
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	A participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, enviou a proposta readequada.	30/09/2024 12:23:50
Pregoeiro(a)	Boa tarde!	30/09/2024 14:03:24
Pregoeiro(a)	Participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80 foi desclassificada do(s) item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.	30/09/2024 14:20:10
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, a proposta readequada até a data 30/09/2024 às 16:30.	30/09/2024 14:23:16
Pregoeiro(a)	Participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 45.329.312/0001-81 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.	30/09/2024 14:27:29
Pregoeiro(a)	Participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 37.885.137/0001-80 foi desclassificada do(s) item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMÁTICO, COM TAMPÃO E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.	30/09/2024 14:38:39
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88, a proposta readequada até a data 30/09/2024 às 16:45.	30/09/2024 14:42:29
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Boa tarde! Sr.pregoeiro por gentileza libere o anexo para podermos enviar o FGTS atualizado, ou no encaminhe o email para qual posso enviar.	30/09/2024 14:49:46
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Boa tarde! Sr.pregoeiro por gentileza libere o anexo para podermos enviar o FGTS atualizado, ou no encaminhe o email para qual posso enviar.	30/09/2024 14:49:48
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, os documentos habilitatórios até a data: 30/09/2024 às 17:00.	30/09/2024 14:52:46
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Documento enviado!	30/09/2024 14:59:24



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10 foi declarada vencedora do(s) item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS, item 8 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PR, item 11 - GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL , item 16 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO, item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS, item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS.	30/09/2024 15:12:26
Pregoeiro(a)	Participante D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 05.964.983/0001-08 foi declarada vencedora do(s) item 36 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUENCIA DE 1 E 3 MHZ , TELA LCD, COM MODO DE EMISSÃO CONTINUO, E OPERAÇÃO PULSADO.	30/09/2024 15:13:08
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante G C DA SILVA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89, os documentos habilitatórios até a data: 30/09/2024 às 17:45.	30/09/2024 15:44:35
Pregoeiro(a)	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26 foi desclassificada do(s) item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.	30/09/2024 16:57:56
Pregoeiro(a)	Daremos continuidade na quarta feira 02/10/2024, às 09:30 min.	30/09/2024 17:03:21
Pregoeiro(a)	Bom dia!	02/10/2024 09:46:17
Pregoeiro(a)	Participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 54.322.844/0001-88 foi desclassificada do(s) item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMP A E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.	02/10/2024 10:15:37
Pregoeiro(a)	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME, como forma de diligência que nos apresente no prazo de 02 (duas) horas, certificação do inmetro referente ao item 10, conforme 1º adendo ao edital.	02/10/2024 10:30:40
Pregoeiro(a)	Pedimos a empresa MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA – ME, que desconsidere a mensagem anterior.	02/10/2024 10:34:28
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, a proposta readequada até a data 02/10/2024 às 12:40.	02/10/2024 10:35:04
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 84.859.552/0002-20, a proposta readequada até a data 02/10/2024 às 12:40.	02/10/2024 10:37:27
Sistema	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26 foi declarada vencedora do item 29 - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 240 LITROS COM PORTA DE VIDRO. TIPO VERTICAL. DE 02 A 06 PRATELEIRAS. BIVOLTS..	02/10/2024 10:55:59
Pregoeiro(a)	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26 foi declarada vencedora do(s) item 35 - TENS – ESTIMULADOR TRANSCUTANEO , COM 02 NUMEROS DE CANAIS.	02/10/2024 10:56:30
MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	A participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, enviou a proposta readequada.	02/10/2024 11:02:55
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME, como forma de diligência que nos apresente no prazo de 02 (duas) horas, certificação do inmetro conforme 1º adendo ao edital.	02/10/2024 11:28:15



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, os documentos habilitatórios até a data: 02/10/2024 às 13:30.	02/10/2024 11:28:42
Pregoeiro(a)	Solicitamos a empresa G C DA SILVA LTDA, como forma de diligência que nos apresente no prazo de 02 (duas) horas, Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme os itens 8.14 do edital.	02/10/2024 11:30:18
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante G C DA SILVA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89, os documentos habilitatórios até a data: 02/10/2024 às 13:32.	02/10/2024 11:30:40
Pregoeiro(a)	Participante G C DA SILVA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89 foi inabilitada do(s) item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.	02/10/2024 13:36:18
Pregoeiro(a)	Participante G C DA SILVA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89 foi inabilitada do(s) item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.	02/10/2024 13:36:19
Pregoeiro(a)	Participante G C DA SILVA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89 foi inabilitada do(s) item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.	02/10/2024 13:36:19
Pregoeiro(a)	Participante G C DA SILVA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89 foi inabilitada do(s) item 11 - GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 259 LITROS. 220V. 01 PORTA DO TIPO CYCLE DEFROST, DEGELO MANUAL pelo pregoeiro(a). Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.	02/10/2024 13:36:19
Pregoeiro(a)	Participante G C DA SILVA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89 foi inabilitada do(s) item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.	02/10/2024 13:36:20
Pregoeiro(a)	Participante G C DA SILVA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 47.048.183/0001-89 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: Fica inabilitada a empresa G C DA SILVA LTDA, por descumprir o item 8.14 do edital, e tendo em vista não apresentar declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte não usufruirá dos benefícios.	02/10/2024 13:36:20
Pregoeiro(a)	Participante STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 84.859.552/0002-20 foi desclassificada do(s) item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar proposta adequada, descumprindo o item 5.21.4 do edital.	02/10/2024 13:44:24
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, a proposta readequada até a data 02/10/2024 às 15:50.	02/10/2024 13:47:46
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, enviou a proposta readequada.	02/10/2024 13:55:08



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50 foi inabilitada do(s) item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar certificação do inmetro, conforme 1º adendo ao edital.	02/10/2024 13:57:41
Pregoeiro(a)	Participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 31.499.939/0001-76 foi desclassificada do(s) item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. pelo pregoeiro(a). Motivo: Por apresentar em sua proposta valor superior ao estimado, descumprindo o item 6.7.3 do edital.	02/10/2024 14:01:14
Sistema	O item 10 - BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL COM VISOR MECÂNICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 130KG OU MAIS, GRADUAÇÃO EM 100G E PLATAFORMA EMBORRACHADA ANTI-ADERENTE. foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Por não haver mais competidores..	02/10/2024 14:04:49
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72, os documentos habilitatórios até a data: 02/10/2024 às 16:20.	02/10/2024 14:18:27
Sistema	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00 foi declarada vencedora do item 15 - AUTOCLAVE 21 LITROS COMPLETO, AUTOMATICO, COM TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO..	02/10/2024 15:52:28
Pregoeiro(a)	Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72 foi inabilitada do(s) item 34 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 36000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.	02/10/2024 16:29:33
Pregoeiro(a)	Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72 foi inabilitada do(s) item 33 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 22000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.	02/10/2024 16:29:33
Pregoeiro(a)	Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72 foi inabilitada do(s) item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.	02/10/2024 16:29:33
Pregoeiro(a)	Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72 foi inabilitada do(s) item 31 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 18000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.	02/10/2024 16:29:34
Pregoeiro(a)	Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72 foi inabilitada do(s) item 30 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 9000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.	02/10/2024 16:29:34
Pregoeiro(a)	Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72 foi inabilitada do(s) item 1 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 12000 BTUS pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.	02/10/2024 16:29:34
Pregoeiro(a)	Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 43.570.564/0001-72 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: Por não apresentar documentos de habilitação solicitado, descumprindo do item 8.3 ao 8.27 do edital.	02/10/2024 16:29:34
Pregoeiro(a)	Daremos continuidade amanhã 03/10/2024, às 09:00 horas.	02/10/2024 16:33:02
Pregoeiro(a)	Bom dia!	03/10/2024 09:09:08



RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77 foi declarada vencedora do item 32 - AR CONDICIONADO, SPLIT, 30000 BTUS.	03/10/2024 09:12:10
Pregoeiro(a)	Informamos que estamos aguardando retorno da plataforma tendo em vista divergência em algumas adequadas.	03/10/2024 10:04:45
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a) não foi aberto o campo para anexarmos nossa proposta readequada, solicito por gentileza abertura do campo.	03/10/2024 10:35:13
Pregoeiro(a)	Prezado sua proposta do item 4 já está anexada.	03/10/2024 10:41:16
Pregoeiro(a)	Quanto ao item 32, foi vencedora pelo valor da proposta inicial, pois não ofertou lance.	03/10/2024 10:44:16
Pregoeiro(a)	Daremos continuidade com abertura de prazo recursal.	03/10/2024 10:46:30
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) pregoeiro(a).	03/10/2024 10:47:08
Pregoeiro(a)	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.	03/10/2024 10:57:03

Informamos que a sessão pública do(a) Pregão Eletrônico N° 2024.08.21.021-PE foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Pregão Eletrônico.

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	ELAINE CRISTINA DE MORAIS COSTA SILVA	
Equipe de apoio	HAROLDO PEREIRA DOS SANTOS NETO	
Equipe de apoio	ANTÔNIA GEANE ALVES PAIXÃO DA SILVA	

