

Estabilizador PowerEst

Para eletrodomésticos



- Potências de 300 e 500VA
- 4 tomadas de saída
- Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
- Filtro de linha integrado
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção conta sobrecarga
- Proteção contra sub e sobretensão
- Medição e análise em True-RMS

Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code



Códigos:

9000 - 300VA - Monovolt 115V;
9001 - 300VA - Bivolt 115/220V;
9014 - 500VA - Monovolt 115V;
9016 - 500VA - Bivolt 115/220V.





**Se for usado
em empresas,
é bem capaz
de virar o
funcionário
do mês.**

Conserva alimentos
com um custo
bem baixinho. Tem
eficiência e capacidade
surpreendentes.
É robusto e conta
com um desempenho
único. Viu só como os
conservadores horizontais
da Esmaltec são perfeitos
para a sua necessidade?

Imagens ilustrativas e que podem ser alteradas sem aviso prévio.

CONSERVADOR HORIZONTAL DE PRODUTOS CONGELADOS

ECH250
ECH350
ECH500



DISPONÍVEL
NA COR



Branco

- **Conservador de produtos congelados**
- **Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados**
- **Gabinete externo pintado a pó**
- **Gás R134a**



**Tampas
balanceadas**



**Rodízios
rotativos**



**Dreno frontal
com tampa**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cód. Produto	Descrição	EAN	Dimensões sem Embalagem AxLxC (mm)	Peso Líquido (kg)	Dimensões com Embalagem AxLxC (mm)	Peso Bruto (kg)	Tensão (V)	Gás	Capacidade Bruta (L)
0105001622	CONSERVADOR HORIZONTAL ECH250 127V BR CIG	7899081746104	930 x 775 x 695	45,04	986 x 818 x 766	46,94	127	R134a	230
0105001624	CONSERVADOR HORIZONTAL ECH250 220V BR CIG	7899081746111	930 x 775 x 695	45,04	986 x 818 x 766	46,94	220	R134a	230
0105001623	CONSERVADOR HORIZONTAL ECH350 127V BR CIG	7899081746128	930 x 1005 x 695	54,6	986 x 1049 x 766	56,74	127	R134a	325
0105001626	CONSERVADOR HORIZONTAL ECH350 220V BR CIG	7899081746135	930 x 1005 x 695	54,6	986 x 1049 x 766	56,74	220	R134a	325
0105001625	CONSERVADOR HORIZONTAL ECH500 127V BR CIG	7899081746142	930 x 1350 x 695	65,5	986 x 1400 x 766	68,26	127	R134a	468
0105001627	CONSERVADOR HORIZONTAL ECH500 220V BR CIG	7899081746159	930 x 1350 x 695	65,5	986 x 1400 x 766	68,26	220	R134a	468

Imagens ilustrativas e que podem ser alteradas sem aviso prévio.



FORTE MIL LTDA
49.332.637/0001-74

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Chorozinho / CE

Unidade gestora: FUNDEB

Número do processo: 2025.10.28.001

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número da contratação: 2025.10.29.047-PE

Data da abertura: 13/11/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: FORTE MIL LTDA

Telefone: -- / (85) 9662-0110

CNPJ/MF: 49.332.637/0001-74

E-mail: forte_mil@hotmail.com

Endereço: R DESEMBARGADOR FELICIANO DE ATAIDE, 736, JARDIM DAS OLIVEIRAS, Fortaleza / CE - CEP: 60.821-420

Dados da Proposta de Preços

9 - ARQUIVO DE AÇO - ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS, COM CHAVES, COR CINZA. DIMENSÕES: 50CM DE PROFUNDIDADE, 47CM DE LARGURA E 1,34M DE COMPRIMENTO.

Especificação: ARQUIVO DE AÇO - ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS, COM CHAVES, COR CINZA. DIMENSÕES: 50CM DE PROFUNDIDADE, 47CM DE LARGURA E 1,34M DE COMPRIMENTO.

Quantidade: 50,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 592,50

Valor total: R\$ 29.625,00

Fabricante/Marca: EDR AÇO

Modelo: EDR AÇO

Valor de referência: R\$ 888,75

17 - MODULO ISOLADOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO >91%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSU

Especificação: MODULO ISOLADOR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO >91%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, ISOLAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, FUNÇÃO ZERO CROSSING E AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO

R DESEMBARGADOR FELICIANO DE ATAIDE, 736, JARDIM DAS OLIVEIRAS, Fortaleza / CE - CEP: 60.821-420.

FORTE MIL LTDA
49.332.637/0001-74

SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 70,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 347,20

Valor total: R\$ 24.304,00

Fabricante/Marca: TS SHARA

Modelo: TS SHARA

Valor de referência: R\$ 392,50

29 - BIRÔ EM MDF NA COR AZUL: DEVE POSSUIR GAVETEIRO LATERAL COM TRANCAS COR AZUL COMPRIMENTO: 1.200 MM A 1.400 MM LARGURA: 600 MM A 700 MM ALTURA: 740 MM A 760 MM.

Especificação: BIRÔ EM MDF NA COR AZUL: DEVE POSSUIR GAVETEIRO LATERAL COM TRANCAS COR AZUL COMPRIMENTO: 1.200 MM A 1.400 MM LARGURA: 600 MM A 700 MM ALTURA: 740 MM A 760 MM.

Quantidade: 20,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 399,00

Valor total: R\$ 7.980,00

Fabricante/Marca: RIVEL

Modelo: RIVEL

Valor de referência: R\$ 744,25

31 - FREEZER 2 TAMPAS - FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTA

Especificação: FREEZER 2 TAMPAS - FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 465 LITROS; COR BRANCA; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NO SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Quantidade: 20,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 3.195,00

Valor total: R\$ 63.900,00

Fabricante/Marca: ESMALTEC

Modelo: ESMALTEC

Valor de referência: R\$ 4.616,00

35 - ARMÁRIO DE PAREDE PARA CONZINHA COMPLETA COM 4 PORTAS, INCLUINDO BALCÃO EM AÇO INOX.

Especificação: ARMÁRIO DE PAREDE PARA CONZINHA COMPLETA COM 4 PORTAS, INCLUINDO BALCÃO EM AÇO INOX.

Quantidade: 200

Unidade: Unidade



FORTE MIL LTDA
49.332.637/0001-74

Valor ofertado: R\$ 1.350,00

Valor total: R\$ 27.000,00

Fabricante/Marca: TELASUL

Modelo: TELASUL

Valor de referência: R\$ 1.491,72

36 – FOGÃO – FOGÃO 04 BOCAS, COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO BIVOLT.

Especificação: FOGÃO – FOGÃO 04 BOCAS, COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO BIVOLT.

Quantidade: 20,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 730,00

Valor total: R\$ 14.600,00

Fabricante/Marca: ESMALTEC

Modelo: ESMALTEC

Valor de referência: R\$ 802,65

43 – TELA PROJEÇÃO, MATERIAL: TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO: TRIPÉ, COR: PRETA, ALTURA: 2m, LARGURA: 2m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLO DA TELA EM TUBO MECÂNICO, TIPO TELA: RETRÁTIL

Especificação: TELA PROJEÇÃO, MATERIAL: TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO: TRIPÉ, COR: PRETA, ALTURA: 2m, LARGURA: 2m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLO DA TELA EM TUBO MECÂNICO, TIPO TELA: RETRÁTIL

Quantidade: 8,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 488,60

Valor total: R\$ 3.908,80

Fabricante/Marca: GOLDENTEC

Modelo: GOLDENTEC

Valor de referência: R\$ 633,25

Total geral da proposta: R\$ 171.317,80 (cento e setenta e um mil, trezentos e dezessete reais e oitenta centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 13 de Novembro de 2025 às 15:02

Dados do Usuário:

Usuário logado como: FORTE

E-mail: forte_mil@hotmail.com

CPF/MF: 49.332.637/0001-74

FORTE MIL LTDA
CNPJ/MF: 49.332.637/0001-74