



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO/CE

FUNDEB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.10.29.047-PE

DATA DA LICITAÇÃO 13 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 09H00MIN.

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO/CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Razão Social: Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA

CNPJ: 37.990.239/0001-66 C.G.F: 06.166157-0

Endereço: Rua: 1086 Nº 135 - CEP: 60.533-180 - Conjunto Ceará

Fone: (85) 3099-4203/ 9 9771-0427 - E-Mail: positivo35a@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil: AG: 1369-2 CC: 30866-8/ Bradesco: AG: 0621-1 CC: 23861-9

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
7	VENTILADORES DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES M 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, CO OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO PROCÉL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA D ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE O SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFOS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.	UND	100	VENTISOL NEW	R\$ 217,35	duzentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos	R\$ 21.735,00	vinte e um mil, setecentos e trinta e cinco reais

POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0

Rua 1086 Nº 135 – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60533-180

Fones: (85) 3099-4203 / (85) 99771-0427

E-mail: positivo35a@gmail.com

AECIO
NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:6541400431
004315

Assinado de forma
digital por AECIO
NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:6541400431
004315

Dados: 2025.11.14
15:42:06 -03'00'



	MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 5.000.000:1, BRILHO (CD;M2): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS.	UND	70	TCN OFFICE	R\$ 309,35	trezentos e nove reais e trinta e cinco centavos	R\$ 21.654,50	vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos
14	TECLADO PARA COMPUTADOR - TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADETECLAS 105, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTRICO, CONEXÃO USB, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	UND	70	GOLDENTEC GT 950	R\$ 21,00	vinte e um reais	R\$ 1.470,00	mil quatrocentos e setenta reais

POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0

Rua 1086 Nº 135 – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60533-180

Fones: (85) 3099-4203 / (85) 99771-0427

E-mail: positivo35a@gmail.com

AECIO
NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315
04315

Assinado de forma
digital por AECIO
NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315
Dados: 2025.11.14
15:42:19 -03'00'

Positivo DISTRIBUIDORA

	GELADEIRA - GELADEIRA REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO; PÉS: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 FABRICADO EM METAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. UNIDADE: UNID	UND	20	CONSUL CRM44MB	R\$ 3.103,85	três mil, cento e três reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 62.077,00	sessenta e dois mil e setenta e sete reais
34	LIQUIDIFICADOR COMUM - TURBO, 1200W, 220V,CAPACIDADE 3 LITROS. COR PRETA.	UND	20	PHILCO PH900	R\$ 145,00	cento e quarenta e cinco reais	R\$ 2.900,00	dois mil e novecentos reais

VALOR TOTAL POR EXTEÑO

cento e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos

R\$ 109.836,50

Valor Global da Proposta:

cento e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos

Valor Global da Proposta por Extenso:

POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0

Rua 1086 Nº 135 – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60533-180

Fones: (85) 3099-4203 / (85) 99771-0427

E-mail: positivo35a@gmail.com

AECIO
NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315
04315

Assinado de forma
digital por AECIO
NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315
Dados: 2025.11.14
15:42:27 -03'00'



"Os valores apresentados estão inclusos, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

"Todos os produtos/equipamentos Tem prazos de garantia conforme exigido neste Edital, esses prazos de garantias ou a concordância com os do Edital. Os itens que, no edital, não possuem prazo mínimo de garantia, possuem a garantia mínima descrita no Código de Defesa do Consumidor, Comprometemos a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade obrigatórios, sem prejuízo das medidas judiciais.

Declara, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a Proposta de Preços está em conformidade com as exigências deste edital.

- 4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada comprehende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 4.4.2. não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze), na condição de menor aprendiz, nos termos do inciso XXXII do art. 7º da Constituição Federal;
- 4.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.
que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Representante Legal: Aécio Nogueira Vasconcelos Junior, CPF: 654.140.043-15, RG Nº 98012037649, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente a rua: 1046, nº 186 4ª etapa do Conjunto Ceará.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias a partir da data de sua apresentação.

AECIO NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315

Assinado de forma digital por
AECIO NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315
Dados: 2025.11.14 15:42:38
-03'00'

FORTALEZA, 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
ADMINISTRADOR
CPF N° 654.140.043-15

POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0

Rua 1086 Nº 135 – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60533-180

Fones: (85) 3099-4203 / (85) 99771-0427

E-mail: positivo35a@gmail.com


GUIA RÁPIDO

consul.com.br

Consul



CONHEÇA SEU REFRIGERADOR



Aponte a câmera do celular




Registre seu
produto e tenha
benefícios

Refrigerador
CRM40 / CRM44




CARACTERÍSTICAS GE

Modelo CRM40



Modelo CRM44



- 1 Compartimento Freezer
- 2 Prateleira Freezer com suporte para formas de gelo
- 3 Formas de Gelo
- 4 Controle de Circulação de Ar
- 5 Compartimento Extra Frio
- 6 Sensor de Temperatura
- 7 Controle Eletrônico Interno com iluminação a LED
- 8 Prateleira de Vidro (CRM40)
- 9 Prateleira com altura Flex
- 10 Porta Ovos (CRM44)
- 11 Tampa Gaveta de Legumes
- 12 Gaveta de Legumes

- 13 Pés Estabilizadores
- 14 Prateleiras Porta Freezer
- 15 Prateleira Acesso Fácil (CRM44)
- 16 Prateleiras Multiuso
- 17 Separador de Garrafas
- 18 Prateleira Garrafas

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa.

Importante


Estes gases são inflamáveis.

Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura do refrigerador é ajustada pressionando o botão de controle até que os LEDs acendam na opção desejada. Você pode selecionar 5 diferentes níveis de acordo com a percepção de refrigeração dos alimentos.

Para deixar os alimentos mais frios, mova em direção a opção **Máx**, para que os alimentos fiquem mais quentes, utilize a opção **Mín**, de acordo com a sua preferência e uso.



Resfriamento

Situações de uso

<p>Temperatura Turbo 2s</p>	Poucos alimentos no refrigerador e poucas aberturas de porta.
<p>Temperatura Turbo 2s</p>	Maior quantidade de alimentos e poucas aberturas de portas.
<p>Temperatura Turbo 2s</p>	Condições normais de uso.
<p>Temperatura Turbo 2s</p>	Muitos alimentos no refrigerador e muitas aberturas de porta.
<p>Temperatura Turbo 2s</p>	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Função Turbo

Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do **refrigerador** e **freezer**. Ao acionar, todos os LEDs acenderão ao mesmo tempo e em seguida, por todo o tempo em que a função estiver ativa, os LEDs piscarão sequencialmente, um de cada vez. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à configuração em que estava anteriormente. O desligamento pode ser manual, acionando o botão de temperatura novamente, ou após 24 horas o desligamento ocorrerá automaticamente.



IMPORTANTE

Ao carregar o produto com alimentos/bebidas à temperatura ambiente, utilize a função **Turbo** para refrigerar mais rapidamente.

Controle de circulação de ar

Recomenda-se ajustar a temperatura geral no painel de controle, porém este controle manual serve para regular a proporção de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador.

É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

Recomendado manter o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.

Freezer Máx:

Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer, focando a performance do produto neste compartimento.

Refrigerador Máx:

Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador, focando a performance do produto neste compartimento.



Circ de ar

Refrig. máx.

Freezer máx.

Normal

IMPORTANTE

Não deixe na posição **Freezer Máx** por mais de 24 horas. Isto pode causar formação de gelo no freezer.

Não deixe na posição **Refrigerador Máx** por mais de 24 horas. Utilizando a posição de **Refrigerador Máx** por longos períodos o freezer ficará mais quente e isto pode causar descongelamento de alimentos no freezer.

3




NIVELAMENTO DO REFRIGERADOR

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.



IMPORTANTE

Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.


Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Sistema frost free

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.



(✿) **IMPORTANTE**

Não obstrua o sensor, pois pode prejudicar a performance do produto.

**Compartimento freezer**

Ao armazenar alimentos no freezer, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto.

Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.

**Compartimento extra frio**

Este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador.

Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios e embutidos.

Se for necessário retirá-lo, primeiro remova qualquer conteúdo armazenado no compartimento. Em seguida, abra a gaveta totalmente, puxando-a para frente, até que encoste no batente. Erga a parte frontal segurando-a com as duas mãos e puxe-a para frente cuidadosamente.

Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal do compartimento extra frio.



Prateleiras com altura flex



As prateleiras do refrigerador possuem posição ajustável.





IMPORTANTE

Retire potes, garrafas de vidro e itens que possam virar de cima da prateleira, para movimentá-la com segurança.

Para movimentá-las:

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Levante a prateleira para soltá-la do trilho.
- 3- Puxe a prateleira na sua direção para poder movimentá-la para cima ou para baixo.
- 4- Empurre a prateleira novamente para trás para encaixar no trilho.
- 5- Garanta que a prateleira esteja em posição horizontal e bem encaixada nos trilhos frontal e posterior.




Para retirar as prateleiras com altura flex:



IMPORTANTE

Retire **todos** os itens de cima da prateleira, ao retirá-la para limpeza.

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Movimento a prateleira em sua direção e levante o lado esquerdo para soltá-la até tirar do trilho.
Posicione a prateleira inclinada para o lado direito encaixando no rebaixo lateral.



Obs.: Para limpeza, utilize apenas pano úmido e detergente neutro.


Para colocar as prateleiras com altura flex:



IMPORTANTE


Cuidado com itens que já estão dentro do refrigerador ao colocar a prateleira novamente.

- 1- Encaixe o pino da prateleira no trilho lateral direito.
- 2- Posicione o pino no trilho lateral esquerdo garantindo também o encaixe nos trilhos posteriores.
Posicione o lado esquerdo no rebaixo vertical, observando o encaixe no fundo da prateleira.
- 3- Verifique se a prateleira está apoiada nos 4 pontos e em posição horizontal.



Parte traseira

Seu refrigerador possui um condensador (grade) na parte traseira que tem a função de trocar calor com o ambiente. Para garantir o bom funcionamento do produto, é importante que o condensador não seja obstruído de forma alguma, como por exemplo colocando roupas atrás do produto para secar. Caso isso ocorra, a troca de calor será prejudicada e causará aumento no consumo de energia, e em casos extremos poderá ocasionar danos irreversíveis ao compressor.



5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões sem embalagem (mm)

	CRM40	CRM44
Altura (com pés estabilizadores)	1705	1847
Largura	622	622
Largura com a porta aberta a 115°	901	902
Profundidade	717	724
Profundidade com a porta aberta a 90°	1223	1245

Capacidade bruta (litros)

Total	342	407
-------	-----	-----

Capacidade de congelamento (em até 24 horas com a função Turbo acionada) (kg)

Total	3	3
-------	---	---

Capacidade de armazenagem (litros)

Total	333	377
Compartimento refrigerador	260	283
Compartimento freezer	73	94
Interior do compartimento freezer	***	59
Porta do compartimento freezer	**	14

Peso máximo sobre componentes (kg)

Prateleira freezer	15	15
Prateleira porta freezer (cada)	4	4
Prateleira acesso fácil	-	2
Compartimento extra frio	6	6
Prateleira de vidro	24	-
Prateleiras com altura flex (cada)	24	24
Tampa da gaveta de legumes	20	20
Gaveta de legumes	10	6
Prateleira multiuso (cada)	5	5
Prateleira garrafas	6	5

Peso sem embalagem (kg)

Total	62	61
-------	----	----

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

! ADVERTÊNCIA

Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

! ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

ATENÇÃO: Essa peça **NÃO** deve ser retirada do produto.

Ruídos considerados normais
Ruído do sistema frost free

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo automaticamente o degelo.

plac

zzzz

brrr

Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento.


IMPORTANTE

O ventilador não fica ligado o tempo todo e sua potência varia conforme a necessidade. Ao abrir a porta do freezer, se o ventilador estiver em funcionamento, o ruído será maior.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.


SOLUÇÕES DE PEQUENOS PROBLEMAS

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do refrigerador" (Sistema frost free).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como operar o controle de temperatura).
Formação umidade na gaveta de legumes	Grande quantidade de alimentos na gaveta.	Mantenha os alimentos dentro de sacos plásticos ou recipientes, isto também ajuda a manter o frescor dos vegetais por mais tempo.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.



Acesse
nossa
site

VENTILADOR DE PAREDE



NEW 60



- A Classe A**
Em consumo de energia
- SUporte reforçado**
Suporte de fácil montagem.
- Oscilante**
Oscilação horizontal automática
- Motor potente**
Alta capacidade de ventilação
- Grades em aço**
Mais segurança e durabilidade
- Inclinação regulável**
Com ajuste manual
- Fusível térmico**
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

DADOS TÉCNICOS



Potência: 147W
RPM: 1200
Grade: 600mm
Hélice: 521mm
Peso bruto: 3,000 Kg
Peso líquido: 2,500 Kg
CxLxA - mm: 615x165x600
M³ Embalagem: 0,0608
Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses

**NOVA CHAVE DE CONTROLE PRÉ-INSTALADA COM AJUSTE DE VELOCIDADE.
CABO DE 2M DE COMPRIMENTO JÁ CONECTADO AO MOTOR COM PLUG**

- **Fácil montagem**
Suporte e canopla em uma única peça facilitando o processo de montagem do Ventilador.
- **Suporte reforçado**
Material Polipropileno Homopolímero de maior resistência com o sistema de nervuras e estruturais em X.



SKU	DESCRIPÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS						DADOS TÉCNICOS					
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP. ¹	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO ¹	EFIC. ¹	VAZÃO		
490	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM	127V	7898461963025	UN	3	A	A	A	2,67 kWh/mês	0,006	1,08m ³ /s		
452	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461963032	UN	3	A	A	A	2,68 kWh/mês	0,006	1,05m ³ /s		



A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar convenientes. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Envolvimento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | ***Medida em (m³/s)/W¹m²

TCN

Monitor 19"

CÓD.: 68723





LED

Tela
19"Entrada HDMI
E VGAResolução HD
144x900pFrequência
60HzCabo HDMI
incluso

Bivolt

Descriutivo do produto

Modelo	Monitor 19" TCN
Tamanho de tela	19"
Tipo de painel	TN
Curvatura da tela	Flat
Brilho	160cd/m2
Contraste	1000:1
Resolução	1440x900 (HD)
Touch	Não
Proporção de tela	16:10
Tempo de resposta	14 ms
Taxa de atualização	60Hz
Ângulo de visão	170°(V)/180°(H)
Inclinação Ajustável	Sim, de 15°
Cores	16.7 milhões
Display port	Não
Porta HDMI	Sim
Porta USB	Não
Porta VGA	Sim
Entrada de audio	Não
Entrada para Fone de ouvido	Não
Alto falante	Não



Descriitivo do produto

	Fonte de alimentação	110-240V
	Consumo em uso	16W
	Consumo em Stand-by	0.5W
	VESA	75*75 mm
	Conteúdo da embalagem	1 Monitor 1 cabo HDMI 1 cabo de alimentação 1 manual
Produto	Comprimento	440mm
	Largura	170mm
	Altura	380mm
	Peso	2,63kg
Caixa	Comprimento	480mm
	Largura	90mm
	Altura	346mm
	Peso	3,14kg
Caixa master	Comprimento	480mm
	Largura	90mm
	Altura	346mm
	Produtos por caixa master	1
	Peso	3,14kg
	EAN	7899555690100

Teclado Slim com Fio 950 ABNT2

Cód.: 46401

Compra



Descrição

Especificações

Relacionados



Teclado Slim com Fio 950 ABNT2

Cód.: 46401



Teclado Slim com Fio 950 ABNT2

Cód.: 46401

Compra

[Descrição](#) [Especificações](#) [Relacionados](#)

Quantidade:

-	1	+
---	---	---

Frete

Selecione o endereço

 [Comprar](#)

Compartilhar



O Goldentec GT950 Slim é um teclado compacto que possui teclas macias de suave açãoamento. Com o seu formato Slim Super Compacto, este teclado é ideal para todos os locais, inclusive locais com pouco espaço, com um ótimo acabamento preto, este teclado combina com qualquer ambiente. A conexão com o computador é feita através da porta USB. Garanta logo o seu!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor	Preto
Características	Prova d'água Teclas macias e suaves
Material	PSU
Quantidade de teclas	105
ma	ABNT 2



Teclado Slim com Fio 950 ABNT2

Cód.: 46401

Compra

Descrição Especificações Relacionados

Compatibilidade

Windows, macOS, Linux

Conteúdo da Embalagem

1 Teclado Slim GT950 Preto Goldentec

Produtos Relacionados



Kit Gamer GT Gamer com Headset + Teclado + Mouse 1200DPI + Mousepad...



Teclado GT Business, ABNT2, USB





Teclado Slim com Fio 950 ABNT2

Cód.: 46401

Compra

Descrição Especificações Relacionados



Kit Teclado e Mouse c/ fio Black Elegance



Teclado Multimídia V3 ABNT2

Siga a GT nas redes sociais



Frete Grátis

Consulte condições*




Facilidade de pagamento

Compre em até 10x sem juros



Garantia

Consulte condições*



Institucional

Quem somos



GT Gamer

PC

Gabinete



Garantia e FAQ

Devolução e Reembolso

Logística Reversa

- GT Solar
- Institucional
- Catálogo
- Contato

Seja um Parceiro

Formas de pagamento

Crédito PIX

Compra Segura



Atendimento

Precisa de ajuda com um pedido ou informações sobre produto?

 (85) 4020-2680

Tecno Indústria e Comércio de Computadores LTDA - rma@goldentec.com.br - CNPJ: 07.272.825/0004-57 - Rua Cleia, 440 Messejana - Fortaleza - Ceará - CEP: 60863-280.

"A inclusão no carrinho não garante o preço e/ou a disponibilidade do produto. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o exibido na tela de pagamento. Vendas sujeitas a análise e disponibilidade de estoque."

© 2025 Goldentec. Todos os direitos reservados.

