

Tecnologia que refresca,
economia que surpreende.



PREGÃO ELETRÔNICO · Nº 2026.08.14.025-PE

Para: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Data: 01/09/2026

DADOS DO PROPONENTE

Razão Social: DM SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTDA
Endereço: Rua Porto União, nº 115
Bairro: Sagrado Coração de Jesus
CEP: 88508-140
Cidade: Lages
Estado: SC
Telefones: (49) 9 9819-0258
E-mail: licitacao.dmclimatizar@gmail.com
CNPJ: 47.257.471/0001-43
Endereço de Correspondência: Rua Porto União, Nº 115, --
Dados bancários: Dados bancários atualizados - Banco Santander (33) - Agência: 3182 - C/C: 130044048 - Chave Pix: financeirodmclimatizar@gmail.com

LOTE Climatização EXCLUSIVO PARA ME, EPP						
REF	ITEM	UNID.	QTD	MARCA/LINHA	PREÇOS (R\$)	
					P. UNIT.	P. TOTAL
1	AR CONDICIONADO, SPUT, 12000 BTUS	UND	7	VENTISOL/AGRATTO / AGRATTO / SPLIT KYN INVERTER / KNICST12FI-02+KNICST12FE-02	R\$ 2.047,06 (dois mil, quarenta e sete reais e seis centavos)	R\$ 14.329,42 (quatorze mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)
VALOR TOTAL LOTE Climatização EXCLUSIVO PARA ME, EPP						R\$ 14.329,42 (quatorze mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)
VALOR TOTAL						R\$ 14.329,42 (quatorze mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)

1 de 18


João Vitor Mendes Sandi

Rua Porto União, nº 115, Sagrado Coração de
Jesus, Lages/SC, CEP 88508-140
licitacao@dmclima.com.br (49) 99819-0258

**Tecnologia que refresca,
economia que surpreende.**



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.


PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 05 (cinco) dias.

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias úteis.

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.

Declara para fins de participação que:

- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança deste órgão licitador.
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a



João Vitor Mendes Sandi

**Tecnologia que refresca,
economia que surpreende.**



todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.


João Vitor Mendes Sandi

**CATÁLOGO(S) ITENS EPP-1,Climatização EXCLUSIVO PARA ME
MARCA AGRATTO**



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º: 5680638 Data da consulta: 08/08/2025 CR emitido em: 16/06/2025 CR válido até: 16/09/2025

Dados básicos

CNPJ: 17.417.928/0001-79
Razão social: VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APARELHOS ELETRICOS LT
Nome fantasia: VENTISOL
Data de abertura: 16/01/2013

Endereço

Logradouro: RUA AZALEIA Complemento: INDUSTRIA
N.º: 2421 Município: MANAUS
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II UF: AM
CEP: 69075-845

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
4 - Indústria Mecânica	1 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície
5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	3 - Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	10 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Protocolo de Montreal
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	3 - Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.


Fechar



AGRATTO

AR CONDICIONADO





"A Agratto Ar Condicionado
é a Fabricante de Ar Condicionado
que **+ cresceu** nos últimos anos!"





ECONOMIA E EFICIÊNCIA



Certificação ENCE/INMETRO

Todos os nossos produtos possuem certificação **ENCE/INMETRO**. Garantindo uma temperatura mais agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia.



Serpentina em Cobre

Os Splits Agratto possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE**, na evaporadora e condensadora, com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. Tornando-se até **30% mais eficientes** que splits com tubos lisos. Tendo durabilidade superior comparado com as serpentinas de alumínio.



Gás Ecológico

O **GÁS REFRIGERANTE R32** é puro, com zero impacto na camada de ozônio, baixo potencial de aquecimento atmosférico e um refrigerante mais eficiente energeticamente.

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui cloro, em sua composição e gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável.




Smart Air Flow

A unidade interna utiliza de maneira inteligente a própria convecção térmica do ambiente para otimizar o processo e gerar economia. No modo de refrigeração o ar frio é enviado para cima e cai naturalmente para o solo. Já no modo de aquecimento o ar quente é enviado para baixo e sobe naturalmente para o teto.



SAÚDE PARA A FAMÍLIA



Sistema Multi-filtros

Os Splits Agratto são equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência na limpeza do ar**. São confeccionados com material bactericida, que contribui na eliminação das bactérias, deixando o **ar mais puro e limpo**.



Função Clean

Um modo onde o aparelho ativa a **função de limpeza**. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira e demais partículas que ficam retidas na unidade interna. Proporcionando um **ar mais puro, limpo e saudável**.



Fácil Limpeza

Painel e filtro plástico de fácil remoção **facilitando a limpeza e manutenção** do produto. Não precisando de suporte técnico.



Camada Blue Fin

Aletas da unidade interna e externa com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e **prevenção de bactérias**. Aprimora o processo de troca de calor, melhorando o rendimento do equipamento. Ajuda a reduzir o consumo elétrico. Na unidade interna, auxilia no filtro de contaminantes transportados pelo ar.



Funções Inteligentes

- REFRIGERAÇÃO • AQUECIMENTO • VENTILAÇÃO •
- AUTO • DESUMIDIFICAÇÃO • AUTO LIMPEZA •



Modos de Operação

Os Splits Agravatto possuem modos de operações que trabalham de maneira planejada para alcançar níveis de temperatura e conforto de maneira mais rápida e eficiente.



Display Invisível

Design e beleza com a iluminação que fica por trás da tampa do painel. Podendo ser desligada deixando uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoração** ou perturbação durante o sono.



Função Turbo

Com a função turbo o aparelho **alcança a temperatura** pré-ajustada em **menor tempo** e com mais eficiência.





Auto Restart

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.



Sistema de Ventilação 4D


Sistema inteligente de distribuição de ar em quatro direções. O ar é distribuído para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita.



Botão de Acionamento Manual

Na ausência do controle, o condicionador de ar ainda pode ser ligado e desligado pelo botão de acionamento manual, que fica abaixo do painel frontal. Ao ligar o ar-condicionado direto no aparelho, ele irá funcionar no modo automático.





COMPOSIÇÃO DE ALTA QUALIDADE



Fabricação Nacional

A Atrato faz parte de um dos **maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil**. Possui fabricação nacional, o que garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.



Assistência Técnica Nacional

Assistência Técnica **distribuída por todo o Brasil**, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site.



Compressores Globais

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.



Faixa de Tensão

Ampla faixa de tensão, que permite partidas do compressor entre 190V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.



Fácil Conexão

Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.

12 de 18



Anticorrosivo


Unidade externa fabricada com materiais plásticos e metais com tratamento anticorrosivo que garantem maior proteção contra ações do ambiente.

Ar condicionado split **INVERTER**



Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa modular a capacidade de refrigeração. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e **reduzindo o consumo em até 60%**. O aparelho é **mais silencioso** devido a pouca variação na rotação do compressor gerando um ambiente confortável ao **alcançar a temperatura desejada rapidamente**.

COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?



O QUE ISSO SIGNIFICA PRA VOCÊ?

13 de 18

MAIOR
ECONOMIA DE
CONSUMO

ALCANÇA
TEMPERATURA
RAPIDAMENTE

SILENCIOSO DEVIDO
BAIXA ROTAÇÃO
DO COMPRESSOR

AMBIENTE COM
SENSAÇÃO MAIS
AGRADÁVEL

AGRATTO

LINHA RESIDENCIAL

Ar Condicionado
Inverter

KYN



Os Splits inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso. O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo.

Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs |
24.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- ❄️ **Modo Cool** - FUNÇÃO
- 🔥 **Modo Heat** - FUNÇÃO
- ⌚ **Modo Auto** - FUNÇÃO
- 🌀 **Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- 💧 **Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- 🧼 **Modo Clean⁺** - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- 💰 **Modo Eco⁺** - FUNÇÃO ECONÔMICA
- 🏡 **Modo Healthy⁺** - FUNÇÃO SAÚDE
- 🍄 **Modo Fungospro⁺** - FUNÇÃO ANTI-MOFO



Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000 | 18.000
24.000 | 30.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.



DADOS LOGÍSTICOS KYN INVERTER



SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
19511	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KYN INVERTER TOP KNICST9F-02- 9KBTU AGRATTO	7898461978807	INTERNA	KNICST9FI-02	8	8,620 Kg	7,310 Kg	790x310x260	0,63674	1	900W	A
			EXTERNA	KNICST9FE-02	4	13,550 Kg	13,080 Kg	410x500x590	0,12095	1		
19513	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KYN INVERTER TOP KNICST12F-02-12KBTU AGRATTO	7898461978821	INTERNA	KNICST12FI-02	8	9,575 Kg	7,600 Kg	895x320x270	0,077328	1	1100W	A
			EXTERNA	KNICST12FE-02	4	16,900 Kg	16,350 Kg	410x500x590	0,12095	1		
19515	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KYN INVERTER TOP KNICST18F-02-18KBTU AGRATTO	7898461978845	INTERNA	KNICST18FI-02	6	11,655 Kg	9,455 Kg	1004x345x290	0,1004502	1	1622W	A
			EXTERNA	KNICST18FE-02	3	21,935 Kg	21,330 Kg	505x585x730	0,21566025	1		
19517	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KYN INVERTER TOP KNICST24F-02-24KBTU AGRATTO	7898461978869	INTERNA	KNICST24FI-02	6	16,470 Kg	13,190 Kg	1250x410x320	0,164	1	2268W	A
			EXTERNA	KNICST24FE-02	3	23,100 Kg	22,470 Kg	505x585x730	0,21566025	1		
19519	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KYN INVERTER KNICS30F-02-30KBTU AGRATTO	7898461978883	INTERNA	KNICS30FI-02	5	17,500 Kg	14,185 Kg	1250x410x325	0,1665625	1	2835W	A
			EXTERNA	KNICS30FE-02	3	40,610 Kg	37,140 Kg	980x445x770	0,335797	1		
19512	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KYN INVERTER TOP KNICST9QFI-02- 9KBTU AGRATTO	7898461978814	INTERNA	KNICST9QFI-02	8	8,620 Kg	7,310 Kg	790x310x260	0,063674	1	900W	A
			EXTERNA	KNICST9QFE-02	3	13,550 Kg	13,080 Kg	410x500x590	0,12095	1		
19514	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KYN INVERTER TOP KNICST12QFI-02-12KBTU AGRATTO	7898461978838	INTERNA	KNICST12QFI-02	8	8,620 Kg	7,310 Kg	895x310x260	0,072137	1	1100W	A
			EXTERNA	KNICST12QFE-02	3	13,550 Kg	13,080 Kg	410x500x590	0,12095	1		
19516	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KYN INVERTER TOP KNICST18QFI-02-18KBTU AGRATTO	7898461978852	INTERNA	KNICST18QFI-02	6	11,655 Kg	9,455 Kg	1004x345x290	0,1004502	1	1622W	A
			EXTERNA	KNICST18QFE-02	3	22,490 Kg	21,860 Kg	505x585x730	0,21566025	1		
19518	CONDICIONADOR DE AR SPLIT KYN INVERTER TOP KNICST24QFI-02-24KBTU AGRATTO	7898461978876	INTERNA	KNICST24QFI-02	6	16,520 Kg	13,200 Kg	1250x410x320	0,164	1	2268W	A
			EXTERNA	KNICST24QFE-02	3	24,700 Kg	24,065 Kg	505x585x730	0,21566025	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS KYN INVERTER

UNIDADE INTERNA	KYN - KNICST9FI-02	KYN - KNICST12FI-02	KYN - KNICST18FI-02	KYN - KNICST24FI-02	KYN - KNICST30FI-02	KYN - KNICST9QFI-02	KYN - KNICST12QFI-02	KYN - KNICST18QFI-02	KYN - KNICST24QFI-02
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2637W	3516W	5274W	7032W	8790W	2637W	3516W	5274W	7032W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,2A	5,0A	7,4A	10,3A	13,3A	4,2A	5,0A	7,4A	10,3A
Potência máxima	900W	1100W	1622W	2268W	2835W	900W	1100W	1622W	2268W
Corrente máxima	4,9A	5,8A	8,6A	11,9A	15,4A	4,9A	5,8A	8,6A	11,9A
Potência do motor do ventilador	20W	20W	45W	45W	45W	20W	20W	45W	45W
Capacitor do motor do ventilador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1350 r/min	1350 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1350 r/min
Vazão	500 m³/h	570 m³/h	900 m³/h	1200 m³/h	1250 m³/h	500 m³/h	600 m³/h	900 m³/h	1200 m³/h
Nível de ruído	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)	51-59 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	32-39 dB (A)	48-53 dB (A)
Material serpentina	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin
UNIDADE EXTERNA	KYN - KNICST9FE-02	KYN - KNICST12FE-02	KYN - KNICST18FE-02	KYN - KNICST24FE-02	KYN - KNICST30FE-02	KYN - KNICST9QFE-02	KYN - KNICST12QFE-02	KYN - KNICST18QFE-02	KYN - KNICST24QFE-02
Potência do motor ventilador	33W	33W	37W	37W	37W	33W	33W	37W	37W
Capacitor do motor ventilador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1050 r/min	1050 r/min	900 r/min	900 r/min	900 r/min	1050 r/min	1050 r/min	900 r/min	900 r/min
Nível de ruído	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	59 db(A)	59 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	54 db(A)	59 db(A)
Gás refrigerante	R32/450g	R32/430g	R32/750g	R32/1150g	R32/1050g	R32/390g	R32/600g	R32/750g	R32/1150g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø9.52mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m
Comprimento mínimo da tubulação	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Ponto de força	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora	Evaporadora e condensadora
Material serpentina	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin	Cobre + Gold Fin

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

MODOS DE OPERAÇÃO

Modo Cool - Neste modo o aparelho ativa a REFRIGERAÇÃO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C. Ideal para refrigerar o ambiente gerando uma sensação de frescor.

Modo Heat - Neste modo o aparelho ativa o AQUECIMENTO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C. Esse modo é exclusivo de aparelho com a opção de climatização QUENTE E FRIO.

Modo Dry - Neste modo o aparelho DESUMIDIFICA do ambiente, que opera numa temperatura fixa de 25°C e velocidade baixa, as quais não podem ser alteradas. Ideal para ambientes com alta taxa de umidade.

Modo Fan - Neste modo o aparelho VENTILA o ambiente, sem ativar a climatização, podendo apenas variar a velocidade entre: baixa, média e alta. Modo para circular o ar dentro do ambiente.

Modo Auto - Neste modo o aparelho opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual não pode ser alterada. Ideal para manter o ambiente numa temperatura fixa.

Modo Clean - Neste modo o aparelho ativa a LIMPEZA. Deve ser acionado com o aparelho desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira que pode ficar retida na unidade interna. *Função Exclusiva do modelo NEO.*





Modo Felling - Neste modo o display do controle irá mostrar a temperatura do ambiente. *Função Exclusiva do modelo NEO.*

Modo Eco - Neste modo o aparelho ativa a ECONOMIA. Em Modo de Refrigeração a temperatura programada aumentará 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura programada baixará 2°C. *Função Exclusiva do modelo ECO, ONE e LIV.*

Modo Fungusprof - Neste modo o aparelho ativa o ANTI-MOFO. Funciona apenas nos modos AUTO, COOL ou DRY. O objetivo é secar o interior da unidade evaporadora e evitar que estrague devido à acumulação de água e evitar a proliferação de cheiro ruim. *Função Exclusiva do modelo NEO.*

Modo Silencioso - Quando o modo silenciar é executada, o controle remoto exibirá a velocidade automática do ventilador e a unidade interna operará em velocidade mais baixa do ventilador para uma sensação silenciosa. *Função Exclusiva do modelo ONE 127V.*

Modo I Feel - Esse modo permite que o controle remoto meça a temperatura em seu local e envie esse sinal ao ar condicionado para otimizar a temperatura ao seu redor e garantir o conforto. Será desativado automaticamente 2 horas depois. *Função Exclusiva do modelo ONE 127V.*



TECLAS DO CONTROLE REMOTO

- 01 Tecla ON/OFF**
Pressione para ligar ou desligar o aparelho de Ar Condicionado.
- 02 Teclas TEMP UP e Down**
Pressione para aumentar ou diminuir o ajuste de temperatura.
- 03 Tecla MODE**
Pressione para alternar entre os modo de operação do aparelho.
- 04 Tecla ECO**
Pressione para ativar o MODO ECONOMIA.
- 05 Teclas TIMER**
Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar ou desligar o ar condicionado, num ajuste de até 24h.
- 06 Tecla FAN | SPEED**
Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilação.
- 07 Teclas SWING**
Pressione para ativar ou desativar o movimento das aletas.
- 08 Tecla SLEEP**
Pressione para ativar ou desativar o MODO DORMIR, que faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente.
- 09 DISPLAY | SCREEN**
Pressione para ligar ou desligar a iluminação do painel.
- 10 Tecla TURBO | STRONG**
Pressione para ativar ou desativar o MODO TURBO, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em um menor tempo.
- 11 Tecla FEELING**
Pressione para ativar ou desativar o MODO FEELING.
- 12 Tecla CLEAN**
Com o aparelho desligado, pressione para alternar e ativar o MODO DE LIMPEZA.
- 13 Tecla FUNGUSPROOF**
Com o aparelho desligado, pressione até ouvir um sinal sonoro que apitará por cinco vezes, para ativar ou desativar o MODO FUNGUSPROOF
- 14 Tecla MUTE**
Pressione para ativar ou desativar o modo SILENCIOSO
- 15 Tecla I FEEL**
Pressione para ativar ou desativar o modo I FEEL.

Controle
Modelo NEO

Controle Modelos
ECO | ONE | LIV

Controle
Modelo ONE 127V





Todas as imagens neste catálogo são meramente ilustrativas | Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio | Todas as informações atualizadas dos produtos encontram-se em nosso site | Revis

AGRATTO

agratto.com.br | 48 2107 9500



ACEITAMOS TAMBÉM PAGAMENTOS VIA CARTÃO

VISA



