

GRUPO

COSAMPA



IGUATU
PREFEITURA

PROPOSTA DE PREÇOS



CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, CONVERTIDO EM ANEXO DESTA SOLICITAÇÃO

(PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/CE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA)

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº. 2025.03.10.01-SEINFRA**



[cosampa](https://www.instagram.com/cosampa)



[company/cosampa](https://www.linkedin.com/company/cosampa)

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.006.548/0001-37 - CEP: 60.867-295

Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa Vista - Fortaleza - CE.

Fone (85) 3033.3477 - licitacoes@cosampa.com.br



[gWpoccosampa](https://www.youtube.com/channel/UCgWpoccosampa)



[cosampahis101](https://www.facebook.com/cosampahis101)

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Iguatu/CE
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Ref: CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, CONVERTIDO EM ANEXO DESTA SOLICITAÇÃO

PROPONENTE: Cosampa Construções LTDA

CNPJ Nº 03.006.548/0001-37

ENDEREÇO: Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354 Boa Vista - Fortaleza - Ceará

FONE: (85) 3033.3477 - (85) 9.8195.3011

EMAIL: licitacao@cosampa.com

PESSOA P/ CONTATO: Jânio Keilthon Teixeira Costa

O Valor global para execução dos serviços é de R\$ 1.764.455,66 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

A Proposta Comercial inclui frete e impostos incidentes.

Fortaleza - CE, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,


COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.006.548/0001-37
Jânio Keilthon Teixeira Costa
Sócio Administrador
CPF: 329.929.123-87

Nossos Valores



SEGURANÇA

RESPEITO
ÀS PESSOAS

ATTITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRCHO



DISPONIBILIDADE

ORÇAMENTO

Ao
Município de Iguatu/CE
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Ref: CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, CONVERTIDO EM ANEXO DESTA SOLICITAÇÃO

1. Condições de prestação dos serviços:

- a) A Proposta Comercial inclui frete e impostos incidentes

2. Planilha de quantitativos e especificações dos materiais

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1		GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1.1	CPU-001	Garantia de funcionamento do sistema de gerenciamento de iluminação pública, incluindo software de gestão, call-center com 0800 e administração local da gestão do sistema de iluminação pública, em imóvel com área administrativa e operacional para suporte aos serviços de manutenção preventiva e corretiva.	SEINFRA/ORSE	PL	46.371,00	10,76	13,54	627.863,34
2		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, OBRAS E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS						
2.1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO						
2.1.1	CPU-002	Fornecimento e instalação de braço de 1.000 mm	SEINFRA/ORSE	UN	250,00	174,74	219,91	54.977,50
2.1.2	CPU-003	Fornecimento e instalação de braço de 2.000 mm	SEINFRA/ORSE	UN	125,00	274,40	345,33	43.166,25
2.1.3	CPU-004	Fornecimento e instalação de braço de 3.000 mm	SEINFRA/ORSE	UN	63,00	384,94	484,45	30.520,35
2.1.4	CPU-005	Fornecimento e instalação de braço de 4.500 mm	SEINFRA/ORSE	UN	25,00	534,43	672,58	16.814,50
2.1.5	CPU-006	Fornecimento e instalação de braço ornamental simples, fixado em suporte, 2000m	SEINFRA/SINAPI/ORSE	UN	5,00	885,02	1.113,80	5.569,00
2.1.6	CPU-007	Fornecimento e instalação de braço ornamental simples, fixado em suporte, 3000m	SEINFRA/SINAPI/ORSE	UN	3,00	1.013,03	1.274,90	3.824,70
2.1.7	CPU-008	Fornecimento e instalação de braço ornamental duplo, fixado em suporte, 1000m	SEINFRA/SINAPI/ORSE	UN	3,00	1.269,58	1.597,77	4.793,31
2.1.8	CPU-009	Fornecimento e instalação de braço ornamental duplo, fixado em suporte, 2000m	SEINFRA/SINAPI/ORSE	UN	5,00	1.798,65	2.263,60	11.318,00
2.2		INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS						
2.2.1	CPU-010	Instalação de luminária fechada completa IP 65 alta tecnologia com alojamento para reator e lâmpada vapor de sódio 70W, pintada em EPOXI	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	555,94	695,65	699,65

Nossos Valores



SEGURANÇA

RESPEITO
ÀS PESSOAS

ATTITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRECHO



DISPONIBILIDADE



2.2.2	CPU-011	Fornecimento e Instalação de luminária fechada completa IP 65 alta tecnologia com alojamento para reator e lâmpada vapor de sódio 150W, pintada em EPOXI	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	593,72	747,20	747,20
2.2.3	CPU-012	Fornecimento e Instalação de luminária fechada completa IP 65 alta tecnologia com alojamento para reator e lâmpada vapor de sódio 250W, pintada em EPOXI	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	644,74	811,41	811,41
2.2.4	CPU-013	Fornecimento e Instalação de luminária fechada completa IP 65 alta tecnologia com alojamento para reator e lâmpada vapor de sódio 400W, pintada em EPOXI	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	675,94	850,67	850,67
2.2.5	CPU-014	Fornecimento e Instalação de luminária fechada completa IP 65 alta tecnologia com alojamento para reator e lâmpada vapor metálica 70W, pintada em EPOXI	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	562,50	707,91	707,91
2.2.6	CPU-015	Fornecimento e Instalação de luminária fechada completa IP 65 alta tecnologia com alojamento para reator e lâmpada vapor metálica 150W, pintada em EPOXI	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	605,84	762,45	762,45
2.2.7	CPU-016	Fornecimento e Instalação de luminária fechada completa IP 65 alta tecnologia com alojamento para reator e lâmpada vapor metálica 250W, pintada em EPOXI	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	633,42	797,16	797,16
2.2.8	CPU-017	Fornecimento e Instalação de luminária fechada completa IP 65 alta tecnologia com alojamento para reator e lâmpada vapor metálica 400W, pintada em EPOXI	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	722,07	908,73	908,73
2.3		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA VIÁRIA COM TECNOLOGIA LED						
2.3.1	CPU-018	Fornecimento e Instalação de luminária viária com tecnologia LED de 50W a 70W com fluxo luminoso ≥ 8.000LM com base para relé 7PIN, com certificação portaria 62 do INMETRO	SEINFRA/ORSE	UN	250,00	746,39	939,33	234.832,50
2.3.2	CPU-019	Fornecimento e Instalação de luminária viária com tecnologia LED de 100W a 120W com fluxo luminoso ≥ 16.000LM com base para relé 7PIN, com certificação portaria 62 do INMETRO	SEINFRA/ORSE	UN	125,00	1.077,33	1.355,82	169.477,50
2.3.3	CPU-020	Fornecimento e Instalação de luminária viária com tecnologia LED de 150W a 170W com fluxo luminoso ≥ 24.000LM com base para relé 7PIN, com certificação portaria 62 do INMETRO	SEINFRA/ORSE	UN	63,00	1.269,45	1.597,60	100.648,80
2.3.4	CPU-021	Fornecimento e Instalação de luminária viária com tecnologia LED de 200W a 220W com fluxo luminoso ≥ 32.000LM com base para relé 7PIN, com certificação portaria 62 do INMETRO	SEINFRA/ORSE	UN	25,00	1.666,58	2.097,39	52.434,75
2.4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE IP						
2.4.1	CPU-022	Fornecimento e Instalação de suporte topo para 01 luminária	SEINFRA	UN	3,00	200,34	352,81	1.050,43

Nossos Valores





GRUPO
COSAMPA

2.4.2	CPU-023	Fornecimento e Instalação de suporte topo para 02 luminárias	SEINFRA	UN	3,00	320,34	403,15	1.209,45
2.4.3	CPU-024	Fornecimento e Instalação de suporte topo para 03 luminárias	SEINFRA	UN	3,00	370,34	466,07	1.398,21
2.4.4	CPU-025	Fornecimento e Instalação de suporte topo para 04 luminárias	SEINFRA	UN	3,00	405,34	510,12	1.530,36
2.4.5	CPU-026	Fornecimento e Instalação de suporte para 02 projetores	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	3.035,37	3.821,27	11.463,81
2.5		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOES						
2.5.1	CPU-027	Fornecimento e Instalação de projetor led 50W a 70W	SEINFRA/ORSE	UN	10,00	615,51	775,88	7.758,80
2.5.2	CPU-028	Fornecimento e Instalação de projetor led 100W a 120W	SEINFRA/ORSE	UN	10,00	750,00	943,80	9.438,00
2.5.3	CPU-029	Fornecimento e Instalação de projetor led 150W a 170W	SEINFRA/ORSE	UN	5,00	2.208,67	2.773,61	13.898,05
2.5.4	CPU-030	Fornecimento e Instalação de projetor led 200W a 220W	SEINFRA/ORSE	UN	15,00	1.282,17	1.613,61	24.204,15
2.5.5	CPU-031	Fornecimento e Instalação de projetor led 300W a 320W	SEINFRA/ORSE	UN	2,00	1.842,07	2.313,25	4.638,50
2.5.6	CPU-032	Fornecimento e Instalação de projetor led 500W a 520W	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	3.055,50	3.843,35	3.845,35
2.6		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO						
2.6.1	CPU-033	Fornecimento e Instalação de cabo cobre flexível, isolado, 2,5mm ² - 1kv / 90° C	SEINFRA/ORSE	M	125,00	5,23	6,58	822,50
2.6.2	CPU-034	Fornecimento e Instalação de cabo cobre flexível, isolado, 4mm ² - 1kv / 90° C	SEINFRA/ORSE	M	63,00	7,24	9,11	573,93
2.6.3	CPU-035	Fornecimento e Instalação de cabo cobre flexível, isolado, 6mm ² - 1kv / 90° C	SEINFRA/ORSE	M	63,00	8,95	11,26	709,38
2.6.4	CPU-036	Fornecimento e Instalação de cabo cobre flexível, isolado, 10mm ² - 1kv / 90° C	SEINFRA/ORSE	M	125,00	13,09	16,47	2.058,75
2.6.5	CPU-037	Fornecimento e Instalação de cabo cobre flexível isolado, 16mm ² - 1kv / 90° C	SEINFRA/ORSE	M	250,00	38,70	48,70	12.175,00
2.6.6	CPU-038	Fornecimento e Instalação de cabo cobre flexível isolado, 25mm ² - 1kv / 90° C	SEINFRA/ORSE	M	250,00	29,94	37,68	9.420,00
2.6.7	CPU-039	Fornecimento e Instalação de cabo cobre flexível PP 2X2,5mm ²	SEINFRA/ORSE	M	250,00	8,30	10,45	2.612,50
2.6.8	CPU-040	Fornecimento e Instalação de cabo cobre flexível PP 3X2,5mm ²	SEINFRA/ORSE	M	63,00	10,96	13,72	864,36
2.6.9	CPU-041	Fornecimento e Instalação de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x16 +16mm ²	SEINFRA	M	250,00	27,58	34,71	8.677,50
2.6.10	CPU-042	Fornecimento e Instalação de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x25 +25mm ²	SEINFRA	M	125,00	33,62	42,31	5.288,75
2.6.11	CPU-043	Fornecimento e Instalação de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x16 +16mm ²	SEINFRA/ORSE	M	125,00	31,76	39,97	4.996,25
2.6.12	CPU-044	Fornecimento e Instalação de cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x25 +25mm ²	SEINFRA/ORSE	M	125,00	34,47	43,38	5.422,50
2.7		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE						
2.7.1	CPU-045	Fornecimento e Instalação de poste circular de concreto 8/200	SEINFRA/ORSE	UN	5,00	1.741,32	2.191,45	10.957,25
2.7.2	CPU-046	Fornecimento e Instalação de poste circular de concreto 10/200	SEINFRA/ORSE	UN	5,00	2.332,85	2.935,69	14.679,45
2.7.3	CPU-047	Fornecimento e Instalação de poste circular de concreto 12/200	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	2.568,27	3.232,17	9.696,51
2.7.4	CPU-048	Fornecimento e Instalação de poste circular de concreto 14/200	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	2.993,66	3.767,52	11.302,56

Nossos Valores



SEGURANÇA



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATTITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRUCHO



DISPONIBILIDADE



GRUPO
COSAMPA

2.7.5	CPU-049	Fornecimento e Instalação de poste concreto duplo T (DT) 8/150	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	199,85	1.510,01	1.510,01
2.7.6	CPU-050	Fornecimento e Instalação de poste concreto duplo T (DT) 9/300	SEINFRA/ORSE	UN	5,00	1.387,09	1.745,65	8.728,25
2.7.7	CPU-051	Fornecimento e Instalação de poste concreto duplo T (DT) 9/600	SEINFRA/ORSE	UN	2,00	1.974,45	2.404,65	4.969,70
2.7.8	CPU-052	Fornecimento e Instalação de poste concreto duplo T (DT) 12/300	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	1.893,26	2.382,67	2.382,67
2.7.9	CPU-053	Fornecimento e Instalação de poste concreto duplo T (DT) 12/600	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	1.898,06	2.383,71	2.388,71
2.8		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO						
2.8.1	CPU-054	Fornecimento e Instalação de quadro de distribuição - 6 circ. c/ programador horário	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	2.241,93	2.021,47	2.821,47
2.8.2	CPU-055	Fornecimento e Instalação de quadro distribuição 25 A 220 V 3 circuitos, com programador horário	SEINFRA/ORSE	UN	1,00	1.631,10	2.052,74	2.052,74
2.8.3	CPU-056	Fornecimento e Instalação de quadro distribuição 80 A 220 V 6 circuitos	SEINFRA	UN	1,00	1.982,93	2.495,52	2.495,52
2.8.4	CPU-057	Fornecimento e Instalação de quadro distribuição 25 A 220 V 3 circuitos	SEINFRA	UN	1,00	1.372,10	1.723,79	1.726,79
2.8.5	CPU-058	Fornecimento e Instalação de quadro de medição monofásico - padrão ENEL CE	SEINFRA	UN	3,00	110,96	139,64	418,92
2.8.6	CPU-060	Fornecimento e Instalação de quadro de medição trifásico - padrão ENEL CE	SEINFRA	UN	2,00	381,11	479,63	959,26
2.9		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO						
2.9.1	CPU-061	Fornecimento e Instalação de eletroduto corrugado flexível em PEAD $\phi = 3/4"$	SEINFRA/ORSE	M	13,00	5,54	6,07	90,61
2.9.2	CPU-062	Fornecimento e Instalação de eletroduto corrugado flexível em PEAD $\phi = 1/2"$	SEINFRA/ORSE	M	50,00	5,37	6,76	338,00
2.9.3	CPU-063	Fornecimento e Instalação de eletroduto corrugado flexível em PEAD $\phi = 1"$	SEINFRA/ORSE	M	50,00	7,09	8,92	446,00
2.9.4	CPU-064	Fornecimento e Instalação de eletroduto corrugado flexível em PEAD $\phi = 1 1/2"$	SEINFRA/ORSE	M	125,00	14,26	17,95	2.243,75
2.9.5	CPU-065	Fornecimento e Instalação de eletroduto corrugado flexível em PEAD $\phi = 2"$	SEINFRA/ORSE	M	250,00	11,73	14,76	3.690,00
2.9.6	CPU-066	Fornecimento e Instalação de eletroduto PVC roscável, $\phi = 3/4"$	SEINFRA	M	13,00	9,37	11,79	153,27
2.9.7	CPU-067	Fornecimento e Instalação de eletroduto PVC roscável, $\phi = 1/2"$	SEINFRA	M	25,00	8,47	10,66	266,50
2.9.8	CPU-068	Fornecimento e Instalação de eletroduto PVC roscável, $\phi = 1"$	SEINFRA	M	23,00	11,94	16,03	345,69
2.9.9	CPU-069	Fornecimento e Instalação de eletroduto PVC roscável, $\phi = 2"$	SEINFRA	M	30,00	21,88	27,54	826,20
2.9.10	CPU-070	Fornecimento e Instalação de eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1"	SEINFRA/ORSE	M	15,00	35,10	44,17	662,55
2.9.11	CPU-071	Fornecimento e Instalação de eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3"	SEINFRA/ORSE	M	15,00	109,80	138,18	2.072,70
2.9.12	CPU-072	Fornecimento e Instalação de luva para eletroduto PVC roscável, $\phi = 3/4"$	SEINFRA	UN	13,00	5,20	6,34	85,02

Nossos Valores



SEGURANÇA



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATTITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICHOS



DISPONIBILIDADE



2.9.13	CPU-073	Fornecimento e Instalação de luva para eletroduto PVC roscável, ø = 1/2"	SEINFRA	UN	20,00	5,05	6,16	127,20
2.9.14	CPU-074	Fornecimento e Instalação de luva para eletroduto PVC roscável, ø = 1"	SEINFRA	UN	15,00	5,58	7,02	105,30
2.9.15	CPU-075	Fornecimento e Instalação de luva para eletroduto PVC roscável, ø = 2"	SEINFRA	UN	25,00	7,08	8,01	222,75
2.9.16	CPU-076	Fornecimento e Instalação de curva de 90° para eletroduto PVC roscável, ø = 3/4"	SEINFRA	UN	10,00	5,21	6,36	65,60
2.9.17	CPU-077	Fornecimento e Instalação de curva de 90° para eletroduto PVC roscável, ø = 1/2"	SEINFRA	UN	8,00	5,21	6,36	52,48
2.9.18	CPU-078	Fornecimento e Instalação de curva de 90° para eletroduto PVC roscável, ø = 1"	SEINFRA	UN	5,00	5,42	6,32	34,10
2.9.19	CPU-079	Fornecimento e Instalação de curva de 90° para eletroduto PVC roscável, ø = 2"	SEINFRA	UN	13,00	6,18	7,78	101,14
2.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO						
2.10.1	CPU-080	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	13,00	125,21	157,58	2.048,54
2.10.2	CPU-081	Fornecimento e Instalação de conector para haste terra	SEINFRA	UN	13,00	12,42	15,63	203,19
2.11		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA						
2.11.1	CPU-082	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor sódio 70W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	93,40	117,54	352,62
2.11.2	CPU-083	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor sódio 150W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	103,20	125,88	389,64
2.11.3	CPU-084	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor sódio 250W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	122,40	154,04	462,12
2.11.4	CPU-085	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor sódio 400W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	116,20	146,24	438,72
2.11.5	CPU-086	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor metálica 70W	SEINFRA	UN	19,00	112,18	141,18	2.682,42
2.11.6	CPU-087	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor metálica 150W	SEINFRA	UN	15,00	115,32	145,13	2.176,95
2.11.7	CPU-088	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor metálica 250W	SEINFRA	UN	13,00	143,88	181,07	2.353,91
2.11.8	CPU-089	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor metálica 400W	SEINFRA	UN	8,00	162,33	204,29	1.634,32
2.11.9	CPU-090	Fornecimento e instalação de lâmpada vapor metálica 1000W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	223,65	281,46	844,38
2.12		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR						
2.12.1	CPU-091	Fornecimento e Instalação reator externo para lâmpada vapor sódio/metálico 70W	SEINFRA/ORSE	UN	19,00	118,80	149,51	2.840,69
2.12.2	CPU-092	Fornecimento e instalação reator externo para lâmpada vapor sódio/metálico 150W	SEINFRA/ORSE	UN	15,00	167,20	210,42	3.156,30
2.12.3	CPU-093	Fornecimento e instalação reator externo para lâmpada vapor sódio/metálico 250W	SEINFRA/ORSE	UN	13,00	197,60	248,68	3.232,84
2.12.4	CPU-094	Fornecimento e instalação reator externo para lâmpada vapor sódio/metálico 400W	SEINFRA/ORSE	UN	8,00	228,20	287,19	2.297,52
2.12.5	CPU-095	Fornecimento e instalação reator interno para lâmpada vapor sódio/metálico 70W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	127,00	151,83	479,49
2.12.6	CPU-096	Fornecimento e instalação reator interno para lâmpada vapor sódio/metálico 150W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	167,20	210,42	631,26

Nossos Valores





GRUPO
COSAMPA

2.12.7	CPU-097	Fornecimento e instalação reator interno para lâmpada vapor sódio/metálico 250W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	155,20	195,32	585,96
2.12.8	CPU-098	Fornecimento e instalação reator interno para lâmpada vapor sódio/metálico 400W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	225,40	283,67	351,01
2.12.9	CPU-099	Fornecimento e instalação reator externo para lâmpada vapor sódio/metálico 1000W	SEINFRA/ORSE	UN	3,00	441,20	555,25	1.665,75
2.13		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ E BASE						
2.13.1	CPU-100	Fornecimento e Instalação de célula fotoelétrica para lâmpada	SEINFRA/ORSE	UN	250,00	37,07	46,05	11.662,50
2.13.2	CPU-101	Fornecimento e Instalação de base para célula fotoelétrica	SEINFRA/ORSE	UN	125,00	31,72	39,92	4.990,00
2.14		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISCELÂNEAS						
2.14.1	CPU-102	Fornecimento e instalação de conector em rede aérea isolada - conector perfurante 2,5 mm2 a 25 mm2 - 95 mm2	SEINFRA/ORSE	UN	250,00	34,36	43,24	10.810,00
2.14.2	CPU-103	Fornecimento e instalação de conector em rede aérea não isolada - cunha, 2,5 mm2 - 25 mm2	SEINFRA/ORSE	UN	250,00	31,26	39,14	9.835,00
2.14.3	CPU-104	Fornecimento e instalação de conector torção	SEINFRA	UN	250,00	0,99	1,25	312,50
2.14.4	CPU-105	Fornecimento e instalação de fita isolante comum	SEINFRA	RL	25,00	15,02	18,90	472,50
2.14.5	CPU-106	Fornecimento e instalação de fita isolante de auto-fusão	SEINFRA	RL	20,00	21,09	28,14	530,00
2.14.6	CPU-107	Fornecimento e instalação de parafuso máquina 16 x 200mm	SEINFRA/SINAPI	UN	13,00	19,22	24,19	314,47
2.14.7	CPU-108	Fornecimento e instalação de parafuso máquina 16 x 250mm	SEINFRA/SINAPI	UN	250,00	20,71	26,06	6.515,00
2.14.8	CPU-109	Fornecimento e instalação de parafuso máquina 16 x 300mm	SEINFRA/SINAPI	UN	25,00	26,25	33,04	825,00
2.14.9	CPU-110	Fornecimento e instalação de parafuso máquina 16 x 350mm	SEINFRA/SINAPI	UN	250,00	26,14	32,90	8.225,00
2.14.10	CPU-111	Fornecimento e instalação de arruela quadrada galvanizada para parafuso de máquina 16	SEINFRA/SINAPI	UN	67,00	1,91	2,40	160,80
2.14.11	CPU-112	Fornecimento e instalação de arruela redonda galvanizada para parafuso de máquina 16	SEINFRA/SINAPI	UN	67,00	1,91	2,40	160,80
2.14.12	CPU-113	Fornecimento e instalação de soquete ou bocal de louça (porcelana) E27	SEINFRA/ORSE	UN	250,00	15,04	20,19	5.047,50
2.14.13	CPU-114	Fornecimento e instalação de soquete ou bocal de louça (porcelana) E40	SEINFRA/ORSE	UN	125,00	15,78	21,12	2.540,00
2.14.14	CPU-115	Fornecimento e instalação de alça preformada para cabo multiplex até 16 mm2	SEINFRA	UN	8,00	7,86	9,92	79,36
2.14.15	CPU-116	Fornecimento e instalação de alça preformada para cabo multiplex até 25 mm2	SEINFRA/ORSE	UN	8,00	13,30	16,74	133,92
2.14.16	CPU-117	Fornecimento e instalação de armação, com 01 estribo e 01 isolador	SEINFRA/ORSE	UN	13,00	28,44	35,79	465,27
2.14.17	CPU-118	Fornecimento e instalação de cinta circular	SEINFRA	UN	5,00	100,35	126,29	631,45
2.14.18	CPU-119	Fornecimento e instalação de capa-gel para conexão subterrânea de cabo até 35mm	SEINFRA/SCO	UN	25,00	29,28	36,85	921,25
2.14.19	CPU-120	Fornecimento e instalação de fita de aço (fusimec)	SEINFRA	M	10,00	5,82	7,32	73,20
2.14.20	CPU-121	Fornecimento e instalação de fecho para fita de aço (fusimec)	SEINFRA	UN	20,00	3,46	4,35	87,00
2.14.21	CPU-122	Fornecimento e instalação de abraçadeira ferro de 1/2" a 2"	SEINFRA	UN	25,00	56,00	70,48	1.762,00
2.14.22	CPU-123	Fornecimento e instalação de abraçadeira de nylon 1,5x4,00mm	SEINFRA	UN	75,00	6,56	8,26	619,50

Nossos Valores





2.14.23	CPU-124	Fornecimento e instalação de terminal tipo agulha para cabo 2,5mm2	SEINFRA/ORSE	UN	50,00	3,00	3,78	189,00
2.15		DISPONIBILIDADE DE TURMA						
2.15.1	CPU-125	Disponibilidade de turma leve, dias úteis	SEINFRA	H	50,00	220,66	277,70	13.885,00
2.15.2	CPU-126	Disponibilidade de turma leve, durante dia de sábado, domingo ou feriado	SEINFRA	H	25,00	268,61	338,05	8.451,25
2.15.3	CPU-127	Disponibilidade de turma pesada, período diurno, dias úteis	SEINFRA	H	50,00	322,25	405,55	20.277,50
2.15.4	CPU-128	Disponibilidade de turma pesada, período diurno, durante dia de domingo ou feriado	SEINFRA	H	25,00	471,79	593,75	14.843,75
2.16		ABERTURA DE VALA						
2.16.1	CPU-129	Abertura de vala em solo duro	SEINFRA	M3	25,00	81,04	101,99	2.549,75
2.16.2	CPU-130	Abertura de vala em solo mole	SEINFRA	M3	25,00	40,52	50,99	1.274,75
2.17		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM						
2.17.1	CPU-131	Fornecimento e instalação de caixa pre-moldada ou alvenaria 40 X 40 X 40 cm com tampa	SEINFRA/SINAPI	UN	15,00	249,52	314,02	4.710,30
2.18		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES, CONTADORES E DIVERSOS						
2.18.1	CPU-132	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético - Até 50A, monopolar, 10kA	SEINFRA/SINAPI	UN	19,00	25,71	32,36	614,84
2.18.2	CPU-133	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético - Até 50A, tripolar, 10kA	SEINFRA/SINAPI	UN	2,00	85,63	107,77	215,54
2.18.3	CPU-134	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético - de 60A a 100A, tripolar, 10kA	SEINFRA/SINAPI	UN	3,00	118,30	146,88	446,64
2.18.4	CPU-135	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético - de 125A a 250A, tripolar, 10kA	SEINFRA/SINAPI	UN	2,00	826,54	1.040,20	2.080,40
2.18.5	CPU-136	Fornecimento e instalação de contator - de 25A a 38A, tripolar	SEINFRA/SINAPI	UN	3,00	404,90	509,57	1.528,71
2.18.6	CPU-137	Fornecimento e instalação de contator - de 45A a 65A, tripolar	SEINFRA/SINAPI	UN	3,00	767,40	965,77	2.897,31
2.18.7	CPU-138	Fornecimento e instalação de contator - de 55A a 110A, tripolar	SEINFRA/SINAPI	UN	2,00	1.814,51	2.263,56	4.567,12
2.18.8	CPU-139	Fornecimento e instalação de programador digital	SEINFRA/ORSE	UN	4,00	264,75	331,19	1.332,76
2.18.9	CPU-140	Fornecimento e instalação de DPS monofásico até 20 kA	SEINFRA/SINAPI	UN	13,00	76,43	96,19	1.250,47
2.18.10	CPU-141	Fornecimento e instalação de DPS monofásico de 30 kA até 45 kA	SEINFRA/SINAPI	UN	3,00	110,57	133,15	417,45
2.18.11	CPU-142	Fornecimento e instalação de DPS monofásico de 75 kA até 90 kA	SEINFRA/SINAPI	UN	3,00	188,58	237,33	711,99
VALOR DO ORÇAMENTO								1.764.455,68

Nossos Valores



Fortaleza – CE, 27 de março de 2025

Atenciosamente,





COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 03.006.548/0001-37

João Keilthon Teixeira Costa

Sócio Administrador

CPF: 329.929.123-87


JOSÉ RODRIGUES JUNIOR
ENG. ELETRICISTA
CPF: 081.737.103-68
RNP: 0607886080

Nossos Valores



SEGURANÇA



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATTITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICO



DISPONIBILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao
Município de Iguatu/CE
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Ref: CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, CONVERTIDO EM ANEXO DESTA SOLICITAÇÃO

A **COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA.**, de direito privado, legalmente constituído, com sede à Rua Manoel de Aguiar Pontes nº 1354, Bairro Boa Vista em Fortaleza – Ceará, de ora em diante simplesmente COSAMPA CONSTRUÇÕES, doravante denominada PROponente, para fins de atendimento a solicitação de proposta, acima identificado, declaro, encerrado o presente volume, referente a solicitação acima especificado, numerado sequencialmente, incluindo esta folha, de 001 a 011.

Fortaleza – CE, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,


COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.006.548/0001-37
Jânio Keilthon Teixeira Costa
Sócio Administrador
CPF: 329.929.123-87

Nossos Valores



SEGURANÇA



RESPEITO
ÀS PESSOAS



ATITUDE DE DONO



COLABORAÇÃO



CONFIANÇA



CAPRICHOS



DISPONIBILIDADE