

CRALAB



A
 Prefeitura Municipal de Iguatu-CE
 Secretaria Municipal de Saúde
 Pregoeiro,


PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/SRP 2026.02.02.01 - PMI/SMS

Apresentamos ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Iguatu/CE, a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/SRP 2026.02.02.01 - PMI/SMS com o valor global na ordem 493.502,95 (quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos) referente aos ITENS 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14 e 15 conforme planilha(s) abaixo:


PROPOSTA CONSOLIDADA DE PREÇOS

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário p/ extenso	Valor Total p/ extenso
2	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓCA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.	UNID	20	KONDENTECH	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00	oitocentos reais	dezesesseis mil reais
4	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: COMPOSTA POR 1 (UM) CADEIRA ODONTOLÓGICA, 1 (UM) EQUIPO ODONTOLÓGICO, 1 (UM) UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, 1 (UM) REFLETOR ODONTOLÓGICO 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO E UM KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, MICROMOTOR, PEÇA RETA) DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: CADEIRA ODONTOLÓGICA: COMPOSTA POR 1 (UM) CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, COM VOLTA À ZERO, PEDAL DE COMANDO INTEGRADO A BASE DA CADEIRA COM ACIONAMENTO DE TODOS OS MOVIMENTOS, BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO EM MATERIAL SEMELHANTE A SKIN QUE TEM A FINALIDADE DE IMPEDIR A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, COM BRAÇO DIREITO REVERSÍVEL PARA FACILITAR O ACESSO DE PACIENTES ESPECIAIS. ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLO E ENVOLVENTE, COM CURVATURA ANATÔMICA, LARGURA DE MÍNIMA APROXIMADA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA APROXIMADA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL PARA ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO PARA FACILITAR A LIMPEZA E AUXILIAR NO BIOSSEGURANÇA DO EQUIPAMENTO, TRATAMENTO NA PINTURA CONFORME NORMA JIS Z 2801 EM TODAS AS PARTES DE CONTATO, ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E BIARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO MACIÇA DE APROXIMADAMENTE 1/2 POLEGADA DE ESPESSURA, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVACÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS POSSUINDO BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA DE MOTOR REDUTOR ELÉTRICO, MOTOR ELÉTRICO VERTICAL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/3 CV COM PROTETOR TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO COM CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO, TRANSFORMADOR DE 12 V PARA ALIMENTAÇÃO DO REFLETOR, RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, CAIXA DE COMANDO INTEGRADO A BASE DA CADEIRA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO LAVÁVEL E SEM COSTURA, ITENS DE SÉRIE: ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO, SISTEMA DE VOLTA À ZERO, SISTEMA DE ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PÉ COM 04 INTENSIDADES DE LUZ, SISTEMA DE POSIÇÃO DE TRABALHO COM NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA DO ASSENTO: 39 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA DO ASSENTO: 78,5 CM. CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA DE ELEVACÃO: 175 KG. COMPRIMENTO APROXIMADO: 187 CM. LARGURA APROXIMADA: 60 CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA, BRAÇO FLEX, CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM 3 MM ESPESSURA, SISTEMA PNEUMÁTICO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS COM SISTEMA PROGRESSIVO DE VELOCIDADE CONTROLADO POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO FABRICADO EM METAL NÃO FERROSO COM BANHO QUÍMICO, SUPORTE DE PONTAS MACIÇO EM MATERIAL POLIACETAL COM PORMAS ARREDONDADAS, BANDEJA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SUPORTE DE INSTRUMENTAIS REMOVÍVEIS E AUTOCALVÁVEL A 135°C. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DAS PONTAS EM POLICARBONATO TRANSPARENTE DE CAPACIDADE NO MÍNIMO 500ML, TRATAMENTO NA PINTURA CONFORME NORMA JIS Z 2801 EM TODAS AS PARTES DE CONTATO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 04 TERMINAIS SENDO 1 TERMINAL PARA O MICROMOTOR, 2 TERMINAIS. 2 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO E 1 TERMINAL PARA SERINGA TRÍPLICE COM A SERINGA TRÍPLICE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA, FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA E TRATAMENTO CONFORME NORMA JIS Z 2801 EM TODAS AS PARTES DE CONTATO, BACIA REMOVÍVEL PARA	UNID	6	LANZA	R\$ 22.620,00	R\$ 135.720,00	vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais	cento e trinta e cinco mil, setecentos e vinte reais

JOSE
 INACIO DE
 OLIVEIRA
 FILHO-519
 63183304





CRALAB



<p>DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DEBRITOS, REGISTRO PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA, 01 TERMINAL PARA SUÇÃO EM ALUMÍNIO DE SUPERFÍCIE LISA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO APROXIMADO 1150 ML POR MINUTO USANDO O AR COMPRESSOR, SUPORTE DE PONTAS MACIÇO EM POLIACETAL COM FORMA ARREDONDADAS, CAIXA DE ESGOTO SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR, SEPARADOR DE DEBRITOS CONECTADO À MANGUEIRA DE SUÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL: ACOPLADO AO BRAÇO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A CADEIRA, DOTADO DE CABEÇOTE, PUXADOR INCORPORADO E TRATAMENTO CONFORME NA PINTURA NORMA JIS Z 2801 EM TODAS AS PARTES DE CONTATO, ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING QUE PRODUZ LUZ FRIA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, TEMPERATURA DE COR DE 5500 KELVIN APROX., CAMPO DE ILUMINAÇÃO 8 X 18 CM À 80 CM DE DISTÂNCIA COM 25.000 LUX, LUZ DE LED FRIA INDIRETA, PROTETOR DA LÂMPADA DE LED E ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE VOLTAGEM, BRAÇOS COM LINHAS ARREDONDADAS E PINTURA LISA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MOCHO ODONTOLÓGICO: COM ENCASTO E RODÍZIOS COM REGULAGEM DE ALTURA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO; TIPO DE TORQUE: EXTRA TORQUE; TORQUE MÍNIMO: 0,13NCM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000; ROTAÇÃO MÍNIMA: 280.000; RUÍDO MÁXIMO: 64 DB; SPRAY: TRIFLO; MATERIAL DO ROLAMENTO: CERÂMICA DE ALTA PRECISÃO; ROTOR: BALANÇADO; MATERIAL DA TURBINA: LATÃO NIQUELADO E CROMADO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; TIPO DE ENCAIXE DA BROCA: PUSHBUTTON; ENCAIXE DA CANETA: 02 FUROS; ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE POR NO MÍNIMO 1000 CICLOS; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: FEITA A LASER, NO INSTRUMENTO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ESTOJO COM 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E 01 AGULHA; GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS QUE VENHAM A APRESENTAR EM SEU FUNCIONAMENTO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA. CONTRA-ÂNGULO: RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1; VELOCIDADE MÁXIMA NOS DOIS SENTIDOS: 25.000 RPM; ENCAIXE DA BROCA: PINÇA MECÂNICA; PASSÍVEL USO DE BROCAS: TIPO AR E FG (COM ADAPTADOR); ACOPLAMENTO NO MICROMOTOR: INTERNO UNIVERSAL; SPRAY: ÚNICO E EXTERNO; MATERIAL: ALUMÍNIO NIQUELADO E CROMADO E LATÃO NIQUELADO E CROMADO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; VIBRAÇÃO; AUSENTE; NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO; ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE POR NO MÍNIMO 1000 CICLOS; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: FEITA A LASER, NO INSTRUMENTO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ESTOJO COM 01 UNIDADE; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS QUE VENHAM A APRESENTAR EM SEU FUNCIONAMENTO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA. MICROMOTOR: MATERIAL: ALUMÍNIO NIQUELADO E CROMADO E LATÃO NIQUELADO E CROMADO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; SPRAY: INTERNO; REFRIGERAÇÃO: INTERNA; ANEL REGULADOR: DE ROTAÇÕES E SENTIDO DE GIRO; LOCALIZAÇÃO DO ANEL REGULADOR: CORPO DO MOTOR; ROTAÇÃO MÁXIMA: 20.000; ROTAÇÃO MÍNIMA: 5.000; VIBRAÇÃO: AUSENTE; NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO; ENCAIXE NO EQUIPO: 02 FUROS; ACOPLAMENTO DA PEÇA DE MÃO: SISTEMA INTRA; ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE (CALOR ÚMIDO); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ESTOJO COM 01 UNIDADE; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS QUE VENHAM A APRESENTAR EM SEU FUNCIONAMENTO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA.</p>							
<p>6 DESTILADOR DE ÁGUA: PARA USO EM AUTOCLAVE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA 4 LITROS; DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO 5 HORAS; PESO LÍQUIDO 3,4KG; PESO BRUTO 4KG; DIMENSÕES EXTERNAS 27CM X 33CM X 27,6CM; VOLTAGEM 220V; FREQUENCIA 60HZ; CONSUMO ELÉTRICO 450WATS; MODELO 220V; TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15°C A 40°C.</p>	UNID	10	CRISTÓPOLI	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00	mil e seiscentos reais	dezeesseis mil reais
<p>10 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 42 LITROS: CAPACIDADE DE 42 LITROS CONTROLE TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISO E TEMPO DE RESISTENCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL. VALVULA SOLENOIDE: EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VALVULA DE SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. CAMARA: DEVE SER EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALEM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CAMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERA SER AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERA SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03 (TRES ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEDA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROILAMENTO DE ENCASTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTENCIA: DEVE SER NIQUEL-CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL. GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANOMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECANICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VELVULA DE ALIVIO, FUSIVEL DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEBIDA DAS RESISTENCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA, ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: 44 X 56 X 78CM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 30 X 60CM. QUANTIDADE MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTENCIAS MÍNIMAS: 2400W. VOLTAGEM: 110/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES. OBS: APRESENTAR CATÁLOGO</p>	UNID	5	STERMAX	R\$ 21.326,67	R\$ 106.633,35	vinte e um mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos	cento e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos
<p>12 AVENTAL RX USO PROFISSIONAL: RETÉM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. USO PROFISSIONAL; COM PROTETOR DE TIREÓIDE; TAMANHO DE 100X60CM E COM 0,50MM DE CHUMBO (PB), ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL; PESO: 5,500KG; GARANTIA DE 5 ANOS.</p>	UNID	10	N. MARTINS	R\$ 1.225,00	R\$ 12.250,00	mil duzentos e vinte e cinco reais	doze mil, duzentos e cinquenta reais
<p>13 CÂMARA ESCURA: COM ILUMINAÇÃO, INDICADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS PERIAPICAIS. ANGULAÇÃO PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. * DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). * O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. * FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. * NÃO EXISTEM BORDAS ME/MEI/ EPP UN 01 R\$ R\$ 34 RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. * BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. * POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. * VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. * BATERIAS DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO. * PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR. ILUMINAÇÃO A BASE DE BATERIA. * GARANTIA: 12 MESES. MARCA:</p>	UNID	10	ESSENCE	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00	trezentos e dez reais	três mil e cem reais

JOSE
INACIO DE
OLIVEIRA
FILHO:519
63183304



14	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE MÍNIMA 38 LITROS, ISENTO DE ÓLEO, MOTOR DE 02 PISTÕES COM 1,1HP/830W (115V) E 1,14 HP/850W (220V), COM PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBRE AQUECIMENTO, FILTRO DE SAÍDA DE AR, ADEQUADO PARA UM CONSULTÓRIO, PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, DESLOCAMENTO TEÓRICO MÍNIMO (FLUXO DE AR): 212 LITROS/MINUTO (7,49 PÉS CÚBICOS POR MINUTO); NÍVEL E RUÍDO APROXIMADAMENTE 62DB, UMA ANO DE GARANTIA.	UNID	6	MOTOMIL	R\$ 3.550,00	R\$ 21.300,00	três mil, quinhentos e cinquenta reais	vinte e um mil e trezentos reais
15	KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO; TIPO DE TORQUE: EXTRA TORQUE; TORQUE MÍNIMO: 0,13NCM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000; ROTAÇÃO MÍNIMA: 280.000; RUÍDO MÁXIMO: 64 DB; SPRAY: TRÍPLIO; MATERIAL DO ROLAMENTO: CERÂMICA DE ALTA PRECISÃO; ROTOR: BALANCEADO; MATERIAL DA TURBINA: LATÃO NIQUELADO E CROMADO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; TIPO DE ENCAIXE DA BROCA: PUSHBUTTON; ENCAIXE DA CANETA: 02 FUROS; ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE POR NO MÍNIMO 1000 CICLOS; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: FEITA A LASER, NO INSTRUMENTO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ESTOJO COM 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E 01 AGULHA; GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS QUE VENHAM A APRESENTAR EM SEU FUNCIONAMENTO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA. CONTRA-ÂNGULO: RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1; VELOCIDADE MÁXIMA NOS DOIS SENTIDOS: 25.000 RPM; ENCAIXE DA BROCA: PINÇA MECÂNICA, PASSÍVEL USO DE BROCAS: TIPO AR E FG (COM ADAPTADOR); ACOPLAMENTO NO MICROMOTOR: INTERNO UNIVERSAL; SPRAY: ÚNICO E EXTERNO; MATERIAL: ALUMÍNIO NIQUELADO E CROMADO E LATÃO NIQUELADO E CROMADO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; VIBRAÇÃO: AUSENTE; NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO; ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE POR NO MÍNIMO 1000 CICLOS; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: FEITA A LASER, NO INSTRUMENTO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ESTOJO COM 01 UNIDADE; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS QUE VENHAM A APRESENTAR EM SEU FUNCIONAMENTO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA. MICROMOTOR: MATERIAL: ALUMÍNIO NIQUELADO E CROMADO E LATÃO NIQUELADO E CROMADO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; SPRAY: INTERNO; REFRIGERAÇÃO: INTERNA; ANEL REGULADOR: DE ROTAÇÕES E SENTIDO DE GIRO; LOCALIZAÇÃO DO ANEL REGULADOR: CORPO DO MOTOR; ROTAÇÃO MÁXIMA: 20.000; ROTAÇÃO MÍNIMA: 5.000; VIBRAÇÃO: AUSENTE; NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO; ENCAIXE NO EQUIPO: 02 FUROS; ACOPLAMENTO DA PEÇA DE MÃO: SISTEMA INTRA; ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE (CALOR ÚMIDO); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ESTOJO COM 01 UNIDADE; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS QUE VENHAM A APRESENTAR EM SEU FUNCIONAMENTO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA.	UNID	60	DENTIFLEX	R\$ 3.041,66	R\$ 182.499,60	três mil e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos	cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos
Total:						R\$ 493.502,95		

quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos

Valor Total da Proposta:

R\$ 493.502,95

quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos

Caso nos seja adjudicado o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/SRP 2026.02.02.01 - PMI/SMS, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o senhor JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO, portador(a) da cédula de identidade de nº 171258289 SSP-CE expedida pelo ÓRGÃO EMISSOR SSP-CE e inscrito(a) no CPF sob o nº 519.631.833-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 90 (noventa) dias, a contar da data da apresentação, conforme exigência do edital e seus anexos.

Declaro que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme estabelece o § 1º do caput do art. 63 da Lei nº. 14.133, de 01/04/2021.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/SRP Nº 2026.02.02.01 - PMI/SMS, e que nos submeteremos aos ditames da Lei nº. 14.133, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores.

Declaramos que, a empresa proponente não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

Declaramos que, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances.

Declaramos que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

Declaramos que, na proposta inicial apresentada estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que ocorrerão por conta da vencedora.


Declaramos que, que eventuais falhas de avaliação quanto às exigências, peculiaridades e riscos envolvidos na execução dos serviços correrão exclusivamente por sua conta e risco, não podendo, em hipótese alguma, alegar desconhecimento de informações acessíveis ou visitáveis, que sejam imprescindíveis à adequada execução contratual.

Proponente: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA
Endereço: RUA DOMINGOS CALAZANS Nº 274/ BAIRRO TRIANGULO, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CNPJ: 09.632.818/0001-00
E-MAIL: licitacao01@cralab.com.br
TEL: (88) 3085-3105

IDENTIFICAÇÃO/ RESPONSÁVEL LEGAL E ASSINATURA DO CONTRATO:
PESSOA JURÍDICA: JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 519.631.833-04

RG 171258289 SSP-CE
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MOURA LINS Nº 307 "A", BAIRRO SANTO ANTÔNIO, JUAZEIRO DO NORTE-CE
NACIONALIDADE: BRASIL
NATURALIDADE: CEARÁ
ESTADO CIVIL: CASADO

JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO-519 63183304
Assinado de forma digital por JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO em 2026.02.23 12:07:43 -0200



CRALAB

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BRASIL AG: 0094-9 C/C: 53711-X

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2026

JOSE Assinado de
 INACIO DE forma digital por
 OLIVEIRA JOSE INACIO DE
 FILHO:519 OLIVEIRA
 63183304 FILHO:5190519651833
04
Dados:
2026.02.25
15:38:08 -03'00'

