

# Frigidaire Gallery



## Réfrigérateur à double porte

Réfrigérateur à 4 portes à deux battants, profondeur de comptoir de 21,5 pi cu

GRMC2273BF, GRMC2273BD

Disponible en : Acier inoxydable, Acier inoxydable noir

Version : 08/21

### Réfrigérateur

Tiroir à température ajustable	Oui
Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Casier laitier	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL à plusieurs niveaux
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	2
Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	1
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Nombre d'autres bacs de porte	2
Nombre total de bacs de porte	7
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

### Congélateur

Filtre à air	Non
Tiroir à fermeture automatique	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Cloison de séparation de panier	Oui
Couleur de bacs/paniers	Blanc
Couleur de tiroir	Blanc
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs/paniers	1
Nombres d'étagères coulissantes	1
Nombre total d'étagères	1

### Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments frais
Forme des glaçons	Pyramide

Deuxième machine à glaçons	Non
----------------------------	-----

### Compartment convertible

Séparateur pour tiroir ajustable	Oui
Emplacement de contrôle	Tiroir
Tiroir convertible	Oui
Éclairage intérieur	DEL
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à 45 °F)

### Contrôles

Témoin du filtre d'air	Oui
Emplacement de contrôle	Distributeur
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui
Emplacement secondaire des commandes	Tiroir
Témoin du filtre d'eau	Oui

### Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Hauteur du distributeur	10 4/10 po
Commande de la lumière	Oui
Eau	Oui

### Extérieur

Profondeur du comptoir	Oui
Finition de la porte	Lisse
Butées de porte	Oui
Roulettes avant	Oui

### Dimensions et volume

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

# Frigidaire Gallery

Réfrigérateur à 4 portes à deux battants,  
profondeur de comptoir de 21,5 pi cu

GRMC2273BF, GRMC2273BD

Version : 08/21

Hauteur avec charnières	70 3/16 po
Hauteur sans charnières	70 po
Largeur	35 9/10 po
Largeur de l'armoire	35 6/10 po
Profondeur de l'armoire	24 6/10 po
Profondeur avec porte	29 1/2 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 9/10 po
Profondeur avec porte et poignée	32 po
Profondeur avec tiroir ouvert	45 1/4 po
Capacité de la zone convertible	2.6 pi 3
Capacité du congélateur	5.8 pi 3
Capacité pour les aliments frais	13.1 pi 3
Capacité totale	21.5 pi 3

## Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

## Connectivité

Type de condenseur	Dynamique
Système de refroidissement	Double évaporateur
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
Wi-Fi Enabled	Oui

## Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

## Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----


EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

# Frigidaire Gallery

Réfrigérateur à 4 portes à deux battants,  
profondeur de comptoir de 21,5 pi cu

GRMC2273BF, GRMC2273BD

Version : 08/21



EMARQUE: Ce document n'est destinÉ qu'À la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'ÉlectricitÉ, de plomberie et d'installation d'appareils À gaz. Consulter le guide d'installation du produit À [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions d'Étailles sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne À [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)