



Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: FMOS1846BB, FMOS1846BD, FMOS1846BS, FMOS1846BW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 07/22

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge	Oui
---------	-----

Cuisson au micro-ondes

Cuisson automatique	Oui
Boisson	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Légumes	Oui
Réchauffer	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes	Oui
+ 30 secondes	Oui
Démarrage rapide	Oui

Afficheur

Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Membrane
Emplacement de contrôle	Droite

Spécifications internes

Couleur intérieure	Blanc
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Diamètre du plateau tournant en verre	12.4 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Dimensions et volume

Hauteur	16.375 po
Largeur	29.875 po
Profondeur	15.75 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	39.375 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10.5625 po
Largeur intérieure du micro-ondes	21.09 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14.5625 po
Capacité du micro-ondes	1.8 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur droit
--	-----------------

Commandes de cuisson

Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	10
Puissance de cuisson	1000 W

Système de ventilation

Ventilation sans conduit	Oui
Vitesses du ventilateur d'extraction	2
Capacité minimale de la circulation d'air	105 PCM
Capacité maximale de la circulation d'air	300 PCM
Filtre à charbon inclus	Oui
Filtre à graisse amovible	Oui
Filtre à graisse inclus	Oui
Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui
Quantité de filtre à graisse	2
Évent canalisé	Oui

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Lampe de cuisson en surface	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Ventilateur de ventilation	Oui

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale
-----------------------	----------------------------

Surface Light System

Type d'éclairage	DEL
Nombre de lumières	1

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	13.5 A
Charge connectée à 120 V	1.55 kW
Tension nominale	120 V
Watts à 120 V	1,500 W

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3	Over-The-Range Microwave
Available Products: FMOS1846BB, FMOS1846BD, FMOS1846BS, FMOS1846BW	Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc
Version: 07/22	

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Niveau sonore	60 dB
Garantie - Main-d’œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

Schéma d'installation

