

Veidukų skausmo skalė – pataisyta (FPS-R)

„Šie veidukai parodo, kaip stipriai kažką gali skaudėti. Šis veidukas (parodykite j pirmą veiduką kairėje) parodo, kad nieko neskauda. Veidukai parodo, kad skausmas stiprėja (parodykite j kiekvieną iš kairės į dešinę) iki šio (parodykite j pirmą veiduką dešinėje) – jis parodo, kad labai skauda. Parodyk veiduką, kuris parodo, kaip stipriai tau skaudėjo (kaip stipriai tau skauda dabar).“

Jvertinkite pasirinktą veiduką **0, 2, 4, 6, 8** arba **10**, skaičiuodami iš kairės į dešinę, taigi „0“ = „jokio skausmo“, o „10“ = „labai stiprus skausmas.“ Nevartokite tokių žodžių kaip „linksmas“ ir „liūdnas“. Ši skalė skirta nustatyti, kaip vaikai jaučiasi, o ne kaip atrodo jų veidukas.

Leidžiama naudoti. FPS-R autoriaus teisės priklauso International Association for the Study of Pain (IASP) ©2001. Šią skalę galima kopijuoti ir naudoti **nekomerciniais tikslais klinikinėje praktikoje, mokymo ir tyrimų** tikslais. Norint naudoti FPS-R žurnaluose, knygose ar tinklapiuose ar bet koku kitu komerciniu tikslu, reikia gauti IASP leidimą, kreipiantis adresu www.iasp-pain.org/FPS-R.

Šaltiniai. Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale – Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001;93:173-183. Bieri D, Reeve R, Champion GD, Addicoat L, Ziegler J. The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children: Development, initial validation and preliminary investigation for ratio scale properties. Pain 1990;41:139-150.

(lenkti per punktyrinę liniją)

10

8

6

4

2

0

