

## Lestvica bolečine z obrazi – popravljena različica (FPS-R)

Pri naslednjih navodilih uporabite besedo »boleti« ali »bolečina«, ki se vam zdi primernejša za posameznega otroka.

»Ti obrazi kažejo, kako močno te lahko nekaj boli. Ta obraz [pokažite obraz na skrajni levi strani] pomeni, da te nič ne boli. Obrazi kažejo vedno več bolečine [pokažite na vsakega od leve proti desni] do tegale [pokažite na obraz skrajno desno] – ta kaže, da zelo boli. Pokaži obraz, ki kaže, kako močno je bolelo tebe [kako močno te boli zdaj].«

Izbrani obraz točkujte z **0, 2, 4, 6, 8 ali 10**, tako da štejete od leve proti desni, torej »0« = »ni bolečine«, »10« = »zelo močna bolečina«. Za opisovanje ne uporabljajte besed, kot sta »srečen« in »žalosten«. Ta lestvica je namenjena merjenju tega, kako se otroci dejansko počutijo, ne pa kako je videti njihov obraz.

**Dovoljenje za uporabo:** lastnik avtorskih pravic za lestvico FPS-R je International Association for the Study of Pain (IASP) ©2001. Gradivo je dovoljeno kopirati za **nekomercialne klinične, izobraževalne in raziskovalne** namene. Za uporabo lestvice FPS-R v reviji, knjigi ali spletni strani ali za kakršne koli komercialne namene je treba pridobiti soglasje združenja IASP prek [www.iasp-pain.org/FPS-R](http://www.iasp-pain.org/FPS-R).

**Viri:** Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. The Faces Pain Scale – Revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain 2001;93:173-183. Bieri D, Reeve R, Champion GD, Addicoat L, Ziegler J. The Faces Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children: Development, initial validation and preliminary investigation for ratio scale properties. Pain 1990;41:139-150.

(prepognite po pikčasti črti)

10

8

6

4

2

0

