

- [!\[\]\(694fcb4611893e9db5249daba48abfc1_img.jpg\) BAHASA](#)
- [!\[\]\(8ec8d5dc48934930a762fecf6ecbe179_img.jpg\) ENGLISH](#)



- [Kontak Kami](#)
- [FAQ](#)
- [!\[\]\(95b42f0077faf7439a26242a54e021ec_img.jpg\) FCX GLOBAL](#)



PENCARIAN

- [Home](#)
- [Tentang Kami](#)
- [Corporate Responsibility](#)
- [Media](#)
- [Berkarir Bersama Kami](#)



Corporate Responsibility

- [Nilai-Nilai PTFI](#)
- [PTFI di Masyarakat](#)
- [PTFI di Lingkungan](#)
 - [Kebijakan Lingkungan](#)
 - [Pendekatan](#)
 - [Perubahan Iklim](#)
 - [Pengelolaan Sirsat \(Pasir Sisa Tambang\)](#)
 - [Reklamasi dan Revegetasi](#)
 - [Overburden dan Air Asam Tambang](#)
 - [Kinerja Lingkungan](#)
 - [Pengelolaan Limbah dan Energi](#)
 - [Keanekaragaman Hayati](#)
 - [Pendidikan Lingkungan](#)
- [Keselamatan dan Kesehatan](#)
- [Tenaga Kerja](#)
- [HAM](#)

[Home](#) > [Corporate Responsibility](#) > [PTFI di Lingkungan](#) > Reklamasi dan Revegetasi

Reklamasi Dan Revegetasi

Dataran Tinggi

Ekosistem dataran tinggi terbentuk oleh kondisi-kondisi lingkungan yang ekstrem, yang mencakup suhu malam hari yang sangat rendah, radiasi matahari tinggi selama siang hari dengan periode fotosintesis yang pendek, kabut tebal, curah hujan tinggi, dan tanah yang miskin hara. Tanaman yang hidup di sini sangat istimewa; melewati evolusi untuk bertahan dalam kondisi hidup yang keras. Banyak di antara spesies ini, termasuk rumput lokal dan beberapa spesies rhododendron dan lumut, telah diketahui sesuai untuk dipakai dalam reklamasi terasering batuan penutup. Pada akhir tahun 2011, total tanah terganggu baru adalah 27 hektar. Sepanjang 2011, lebih dari 60,1 hektar lahan terganggu dekat areal pertambangan di dataran tinggi telah melalui revegetasi sebagai bagian dari program reklamasi yang lebih berjangka panjang. Kami memantau kinerja beragam teknik penanaman dan memodifikasi program-program untuk meningkatkan keberhasilan jangka panjang tanaman ini.

