

SECURITY & SAFETY SOLUTIONS

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ | SOLUCIONES DE SEGURIDAD



ABUS - The Company



ABUS Head Office - Wetter, Germany



ABUS Production - Wetter, Germany



ABUS Production - Rehe, Germany



ABUS Production - Pfaffenhausen, Germany



ABUS Security-Center - Augsburg, Germany



ABUS Production - Shenzhen, China



Security is a matter of trust!

More security with ABUS is based on:

- More than 90 years of experience in lock design and manufacturing
- Intensive, ongoing exchange of professional experiences and information with police forces, insurance companies and independent test institutes
- Innovation in research, development and design
- High-precision manufacturing and quality control
- Made in Germany

The broad range of ABUS padlocks offers the right solution to meet all purposes and security requirements, from the basic padlock through to the ultimate security GRANIT™ padlocks.

The most modern production facilities at three sites in Germany and the use of high-grade materials guarantee the recognized quality level of ABUS products.

ABUS locks are tested and acknowledged by independent, neutral test institutes in several European countries.

La sécurité, c'est une question de confiance!

Plus de sécurité basée sur:

- Plus de 90 ans d'expérience
- Coopération intensive avec la police, les compagnies d'assurances et les instituts de tests internationaux
- Innovation toujours active sur le domaine du design, de la recherche et du développement
- Garantie d'une qualité constante
- Fabriqué en Allemagne

ABUS propose la bonne solution à toutes les situations et tous les besoins de sécurité. La gamme des cadenas ABUS est complète, du modèle traditionnel au produit de pointe GRANIT™ de très haute exigence.

Les trois sites de production les plus modernes et l'utilisation de matériaux de première qualité garantissent le haut niveau de qualité reconnue des produits ABUS.

Dans divers pays européens, les produits ABUS sont testés par des instituts d'essais neutres et indépendants, ceci sur base régulière.

La seguridad es una cuestión de confianza!

La mayor seguridad que proporciona ABUS está basada en:

- 90 años de experiencia en el diseño y fabricación de cerraduras
- Intercambio intenso y activo de experiencias profesionales e información con fuerzas policiales, compañías de seguros e institutos independientes de pruebas
- Innovación en la investigación, desarrollo y diseño
- Control de calidad permanente
- Fabricado en Alemania

La amplia gama de productos de ABUS ofrece la solución correcta que satisface todas las necesidades y requisitos de seguridad, desde el candado básico hasta los productos de seguridad GRANIT™ más avanzados.

Las modernas instalaciones de producción ubicadas en las tres fábricas de Alemania y el uso de materiales sofisticados, garantizan el reconocido nivel de calidad de los productos ABUS.

Los productos ABUS están probados y reconocidos por institutos de pruebas independientes y neutrales de diferentes países europeos.



VALIDATED

- ABUS HARDWARE LIMITED FACILITY HAS ACHIEVED VIRTUALLY ZERO WASTE TO LANDFILL OPERATIONS IN 2012 - 98% LANDFILL DIVERSION RATE
 - 72 AND 74 SERIES PADLOCKS CONTAIN AN AVERAGE OF 73% RECYCLED CONTENT
- UL.COM/ECV



THE FIRST IN THE WORLD

All padlocks produced in our largest factory are ULE Validated.

Aluminium | Non-Conductive | Steel | Brass

ABUS padlocks are produced in the world's first factory to achieve virtually zero waste to landfill operations in 2012 at a 98% diversion rate. This claim is still valid after the latest review in 2017.



ABUS 72 and 74 Series safety padlocks contain a combined average of 73% recycled materials.



Pictograms / Pictogramme / Pictograma



100% rust-free: all parts of the lock are made from non-corrosive materials

<<100% non-corrosif>>: Tout le mécanisme intérieur du cadenas est en 100% anti-corrosion, fabriqué avec des matériaux non-corrosifs
100% inoxidable: todos los componentes del candado están fabricados con materiales no corrosivos



Highly corrosion resistant due to surface protection

Protection anti-corrosion très élevée grâce à un traitement spécial de la surface

Muy alta resistencia a la corrosión gracias a un tratamiento especial de la superficie



Paracentric keyway: resists professional picking by special key profile

<<Profil de clé paracentrique>>: Profil de haute technique offrant une protection anti-manipulation élevée

Perfil de llave paracéntrico: protección anti-ganzúa gracias a perfil especial



Drill protection: cylinder is protected against drilling and leverage

<<Anti-perçage>>: Le cylindre avec protection anti-perçage et anti-arrachage

Protección anti-taladro: el cilindro está protegido contra taladros y apalancamiento



Bolt cutter attack resistant

Protection anti-coupe-boulon

Protección anti-cizalla



Saw attack resistant

Protection anti-sciage

Protección contra sierra



Hammer & impact attack resistant

Protection anti-coups de masse

Protección contra golpes de martillo



Shackle made from hardened steel

Anse en acier spécial, cémenté

Arco de acero especial endurecido



Sophisticated plating for extreme corrosion resistance

Revêtement pour une meilleure protection contre la corrosion

Recubrimiento para una extrema resistencia contra la corrosión



Lock body made from special aluminum alloy - light but secure

Boîtier en alliage aluminium spécial - poids léger, sûreté élevée

Cuerpo macizo de aleación especial de aluminio - ligero y seguro



Development and production in Germany

Construction et fabrication allemande

Desarrollo y producción en Alemania



Shackle Guard: shackle access restricted, protecting shackle from attack

<<Anse blindée>>: Anse protégée et pratiquement inaccessible au coupe-boulon

Protector de arco: dificulta el acceso al arco, protegiéndolo de ataques



Solid steel ball locking

Technique de verrouillage à billes, très solide

Cierre de bolas de acero macizo



Double-bolted: both sides of the shackle are secured by bolts or balls – increased protection against attacks and manipulation

<<Double verrouillage>>: L'anse est verrouillée des deux côtés, soit par billes, soit par pêne

Doble cierre: ambos lados del arco están asegurados con bulones o bolas - aumenta la protección contra ataques y manipulaciones



Automatic-locking: the lock is locked automatically by pushing down the shackle – no key needed for locking

<<Auto-fermeture>>: Fermeture automatique en appuyant sur l'anse, sans clé

Cierre automático: la cerradura se cierra automáticamente empujando hacia abajo el arco – no es necesaria una llave para cerrar



Key-retaining: a key is needed for locking. Lock retains key until locked

<<Clé prisonnière>>: Pour fermer le cadenas, la clé est indispensable

Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. La cerradura retiene la llave hasta que se cierre



RK: cylinder can be taken out and can be rekeyed to match an existing key

RK: Le cylindre peut être adapté à une fermeture déjà existante

RK: el cilindro se puede extraer y modificar para adaptarlo a una llave existente



KA: available keyed-alike (several locks with the same key)

KA: disponible en exécution s'entrouvrant (plusieurs cadenas s'ouvrent avec la même clé)

KA: Disponibilidad de llaves iguales (varias cerraduras con la misma llave)



MK: available master-keyed (one key opens many different locks)

MK: Disponible sur organigramme (une clé <<passe>> ouvre plusieurs cadenas qui eux-mêmes sont équipés chacun de leur propre clé)

MK: disponibilidad de amaestramiento (una sola llave maestra abre muchas cerraduras)



Resettable code

Code interchangeable

Código re-programable

Pictograms / Pictogramme / Pictograma



ABUS-Plus: original ABUS-Plus disk cylinder – highest precision, highest security
ABUS-Plus: cylindre à disques ABUS-Plus – L'original d'une précision et sûreté sur le niveau top
ABUS-Plus: cilindro ABUS-Plus con discos - muy alta precisión y seguridad



Dimple key, no sharp edges and can be inserted either way up.
Clé à micro-points et réversible, sans pointes aiguës
Llave de puntos, sin bordes afilados y puede introducirse cualquier forma.



LED key
Clé lumineuse équipée d'une LED
Llave con LED



Spare keys are made only upon presentation of Code Card
Reproduction de clés uniquement sur présentation de la carte de propriété
El duplicado de llaves se realiza solamente ante presentación de la Tarjeta de Código



New locks can be made up to a sample key
Cadenas délivrées sur clé modèle
Las cerraduras se pueden amaristar según llave de muestra



Leverage attack resistant (withstands pulling force in excess of 8 tons)
Plus de 8 tonnes de résistance à la traction
Resistencia al estiramiento del arco mayor de 8 toneladas

Abbreviations

	Abbreviations	Abréviations	Abreviaciones
AM	American® Keyway	Profil American®	Perfil American ®
AS	Aluminum Shackle	Anse en aluminium	Arco de aluminio
BS	Bare Shackle	Anse nue	Arco descubierto
CS	Concealed Shackle	Anse voilée	Arco cubierto
DG	Double Link	Double articulations	Doble articulación
HB	Long Shackle (in mm)	Anse longue (en mm)	Arco largo (en mm)
IB	Stainless Steel Shackle	Anse en acier inox	Arco de acero inoxidable
IC	Interchangeable Core	Rotor interchangeable	Rotor intercambiable
LFIC	Large Format Interchangeable Core	Rotor interchangeable en grand format	Rotor intercambiable de formato grande
KA	Keyed Alike	Une même clé	Llaves iguales
KC	Key Control	Avec clé de contrôle	Con llave de control
KD	Keyed Differently	Avec clés différentes	Con llaves diferentes
KnK	Key in Knob	Avec adaptateur pour serrure à bouton	Con llave en pomo
M1	Master® M1 Keyway	Profil Master® M1	Perfil Master ® M1
MB	Brass Shackle	Anse en laiton	Arco de latón
MK	Master Keyed	Clé PP et PG	Amaestramiento
RK	Rekeyable	Serrure interchangeable	Amaestrable
SFIC	Small Format Interchangeable Core	Rotor de petite taille, interchangeable	Rotor intercambiable de formato pequeño
SGT	Sargent	Cylindre Sargent	Cilindro Sargent
SZP	Key Copy Protection	protection anti-copie de la clé	protección anticopia de llaves
UK	You Key	Codifier vous-même	Codificable por uno mismo
WP	Weatherproof	Protégé contre les intempéries	Apto a la intemperie
Z	Galvanized Body	Boîtier galvanisé	Cuerpo galvanizado
ZM	Galvanized Body, Brass Mechanism	Boîtier galvanisé, mécanisme en laiton	Cuerpo galvanizado, mecanismo de latón
OB	Zero Bitted	0-bitted	Semi-montado, codificado a ceros



A higher level means more security – The ABUS Global Protection Standard makes it easier to find the qualified products


Plus le niveau est haut, meilleur est la sécurité, le système de classification ABUS (Global Protection Standard) facilite le choix des produits pour le consommateur

Un nivel más alto significa más seguridad - el ABUS Global Protection estándar hace que sea más fácil encontrar el producto adecuado

Content

GRANIT™/Steel Padlocks Cadenas GRANIT™/en Acier Candados GRANIT™/de Acero		8-15	Combination Padlocks Cadenas à Combinaison Candados de Combinación		96-109
Professional Rekeyable Padlocks Cadenas de Service Candados de Servicio		16-29	Key Storage Dépôt de Clés Depósito de Llaves.....		110-113
TITALIUM™ Padlocks Cadenas TITALIUM™ Candados TITALIUM™		30-41	Traditional Padlocks Cadenas Traditionnels Candados Tradicionales		114-115
Diskus® Padlocks Cadenas Diskus® Candados Diskus®		42-49	Hasps Porte-Cadenas Porta Candados		116-125
Laminated Steel Padlocks Cadenas à Lamelles Candados Laminados		50-51	Wall and Floor Anchors Ancres de Fixation Anclajes de Pared y Suelo.....		126-127
Silver Rock™ Padlocks Cadenas Silver Rock™ Candados Silver Rock™		52-53	Chains, Cables and File Bars Chaînes, Câbles et File Bars Cadenas, Cables y File Bars		128-133
Brass Padlocks Cadenas en Laiton Candados de Latón		54-65	Weatherproof Security Pack Kit de sécurité pour l'extérieur Kit de seguridad resistente a la intemperie.....		134-135
Aluminum Padlocks Cadenas en Aluminium Candados de Aluminio		66-71	Key Blanks Blancs de clé Llaves en bruto		136-140
Safety Padlocks Cadenas de Sûreté Candados de Seguridad Laboral		72-77	Merchandisers Présentoirs Expositores		141-143
Lockout Devices Cadenassage Bloqueos de seguridad		78-95	Service Service Sevicio.....		144-145

GRANIT™/Steel Padlocks
Cadenas GRANIT™/en Acier
Candados GRANIT™/de Acero





GRANIT™ locks are among the most secure padlocks in the world. They were developed to meet the highest demands for quality and security. All around the globe, industrial and commercial customers rely on the special features of this lock series.

GRANIT™ products are extremely well-protected against most common threats. They withstand physical attacks with bolt cutters, power drills, prying bars or hammers. They can be used outside over many years without showing any signs of rust and therefore fatigue. And with their disk cylinders, they are also highly resistant to manipulation methods like picking or bumping.


GRANIT™ padlocks are the best choice when truly valuable things need to be secured.

The lock series is now available also with a security card. This card is needed to get additional keys produced which gives the owner of the lock full control over the number of existing keys.



GRANIT™ 37RK/80

Ultimate Security - Made in Germany



LED Key



Service Kit



Technology and features

- Body and shackle made from hardened alloy steel
- ABUS-Plus disk cylinder, highest protection against manipulation, extremely high number of key differns
- Cylinder inserted from the top: optimum drill and pull resistance
- Black Granit™ coating for high corrosion resistance
- Cylinder can be rekeyed to match an existing key
- Shackle guard protects against attacks with tools
- Available with or without key copy protection feature (SZP)
- 2 keys, 1 with LED light
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- Boîtier et anse en acier spécial, cémenté
- Cylindre ABUS-Plus à disque: très haute protection contre toute sorte de manipulation, très grand nombre de clés différentes
- Montage du cylindre par le haut: protection anti-perçage très efficace et résistante
- Revêtement Black Granit™ pour une protection anticorrosion élevée
- Le cylindre peut être adapté à des fermetures existantes
- Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels
- Disponible avec ou sans dispositif de protection anti-copie de la clé (SZP)
- Livré avec 2 clés dont une lumineuse
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Cuerpo y arco de acero especial endurecido
- Cilindro ABUS-Plus con discos: muy alta protección contra cualquier manipulación, gran cantidad de combinaciones distintas
- Montaje del cilindro por la parte alta: protección antitaladro muy eficaz y resistente
- Recubrimiento Black Granit™ para una mayor protección contra la corrosión
- Se puede amaestrar según llave de muestra
- Protector de arco que protege contra ataques con herramientas
- Disponible con o sin función de protección anticopia de llaves (SZP)
- Incluye 2 llaves, 1 con luz
- Fabricado en Alemania


Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
37RK/80	79	22	22	14	39	94	7	1022	10		1
37RK/80 SZP	79	22	22	14	39	94	7	1022	10		1

GRANIT™ 37RK/70

Ultimate Security - Made in Germany



LED Key



Service Kit



Technology and features

- Body and shackle made from hardened alloy steel
- ABUS-Plus disk cylinder, highest protection against manipulation, extremely high number of key differents
- Cylinder inserted from the top: optimum drill and pull resistance
- Black Granit™ coating for high corrosion resistance
- Cylinder can be rekeyed to match an existing key
- Available with or without key copy protection feature (SZP)
- 2 keys, 1 with LED light
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- Boîtier et anse en acier spécial, cémenté
- Cylindre ABUS-Plus à disque: très haute protection contre toute sorte de manipulation, très grand nombre de clés différentes
- Montage du cylindre par le haut: protection anti-perçage très efficace et résistante
- Revêtement Black Granit™ pour une protection anticorrosion élevée
- Le cylindre peut être adapté à des fermetures existantes
- Disponible avec ou sans dispositif de protection anti-copie de la clé (SZP)
- Livré avec 2 clés dont une lumineuse
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Cuerpo y arco de acero especial endurecido
- Cilindro ABUS-Plus con discos: muy alta protección contra cualquier manipulación, gran cantidad de combinaciones distintas
- Montaje del cilindro por la parte alta: protección antitaladro muy eficaz y resistente
- Recubrimiento Black Granit™ para una mayor protección contra la corrosión
- Se puede amaestrar según llave de muestra
- Disponible con o sin función de protección anticopia de llaves (SZP)
- Incluye 2 llaves, 1 con luz
- Fabricado en Alemania


Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
37RK/70	77	29	33,5	14	37	102	7	863	10		1
37RK/70HB100	77	29	100	14	37	167	7	980	10	1	
37RK/70 SZP	77	29	33,5	14	37	102	7	863	10		1
37RK/70HB100 SZP	77	29	100	14	37	167	7	980	10	1	

GRANIT™ 37RK/60, 37/60

Ultimate Security - Made in Germany



LED Key



Service Kit



Technology and features

- Body and shackle made from hardened alloy steel
- ABUS-Plus disk cylinder, highest protection against manipulation, extremely high number of key differns
- Shackle guard protects shackle from attacks
- Black Granit™ coating for high corrosion resistance
- RK: Cylinder can be rekeyed to match an existing key
- Available with or without key copy protection feature (SZP)
- 2 keys, 1 with LED light
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- Boîtier et anse en acier spécial, cémenté
- Cylindre ABUS-Plus à disques: très haute protection contre toute sorte de manipulation, très grand nombre de clés différentes
- Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaque conventionnels
- Revêtement Black Granit™ pour une protection anticorrosion élevée
- RK: Le cylindre peut être adapté à des fermetures existantes
- Disponible avec ou sans dispositif de protection anti-copie de la clé (SZP)
- Livré avec 2 clés dont une lumineuse
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Cuerpo y arco de acero especial endurecido
- Cilindro ABUS-Plus con discos : muy alta protección contra cualquier manipulación, gran cantidad de combinaciones distintas
- Montaje del cilindro por la parte alta: protección antitaladro muy eficaz y resistente
- Recubrimiento Black Granit™ para una mayor protección contra la corrosión
- RK: Se puede amaestrar según llave de muestra
- Disponible con o sin función de protección anticopia de llaves (SZP)
- Incluye 2 llaves, 1 con luz
- Fabricado en Alemania

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
37/60	65	18	16	11	36	82	7	580	10		2
37RK/60	65	18	16	11	36	82	7	580	10	3	
37/60 SZP	65	18	16	11	36	82	7	580	10		2
37RK/60 SZP	65	18	16	11	36	82	7	580	10	3	

Granit™ 37RK/55, 37/55

Ultimate Security - Made in Germany



LED Key

Service Kit



Technology and features

- Shackle and body made from hardened alloy steel
- ABUS-Plus disk cylinder, highest protection against manipulation, extremely high number of key differns
- Black Granit™ coating for high corrosion resistance
- RK: Cylinder can be rekeyed to match an existing key
- S&S: With easy-to-find yellow jacket
- Available with or without key copy protection feature (SZP)
- 2 keys, 1 with LED light
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- Boîtier et anse en acier spécial, cémenté
- Cylindre ABUS-Plus à disques: très haute protection contre toute sorte de manipulation, très grand nombre de clés différentes
- Revêtement Black Granit™ pour une protection anticorrosion élevée
- RK: Le cylindre peut être adapté à des fermetures existantes
- S&S: Avec revêtement jaune, facile à retrouver
- Disponible avec ou sans dispositif de protection anti-copie de la clé (SZP)
- Livré avec 2 clés dont une lumineuse
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Cuerpo y arco de acero especial endurecido
- Cilindro ABUS-Plus con discos: muy alta protección contra cualquier manipulación, gran cantidad de combinaciones distintas
- Recubrimiento Black Granit™ para una mayor protección contra la corrosión
- RK: Se puede amaestrar según llave de muestra
- S&S: Cuerpo y arco recubierto para una máxima resistencia a la corrosión
- Disponible con o sin función de protección anticopia de llaves (SZP)
- Incluye 2 llaves, 1 con luz
- Fabricado en Alemania

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
37RK/55	62,5	27,5	26,5	11	30	84	7	445	10	3	
37RK/55HB50	62,5	27,5	50	11	30	108,5	7	510	10	3	
37/55	62,5	27,5	26,5	11	30	84	7	445	10		2
37/55HB50	62,5	27,5	50	11	30	108,5	7	510	10		2
37/55HB75	62,5	27,5	75	11	30	133,5	7	553	10	1	
37/55HB100	62,5	27,5	100	11	30	158,5	7	650	10	1	
37/55 S&S	62,5	27,5	26,5	11	30	84	7	514	10		3
HB75		27,5	75	11				160			
37RK/55 SZP	62,5	27,5	26,5	11	30	84	7	445	10	3	
37RK/55HB50 SZP	62,5	27,5	50	11	30	108,5	7	510	10	3	
37/55 SZP	62,5	27,5	26,5	11	30	84	7	445	10		2
37/55HB50 SZP	62,5	27,5	50	11	30	108,5	7	510	10		2
37/55HB75 SZP	62,5	27,5	75	11	30	133,5	7	553	10	1	
37/55HB100 SZP	62,5	27,5	100	11	30	158,5	7	650	10	1	

GRANIT™ 37ST/55

Ultimate Security - Made in Germany



Technology and features

- Body and shackle made of stainless steel for extreme rust protection
- Disk cylinder resists manipulation efforts, extremely high number of key differs
- Special ball locking mechanism for exceptional pull resistance
- Anti-drill plate makes drilling out the cylinder impossible
- Available with or without key copy protection feature (SZP)
- 2 keys, 1 with LED light
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- Boîtier et anse en acier INOX
- Cylindre à disque: très haute protection contre toute sorte de manipulation, très grand nombre de clés différentes
- Montage du cylindre par le haut: protection anti-perçage très efficace et résistante
- Disponible avec ou sans dispositif de protection anti-copie de la clé (SZP)
- Livré avec 2 clés dont une lumineuse
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Cuerpo y arco de acero inoxidable
- Cilindro con discos: muy alta protección contra cualquier manipulación, gran cantidad de combinaciones distintas
- Montaje del cilindro por la parte alta: protección antitaladro muy eficaz y resistente
- Disponible con o sin función de protección anticopia de llaves (SZP)
- Incluye 2 llaves, 1 con luz
- Fabricado en Alemania

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
37ST/55	62	27	26	12	30	84,5	7	460	10	1
37ST/55 SZP	62	27	26	12	30	84,5	7	460	10	1

Platinum 34CS/55

Maximum Security



Technology and features

- Body and shackle made from hardened alloy steel
- Precision pin tumbler
- Cylinder can be rekeyed to match an existing key
- Shackle guard protects shackle from attacks
- Cylinder cover available upon request

Caractéristiques techniques


- Boîtier et anse en acier spécial, cémenté
- Cylindre de précision à goupilles
- Le cylindre peut être adapté à des fermetures existantes
- Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels
- Un capuchon de protection pour le cylindre est disponible séparément

Características técnicas

- Cuerpo y arco hecho de acero de aleación endurecido
- Cilindro de precisión de pitones
- Se puede amaestrar según llave de muestra
- El protector de arco protege el arco contra cualquier ataque
- Protector de cilindro disponible bajo pedido

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
34CS/55	55	25	28	11	25	87	6	620	10	3	
Cylinder Cover	70				32	25		20			

Professional Rekeyable Padlocks
Cadenas de Service
Candados de Servicio



83 Series 2

Best Rekeyable Ever



83 Series 2

Features & Accessories

Patented "Pinning Window"

The patented pinning window allows you to re-pin our cylinder in seconds without having to remove the inner core.



Shackles in mm

NANO PROTECT™



83/40	83/45	83/50	83/55	83WP/53	83WP/63
			19		19
25	25	25	25	28	
38	38	38	38		35
50	50	50	50	63	63
75	75	75	75	75	
100	100	100	100	100	100
			150		125

Stainless Steel



83/40	83/45	83/50	83WP/53
		19	19
25	25	25	28
	38	38	
50	50	50	63
75	75	75	75
	100	100	100
			125


Brass



83/45	83/50
19	
25	25
38	38
50	50
75	75
100	100

Patented "Z-Bar"



Converts ABUS Padlock from key-retaining to non-key-retaining



- 1: Unlock padlock
- 2: Remove the #2 Phillips head screw in the shackle hole
- 3: Remove cylinder from the padlock. Use the key to remove the cylinder after screw is removed.

It is important that the shackle is left in open position at all times until the reassembling is finished!

- 4: For non-key-retaining remove Z-bar
- 5: For key-retaining insert Z-bar on the end of the cylinder with black dot facing up
- 6: Reassemble padlock by replacing the cylinder. It is necessary to turn the cylinder to the open position when using the Z-bar. The cylinder should be flush with the base of the padlock body.
- 7: Re-install #2 Phillips head screw and tighten




New "Easy Shackle Change Tool"

- 1: Unlock padlock
- 2: Remove the #2 Phillips head screw in the shackle hole
- 3: Remove cylinder from padlock. Use the key to remove the cylinder after screw is removed.

It is important that the shackle is left in the open position at all times until the reassembling is finished!

- 4: Use "Easy Shackle Change Tool". Insert the tool vertically into the lock so that the end fits right between the two triangles. Turn tool clockwise until shackle is released.
- 5: Remove the existing shackle
- 6: Install new shackle, release bolt driver to retain shackle
- 7: Re-install cylinder into padlock body
- 8: Re-install #2 Phillips head screw and tighten




IMPORTANT NOTE: The shackle can only be changed when the cylinder is removed. It is recommended to lubricate occasionally with ABUS PS88.

100	200	300&306	EVER	400	410	700	800	900	1000	3000	6000	M1
Yale No. 8	Kwikset 5 Pin	Schlage C	Schlage EVER	Corbin 60 59A1, 59A2, 59B1, 59B2	Corbin L4	Sargent LA-LC	Weiser Falcon	Arrow	Russwin D1-D4	Schlage C-L	Master W6000	Master M1


* Schlage C300 is 5-6 pin loaded and Schlage C306 is a 6-6 pin loaded, Schlage EVER is a composite that will fit all Schlage Everest C keyways.

KnK Cylinder Compatibility

Most OEM KnK cylinder assemblies will fit into the 83 Series 2 padlocks. The use of special adapters is required.



Bible Cover



83 Series 2 Drivers
Schlage & Primus, Medeco, Lori/Sargent



Professional Aluminum/Steel Tool



Solid Steel Tool



3-in-1 Bolt Driver



Z-bar



C6A Cylinder



Key A



Key B
(different to Key A)



Key A

"Easy Shackle Change" Feature

The popular "Easy Shackle Change" feature has been expanded to all 83AL's, 83/40's, 83/45's, 83KnK/45 SGT, 83/50's and 83WP/53's Series 2.

3-in-1 Bolt Driver

The 3-in-1 bolt driver is used only in our large steel body padlocks. It makes changing shackles a lot easier as the spring does not need to be reset. The 3-in-1 bolt driver is used in the 83/55, 83CS/55, 83/80 and 83WP/63 Series 2 as well as all IC padlocks.

Z-bar

The Z-bar is used to convert our 83 Series padlocks from key-retaining to non-key-retaining and vice versa within seconds. The Series 2 Z-bar is symmetrical and has a black dot on it, in contrast to the old Z-bar which has a red dot. The old S1 and new S2 Z-bars are not interchangeable.

C6A Cylinder

Patented 5-pin to 6-pin conversion. For tremendous time & cost saving.

K.I.T.™ - Key it Twice

Comes with extra pair of keys: If original keys are lost (key A), use of second pair (key B) instantly "rekeys" padlock!

Rock 83/80

Best Rekeyable Ever - Ultimate Security



Cylinder Cover

Service Kit



Technology and features

- Body and shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- Patented "Z-bar" for 2-in-1 function: converts key-retaining to non-key-retaining and vice versa within seconds
- Patented "Pinning Window" makes rekeying of the cylinder very easy
- Can be keyed into many popular security keyways
- Cylinder cover available upon request

Caractéristiques techniques

- Corps et anse en acier cémenté, chromé avec revêtement NANO PROTECT™
- "Z-bar" breveté pour fonction 2 en 1: pour changer rapidement du principe clé non-prisonnière au principe clé prisonnière - tout simplement
- Cylindre de précision à goupilles avec fenêtre de remplissage
- Compatible avec de nombreux profil de clé
- Un capuchon de protection pour le cylindre est disponible séparément

Características técnicas

- Cuerpo y arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- "Z-Bar" pieza patentada 2 en 1: convierte la función de llave retenida en llave no retenida, en tan sólo unos segundos
- "Ventana de amaestramiento": patentada característica que facilita amaestrar el cilindro
- Posibilidad de amaestramiento a los perfiles de llaves más comunes
- Protector de cilindro disponible bajo pedido

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
83/80	80	40,5	42,5	15	33	118,5	6	1420	10	3	
83/80HB80	80	40,5	80	15	33	156	6	1474	10	3	



Cylinder Cover

Service Kit



Technology and features

- Body and shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- Patented "Z-bar" for 2-in-1 function: converts key-retaining to non-key-retaining and vice versa within seconds
- Patented "Pinning Window" makes rekeying of the cylinder very easy
- Can be keyed into many popular security keyways
- Cylinder cover available upon request

Caractéristiques techniques

- Corps et anse en acier cémenté, chromé avec revêtement NANO PROTECT™
- "Z-bar" breveté pour fonction 2 en 1: pour changer rapidement du principe clé non-prisonnière au principe clé prisonnière - tout simplement
- Cylindre de précision à goupilles avec fenêtre de remplissage
- Compatible avec de nombreux profil de clé
- Un capuchon de protection pour le cylindre est disponible séparément

Características técnicas

- Cuerpo y arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- "Z-Bar" pieza patentada 2 en 1: convierte la función de llave retenida en llave no retenida, en tan sólo unos segundos
- "Ventana de amaestramiento": patentada característica que facilita amaestrar el cilindro
- Posibilidad de amaestramiento a los perfiles de llaves más comunes
- Protector de cilindro disponible bajo pedido

Reference Number Référence Referencia		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
83/55		55	25	37	11,5	25	103	6	594	9	6	4
83CS/55		55	25	28	11,5	25	94	6	675	9	6	4
83IC/55		55	25	37	11,5	25	103		572	8	3	
83KnK/55		55	25	37	11,5	25	103		534	8	3	
83CS-IC/55		55	25	28	11,5	25	94		572	8	3	
83CS-KnK/55		55	25	28	11,5	25	94		576	8	3	



83WP/63



Service Kit



Technology and features

- Body and shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- Patented "Z-bar" for 2-in-1 function: converts key-retaining to non-key-retaining and vice versa within seconds
- Patented "Pinning Window" makes rekeying of the cylinder very easy
- Durable weather cover with drainage system
- Can be keyed into many popular keyways
- 83WP/53: Easy Shackle Change: Shackle can be exchanged within seconds

Caractéristiques techniques

- Boîtier et anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- "Z-bar" breveté pour fonction 2 en 1: pour changer rapidement du principe clé non-prisonnière au principe clé prisonnière - tout simplement
- Cylindre de précision à goupilles avec fenêtre de remplissage
- Gaine en matière plastique résistant aux coups avec canaux de drainage
- Compatible avec de nombreux profil de clé
- 83WP/53: Changement facile de l'anse, l'anse peut être changée dans l'espace de quelques secondes

Características técnicas

- Cuerpo y arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- "Z-Bar" pieza patentada 2 en 1: convierte la función de llave retenida en llave no retenida y viceversa en tan sólo unos segundos
- "Ventana de amaestramiento": patentada característica que facilita amaestrar el cilindro
- Funda duradera e impermeable, con sistema de drenaje
- Posibilidad de amaestramiento a los perfiles de llaves más comunes
- 83WP/53: Cambio fácil del arco: el arco se puede cambiar en pocos segundos

Reference Number Référence Referencia							Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
83WP/53	57	23,5	28	8	34	97	6	371	8	6	3
83WP/63	65	25	35,5	11	34	112	6	526	9	6	
83WPCS/53	57	18	24,5	8	34	97	6	420	8	6	4
83WP-IC/53	57	23,5	28	8	34	97		303	8	6	
83WP-IC/63	65	25	35,5	11	34	112		424	9	6	
83WP-KnK/53	57	23,5	28	8	34	97		303	8	6	
83WP-KnK/63	65	25	35,5	11	34	112		424	9	6	
83WP-LFIC/53	57	23,5	28	8	34	97		303	8	6	



Service Kit



Technology and features

- Body made of chrome-plated solid brass
- Shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- Patented "Z-bar" for 2-in-1 function: converts key-retaining to non-key-retaining and vice versa within seconds
- Patented "Pinning Window" makes rekeying of the cylinder very easy
- Can be keyed into many popular keyways
- Easy Shackle Change: Shackle can be exchanged within seconds

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton chromé
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™, également disponible en version acier INOX en différentes hauteurs
- "Z-Bar" breveté pour fonction 2 en 1: pour changer rapidement du principe clé non-prisonnière au principe clé prisonnière - tout simplement
- Cylindre de précision à goupilles avec fenêtre de remplissage
- Compatible avec de nombreux profil de clé
- Changement facile de l'anse, l'anse peut être changée dans l'espace de quelques secondes

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo cromado
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- "Z-Bar" pieza patentada 2 en 1: convierte la función de llave retenida en llave no retenida y viceversa en tan sólo unos segundos
- "Ventana de amaestramiento": patentada característica que facilita amaestramiento el cilindro
- Posibilidad de amaestramiento a los perfiles de llaves más comunes
- Cambio fácil del arco: el arco se puede cambiar en pocos segundos

Reference Number Référence Referencia							Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
83/50	48	24	27	9,5	21	88	6	360	8	6	6
83CS/50	48	22	27	9,5	21	88	6	402	8	6	6
83IC/50	48	24	27	9,5	21	88		292	8	6	
83KnK/50	48	24	27	9,5	21	88		292	8	6	
83CS-IC/50	48	22	27	9,5	21	88		333	8	6	
83CS-KnK/50	48	24	27	9,5	21	88		333	8	6	

83/45 & 83/40

Best Rekeyable Ever – Brass



Cylinder Cover

Service Kit



Technology and features

- Body made of solid brass
- Shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- Patented "Z-bar" for 2-in-1 function: converts key-retaining to non-key-retaining and vice versa within seconds
- Patented "Pinning Window" makes rekeying of the cylinder very easy
- Can be keyed into many popular keyways
- Easy Shackle Change: Shackle can be exchanged within seconds
- Cylinder cover available upon request

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier endurci avec revêtement NANO PROTECT™, également disponible en version laiton et acier INOX
- "Z-bar" breveté pour fonction 2 en 1: pour changer rapidement du principe clé non-prisonnière au principe clé prisonnière - tout simplement
- Cylindre de précision à goupilles avec fenêtre de remplissage
- Compatible avec de nombreux profil de clé Changement facile de l'anse, l'anse peut être changée dans l'espace de quelques secondes
- Un capuchon de protection pour le cylindre est disponible séparément

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- "Z-Bar" pieza patentada 2 en 1: convierte la función de llave retenida en llave no retenida y viceversa en tan sólo unos segundos
- "Ventana de amaestramiento": patentada característica que facilita amaestrar el cilindro
- Posibilidad de amaestramiento a los perfiles de llaves más comunes
- Cambio fácil del arco: el arco se puede cambiar en pocos segundos

Reference Number Référence Referencia		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
83/40		40	23	38,5	6,5	19	96,5	6	286	7	6	
83/45		47	24	25	8	20	84	6	338	8	6	6
83CS/45		47	22	26	8	20	84	6	379	8	6	
83CS-IC/45		47	22	26	8	20	84		311	8	6	
83CS-KnK/45		47	22	26	8	20	84		295	8	6	
83IC/45		47	24	25	8	20	84		270	8	6	
83KnK/45		47	24	25	8	20	84		254	8	6	
83KnK/45 SGT		47	24	25	8	20	84		254	8	6	



Technology and features

- Body and shackle made of chrome-plated hardened steel with extra NANO PROTECT™ coating for more corrosion resistance
- Patented "Z-bar" for 2-in-1 function: converts key-retaining to non-key-retaining and vice versa within seconds
- Easy Shackle Change: Shackle can be exchanged within seconds
- Accepts Large Format Interchangeable Core (LFIC) cylinders

Caractéristiques techniques

- Boîtier et anse en acier cémenté et chromé avec technologie NANO PROTECT™ pour une haute protection anti-corrosion
- "Z-bar" breveté pour fonction 2 en 1: pour changer rapidement du principe clé non-prisonnière au principe clé prisonnière - tout simplement
- Changement facile de l'anse, l'anse peut être changée dans l'espace de quelques secondes
- Accepte des cylindres de grand format (LFIC)

Características técnicas

- Cuerpo y arco de acero endurecido y cromado con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- "Z-Bar" pieza patentada 2 en 1: convierte la función de llave retenida en llave no retenida y viceversa en tan sólo unos segundos
- Cambio fácil del arco: el arco se puede cambiar en pocos segundos
- Apto para cilindros de Núcleo Intercambiable de formato grande (LFIC)

Reference Number Référence Referencia	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
83S/45 LFIC	44,5 23,5 30 8 19 93	282	8	6	

83 Mariner & 83 Submariner

Best Rekeyable Ever - Weatherproof



Service Kit



Technology and features

- Brass body with extra plating for perfect corrosion resistance
- Shackle made of stainless steel
- Durable weather cover with drainage system
- Patented "Z-bar" for 2-in-1 function: converts key-retaining to non-key-retaining and vice versa within seconds
- Patented "Pinning Window" makes rekeying of the cylinder very easy
- Can be keyed into many popular keyways
- Easy Shackle Change: Shackle can be exchanged within seconds

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton chromé pour une protection élevée contre la corrosion
- Anse en acier INOX
- Gaine en matière plastique résistant aux coups avec canaux de drainage
- "Z-bar" breveté pour une fonction 2 en 1: pour changer rapidement du principe clé non-prisonnière au principe clé prisonnière - tout simplement
- Cylindre de précision à goupilles avec fenêtre de remplissage
- Compatible avec de nombreux profil de clé
- Changement facile de l'anse, l'anse peut être changée dans l'espace de quelques secondes

Características técnicas

- Arco de acero inoxidable
- Tapa duradera de protección contra la intemperie con sistema de drenaje
- "Z-Bar" pieza patentada 2 en 1: convierte la función de llave retenida en llave no retenida y viceversa en tan sólo unos segundos
- "Ventana de amaestramiento": patentada característica que facilita amaestrar el cilindro
- Se pueden aplicar muchas de las formas de cierre populares
- Cambio fácil del arco: el arco se puede cambiar en pocos segundos

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
83MAR/45	47	23,5	25	8	22	86	6	342	8	6	4
83WPIB/53	57	24	28	8	35	97	6	345	8	6	4



Technology and features

- Solid lock body made of TITALIUM™ aluminum alloy: light, but secure
- Shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- Patented "Z-bar" for 2-in-1 function: converts key-retaining to non-key-retaining and vice versa within seconds
- Patented "Pinning Window" makes rekeying of the cylinder very easy
- Can be keyed into many popular keyways
- Easy Shackle Change: Shackle can be exchanged within seconds

Caractéristiques techniques

- Boîtier en aluminium ultra-léger, anodisé couleur
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™, également disponible en version laiton et acier INOX disponible en différentes hauteurs
- "Z-bar" breveté pour une fonction 2 en 1: pour changer rapidement du principe clé non-prisonnière au principe clé prisonnière - tout simplement
- Cylindre de précision à goupilles avec fenêtre de remplissage
- Compatible avec de nombreux profil de clé
- Changement facile de l'anse, l'anse peut être changée dans l'espace de quelques secondes

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- "Z-Bar" pieza patentada 2 en 1: convierte la función de llave retenida en llave no retenida y viceversa en tan sólo unos segundos
- "Ventana de amaestramiento": patentada característica que facilita amaestrar el cilindro
- Posibilidad de amaestramiento a los perfiles de llaves más comunes
- Cambio fácil del arco: el arco se puede cambiar en pocos segundos


Reference Number Référence Referencia							Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
83AL/40	40	23	38	6,5	19	97	6	179	7	6	
83AL/45	47	24	25	8	21	85	6	204	8	6	3
83AL/50	50	24	27	10	23	88	6	247	8	6	
83AL-IC/40	40	23	38	6,5	19	97		103	7	6	
83AL-IC/45	47	24	25	8	21	85		128	8	6	

Interchangeable Core Padlocks

83 Interchangeable Core Features

- The lock series works with 5-pin, 6-pin and 7-pin small format cylinders (SFIC) as well as large format cylinders (LFIC)
- Available in solid brass, solid brass chrome-plated, solid hardened steel and solid aluminum bodied padlocks
- Hardened steel shackle with NANO PROTECT™ plating for extreme corrosion resistance
- 3-in-1 bolt driver makes it easy to change shackles as the spring does not need to be reset
- Patented "Z-bar" allows padlock to be easily converted from non-key-retaining to key-retaining in seconds
- Shackle available in a choice of materials – NANO PROTECT™ plated steel, stainless steel and brass
- Shackle available in a range of sizes from 19mm to 150mm

ALL DRIVERS INCLUDED



Ref.-No. Référence Referencia	40	23	38	6,5	19	97	-	Locking elements Éléments fem. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
83AL-IC/40	40	23	38	6,5	19	97	-		76	8	6	-
83AL-IC/45	47	24	25	8	21	84	-		130	9	6	-
83CS-IC/45	47	22	26	8	21	84	-		295	8	6	-
83IC/45	47	24	25	8	21	84	-		266	8	6	-
83CS-IC/50	48	24	27	9	21	87	-		330	8	6	-
83IC/50	48	24	27	9	21	88	-		292	8	6	-
83WP-IC/53	52	25	28	8	29	97	-		280	9	6	-
83CS-IC/55	52	26	25	11	25	94	-		576	8	6	-
83IC/55	55	26	37	11	25	104	-		534	8	3	-
83WP-IC/63	60	25	35	11	30	106	-		424	8	6	-
83S/45 LFIC	44,5	23,5	30	8	19	93	-		282	8	6	-
83WP-LFIC/53	57	23,5	28	8	34	97	-		303	8	6	-

ABUS 888 keyway

ABUS's new patented key-restricted system, the ABUS 888 keyway, provides key control and protection against unauthorized duplication of keys and offers increased security. The extra strong key with its high torsion resistance is 4x stronger than most OEM keyways.



Shackle Collar



With an ABUS shackle collar and chain, you can affix any one of our 83 series padlocks to a specific location to help prevent loss and contamination of the padlock. The shackle collar slides up the leg of the shackle and keeps the chain attached to the padlock when open.



8mm



10mm



11mm

Double Shackle Feature

The 83AL/50 padlock is available in a very special version with two straight shackles. Having two separate shackles and two 83AL/50 bodies, the lock can easily be used by two people with different keys. As a special feature of the 83 Series®, it is even possible to use two different cylinders from different manufacturers. The double shackle lock is therefore ideal for industries with multiple work shifts or with lots of maintenance work.



TITALIUM™ Padlocks
Cadenas TITALIUM™
Candados TITALIUM™



TITALIUM™ Padlocks - Strong | Lightweight | Innovative

Cadenas TITALIUM™ - Robuste | Léger | Innovant

Candados TITALIUM™ - Fuerte | Ligero | Innovador

TITALIUM™ lock body is very light, but as strong as traditional brass padlocks



Shackle with NANO PROTECT™ Plating for extra corrosion resistance

World innovation, special aluminum alloy developed by ABUS


With approximately 30% reduced weight compared to traditional brass padlocks with at least the same level of security, the TITALIUM™ lock series represents a revolution in the padlock market.

The TITALIUM™ material is a special aluminum alloy that, just like in the aircraft industry, combines two fundamental qualities: maximum strength and low weight.

Avec une réduction du poids de presque 30% par rapport aux cadenas laiton, et ceci sans détriment à la sécurité, les séries de la gamme TITALIUM™ représentent une révolution sur le marché du cadenas. Le matériel TITALIUM™ consiste d'un alliage spécial acier-aluminium, tel qu'utilisé dans le domaine de l'aéronautique, une combinaison réussie entre robustesse et légèreté.

Fabricado con un innovador material, combina la alta seguridad con un peso considerablemente reducido, hasta un 30% de reducción en peso comparado con un candado tradicional de latón y con al menos el mismo nivel de seguridad.

El material TITALIUM™ es una aleación especial de aluminio que excepcionalmente combina un alto nivel de torsión con ligereza.



TITALIUM™ 98TI

Monobloc padlock with reversible key system



Technology and features

- Lock body made of TITALIUM™ special aluminium - high security with low weight
- 12 mm special hardened steel shackle
- High precision reversible keyway with 150,000 key differs
- Paracentric keyway for increased protection against manipulation
- Automatic locking: Locking without key by pushing the shackle

Caractéristiques techniques

- Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™ - poids léger, sûreté élevée
- Pêne de verrouillage en acier cémenté, diamètre: 12 mm
- Confection de clé réversible ultra - précise avec 150.000 fermetures différentes
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Verrouillage automatique

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de 12mm de acero especial endurecido
- Perfi de alta precisión para llave de puntos con 150.000 combinaciones de llaves diferentes
- Perfil de llave paracéntrico para una mayor protección frente a la manipulación del cilindro
- Cierre automático: presionando el arco se puede cerrar el candado sin necesidad de la llave

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
98TI/70	70	22	14	12	23	50		196	7	6	
98TI/90	90	35	18	12	28	60		346	8	3	

TITALIUM™ 96TI

Massive but light padlock with reversible key



Technology and features

- Lock body made of TITALIUM™ special aluminium - high security with low weight
- Hardened steel shackle with NANO PROTECT™ plating for extreme corrosion resistance
- High precision reversible keyway with 150,000 key differs
- Paracentric keyway for increased protection against manipulation
- Automatic locking: Locking without key by pushing the shackle
- CS: shackle guard protects shackle from attack

Caractéristiques techniques

- Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™ - poids léger, sûreté élevée
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Confection de clé réversible ultra-précise avec 150,000 fermetures différentes
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Verrouillage automatique
- CS : anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una resistencia extrema a la corrosión
- Perfil de alta precisión para llave de puntos con 150.000 combinaciones de llaves diferentes
- Perfil de llave paracéntrico para una mayor protección frente a la manipulación del cilindro
- Cierre automático: presionando el arco se puede cerrar el candado sin necesidad de la llave
- CS: Protector de arco que protege contra ataques con herramientas

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
96TI/50	50	25	34	9,5	23	92		212	8	6	
96TI/60	60	25	40	11	28	103		332	8	6	
96CSTI/50	50	23	25	9,5	23	82		214	8	6	
96CSTI/60	60	25	29	11	28	91		350	8	6	

TITALIUM™ 90RK/50

Concealed shackle and individual service from ABUS



Technology and features

- Solid lock body made of TITALIUM™ aluminum alloy: light, but secure
- Stainless steel shackle
- Cylinder can be rekeyed to match an existing key
- High-precision 6-pin cylinder
- Key-retaining (Lock retains key until fully locked)

Caractéristiques techniques

- Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™: poids léger, sûreté élevée
- Anse protégée en acier INOX
- Le cylindre peut être adapté à des fermetures existantes
- Cylindre de précision à 6 goupilles
- Clé prisonnière (Pour fermer le cadenas, la clé est indispensable)

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de acero inoxidable
- Se puede amaestrar según llave de muestra
- Cilindro de precisión de 6 pitones
- Retención de llave (La cerradura retiene la llave hasta que se cierre)

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
90RK/50	50	20	22,5	9,5	23	81		264	8	6	

TITALIUM™ 86TI

Padlock to accommodate door half cylinders



Euro Half Cylinder



45HB80



IB45HB80



Technology and features

- Solid lock body made of TITALIUM™ aluminum alloy: light, but secure
- Shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance, also available with stainless steel shackle (IB)
- Available key-retaining or with automatic locking
- Padlock accepts all standard European door half cylinders in size 10/30

Caractéristiques techniques

- Corps robuste en aluminium spécial TITALIUM™ - un maximum de sécurité avec un minimum de poids
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™, aussi disponible avec anse en acier INOX
- Clé prisonnière ou fermeture automatique possible
- Conçu pour demi-cylindres standard européens en longueur 10/30

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión, también disponible con arco de acero inoxidable
- Disponible con llave retenida o cierre automático
- Compatible con cilindros eroperfil estandar 30/10

Reference Number Référence Referencia							Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
86TI/45	45	26,5	32,5	8	27	96,5		213	7	3	
86TI/55	55	26,5	39,5	9,5	27,5	106,5		250	8	3	
86TI/45HB80	45	26	80	8	27	145		221	7	3	
86TIIB/45	45	26,5	32,5	8	27	96,5		185	8	3	
86TIIB/45HB80	45	26	80	8	27	145		221	7	3	

TITALIUM™ 82TI

Monobloc padlock



Technology and features

- Solid lock body made of TITALIUM™ aluminum alloy: light, but secure
- Shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- A hardened steel pin protects the narrow side of the lock body against sawing
- Precision pin tumbler with high number of key differs
- Automatic locking: Locking without key by pressing the shackle

Caractéristiques techniques

- Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™ - poids léger, sûreté élevée
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier grâce à un piston en acier cémenté
- Mécanisme de fermeture à goupilles de haute précision avec un très grand nombre de clés différentes
- Verrouillage automatique

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- Un pin de acero endurecido protege el lado estrecho del cuerpo contra corte con sierra
- Cilindro de pitones de precisión y gran cantidad de combinaciones distintas
- Cierre automático: Cierre sin llave presionando el arco

Reference Number Référence Referencia	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
82TI/70	70 mm 22 mm 13 mm 12 mm 20 mm 50 mm	194	6	6	

TITALIUM™ 80TI

Strong but light padlock



Technology and features

- Solid lock body made of TITALIUM™ aluminum alloy: light, but secure
- Shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- High-precision 6-pin cylinder with paracentric keyway
- Just as strong as traditional brass padlocks

Caractéristiques techniques

- Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™: poids léger, sûreté élevée
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Cylindre de précision à 6 goupilles avec profil de clé paracentrique
- Aussi fort que les cadenas laiton traditionnels

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- Cilindro de precisión de 6 pitones con perfil de llave paracéntrica
- Igual de robusto que los candados de latón tradicionales

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
80TI/40	40	20	25,5	7	19	74,5		125	6	12	
80TI/40HB40	40	20	40	7	19	90		152	6	6	
80TI/40HB63	40	20	63	7	19	112		175	6	3	
80TI/45	45	25	29	8	21	82		183	7	6	
80TI/50	50	25	35	10	23	93		243	8	6	

TITALIUM™ 66TI

Light and yet robust



66TI/60



Technology and features

- Lock body made from TITALIUM™ special aluminium - high security with low weight
- Shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- High precision reversible keyway with a high number of key differns
- Paracentric keyway for increased protection against manipulation
- Automatic locking: Shackle without key by pressing the shackle
- CS: Shackle guard protects shackle from attack

Caractéristiques techniques

- Corps de la serrure fabriqué en TITALIUM™, un aluminium spécial - sécurité élevée et un poids réduit
- Manille en acier trempé avec revêtement NANO PROTECT™ pour une résistance plus élevée à la corrosion
- Système de verrouillage à clé réversible avec un très grand nombre de clés différentes
- Clavette paracentrique pour une meilleure protection contre la manipulation
- Verrouillage automatique : fermeture sans clé de la manille par simple pression
- CS : Protection de la manille contre les tentatives d'effraction

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- Perfil de alta precisión para llave de puntos con un gran número de llaves diferentes
- Perfil de llave paracéntrico para una mayor protección frente a la manipulación del cilindro
- Cierre automático: presionando el arco se puede cerrar el candado sin necesidad de la llave
- CS: Protector de arco que protege contra ataques con herramientas

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
66TI/50	50	28	29	8	17	77	5	136	7	6	
66CSTI/50	50	23	21	8	17	74	5	160	7	6	
66TI/60	60	34	35	9	19	91	5	210	7	6	
66CSTI/60	60	25	26	9	19	83	5	222	7	6	

TITALIUM™ 64TI

Light and yet robust



Technology and features

- Solid lock body made of TITALIUM™ aluminum alloy: light, but secure
- Shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- Paracentric keyway for increased protection against manipulation
- Just as strong as traditional brass padlocks

Caractéristiques techniques

- Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™: poids léger, sûreté élevée
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Profil de clé paracentrique pour une meilleure protection contre toute sorte de manipulation
- Aussi fort que les cadenas laiton traditionnels

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- Perfil de llave paracéntrico para una mayor protección frente a la manipulación del cilindro
- Igual de robusto que los candados de latón tradicionales

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
64TI/20	20	9,5	11,5	3,5	10	34,5		21	3	12	
64TI/25	25	13	13,5	4	12	41,5		31	3	12	
64TI/30	30	16	17	5	13	49,5		53	4	12	
64TI/30HB60	30	16	60	5	13	93		65	4	3	
64TI/35	35	18,5	20	5,5	14	55		67	4	12	
64TI/40	40	22	23	6	15	62		87	5	12	
64TI/40HB40	40	22	40	6	15	79		96	5	3	
64TI/40HB63	40	22	63	6	15	102		107	5	3	
64TI/45	45	25,5	24	7	15	68		109	5	6	
64TI/50	50	29	29	8	17	77		159	6	6	
64TI/50HB80	50	29	80	8	17	128		199	6	3	
64TI/60	60	33,5	34	9,5	19	90,5		236	6	6	

TITALIUM™ 54TI

Light and yet robust



40HB63



Technology and features

- Solid lock body made of TITALIUM™ aluminum alloy: light, but secure
- Hardened steel shackle, difficult to cut
- Just as strong as traditional brass padlocks

Caractéristiques techniques

- Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™: poids léger, sûreté élevée
- Anse en acier cémenté, difficile à couper
- Aussi fort que les cadenas laiton traditionnels

Características técnicas

- Cuerpo macizo de aleación de aluminio TITALIUM™: ligero y seguro
- Arco de acero endurecido, alta resistencia al corte
- Igual de robusto que los candados de latón tradicionales

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
54TI/30	29	15	14	5	13	45		47	3	12	
54TI/35	33	18	16	5	13	48		39	3	12	
54TI/40	38	20	21	6	13	57		70	4	12	
54TI/40HB63	38	20	63	6	13	99		92	4	3	
54TI/50	47,5	25	24,5	7	14	68		93	5	6	



Diskus® Padlocks
Cadenas Diskus®
Candados Diskus®



Diskus® 20

Original ABUS Diskus® with ABUS-Plus locking system



Technology and features

- Original Diskus® design: 360° protection
- Stainless steel - inside and outside
- Diskus® Deep-Welding Technology - maximum strength
- Shackle made from stainless steel
- Anti-cut plate
- ABUS-Plus disk cylinder: highest protection against manipulation, extremely high number of key differns, drilling and pulling protected
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- L'ouverture étroite de l'anse et forme arrondie protège le cadenas contre d'attaques avec outils conventionnels
- L'intérieur et l'extérieur en acier inox
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Anse en acier INOX
- Protection anti-sciage
- Cylindre ABUS-Plus à disques: très haute protection contre toute sorte de manipulation, très grand nombre de clés différentes, avec protection anti-perçage et anti-arrachage
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Diseño original Diskus®: protección en 360°
- Acerio inoxidable - interior y exterior
- Tecnología de Soldadura Profunda Diskus® - robustez máxima
- Arco de acero inoxidable
- Placa anti-cizallamiento
- Cilindro de discos ABUS-Plus: la máxima protección contra manipulaciones no autorizadas, gran cantidad de combinaciones distintas, protección anti-taladro y antipalanca
- Fabricado en Alemania

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
20/70	70	20	17	10	30	70	6	337	9	6	3
20/80	80	25	18	11	35	81	6	469	9	3	3



Diskus® 24IB

Original ABUS Diskus® - 100% stainless steel security



Technology and features

- Original Diskus® design: 360° protection
- 100% non-corrosive: shackle and all inner components made of stainless steel
- Diskus® Deep-Welding Technology - maximum strength
- Anti-cut plate
- Precision pin cylinder with extra plating for added corrosion resistance
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- L'ouverture étroite de l'anse et sa forme arrondie protègent contre des attaques brutales
- 100% anti-corrosion: Anse en acier INOX, mécanisme de verrouillage en matériaux non-corrosifs
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Protection anti-sciage
- Cylindre de précision à gouilles, avec une protection élevée contre la corrosion
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Diseño original Diskus®: protección en 360°
- 100% no corrosivo: arco y componentes interiores de acero inoxidable
- Tecnología de Soldadura Profunda Diskus® - robustez máxima
- Placa anti-cizallamiento
- Cilindro de pitones de precisión
- Fabricado en Alemania

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
24IB/50	50	13	8	6,5	25,5	50	4	113	7	6	6
24IB/60	60	17	13	8	26	60	4	220	7	6	6
24IB/70	70	20	17	10	31	70	5	320	8	6	6

Diskus® 24RK

Original ABUS Diskus® with exchangeable cylinder



Service Kit



Technology and features

- Original Diskus® design: 360° protection
- Stainless steel - inside and outside
- Diskus® Deep-Welding Technology - maximum strength
- Shackle made from hardened steel
- Anti-cut plate
- Precision pin cylinder
- Cylinder can be rekeyed to match an existing key
- Cylinder available in 2 versions: RH 5-pin cylinder & Master M1 4-pin cylinder
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- L'ouverture étroite de l'anse et forme arrondie protège le cadenas contre d'attaques avec outils conventionnels
- L'intérieur et l'extérieur en acier inox
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Anse en acier spécial, cémenté
- Cylindre de précision à goupilles
- Protection anti-sciage
- Soudure profonde et de top performance
- Le cylindre peut être adapté à des fermetures existantes
- Accepté cylindre ML-M1
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Diseño original Diskus®: protección en 360°
- Acerio inoxidable - interior y exterior
- Tecnología de Soldadura Profunda Diskus® - robustez máxima
- Arco de acero endurecido
- Placa anti-cizallamiento
- Cilindro de pitones de precisión
- Se puede amaestrar según Llave de muestra
- Dos versiones de cilindros disponibles: perfil RH de 5 pitones y perfil M1 de 4 pitones para amaestramientos
- Fabricado en Alemania

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
24RK/70	70	20	17	10	29	70	5	250	8	6	

Diskus® 25

Original ABUS Diskus® with reversible key system



Technology and features

- Original Diskus® design: 360° protection
- Shackle made from hardened steel
- High-precision reversible keyway with 8.000 key differs
- Anti-cut plate
- Diskus® Deep-Welding Technology - maximum strength
- Made in Germany
- comes with 5 keys and codecard

Caractéristiques techniques

- L'ouverture étroite de l'anse et sa forme arrondie protègent contre des attaques brutales
- Anse en acier cémentée
- Système de verrouillage à clé réversible avec 8.000 clés différentes
- Protection anti-sciage
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Fabriqué en Allemagne
- Avec 5 clés et carte de code

Características técnicas

- Diseño original Diskus®: protección en 360°
- Arco de acero endurecido especial
- Sistema de precisión de llave de puntos reversibles con 8.000 combinaciones de llave diferentes
- Placa anti-cizallamiento
- Tecnología de Soldadura Profunda Diskus® - robustez máxima
- Fabricado en Alemania
- con 5 llaves y tarjeta del código

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
25/70	71	19,5	17	10	30	71	5	323	8	6	3

Diskus® 26

Original ABUS Diskus® - Maximum Security



Technology and features

- Original Diskus® design: 360° protection
- Stainless steel - inside and outside
- Diskus® Deep-Welding Technology - maximum strength
- Shackle made from hardened alloy steel
- Anti-cut plate
- Precision pin cylinder, drilling and pulling protected
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- L'ouverture étroite de l'anse et sa forme arrondie protègent des attaques brutales
- L'intérieur et l'extérieur en acier inox
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Anse en acier spécial, cémenté
- Protection anti-sciage
- Cylindre de précision à goupilles, avec protection antiperçage et anti-arrachage
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Diseño original Diskus®: protección en 360°
- Acerinoxidable - interior y exterior
- Tecnología de Soldadura Profunda Diskus® - robustez máxima
- Arco de acero de aleación endurecido
- Placa anti-cizallamiento
- Cilindro de pitones de precisión, con protección antitaladro y anti-palanca
- Fabricado en Alemania

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
26/70	70	19,5	17	10	30	70	5	325	8	6	6
26/80	80	25	18	11	31	80	5	452	8	3	3
26/90	90	25	16	12	29	90	5	633	8	3	

Diskus® 28

Original ABUS Diskus® - 360° Protection



Technology and features

- Original Diskus® design: 360° protection
- Shackle made of hardened steel
- Diskus® Deep-Welding Technology for maximum strength
- Precision pin cylinder with anti-pick pins
- Made in Germany

Caractéristiques techniques


- L'ouverture étroite de l'anse et sa forme arrondie protègent contre des attaques brutales
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Anse en acier cémentée
- Cylindre de précision à goupilles, avec protection anticrochage
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Diseño original Diskus®: protección en 360°
- Tecnología de Soldadura Profunda Diskus® - robustez máxima
- Arco de acero endurecido especial
- Cilindro de pitones de precisión
- Fabricado en Alemania

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
28/70	70	19,5	17,5	10	27	70	5	249	7	6	3
28/60	60	17,5	13,5	7,5	26	60	4	177	7	6	

Laminated Steel Padlocks
Cadenas à Lamelles
Candados Laminados



Laminated ETERNA™ plated steel padlock

**Technology and features**

- Laminated steel with ETERNA™ coating on each laminate for extreme corrosion resistance
- ETERNA™: Non-hazardous, cadmium-free plating
- Tough, countersunk rivets
- Hardened steel shackle
- High-precision 5-pin tumbler, drilling and pulling protected
- Cylinder available in 2 versions: RH 5-pin cylinder & Master M1 4-pin cylinder
- Plastic bumper for easy identification
- Made in Germany

Caractéristiques techniques

- Lamelles en acier, galvanisées individuellement ETERNA™ pour une haute protection anti-corrosion
- ETERNA™: Revêtement atoxique et sans cadmium
- Solides rivets à tête encastrée
- Anse en acier cémentée
- Cylindre de précision à 5 goupilles avec protection antiperçage et anti-arrachage
- Accepté cylindre ML-M1
- Bumper en plastique pour une identification facile
- Fabriqué en Allemagne

Características técnicas

- Acero laminado, con recubrimiento ETERNA™ en cada lámina para una extrema protección contra la corrosión
- ETERNA™: Revestimiento exento de cadmio (un metal pesado tóxico)
- Remaches robustos embutidos
- Arco de acero endurecido especial
- Cilindro de precisión de 5 pitones con protección antitaladro y anti-palanca
- Dos versiones de cilindros disponibles: perfil RH de 5 pitones y perfil M1 de 4 pitones para amaestramientos
- Bumper de plástico para identificación fácil
- Fabricado en Alemania

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
41/30	35	15	15	5	22	54		130	5	12	
41/30HB50	35	15	50	5	22	83		133	5	12	
41/40	44	18	20	7	26	60		214	6	12	
41/40HB50	44	18	50	7	26	87		230	6	6	
41/45	49	20	23	8	28	67		280	6	6	
41/45HB50	49	20	50	8	28	94		309	6	6	
41/50	53	23	25	9	29	75		363	7	6	
41/50HB50	53	23	50	9	29	100		402	7	6	
41/50HB125	53	23	125	9	29	174		450	7	6	

Silver Rock™ Padlocks
Cadenas Silver Rock™
Candados Silver Rock™



Silver Rock™ 5

Solid & tough



Technology and features

- A hardened steel shackle with effective NANO PROTECT™ coating ensures increased protection against rust
- The precision cylinder with paracentric key cuts protects against tampering
- An innovative silicone protective bumper prevents scratches and damage
- Security for items/goods of medium value or where there is an average risk of theft
- Suitable for securing doors, gates, cupboards, lockers, tool boxes, basement compartments, sheds, etc.

Caractéristiques techniques

- Une manille en acier renforcé avec revêtement NANO PROTECT™ qui assure une protection très efficace contre la rouille
- Le cylindre de précision avec clé paracentrique assure une protection contre les tentatives d'effraction
- Un corps de protection en silicone nouvelle génération prévient les rayures et les dommages
- Sécurité pour les objets/biens de valeur intermédiaire ou lorsque le risque de vol est moyen
- Convenit pour les portes de sécurité, barrières, armoires, casiers, boîtes à outils, sous-sols, remises, etc.

Características técnicas

- Un aarco de acero endurecido con recubrimiento NANO PROTECT™ garantiza una mayor protección frente a la corrosión
- Perfil de llave paracéntrico para una mayor protección frente a la manipulación del cilindro
- Un innovador marco de silicona de protección, evita arañazos y daños
- Seguridad para objetos/bienes de valor medio o donde existe riesgo medio de robo
- Apto para asegurar puertas, portones, armarios, taquillas, cajas de herramientas, trasteros, cobertizos, etc.

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
5/40	42,5	22	25	6,5	20	65	5	186	5	5	12
5/45	47	25	32,5	7	21	79	5	248	6	6	6
5/50	52	28	37,5	8	23	89	5	334	7	7	6
5/55	57	30,5	37	8,5	26	94	5	460	7	7	6
5/40HB40	42,5	22	40	6,5	20	80	5	187	5	5	6
5/40HB63	42,5	22	63	6,5	20	103	5	199	5	5	6
5/50HB80	52	28	80	8	23	132	5	371	7	7	3

Brass Padlocks
Cadenas en Laiton
Candados de Latón



The service lock



Technology and features

- Body made from solid brass
- Shackle made from hardened steel with NANO PROTECT™ coating
- Inner components made from non-corrosive material
- Precision pin tumbler
- Many shackle types: HB (long shackle), IB (stainless steel shackle), MB (brass shackle)
- Available semi-assembled

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier endurci avec revêtement NANO PROTECT™
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Cylindre de précision à goupilles
- Grand nombre d'anses différentes : HB (haute anse), IB (anse INOX), MB (anse laiton)
- Disponible semi-assemblé

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido con recubrimiento de NANO PROTECT™
- Componentes interiores fabricados con materiales no corrosivos
- Cilindro de pitones de precisión
- Muchos tipos de arco: HB (largo), IB (acero inoxidable), MB (acero de latón)
- Disponible semi-montado

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
85/20	21	11	13	4	13	40	4	52	4	6	
85/20HB22 + MB	21	11	22	4	13	49	4	54	4	6	
85/25 + MB	25	13,5	15	4	12	44	4	51	4	6	
85/30 + IB	29	16	17	5	13	52	4	93	5	6	6
85/30HB24	29	16	24	5	13	59	4	95	5	6	
85/30HB65	29	16	65	5	13	100	4	113	5	3	
85/40 + IB	40	22	22,5	6,5	16	63	5	143	6	6	6
85/40HB40 + IB	40	22	40	6,5	16	81,5	5	172	6	3	6
85/40HB63 + IB	40	22	63	6,5	16	104,5	5	193	6	3	6
85/50 + IB	50	28	29	8	18	77	5	272	7	6	6
85/50HB80	50	28	80	8	18	128	5	315	7	3	
85/50HB127	50	28	127	8	18	175	5	351	7	3	
85/50HB200	50	28	200	8	18	248	5	418	7	3	
85/60 + IB	60	33	35	10	19	91	5	460	7	3	3
85/70	70	39	36	11,5	19	98,5	6	517	8	3	

EC 75

With reversible key



Technology and features

- Body made from solid brass
- Shackle made from hardened steel with NANO PROTECT™ coating
- High-precision reversible keyway with up to 150,000 key differns

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier, cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Système de clé à micro-points de grande précision, 150.000 clés différentes

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido especial con recubrimiento de NANO PROTECT™
- Sistema de precisión de llave de puntos reversibles con 150.000 combinaciones de llaves diferentes

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
75/30	30	16,5	17	5	13,5	54	8	107	5	12
75/30HB30	30	16	30,5	5	13,5	67	8	112	5	12
75/40	40	22	22,5	6,5	15,5	61,5	8	160	6	12
75/40HB40	40	22	39,5	6,5	15,5	78	8	168	6	12
75/40HB63	40	22	62,5	6,5	15,5	101	8	178	6	12
75/50	50	28	29	8	18	77	10	286	7	6
75/50HB50	50	28	50	8	18	99	10	308	7	6
75/50HB80	50	28	80	8	18	128	10	315	7	6
75/60	60	33,5	34,5	10	19	90,5	10	426	7	3

Never rust - with reversible key



Technology and features

- High-precision reversible keyway with up to 150,000 key differs
- Body made from solid brass, pearl nickel plated
- Shackle made from stainless steel
- Key-retaining: 75IB/40 + 75IB/50
- Self-locking: 75IB/30

Caractéristiques techniques

- Système de clé à micro-points de grande précision, 150.000 clés différentes
- Boîtier en laiton massif, nickelé
- Anse en acier INOX
- Clé prisonnière: 75IB/40 + 75IB/50
- Clé non-prisonnière: 75IB/30

Características técnicas

- Sistema de precisión de llave de puntos reversibles con 150.000 combinaciones de llaves diferentes
- Cuerpo de latón macizo, cromado
- Arco de acero inoxidable
- Retención de llave: 75IB/40 + 75IB/50
- Auto-cierre: 75IB/30

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
75IB/30	30	16	17	5	13,5	53,5	8	81	5	12
75IB/40	40	19,5	23	6,5	16	64	8	179	6	12
75IB/40HB40	40	19,5	40	6	16	82	8	185	6	12
75IB/50	50	28	29	8	18	76,5	10	255	7	6

Solid brass padlock

**Technology and features**

- Body made from solid brass
- Shackle made from hardened steel with NANO PROTECT™ coating
- Inner components made from non-corrosive materials
- Precision pin tumbler
- CS: Shackle protected for increased cutting and prying resistance

Caractéristiques techniques


- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Cylindre de précision à goupilles
- CS: Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero especial endurecido con recubrimiento NANO PROTECT™
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Cilindro de pitones de precisión
- CS: Arco protegido para una mayor resistencia a la cizalla y al apalancamiento

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
65/20	20	9,5	11,5	3,5	10,5	35	3	36	3	12	6
65/25	25	13	14	4	12	42	4	63	3	12	6
65/30	30	16	17	5	13	49	4	73	4	12	6
65/30HB60	30	16	60	5	13	92	4	110	4	12	6
65/35	35	19	20,5	5,5	14,5	55	4	98	4	12	6
65/40	39	22	23	6,5	16	61	5	139	5	12	6
65/40HB40	39	22	40	6,5	16	78	5	171	5	12	6
65/40HB63	39	22	63	6,5	16	101	5	183	5	12	6
65/45	45	25	25	7	16	68	5	201	5	6	6
65/50	50	28	29,5	8	17,5	77,5	5	247	6	6	6
65/50HB80	50	28	80	8	17,5	128,5	5	323	6	6	6
65/60	60	34	35	10	19	91	5	433	6	6	6
65CS/40	39	14	18	7	16	61	5	216	5	12	6
65CS/50	50	19	21	8	17,5	77	5	363	6	6	6
65IB/40	39	22	23	6,5	16	61	5	178	5	12	6
65MB/15	16	8	20	3	10	32	3	26	3	12	6
65MB/40	39	22	23	6,5	16	61	5	155	5	12	6
65MB/50	50	28	29,5	8	17,5	77,5	5	290	6	6	
65MB/40HB63	39	22	63	6,5	16	101	5	180	5	12	6

Brass padlock

**Technology and features**

- Body made from solid brass
- Shackle made from hardened steel
- Inner components made from non-corrosive materials
- Precision pin tumbler

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier cémenté
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Cylindre de précision à goupilles

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Cilindro de pitones de precisión

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta	
55/25	24	12	11	4	10	39	3	48	2	12	6
55/30	29	14,5	14,5	5	13	45,5	3	66	3	12	6
55/35	33	18	17	5	13	48	3	93	3	12	6
55/40	38	20,5	21,5	6,5	13	60	4	119	4	12	6
55/40HB63	38	20,5	63	6,5	13	101,5	4	164	4	12	6
55/45	43	24	24	6,5	13	63	4	136	4	6	6
55/50	48	25	24,5	7,5	14	68	5	180	5	6	6
55/60	58	32	32	8	16	83	5	327	6	6	6

The perfect lock for outdoor use



Technology and features

- Body made from solid brass
- Sealed lock body with cover seal and drainage channels to protect the cylinder against water and dirt
- Inner components made from non-corrosive materials
- Shock-absorbing plastic casing
- Hardened steel shackle
- Precision pin tumbler

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Boîtier gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Socle en plastique: Protection anti-choc et anti-rayure
- Anse en acier cémenté
- Cylindre de précision à goupilles

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo
- Cuerpo del candado sellado por recubrimiento para protección contra el agua y suciedad con canales de drenaje
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Envoltura de plástico para absorción de golpes
- Arco de acero endurecido
- Cilindro de pitones de precisión

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
70/35	36	14	25	6	19	65	4	91	4	12
70/45	49	20,5	24,5	8	27,5	72,5	5	164	5	6
70/45HB63	49	20,5	63	8	27,5	111	5	210	5	6
70/50	55	23,5	27	9	31	81	5	218	6	6

The perfect lock for outdoor use



Technology and features

- Body made from solid brass
- Sealed lock body with cover seal and drainage channels to protect the cylinder against water and dirt
- Inner components made from non-corrosive materials
- Shock absorbing vinyl casing
- Stainless steel shackle
- Precision pin tumbler

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Boîtier gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Socle en PVC: Protection anti-choc et anti-rayure
- Anse en acier INOX
- Cylindre de précision à goupilles

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo
- Cuerpo del candado sellado por recubrimiento para protección contra el agua y suciedad con canales de drenaje
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Envoltura de vinilo para absorción de golpes
- Arco de acero inoxidable
- Cilindro de pitones de precisión

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
70IB/35	36	14,5	25	6,5	19	65	4	106	4	12	6
70IB/45	49	21	25	8	28	74	5	193	5	6	6
70IB/45HB63	49	21	63	8	28	112	5	210	5	6	6
70IB/50	55	23,5	27	9	31	81	5	217	6	6	6
70IB/50HB80	55	23,5	80	9	31	134	5	298	5	6	6

T84MB

Solid brass padlock - vinyl encased



Technology and features

- Shackle and body made from solid brass
- Inner components made from non-corrosive materials
- Precision pin tumbler
- Plastic casing available in 6 different colors

Caractéristiques techniques

- Boîtier et anse en laiton massif
- Pièces intérieures en matériaux anti-corrosifs
- Cylindre de précision à goupilles
- Corps gainé plastique disponible en 6 couleurs

Características técnicas

- Arco y cuerpo de latón macizo
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Cilindro de pitones de precisión
- Envoltura de plástico disponible en 6 colores

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
T84MB/20	22	10	11	4	12	34	3	44	2	12
T84MB/30	32	14,5	14	5	16	45	3	65	3	12
T84MB/40	43	20	21	6	17	60	4	136	4	12
T84MB/50	53	25,5	24,5	7	18	67,5	5	192	5	6

With ABUS-Plus locking system



Service Kit



Technology and features

- Body made of solid brass
- Shackle made of hardened steel
- ABUS-Plus disk cylinder: Highest protection against manipulation, extremely high number of key differs
- Cylinder can be rekeyed to match an existing key

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier spécial, cémenté
- Cylindre ABUS-Plus à disques: très haute protection contre toute sorte de manipulation, très grand nombre de séries à fermeture différente
- La fermeture peut être modifiée et adaptée aux fermetures existantes

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero de aleación endurecido
- Cilindro de discos ABUS-Plus: máxima protección contra manipulaciones no autorizadas, gran cantidad de combinaciones de llaves diferentes
- Se puede amaestrar según llave de muestra

Reference Number Référence Referencia							Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
88/40		40	22	22,5	7	20	71,5	7	208	7	6
88/50		50	24	26	9,5	20,5	78,5	7	295	8	6

Monobloc padlock with steel jacket

**Technology and features**

- Body made from solid brass with steel jacket
- Shackle made from hardened steel with NANO PROTECT™ coating
- Precision pin tumbler
- Perfect for use with ABUS security chain


Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif renforcé d'une coque en acier
- Anse en acier cémenté spécial avec technologie NANO PROTECT™
- Cylindre de précision à goupilles
- Optimisé pour utilisation avec des chaînes ABUS

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo con carcasa de acero
- Arco de acero especial endurecido con recubrimiento NANO PROTECT™
- Cilindro de pitones de precisión
- Perfecto para las cadenas ABUS

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
92/65	67	33	14	10	28	58	5	564	7	3	3
92/80	79	37	17	12	29,5	65	5	797	8	3	3



Technology and features

- Body made from solid brass
- Shackle made from hardened steel
- Precision pin tumbler
- Hardened steel pin protects the narrow side of the lock body against sawing

Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier cémenté
- Cylindre de précision à goupilles
- Protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier par un piston en acier cémenté

Características técnicas

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido
- Cilindro de pitones de precisión
- Un pin de acero endurecido protege el lado estrecho del cuerpo contra corte con sierra

Reference Number Référence Referencia	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
	mm	mm	mm	mm	mm
82/63	64	19	14	10	18,5
82/70	71	22	13	12	20
82/90	90	35	18	12	22
			45	5	303
			50	5	412
			60	5	725
				6	6
				6	3
				7	3

Aluminum Padlocks
Cadenas en Aluminium
Candados de Aluminio



70AL

Aluminium padlock with vinyl coating



Technology and features

- Solid aluminum body
- Sealed lock body with drainage channels and cover to protect the cylinder against water and dirt
- Shackle made of hardened steel with plastic cover
- Inner components made of non-corrosive materials
- Shock-absorbing plastic casing
- Precision pin tumbler

Caractéristiques techniques

- Boîtier solide en aluminium
- Corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps
- Anse en acier cémenté avec gaine plastique
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Socle en plastique: Protection anti-chocs et anti-rayures
- Cylindre de précision à goupilles

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio macizo
- Cuerpo del candado sellado por recubrimiento para protección contra el agua y suciedad con canales de drenaje
- Arco de acero endurecido con envoltura de plástico
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Envoltura de plástico para absorción de golpes
- Cilindro de pitones de precisión

Reference Number Référence Referencia	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta	
70AL/45	55 mm 20 mm 25 mm 8 mm 28 mm 73 mm	5 g	165 g	5	12	4

This is myLock



Technology and features

- Solid and lightweight aluminum body
- Plastic casing in different colors to prevent damage
- Individual inscriptions possible for easy identification
- Shackle made from hardened steel with NANO PROTECT™ coating
- Precision pin cylinder
- Available in 7 different colors


Caractéristiques techniques

- Boîtier solide et léger en aluminium
- Corps avec gaine plastique disponible dans différentes couleurs, revêtement protégé des rayures
- Personnalisable: Possibilité d'écrire sur la coque avec un marqueur permanent
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Cylindre de précision à goupilles
- Disponible en 7 couleurs

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio, macizo y ligero
- Recubierto por forro de plástico en varios colores para evitar daños por golpes
- Puede personalizarse con un rotulador de tinta permanente
- Arco de acero de aleación especial protegido con recubrimiento NANO PROTECT™
- Cilindro de pitones de precisión
- Disponible en 7 colores

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
T65AL/40	42,5	22	23	6,5	18	62	5	79	5	12	6
T65AL/40HB40	42,5	22	40	6,5	18	79	5	100	5	12	6



Technology and features

- Solid aluminum body
- High-quality printed vinyl casing to prevent damage
- Individual inscriptions possible for easy identification
- Inner components made from non-corrosive materials
- Special alloy steel shackle with NANO PROTECT™ coating
- Precision pin tumbler cylinder
- Vinyl casing with different casings: heart and beach

Caractéristiques techniques

- Boîtier très léger en aluminium
- Protection en vinyle gommée de haute qualité pour éviter les rayures
- Personnalisable : possibilité d'écrire sur la coque avec un marqueur permanent
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Cylindre de précision
- Protection vinyle avec différents thèmes disponibles : cœur, plage

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio macizo
- Cubierta de vinilo impreso de gran calidad para evitar daños
- Possibilidad de inscripciones individuales para una identificación sencilla
- Componentes internos fabricados con materiales no corrosivos
- Arco de aleación de acero especial con recubrimiento NANO PROTECT™
- Cilindro de tambor de pasadores de precisión
- Cubierta de vinilo con diferentes cubiertas: corazón y playa

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
T65AL/40 myLove	42,5	22	23	6,5	18	62	5	79	5	6	

72/40 Love Lock

A padlock as a symbol of love



Technology and features

- Colored aluminum lock body - corrosion-resistant
- Hardened shackle with NANO PROTECT™ coating for extra corrosion resistance
- Double bolted
- ABUS precision 6-pin-cylinder, can be rekeyed to match an existing key
- Automatic: locking without key by pushing the shackle

Caractéristiques techniques

- Un boîtier en aluminium protégé contre la corrosion
- Anse en acier cémenté avec technique NANO PROTECT™
- Corps en laiton anodisé
- Cylindre à 6 goupilles pour un grand nombre de clés différentes
- Verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse

Características técnicas

- Cuerpo del candado de aluminio a color - Resistente a la corrosión
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una resistencia extrema a la corrosión
- Doble cierre
- Cilindro ABUS de 6 pitones, puede amaestrase a llave existente
- Cierre automático: Cierre sin llave presionando el arco

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
72LL/40 Love Lock	39	20	27	6, 5	19	74	6	113	6	6	

645TI Baby™ Lock

A love note to the offspring



Technology and features

- Colored anodization of the lock body in light blue and pink
- Back is totally empty – enough space for engraving
- Solid TITALIUM™ lock body
- Hardened steel shackle with NANO PROTECT™ plating for extra corrosion resistance
- Individual box packaging (cardboard) in Love Lock design


Caractéristiques techniques

- Peinture élöxy du cadenas en bleu clair ou rose
- Corps de cadenas neutre sur une face pour gravure individuelle
- Corps massif en TITALIUM™
- Anse en acier trempé avec traitement NANO PROTECT™ pour une protection élevée contre la corrosion
- Emballage avec étui individuel (design Love Lock)

Características técnicas

- Cuerpo del candado anodizado de color azul claro y rosa
- Parte trasera totalmente vacía – Espacio suficiente para grabado
- Cuerpo del candado de TITALIUM™ macizo
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- Embalaje en caja individual (cartón) en diseño Candado de Amor

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
645TI/30	30	16	17	5	10	53		60	4	12	



ABUS Safety Lockout/Tagout

Safety Lockout and Tagout procedures are meant to prevent work accidents in cases of maintenance or service work on heavy machinery.

"Lockout" describes a procedure in which power switches, valves, levers, etc. are blocked from operation. During this process, special plastic caps, boxes or cables (lockout devices) are used to cover the switch or valve and are secured with a padlock.



"Tagout" refers to the practice of attaching a WARNING or DANGER sign or even an individual note to an energy switch such as those described above.

In many cases, both actions are combined so that the worker is no longer able to reactivate the machine and at the same time is informed about the process to take further actions (e.g. calling the responsible colleague or commencing the next service step).

Every year many people lose their lives or are seriously injured during maintenance or service work on heavy machinery. This can easily be avoided by following the rules for Safety Lockout and Tagout procedures.

ABUS offers many different kinds of lockout devices, tags, labels, and safety padlocks that are easy to use and allow for a safe working environment.

Safety Padlocks

Cadenas de Sûreté

Candados de Seguridad Laboral



Lightweight aluminum padlock for safety at work - body & shackle insulated

**Technology and features**

- Body made of lightweight aluminum with insulated plastic cover
- Shackle made of steel with NANO PROTECT™ coating, optionally with or without insulated synthetic cover
- 6-pin cylinder for high number of key differns
- Key-retaining (Lock retains key until locked)
- Automatic locking for user convenience
- Available in 10 different colors
- For spark-resistant requirements these locks are also available with brass body upon request.

Caractéristiques techniques

- Corps léger en aluminium isolé pour protéger contre des décharges électriques
- Anse en acier chromé avec technologie NANO PROTECT™, gaine plastique
- Cylindre de précision à 6 goupilles - haute résistance antimaniplulation
- Clé prisonnière (Pour fermer le cadenas, la clé est indispensable)
- Verrouillage automatique pour plus de confort d'utilisation
- Disponible en 10 couleurs
- Également disponible avec un anse en laiton pour éliminer le risque d'étincelles

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio ligero con carcasa de plástico aislante
- Arco de acero con recubrimiento NANO PROTECT™, disponible con o sin funda sintética aislante
- Cilindro de 6 pitones con un máximo de combinaciones de llaves diferentes
- Retención de llave (La cerradura retiene la llave hasta que se cierre)
- Gran comodidad gracias al cierre automático
- Disponible en 10 colores diferentes
- Para cumplir con medidas anti-chispas, estos candados están disponibles bajo pedido con cuerpo de latón

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
74/40	40	19	38	7	20	90	6	88	6	6	
74/40HB75	40	19	75	7	20	126	6	103	6	6	
74LB/40	40	19	38	7	20	120	6	107	6	6	
74BS/40	40	20	39	5	20	89	6	88	6	6	
74BS/40HB75	40	20	76	5	20	125	6	102	6	6	
74M/40	40	19	38	6,5	20	90	6	176	6	6	
74M/40HB75	40	19	75	6,5	20	126	6	190	6	6	
74MLB/40	40	19	38	6,5	20	120	6	198	6	6	

Anodized Aluminium Padlock

**Technology and features**

- Solid, anodized aluminum body
- Shackle made of hardened steel with NANO PROTECT™ coating, also available in stainless steel or aluminum
- 6-pin cylinder for maximum number of key differns
- Cylinder can be rekeyed to match an existing key
- Available keyed alike, master keyed and grand master keyed
- Key-retaining version available on request
- Automatic locking for user convenience
- Cylinder cover available on request

Caractéristiques techniques

- Boîtier massif en aluminium anodisé
- Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™, également disponible en version aluminium et acier INOX
- Cylindre à 6 goupilles pour un grand nombre de séries à fermeture différente
- Le cylindre peut être adapté à des fermetures existantes
- Disponible en exécution s'entrouvant et sur organigramme
- Également disponible en version clé-prisonnière
- Verrouillage automatique pour plus de confort d'utilisation
- Un capuchon de protection pour le cylindre est disponible séparément

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio macizo anodizado
- Arco de acero endurecido con recubrimiento adicional NANO PROTECT™ para una mayor resistencia a la corrosión
- Cilindro de 6 pitones con un máximo de combinaciones de llaves diferentes
- Se puede amaestrar según llave de muestra
- Disponible en llaves iguales, amaestramiento de llave maestra y gran maestra
- Disponible en versión con retención de llave
- Gran comodidad gracias al cierre automático
- Protector de cilindro disponible bajo pedido

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
72/40	38,5	20	26	6	19	73	6	114	6	6	
72/40HB40	38,5	20	40	6	19	86	6	120	6	6	
72/40HB75	38,5	20	75	6	19	121	6	139	6	6	
72AS/40	38,5	20	26	6	19	73	6	97	6	6	
72AS/40HB40	38,5	20	40	6	19	86	6	99	6	6	
72IB/40	38,5	20	26	6	19	73	6	115	6	6	
72IB/40HB40	38,5	20	40	6	19	86	6	121	6	6	
72IB/40HB75	38,5	20	75	6	19	121	6	138	6	6	

Compact Aluminium Safety Padlock

**Technology and features**

- Solid, anodized aluminum body
- Shackle made of steel with NANO PROTECT™ plating, also available in stainless steel or aluminum or with flexible steel cable
- 5-pin precision cylinder
- Cylinder can be rekeyed to match an existing key
- Available keyed alike, master keyed and grand master keyed
- Key-retaining (Lock retains key until locked)

Caractéristiques techniques

- Boîtier massif en aluminium anodisé
- Anse en acier avec technologie NANO PROTECT™, également disponible en version acier INOX, aluminium ou avec câble en acier flexible
- Cylindre à 5 goupilles
- Le cylindre peut être adapté à des fermetures existantes
- Disponible en exécution s'entrouvant et sur organigramme
- Clé-prisonnière (Pour fermer le cadenas, la clé est indispensable)

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio macizo anodizado
- Arco de acero con recubrimiento NANO PROTECT™ , también disponible en acero inoxidable, aluminio o con cable flexible de acero
- Cilindro de 5 pitones
- Se puede amaestrar según llave de muestra
- Retención de llave (La cerradura retiene la llave hasta que se cierra)
- Disponible en llaves iguales, amaestramiento de llave maestra y gran maestra

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
72/30	32	17	26,5	4,5	16	64,5	5	66	5	6	
72/30HB50	32	17	51	4,5	16	89	5	69	5	6	
72IB/30	32	17	26,5	4,5	16	64,5	5	66	5	6	
72IB/30HB50	32	17	51	4,5	16	89	5	69	5	6	
72AS/30HB38	32	17	39	4,5	16	78	5	55	5	6	
72/30CAB20	32	17	100	5	16	137	5	78	4	6	
72/30CAB40	32	17	180	5	16	218	5	84	4	6	

Lockout Devices
Cadenassage
Bloqueos de seguridad



Safelex™ Universal Cable Lockout



C523/C526

Technology and features

- Intuitive design for self-explanatory application
- Patented grip mechanism for secure fixation of the cable
- Retightening possible at any time, even when locked
- Isolated, exchangeable metal cable in different lengths
- Holds up to 6 padlocks

Caractéristiques techniques


- Une conception intuitive pour la facilité d'utilisation
- Mécanisme de blocage breveté pour la fixation du câble
- Peut être resserré à tout moment – même dans l'état verrouillé
- Câbles métalliques isolés et remplaçables de différentes longueurs
- Jusqu'à six cadenas

Características técnicas

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Mecanismo patentado de sujeción para fijar el cable de forma segura
- Retensable en todo momento, incluso en el estado bloqueado
- Cable metálico aislado e intercambiable de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm	Cable Length mm	Cable Diameter mm
C503	6	9	128	61	26	1000	4.1
C506	6	9	128	61	26	2000	4.1
C509	6	9	128	61	26	3000	4.1
C515	6	9	128	61	26	5000	4.1
C523	6	9	128	61	26	1000	4.6
C526	6	9	128	61	26	2000	4.6

Standard Cable Lockout



Technology and features

- Intuitive design for self-explanatory application
- Isolated, exchangeable metal cable in different lengths
- Holds up to 6 padlocks

Caractéristiques techniques

- Une conception intuitive pour la facilité d'utilisation
- Câbles métalliques isolés et remplaçables de différentes longueurs
- Jusqu'à six cadenas

Características técnicas

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Cable metálico aislado e intercambiable de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm	Cable Length mm	Cable Diameter mm
C553	6	7	128	61	16	1000	4,1
C556	6	7	128	61	16	2000	4,1
C559	6	7	128	61	16	3000	4,1
C565	6	7	128	61	16	5000	4,1

Lockout Hasps



H701



H751



H770



H702



H711



H712



H752

Technology and features

- Holds up to 6 padlocks
H701, H702, H711, H712:
- Vinyl coated high tensile steel
- Available with interlocking tabs to prevent unauthorized opening
- H751, H752:**
- Aluminum: Light and corrosion-resistant
- H770:**
- High-quality nylon: long-lasting, light and non-conductive

Caractéristiques techniques

- Jusqu'à six cadenas
H701, H702, H711, H712:
- En acier INOX avec gaine PVC
- Disponible avec blocages en acier pour une meilleure résistance
- H751, H752:**
- Aluminium: légère, non-corrosif
- H770:**
- Matériaux de haute qualité pour différentes applications

Características técnicas

- Para un máximo de seis candados
H701, H702, H711, H712:
- Acerro resistente al la altatensión con revestimiento de vinilo
- Disponible con refuerzos transversales para una protección adicional
- H751, H752:**
- Aluminio: ligero, resistente a la corrosión
- H770:**
- Nylon de alta calidad: Resistente, ligero, dieléctrico

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm
H701	6	9	115	47	10
H702	6	9	128	61	10
H711	6	9	118	46	12
H712	6	9	131	61	12
H751	6	9	112	40	10
H752	6	9	124	50	10
H770	6	9	177	44	12

Safety Redbox™



Wall bracket

Technology and features

- High level of stability in spite of low weight
- Ergonomic and space-saving fold-away handle
- Inside is exposed to light from all sides for better visibility of contents
- Lid features innovative and secure locking mechanism
- Patented wall bracket, also facilitates storing of padlocks
- Additional wall bracket can be ordered separately (B835WB)

Caractéristiques techniques

- Faible poids et haute stabilité
- Ergonomique, peu encombrant, avec poignée rabattable
- Amélioration de la lumière incidente de tous les côtés pour une meilleure visibilité
- Mécanisme de fermeture du couvercle innovant et sécuritaire
- Montage mural breveté – peut également être utilisé pour le rangement de cadenas
- Un support mural supplémentaire est disponible séparément (B835WB)

Características técnicas

- Peso reducido y una elevada estabilidad
- Mejorada entrada de luz para mayor de la visibilidad hacia dentro
- Mejorada entrada de luz para mayor de la visibilidad hacia dentro
- Mecanismo de cierre de la tapa innovador y seguro
- Anclaje de pared patentado: sirve también para el almacenamiento de los candados
- El anclaje de pared se puede pedir por separado (B835WB)

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm
B835	12	7	240	174	94
B835WB			174	40	20



Gate Valve Lockout



V305



V307



V310



V313

Technology and features

- High-quality polypropylene: long-lasting, robust and non-conductive
- Holds 1 padlock
- Unique, predetermined breaking point at the top for valves with thread
- Stickers in various languages included

Caractéristiques techniques

- Polypropylène de haute qualité: durable, résistant, non conducteur
- Pour cadenas présentant une anse jusqu'à 9 mm de diamètre
- Point d'enclavage unique pour les volants avec broche
- Étiquettes d'avertissement auto-adhésives en différentes langues

Características técnicas

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, dieléctrico
- Sujeción para un candado con arco de 9mm
- Sistema único de entalladura especial para volantes con manilla
- Señales de advertencia adhesivas en diferentes idiomas

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm	Inside Height mm	Inner Diameter mm
V303	1	9	121	80	36	22	70
V305	1	9	185	142	51	31	130
V307	1	9	225	181	61	42	170
V310	1	9	319	277	77	55	267
V313	1	9	406	364	77	53	350

Ball Valve Lockout



V426

Technology and features

- Stable and secure, made from powder-coated steel
- Two sizes for most common ball valves
- A number of holes for exact positioning of the padlock gives more stability
- Best used on difficult to access pipes

Caractéristiques techniques

- Acier peint par poudrage, stable et sûr
- Deux tailles, pour presque toutes les vannes à boisseau sphérique
- Nombreux trous pour positionner avec précision le cadenas, pour plus de stabilité
- Particulièrement adapté aux conduits difficilement accessibles

Características técnicas

- De acero con recubrimiento de polvo, estable y seguro
- Dos tamaños para casi todas las válvulas de bola
- Muchos agujeros para posicionar con precisión el candado y lograr una mayor estabilidad
- Especialmente adecuado para tuberías de difícil acceso

Reference Number Référence Referencia	Locking Points mm	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm	Ma. Handle Thickness mm	Max. Handle Width mm
V423	1	7	90	52	63	7	37
V426	1	7	140	125	122	10	50

Ball Valve Lockout



V448

Technology and features

- High-quality polypropylene: long-lasting, robust and non-conductive
- Well-positioned padlock holes for better grip on the valve

Caractéristiques techniques

- Acier peint par poudrage, stable et sûr
- Nombreux trous pour positionner avec précision le cadenas, pour plus de stabilité
- Particulièrement adapté aux conduits difficilement accessibles

Características técnicas

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, dieléctrico
- Agujeros de ajuste fino para candados con el fin de lograr un cierre hermético de la válvula

Reference Number Référence Referencia	Locking Points mm	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm	Ma. Handle Thickness mm	Max. Handle Width mm
V442	1	7	135	104	78	10	23
V448	1	8	305	221	114	24	43

Circuit Breaker Lockout



Technology and features

- High-quality materials: long-lasting, robust and non-conductive
- Easy-to-use with screwing mechanism for secure fixation
- Can be used universally on common single-pole circuit breakers
- With adapter for blade-type electric fuses

Caractéristiques techniques

- Matériaux de haute qualité: durables, résistants, non conducteurs
- Facile à utiliser, avec mécanisme à vis pour une fixation sûre
- Universellement applicable aux disjoncteurs unipolaires standard
- Avec adaptateur pour fusibles à lame

Características técnicas

- Materiales de alta calidad: duradero, resistente, dieléctrico
- Fácil aplicación con mecanismo atornillable para una fijación segura
- Uso universal en fusibles estándar de un solo polo
- Con adaptador para fusibles planos

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm
E201	1	7	70	26	32

Multipolar Circuit Breaker Lockout



Technology and features

- High-quality materials: long-lasting, robust and non-conductive
- Easy-to-use with screwing mechanism for secure fixation
- Holds up to 2 padlocks with up to 7 mm diameter

Caractéristiques techniques

- Matériaux de haute qualité: durables, résistants, non conducteurs
- Facile à utiliser, avec mécanisme à vis pour une fixation sûre
- Pour 1 ou 2 cadenas présentant une anse jusqu'à 7 mm de diamètre

Características técnicas

- Materiales de alta calidad: duradero, resistente, dieléctrico
- Fácil aplicación con mecanismo atornillable para una fijación segura
- Para un máximo de dos candados con grilletas de hasta 7 mm de diámetro

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm
E202	2	7	55	32	31

Power Plug Lockout



P550

Technology and features

- High-quality polypropylene: long-lasting, robust and non-conductive
- 2 Sizes: For standard plugs or high-voltage plugs
- Cable tunnel on both sides to secure plug connections
- Warning stickers in different languages included
- Holds up to 4 padlocks with up to 9 mm diameter

Caractéristiques techniques

- Polypropylène de haute qualité: durable, résistant, non conducteur
- Deux tailles: pour les connecteurs standard 110/220 V et pour les connecteurs à courant de haute intensité 550 V
- Passage de câble des deux côtés pour le verrouillage des connecteurs raccordés
- Étiquettes d'avertissement auto-adhésives en différentes langues
- Pour 1 à 4 cadenas présentant une anse jusqu'à 9 mm de diamètre

Características técnicas

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, dieléctrico
- Dos tamaños: para enchufes comerciales estándar de 110/220 V hasta enchufes de alto voltaje de 550 V
- Pasador de cable a ambos lados para asegurar las conexiones del enchufe
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas
- Para un máximo de cuatro candados con grilletes de hasta 9 mm de diámetro

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm	Cable Diameter mm	Inner Diameter mm
P110	2	9	89	81	51	12	42
P550	4	9	175	116	84	25	74

Gas Cylinder Lockout



Technology and features

- High-quality polypropylene: long-lasting, robust and non-conductive
- Warning sticker included
- Holds 1 padlock with up to 9 mm shackle diameter

Caractéristiques techniques

- Polypropylène de haute qualité: durable, résistant, non conducteur
- Étiquettes d'avertissement auto-adhésives
- Pour cadenas présentant une anse jusqu'à 9 mm de diamètre

Características técnicas

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, dieléctrico
- Señal de advertencia autoadhesiva
- Para un candado con grillete de un diámetro de hasta 9 mm

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm	Inner Diameter mm	Inside Height mm
P606	1	9	159	132	88	78	139

Compressed Air Connection Lockout



Technology and features

- Fiber-glass reinforced nylon: long-lasting, robust and non-conductive
- 3 different connections for most common compressed air couplings with up to 19/32" outside diameter
- The hole in the middle can be used to attach and store the lockout device directly at the connection
- Holds up to 2 padlocks with up to 7 mm diameter

Caractéristiques techniques

- Nylon renforcé par des fibres de verre: durable, résistant, non conducteur
- Trois options différentes de verrouillage pour les raccords pneumatiques standard présentant un diamètre extérieur jusqu'à 15 mm
- Trou central pour le stockage du verrouillage de raccord pneumatique directement sur le raccord
- Pour 1 ou 2 cadenas présentant une anse jusqu'à 7 mm de diamètre

Características técnicas

- Nylon reforzado con fibra de vidrio: duradero, resistente, dieléctrico
- Tres opciones diferentes de bloqueo para acoplamientos de aire comprimido comunes de hasta 15 mm de diámetro exterior
- Agujero central para el almacenamiento del bloqueo para conexiones de aire comprimido directamente en la conexión
- Para un máximo de dos candados con grilletes de hasta 7 mm de diámetro

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm
P603	1-2	6-7	72	72	21

Switch Lockout



Technology and features

- High-grade polycarbonate: durable, robust and non-conductive
- Easy to install using existing screws
- Clear material so that you can easily see if switch is in on or off position
- 2 separate parts, without any fragile hinges
- For 1 safety padlock

Caractéristiques techniques

- Polycarbonate de haute qualité : durable, robuste et non conducteur
- Facile à installer avec les vis existantes
- Matériau transparent vous permettant de voir aisément si l'interrupteur est sur marche ou sur arrêt
- En 2 parties, sans charnière fragile
- Pour 1 cadenas de sécurité

Características técnicas

- Policarbonato de gran calidad: durable, robusto y dieléctrico
- Fácil de instalar usando los tornillos existentes
- Material transparente de forma que puede ver claramente si el interruptor está en posición ON u OFF
- 2 piezas separadas, sin bisagras frágiles
- Para 1 candado de seguridad

Reference Number Référence Referencia	Locking Points	Shackle Diameter mm	Length mm	Width mm	Depth mm
E250	1	8	160	36	23

ABUS Tags



T150



T100



German



French



Spanish



Swedish

Dispenser Box
T100Dispenser Box
T150

All the information at a glance:

Our strong, tear-resistant and writable identification labels (or tags) are made of polypropylene and are available in two different sizes.

This improves safety during maintenance:

You can write hints and warnings on the tags or label the tags with an employee's name or a department.

Includes a resealable dispenser in which the stickers are kept.

Article	Reference Number	Locking Points	Locking Points mm	Length mm	Width mm	Colour
LOTO Tag big	T150	1	9	76	146	white
LOTO Tag small	T100	1	9	140	32	white

Lockout / Tagout Sets



LOTO sets - mechanical (small)



LOTO sets - mechanical (big)

All the information at a glance:

Compact and effective solutions are required for use in construction projects or for maintenance and repairs of machinery and equipment that is used outside.

Suitable for occupational safety accessories such as safety locks, Safelex™ wire, tags and other locks.

Details

- Bags available in two sizes
- Lightweight material (polyester)
- Thanks to polyurethane coating, the bag is extremely flexible, water-repellent and resistant to heat and dirt
- Zip fastener
- Belt loop on the back



LOTO set - electrical (small)



LOTO set - electrical (big)

Article	Reference Number	Locking Points	External dimensions			Additional measures mm			Colour
			Length mm	Width mm	Depth mm				
LOTO bag - big (empty)	SL Bag 130		190	190	85				red
LOTO bag - small (empty)	SL Bag 120		180	120	45				red

We are happy to help you with creating your own tailor-made set.



LockPoint - wall-mount

All the information at a glance:

The first of its kind and only from ABUS:
the LockPoint.

It easily lets you achieve the 60-second rule.

Do you have all the materials at hand within the required 60 seconds?

With LockPoint, all locking solutions are where you need them. This means that you have the necessary locks at your fingertips at every relevant position in the company.

This lets you easily stay within the 60-second rule, whereby all materials have to be at hand within just one minute.

The invaluable plus: Link workflows in a useful way – all information at a glance.

You can also provide documents for group processes and permit-to-work procedures in ABUS LockPoint allowing for a smooth workflow.

This offers an invaluable benefit, especially when changing shifts, ensuring that no information is lost. And you always have release certificates, work permits, operating instructions or shutdown diagrams at hand.


Desk pads and other utensils can also be stored there ready for use by all employees.

Any work environment in the lockout/tagout area can be targeted and efficiently designed due to the modular design of the ABUS LockPoint.

The ABUS LockPoint can be used in free-standing, mobile or wall-mounted versions.



LockPoint - stationary



LockPoint - mobile



Article	Dimensions			Color
	Length mm	Width mm	Depth mm	
LockPoint basic set, includes:				
1 piece LockPoint display, 2 parts	1800	530	60	
1 piece LockPoint back wall, 2 parts	1800	530	60	
1 piece LockPoint head display				red/blue
1 piece LockPoint padlock rack		530		
LockPoint wall bracket (6 parts for basic set)		530		
Lock Point rolling frame with double wheels				red
LockPoint fixed base (left and right foot)	530	590		red
LockPoint basket				blue
LockPoint basket divider 40cm	530	400		blue
LockPoint padlock rack	530			blue
LockPoint write pad DIN A4	530			blue
LockPoint flip frame pocket DIN A4				
LockPoint flip frame display				
LockPoint single wall	900	530	60	red/blue
LockPoint wall bracket (4parts for single walls)		530		

For the right setup at your location, we will be happy to assist you.

Combination Padlocks
Cadenas à Combinaison
Candados de Combinación



180IB

The all-weather lock with resettable code



Technology and features

- 4-digit resettable code
- Body made from solid forged brass
- Shackle made from stainless steel
- Inner components made from non-corrosive materials
- Precision locking mechanism with special protection against manipulation

Caractéristiques techniques

- Combinaison interchangeable à 4 molettes
- Corps en laiton forger
- Anse en acier INOX
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Technique de verrouillage minutieuse: protection élevée contre les manipulations

Características técnicas

- Código re-programable de 4 dígitos
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero inoxidable
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Mecanismo de cierre de precisión con protección especial contra manipulaciones

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
180IB/50	53 25 25 8 25 75 4	267	5		6
180IB/50HB63	53 25 63 8 25 113 4	300	5		6

190CS/60

Heavy duty combination lock



Technology and features

- Heavy-duty combination lock
- Solid hardened steel jacket
- 4-digit resettable code
- Precision locking mechanism with special manipulation protection
- Shackle guard protects shackle from attacks

Caractéristiques techniques

- Cadenas de combinaison à haut débit
- Boîtier massif en acier trempé
- Combinaison interchangeable à 4 molettes
- Technique de verrouillage minutieuse: protection élevée contre les manipulations
- Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels

Características técnicas

- Candado de combinación de alta resistencia
- Cuerpo macizo de acero endurecido
- Combinación re-programable de 4 dígitos
- Mecanismo de cierre de precisión con protección especial contra manipulaciones no autorizadas
- Arco protegido para una mayor resistencia contra cizallamiento y apalancamiento

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
190CS/60	62,5 22,5 30 11 35 90,5 4 770 8 2				

Combination padlock with resettable code



158/40



158/50



158/50HB50



158/65



158CS/65



158CS/50



Hardened



Shackle



PIN



Caractéristiques techniques

- Boîtier robuste en zamac
- Anse en acier cémenté
- Combinaison interchangeable à 3, 4 ou 5 molettes
- Manipulation à une seule main
- CS: anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels

Características técnicas

- Robusto cuerpo de aleación de zinc en fundición de colada por inyección (die cast)
- Arco de acero endurecido
- Código re-programable de 3, 4 ó 5 dígitos
- Fácil uso con una sola mano
- CS: protector de arco que protege contra ataques con herramientas

Reference Number Référence Referencia		mm	mm	mm	mm	mm	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
158/40		42	24	26	6	21	77	3	164	4	3
158/50		51	26	32	8	23	96	4	293	5	3
158/50HB50		52	26	57	8	23	120	4	290	5	6
158CS/50		52	26	27	8	23	96	4	370	6	3
158/65		63	31	40	10	26	116	5	450	8	6
158CS/65		69	28	35	10	26	116	5	592	9	3

Combination padlock - with override key



Technology and features

- Solid body made from zinc die-cast
- Shackle made from hardened steel
- 4-digit resettable code
- One-hand operation
- Disk cylinder - maximum protection against picking
- Lost code can be easily identified and reset by using override key (sold separately)

Caractéristiques techniques

- Boîtier robuste en zamac
- Anse en acier cémenté
- Combinaison interchangeable à 4 molettes
- Manipulation à une seule main
- Cylindre à disques - très haute protection contre toutes sortes de manipulation
- Le cadenas peut être reprogrammé avec la clé passepartout à tout moment (en cas de code oublié, etc.)

Características técnicas

- Robusto cuerpo de aleación de zinc en fundición de colada por inyección (die cast)
- Arco de acero endurecido
- Código re-programable de 4 dígitos
- Fácil uso con una sola mano
- Cilindro con sistema de discos - máxima protección contra todo tipo de manipulación
- Se puede recuperar fácilmente una combinación perdida con una llave maestra

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
158KC/45	45 20 25 6,5 19 82 4 177 5 12				

Combination padlock with resettable code

**Technology and features**

- Solid chrome-plated zinc body
- Hardened steel shackle
- Polished chrome finish for superior weather resistance
- 3- or 4-digit resettable combination: Set your own PIN
- Ergonomic front dials

Caractéristiques techniques


- Boîtier solide en zinc chromé
- Anse en acier cémenté
- Le corps chromé et poli présente une haute résistance aux intempéries
- Mettez votre code personnel: combinaison à 3 ou 4 molettes
- Système de molettes ergonomique

Características técnicas

- Cuerpo de aleación de zinc cromado
- Arco de acero endurecido
- Acabado de cromo pulido para una alta resistencia a la intemperie
- Combinación re-programable de 3 ó 4 dígitos: Establecer su propio PIN
- Selectores frontales ergonómicos

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
mm	mm	mm	mm	mm	mm
160/40	42	24	22,5	6	18
160/50	50	29	26	7,5	19
160/50HB50	50	29	50	7,5	19
				70,5	110
				3	4
				152	228
				5	6
					6
					6

Combination lock with dial locking mechanism



Technology and features

- 3-digit code
- High protection against manipulation
- KTL-coating for better corrosion protection
- 78KC (Key Control): Cylinder with master key function, ideal for schools

Caractéristiques techniques

- Code à 3 chiffres
- Protection élevée contre les manipulations
- Revêtement KTL pour une protection anticorrosion élevée
- 78KC (Key Control): Avec cylindre à goupilles sur clé passepartout, idéal pour des écoles

Características técnicas

- Código de 3 dígitos
- Gran protección contra manipulaciones
- Lacado por cataforesis (KTL) para mayor protección a la corrosión
- 78KC (Key Control): Control de llave - el cilindro de pitones tiene función de llave maestra, ideal para escuelas

Reference Number Référence Referencia		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
78/50		50	21	21	7	32	76	3	154	3	12	6
78KC/50		50	21	21	7	32	76	3	185	3	12	

Combination lock with resettable code



white

black

**Technology and features**

- 3- or 4-digit resettable code
- Steel shackle
- Available in black, white or silver

Caractéristiques techniques

- Combinaison interchangeable à 3 ou 4 molettes
- Anse en acier
- Disponible en noir, blanc ou argent

Características técnicas

- Código re-programable de 3 ó 4 dígitos
- Arco de acero
- Disponible en negro, blanco o plata

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
mm	mm	mm	mm	mm	mm
155/20	25,5	9	19	3	14
155/30	34	14	20	5	16
155/40	44	19,5	27	6,5	18,5
				54	60
				50	83
				3	3
				150	4
					6
					6

Brass combination lock with resettable code

**Technology and features**

- 3- or 4-digit resettable code
- Body made from solid brass
- Steel shackle

Caractéristiques techniques

- Combinaison interchangeable à 3 ou 4 molettes
- Boîtier en laiton
- Anse en acier


Características técnicas

- Código re-programable de 3 ó 4 dígitos
- Cuerpo de latón
- Arco de acero

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
165/20	23 9 22 3 13,5 52,5 3	43	3	6	12
165/30	32 14 24,5 5 15 65 3	103	3	6	12
165/40	41 22 26 6 17 78 4	243	4	6	6

146TSA, 147TSA, 148TSA

TSA-Approved Resettable Combination Padlock



146TSA



147TSA



Technology and features

- 3-digit resettable code
- TSA approved: ideal for air travel
- Red indicator visible on the shackle: lock was opened by TSA
- To reset the indicator, open lock and turn shackle by 360°

Caractéristiques techniques

- Combinaison interchangeable à 3 molettes
- Cadena certifiée TSA: idéal pour les voyages en avion
- Indicateur rouge visible à l'anse: le cadenas a été ouvert par TSA
- Pour réinitialiser l'indicateur, ouvrir le cadenas et tourner l'anse de 360 °

Características técnicas

- Código re-programable de 3 dígitos
- Certificado TSA: muy apropiado para viajes en avión
- Indicador rojo visible en el arco: se ha abierto el candado por la TSA
- Para restablecer el indicador abre el candado y gira el arco por 360°

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
146TSA/30	33 13 19 3 14 60,5 3	48	2	12	
147TSA/30	33 13 20 3 14 60 3	46	2	12	
148TSA/30	33 20 38 2 12 93 3	23	2	6	

Aluminium combination lock with resettable code



145/30

145/20

**Technology and features**

- Solid and lightweight aluminum body
- 9 colors: blue, yellow, green, purple, orange, red, black, titanium, silver
- 3- or 4-digit individually resettable code
- Ideal for securing toolboxes, luggage, lockers, cabinets and more

Caractéristiques techniques

- Boîtier solide et léger en aluminium
- Disponible en 9 couleurs différentes: bleu, jaune, vert, violet, orange, rouge, noir, argent, titane
- Code interchangeable à 3 ou 4 molettes
- Pour la sécurité des armoires, bagages, armoires, casiers, boîtes à outils etc.

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio, macizo y ligero
- En 9 colores llamativos: azul, rojo, amarillo, verde, naranja, violeta, negro, titanio y plata
- Sistema de combinación re-programable de 3 ó 4 dígitos
- Ideal para asegurar los armarios, el equipaje, las taquillas, las cajas de herramientas, etc.

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
mm	mm	mm	mm	mm	mm
145/20	22 9 22 3,5 13,5 52,5	3	23	3	6
145/30	31 14 25 5 15 65	3	55	3	6
145/40	42 22 26 6 17 77	4	110	4	6

Combination lock with extra-big dials

**Technology and features**

- Solid aluminium lock body with anodised coating and plastic number rollers provide extremely good corrosion protection
- Individually adjustable, 3-digit code
- Very good readability of the digits due to extra-large number rollers
- Convenient keyless operation, lightweight
- 9 colors: blue, yellow, green, purple, orange, red, black, titanium, silver
- Suspension bracket to better set the opening combination

Caractéristiques techniques

- Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé et molettes des chiffres en plastique pour une très bonne protection contre la corrosion
- Combinaison personnalisable à 3 chiffres
- Très bonne lisibilité des chiffres grâce aux grosses molettes
- Utilisation pratique sans clé, poids léger
- Disponible en 9 couleurs différentes: bleu, jaune, vert, violet, orange, rouge, noir, argent, titane
- L'étrier est sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison

Características técnicas

- Cerradura maciza de aluminio con revestimiento anodizado y dígitos de plástico que aportan una protección superior contra la corrosión
- Código numérico de 3 cifras de ajuste personalizable
- Lectura óptima de los dígitos gracias a su tamaño extra grande
- Manejo cómodo sin llave, peso reducido
- En 9 colores llamativos: azul, rojo, amarillo, verde, naranja, violeta, negro, titanio y plata
- Estrigo con resorte para un mejor ajuste de la combinación de apertura

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
144/30	31,5 14 26 5 15,5 65 3 65 3 6 6				

151 BackPac

The perfect lock for bags



Technology and features

- 3-digit resettable code
- Shackle opens by pushing on the lever at the side

Caractéristiques techniques

- Combinaison interchangeable à 3 molettes
- Ouverture de l'anse par pression sur levier situé sur le côté

Características técnicas

- Combinación re-programable de 3 dígitos
- El arco se abre presionando la palanca lateral

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
151/20	24 10 15 3 9 64 3 39 2				

152 BizLock

The perfect lock for bags



Technology and features

- 3-digit resettable code
- Shackle opens by pushing on the lever at the side

Caractéristiques techniques

- Combinaison interchangeable à 3 molettes
- Ouverture de l'anse par pression sur levier côté latéral

Características técnicas

- Combinación re-programable de 3 dígitos
- El arco se abre presionando la palanca lateral

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
152/20	22 13 20 3,5 12 62 3 42 2				

Combiflex™

Small - compact - flexible



2501/65



2501/85



Technology and features

- Automatic roll-up cable
- Individually settable code
- Case in attractive mobile phone format

Caractéristiques techniques

- Câble à enroulement automatique
- Programmation individuelle du code
- Boîtier format de poche

Características técnicas

- Enrollamiento automático del cable
- Código ajustable de forma individual
- Funda en atractivo formato de teléfono móvil

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
2501/65	65 mm	1,6	3	50	3
2502/85	85 mm	2,0	3	70,5	3
2503/120	120 mm	2,5	4	92	3

Key Storage
Depôt de Clés
Depósito de Llaves



KeyGarage™ 767, 777

Secured key storage



767



777



Technology and features

- Large solid metal housing offers more capacity than conventional key boxes
- Protective keyboard panel cover
- Large hinged front door for maximum convenience
- 10 push-button resettable combination: Set your own PIN
- Push button for commercial use: Faster access than dials, pin code protected by shutting door
- 767: For wall mounting
- 777: For attaching with shackle
- Holds up to 8 cards or 20 keys

Caractéristiques techniques

- Coffre en métal avec un large espace de rangement
- Protection de clavier grâce à un clapet
- Grande porte d'entrée pour un haut confort d'utilisation
- Combinaison interchangeable à 10 codes bouton-poussoir: Mettez votre code personnel
- Bouton poussoir: Accès plus rapide à la combinaison, protection pour code pin par les portes pallières
- 767: Pour un montage au mur
- 777: Pour une fixation avec anse
- Permet de déposer 8 cartes ou 20 clés

Características técnicas

- Amplia y robusta carcasa metálica con mayor capacidad que otros depósitos guarda-llaves convencionales
- Teclado numérico protegido por tapa corredera
- Tapa de cierre frontal sobre-dimensionada y con gran ángulo de apertura para un cómodo uso
- Código re-programable mediante teclado numérico de 10-dígitos
- Perfecto para aplicaciones comerciales gracias al uso de teclas: Acceso más rápido que con ruedas giratorias, código pin protegido tras la puerta de cierre de seguridad
- 767: Para fijar a la pared
- 777: Sujeción con arco
- Admite hasta 8 tarjetas o llaves de 20

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
767	82	650			1
777	84 36 48 9,5 46 175	750			1

KeyGarage™ 787, 797

Secure Key Storage



787



797

Technology and features

- Ideal protected storage for keys and other valuables
- Quick and easy access for frequently changing groups of people (craftsmen, service, holiday guests, apartment buildings, car rentals)
- Solid metal housing
- Locking cover made from zinc die-cast
- 4-digit individually resettable code
- Protective cover with sliding mechanism
- Shackle version: Housing and shackle rubber coated (protects door from scratching)
- 787: For wall mounting
- 797: For attaching with shackle
- Japan: Adaptor for typical smaller door knob included
- Holds up to 8 cards or 20 keys
- 787: With detachable hooks inside

Caractéristiques techniques

- Depôt de clés ou objets de valeur de la combinaison
- Accès simple et rapide même quand il y a changement fréquent de personnes (par ex des artisans, location de vacances, femmes de ménage, habitants des immeubles, dans les locations de véhicules)
- Boîtier solide en acier
- Clapet de fermeture en zamac
- Combinaison à 4 chiffres programmable
- Clapet d'ouverture coulissant
- Version avec anse: Boîtier et anse recouverts de PVC (protège ainsi votre porte des rayures)
- 787: Pour un montage au mur
- 797: Pour une fixation avec anse
- Permet de déposer 8 cartes ou 20 clés
- 787: Avec crochets de clé détachables à l'intérieur

Características técnicas

- Como depósito de llaves
- Un acceso más rápido y fácil con grupos diferentes de personas (obreros, servicios, expositores de ferias, casas familiares, alquileres de vehículos)
- Caja de chapa de acero robusta
- Tapa bañada en cinc
- Códigos individuales regulables (4 ruedas de números)
- Tapa protectora con mecanismo corredizo
- Versión con arco: Caja y arco recubiertos en plástico
- 787: Sujeción a la pared
- 797: Sujeción con arco
- Admite hasta 8 tarjetas o llaves de 20
- 787: Con ganchos interiores para las llaves, desmontables

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
787	80 mm mm mm mm mm mm 45 120 4	660			1
797	85 35 49 10,5 45 180 mm mm mm mm mm mm mm	770			1

KeyGarage™ 787BIG

Secure Key Storage



Technology and features

- Ideal protected storage for keys and other valuables
- Quick and easy access for frequently changing groups of people (craftsmen, service, holiday guests, apartment buildings, car rentals)
- Solid metal housing
- Locking cover made from zinc die-cast
- 4-digit individually resettable code
- Protective cover with sliding mechanism
- For wall mounting
- Extra large storage capacity for up to 30 keys
- With detachable hooks inside

Caractéristiques techniques

- Depôt de clés ou objets de valeur de la combinaison
- Accès simple et rapide même quand il y a changement fréquent de personnes (par ex des artisans, location de vacances, femmes de ménage, habitants des immeubles, dans les locations de véhicules)
- Boîtier solide en acier
- Clapet de fermeture en zamac
- Combinaison à 4 chiffres programmable
- Clapet d'ouverture coulissant
- Pour un montage au mur
- Très large espace de rangement pour jusqu'à 30 clés
- Avec crochets de clé détachables à l'intérieur

Características técnicas

- Como depósito de llaves
- Un acceso más rápido y fácil con grupos diferentes de personas (obreros, servicios, expositores de ferias, casas familiares, alquileres de vehículos)
- Caja de chapa de acero robusta
- Tapa bañada en cinc
- Códigos individuales regulables (4 ruedas de números)
- Tapa protectora con mecanismo correidizo
- Sujeción a la pared
- Gran compartimiento de almacenamiento con capacidad para 30 llaves
- Con ganchos interiores para las llaves, desmontables

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
787 BIG	83.5 62 120 4 850 1				

Compact KeyGarage™ 737, 727

Secure Key Storage



Technology and features

- Gehäuse und Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Komakte Größe für bis zu 8 Schlüssel
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Kunststoffklappe schützt Zahlenmechanismus vor Regen und Schmutz
- 737: Kunststoffummantelter Bügel zum Schutz vor Kratzern
- 727: Zur Wandmontage

Caractéristiques techniques

- Boîtier, volet de fermeture et molettes en zamac
- Possibilité de stockage jusqu'à 8 clés
- Combinaison à 4 molettes, modifiable à tout moment
- Volet en PVC: protection anti-pluie et anti-poussière
- Réf. 737: anse gainée PVC – protection anti-rayures
- Réf. 727: pour un montage mural

Características técnicas

- Carcasa y tapa de aleación de zinc de fundición por inyección con mecanismo de combinación
- Tamaño compacto con capacidad para 8 llaves
- Código de 4 dígitos reprogramable
- Con tapa de plástico que protege el mecanismo de combinación contra la lluvia y la suciedad
- 737: Arco revestido de plástico para evitar arañazos
- 727: Instalación de pared

Reference Number Référence Referencia	Code wheels Molettes Combinación de dígitos	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
737	62 33 50 10 38 150 4 539				1
727	62 33 50 10 38 95 4 484				1

Traditional Padlocks
Cadenas Traditionnelles
Candados Tradicionales



Traditional Padlock



Made
in
Germany

Technology and features

- Solid steel lock with levers and swinging shackle
- Upon request also available with side shackle, side chain to fix the lock
- Key retaining: locking only with the key
- Weather-resistant ETERNA™ plating
- Incl. two keys

Caractéristiques techniques

- Cadenas robuste en acier et à anse pivotante
- Sur demande : avec anse et chaîne latérale pour la fixation du cadenas
- Fermeture : verrouillage uniquement avec la clé
- En ETERNA™ résistant aux intempéries
- Deux clés incluses

Características técnicas

- Robusta cerradura de borjas de acero, con arco articulado
- Disponible con cadena y soporte de sujeción lateral
- Cierre oblicatorio: es necesario la llave para cerrar el candado
- Recubrimiento resistente a la interperie y anticorrosivo ETERNA™
- Incl. 2 llaves

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
465/40	40	17,5	20,5	5,5	11	60		65	3		
465/50	50	22	25,5	7	13	74		114	3		

235 Z

Traditional Padlock



Made
in
Germany

Technology and features

- Steel shackle protected against corrosion
- Pipe keys
- 40 mm: 4 levers
- 50 mm: 6 levers
- Key hole cover brass plated
- Lock body made of galvanized steel, ideal for outside use
- Available with chain on request

Caractéristiques techniques

- Anse en acier traité contre la corrosion
- Clé forée
- 40 mm: 4 gorges
- 50 mm: 6 gorges
- Cache-entrée en laiton
- Boîtier en acier galvanisé-chromate: Utilisation extérieure
- Aussi disponible avec une chaînette

Características técnicas

- Arco de acero tratado contra la corrosión
- Llave barrenada
- 40 mm: 4 ranuras
- 50 mm: 6 ranuras
- Tapa entrada de latón
- Caja de acero galvanizado cromada. Utilización exterior
- Disponible con una cadena

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Locking elements Eléments ferm. Compo. de cierre	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
235Z/40	40	22	19	6	20	60		65	3	12	
235Z/50	50	29	25	8	24	74		155	3	12	

Hasps
Porte-Cadenas
Porta Candados



DI141/200 Diskus® Integral

Multi purpose hasp for vans and sliding doors



Technology and features

- Universal hasp with integrated Diskus® padlock for doors and gates
- Ideal for use on double doors (utility vans, storage sheds)
- Easy to operate with one hand due to handy frontal cylinder access
- Solid metal locking case prevents successful attacks on the integrated padlock
- Extremely corrosion resistant
- Mounting hardware (screws, drilling template, spacers) and Diskus® lock are included
- Available in black and white

Caractéristiques techniques

- Porte-cadenas universel avec un cadenas Diskus® intégré, montage sur portes et portails
- Protection idéale pour portes à deux battantes (voitures utilitaires, fourgons, fourgonnettes, etc.)
- Accès facile au système de verrouillage: manipulation à une seule main
- Boîtier solide en acier pour une protection contre les attaques sur le cadenas intégré
- Résistance élevée à la corrosion
- Vis, gabarit de montage, cales et cadenas Diskus® inclus dans l'emballage
- Disponible en deux couleurs: noir et blanc

Características técnicas

- Cerrojo universal con candado Diskus® integrado para puertas y portones sin solapa
- Ideal para utilizarlo en vehículos industriales y de transporte
- Fácil de manejar con una mano gracias al práctico acceso frontal al cilindro
- Una tapa sólida de metal protege completamente de ataques contra el candado integrado
- Resistencia excepcional contra la corrosión
- Incluye material de sujeción y candado Diskus®
- Disponible en negro y blanco

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
DI141/200	222	86,5	13	1270	10	1	1



Technology and features

- Solid, hardened steel with round edges for more cutting resistance
- Eterna™ coating for ultimate corrosion resistance
- Patented (patent pending) design
- To be used with a padlock
- Installation from both sides possible

Caractéristiques techniques

- Acier renforcé et solide avec rebords arrondis pour une plus grande résistance à la taille
- Revêtement Eterna™ pour une résistance optimale à la corrosion
- Conception brevetée (brevet déposé)
- À utiliser avec un cadenas
- Installation possible des deux côtés

Características técnicas

- Acero macizo reforzado con bordes redondeados para una mayor resistencia al corte
- Revestimiento Eterna™ para la máxima resistencia a la corrosión
- Diseño patentado (patente pendiente)
- Debe de usarse con un candado
- Instalación posible a ambos lados

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
131/180	150	38	1670	10		

ConHasp Granit™ 215/100

Door bar for containers



37/55HB100

37RK/70HB100

83/80HB100



Technology and features

- Fits most common storage containers
- Also applicable for sliding doors, gates, truck doors, and more
- Ideal for use with padlocks such as: 37RK/70HB100, 37/55HB100 or 83/80HB100
- Extremely tough steel
- Manufactured with special welding technology for enhanced security
- All parts corrosion-resistant
- Comes with plastic cover to protect the cylinder against water and dirt

Caractéristiques techniques

- Se pose sur la plupart des conteneurs de stockage
- Egalement utilisable sur portes coulissantes, portes d'entrepôts, portes battantes de camions, etc.
- Fermeture des deux parties par un cadenas: 37RK/70HB100, 37/55HB100 ou 83/80HB100
- Acier extrêmement dur
- Fabriqué par un procédé de soudage spécial pour une sécurité améliorée
- Toutes les pièces sont traitées anti-corrosion
- Avec capuchon de protection par mauvais temps pour le cylindre

Características técnicas

- Se ajusta a los contenedores comunes de almacenaje
- También aplicable para puertas correderas, verjas, puertas y cartolas de camiones, etc.
- Puede ir equipado con los siguientes modelos de candados: 37RK/70HB100, 37/55HB100 ó 83/80HB100
- Acero extremadamente resistente
- Tecnología especial de soldadura para una resistencia aún mayor
- Todos los componentes son resistentes a la corrosión
- Con protector de cilindro para protección contra el agua y suciedad

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
215/100 + 37RK/70HB100	220	120	85	6935		1	
215/100 + 83/80HB100	220	120	85	6900		1	
215/100 + 37/55HB100	220	120	85	6534		1	
215/100	220	120	85	5310		1	

GRANIT™ 130

Ultimate Security Hasp



Hardened
Steel

Made
in
Germany

Technology and features

- Two hardened hinge pins
- Tough white heart malleable iron
- Hardened staple
- Includes coach bolts and back plate

Caractéristiques techniques

- Articulation à 2 chevilles cémentées, anti-arrachement
- Fonte d'acier à forte résistance aux coups
- Oeillet cémenté
- Livrée avec la contre-plaque et les accessoires

Características técnicas

- Articulación de bisagra de doble eje endurecida
- Fabricado en resistente hierro de fundición
- Argolla endurecida
- Incluye tornillos, tuercas y contra-placas de sujeción

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
130/180	180	79	14	1670	10	2	2

125

Ultimate Security Hasp

Hardened
Steel

Made
in
Germany

Technology and features

- Extra strong hinge
- Hardened staple
- Includes coach bolts and back plates
- Extremely high corrosion resistance



Caractéristiques techniques


- Articulation très robuste
- Oeillet cémenté
- Avec contre-plaque et accessoires
- Haute protection contre la corrosion

Características técnicas

- Articulación extra fuerte
- Argolla endurecida
- Incluye tornillos, tuercas y contra-placas de sujeción
- Extrema resistencia contra la corrosión

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
125/50	150	60	15	900	9		2

Steel Security Hasp

**Technology and features**

- Hasp and hinge pins made of stainless steel
- Tough construction
- Hinge pins protected against attack
- Hardened staple
- Ideal in combination with Diskus® padlocks

Caractéristiques techniques

- Porte cadenas et chevilles en acier cémenté
- Construction robuste
- Articulations protégées contre l'arrachement
- Oeillet en acier cémenté
- Idéal en combinaison avec les Cadenas Diskus®

Características técnicas

- Portacandados y eje de bisagra de acero inoxidable
- Construcción robusta
- Articulaciones protegidas contra ataques
- Argolla endurecida
- Ideal en combinación con candado Diskus®

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
140/120	120	56	12,5	355	8	6	3
140/190	190	56	12,5	463	8	6	3

110

Multi-link security hasp

**Technology and features**

- Tough steel construction
- Concealed hinge pins
- Hardened staple
- Hidden screws


Caractéristiques techniques

- Construction robuste en acier
- Articulations à chevilles protégées contre l'arrachement
- Oeillet en acier cémenté
- Vis de fixation cachées

Características técnicas

- Construcción robusta de acero
- Ejes de bisagra ocultos
- Argolla endurecida
- Tornillos ocultos

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
110/155	155	45	12	277	8	6	3
110/195	195	45	12	340	8	6	3
110/230	230	45	12	413	8	6	3



Hasp



Made
in
Germany

Technology and features

- Hardened staple and hinge pins (not for 100/60)
- Concealed hinge pin
- Corrosion protected
- Hidden screws

Caractéristiques techniques

- Oeillet en acier cémenté à partir de la taille 80mm
- Axe d'articulation protégé contre l'arrachement
- Traité contre la corrosion
- Vis de fixation cachées

Características técnicas

- Argolla endurecida a partir del tamaño 80mm
- Eje de articulación protegido contra el arranque
- Tratado contra la corrosión
- Tornillos de fijación ocultos

Reference Number Référence Referencia				Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
100/100DG	160	35	11	188	4	6	6
100/100	100	35	11	128	4	6	6
100/60	60	20	7	19	4	12	6
100/80	80	26	9	63	4	12	6
100/80DG	125	26	9	89	4	6	6

300

Pushbolt lock



Made
in
Germany

Technology and features

- Corrosion protected
- Hardened bolt
- Hidden screws

Caractéristiques techniques

- Galvanisé chromate contre la corrosion
- Pêne coulissant cémenté
- Vis de fixation cachées

Características técnicas

- Protegido contra la corrosión
- Pestillo deslizante endurecido
- Tornillos ocultos en posición cerrado

Reference Number Référence Referencia				Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
300/100	100	39	9,5	180	6		3
300/120	120	46	10,5	250	6		3
300/140	140	54	13	370	6		3

Standard hasp



Made in Germany

Technology and features

- Steel construction
- Hidden screws
- Corrosion protected

Caractéristiques techniques

- Oeillet cémenté
- Vis de fixation cachées
- Traité contre la corrosion

Características técnicas

- Argolla de acero endurecido
- Tornillos escondidos
- Protegido contra la corrosión

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
200/75	75	29	9	60	2	12	6
200/95	97	39	13	121	2	12	6
200/115	115	47	13	176	2	12	6
200/135	137	47	13	199	2	6	6
200/155	157	47	13	323	2	6	6

Locking bracket



Made in Germany

Technology and features

- Corrosion protected
- Hardened bolt
- Hidden screws

Caractéristiques techniques

- Protection contre la corrosion
- Pêne coulissant cémenté
- Vis de fixation cachées

Características técnicas

- Protegido contra la corrosión
- Pestillo deslizante endurecido
- Tornillos ocultos en posición cerrado

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
115/100	100	45	14	258	6	6	6



PB42



PB38



PB92

Technology and features

- for outward opening, sliding windows (PB38 + PB42) and patio doors (PB92)
- solid zinc diecast body
- including 2 keys and installation material
- available in satin chrome, polished brass, white and brown
- PB38: 15 mm stainless steel bolt and wafer cylinder
- PB42: 24 mm stainless steel bolt and 4-pin tumbler cylinder
- PB92: 50 mm stainless steel bolt and 4-pin tumbler cylinder

Caractéristiques techniques

- pour fenêtres coulissantes avec battant extérieur (PB38 + PB42) et portes patio (PB92)
- corps solide en zinc moulé sous pression
- livré avec 2 clés et le matériel d'installation
- disponible en chrome satiné, en laiton poli, blanc et marron
- PB38 : boulon en acier inoxydable de 15 mm et cylindre à disques
- PB42 : boulon en acier inoxydable de 24 mm et barillet à 4 goupilles
- PB92 : boulon en acier inoxydable de 50 mm et barillet à 4 goupilles

Características técnicas

- Para apertura hacia fuera, ventanas deslizantes (PB38 + PB42) y puertas de patios (PB92)
- Cuerpo macizo de zinc colado
- Incluye 2 llaves y material de instalación
- Disponible en cromo satinado, latón pulido, blanco y marrón
- PB38: Pasador de acero inoxidable de 15mm y cilindro de pulsar
- PB42: Pasador de acero inoxidable de 24mm y cilindro de 4 pitones
- PB92: Pasador de acero inoxidable de 50mm y cilindro de 4 pitones

Reference Number Référence Referencia			Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
PB38	51	48	200	3		
PB42	85	33	240	4		
PB92	157	35	400	6		

Wall and Floor Anchors
Ancres de Fixation
Anclajes de Pared y Suelo



WA 50

Wall and Floor Anchor



Technology and features

- Hardened steel wall anchor
- Can be used indoors and outdoors
- Includes hardware for wall or floor mounting

Caractéristiques techniques

- Ancre de fixation très robuste en acier cémenté
- Utilisation possible à l'intérieur et à l'extérieur
- Livré avec accessoires de montage


Características técnicas

- Robusto anclaje de pared de acero endurecido
- Se puede utilizar en interiores y exteriores
- Incluido material de montaje para la pared o el suelo

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
WA 50	100	80	870		1	

WBA 100

Wall and Floor Anchor



Technology and features

- 5/8" shackle made of hardened steel for extreme resistance against the most aggressive attacks
- Extra wide shackle for easy locking
- Due to its flat shape and the use of high quality plastic it is possible to drive over the anchor in fixed position
- Can be used indoors and outdoors as wall or floor anchor
- Includes mounting hardware

Caractéristiques techniques


- L'oeillet en acier spécial cémenté de 16 mm de diamètre offre une haute protection contre toute sorte d'attaques brutales
- Anse très large pour une manipulation facile
- Grâce à sa construction plate et son revêtement PVC de grande qualité, une voiture peut rouler sur le WBA 100 fixé au sol sans risque de dommage
- Utilisation possible sur sol et mur, à l'intérieur et à l'extérieur
- Accessoires de montage inclus

Características técnicas

- Argolla de 16 mm de acero especial endurecido para una alta resistencia contra los ataques más violentos
- Argolla muy ancha para un cierre fácil
- Su forma plana y el plástico de alta calidad hacen posible que se pueda pasar con un vehículo sobre el anclaje fijado al suelo
- Se puede utilizar en interiores y exteriores como anclaje de pared o suelo
- Incluidos los accesorios de montaje

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
WBA100	160	165	2000		1	

Chains, Cables and File Bars
Chaînes, Câbles et File Bars
Cadenas, Cables y File Bars



High-Security Chain



Technology and features

- Chain made from hardened steel
- Top security against all types of aggressive attacks
- Fabric sleeve prevents surroundings from damage
- Loop chain comes with a larger loop on one end

Caractéristiques techniques

- Chaînes en acier cémenté
- Haute protection contre toutes sortes d'attaques brutales
- Gainage textile pour la protection du vernis et du chrome contre des rayures
- Câble-antivol LOOP à boucles

Características técnicas

- Cadenas de acero endurecido
- Lo máximo en seguridad contra toda clase de agresiones
- La funda de tejido evita que se produzcan daños en la pintura y en el cromo
- También en versión LOOP

Reference Number Référence Referencia	∅ mm	∅ mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja
6KS65	6	650	632	6
6KS85	6	850	803	6
6KS110	6	1100	883	6
8KS85	8	850	1380	6
8KS110	8	1100	1725	6
8KS140	8	1400	2290	6
9KS/250 loop	9	2500	4860	6
10KS110	10	1100	2510	6
10KS140	10	1400	3110	6
10KS170	10	1700	3838	6
10KS200	10	2000	4540	6
12KS/80 loop	12	800	2474	6
12KS/120 loop	12	1200	3950	6
12KS/250 loop	12	2500	7500	6



Technology and features

- Flexible steel cable
- The loops at the end of the cable can be intertwined and/or locked with an ordinary padlock
- Ideal to secure gardening tools, chairs, bikes, sports or marine equipment

Caractéristiques techniques

- Câble en acier, très flexible
- Les câbles ABUS sont le complément idéal des antivols, les cadenas ou les antivols de cadre s'adaptent pour toutes les parties du vélo, aussi bien les roues avant, arrières, le cadre que la selle
- Idéal pour vélo, planche à voile, jardin, chantier, etc.

Características técnicas

- Cable de acero flexible
- Los cables de lazo ABUS protegen los componentes de las bicicletas como la rueda delantera y trasera, el cuadro y el sillín y son un complemento ideal a los candados de arco en U, cerrojos o candados de cuadro ABUS
- Ideal para asegurar bicicletas, planchas de surf, utensilios de jardinería, etc.

Reference Number Référence Referencia	mm	cm	Weight / g Poids / g Peso / g	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja
1580/185	8	185	300	6
12/180	12	180	510	6
12/120	12	120	416	6
10/1000	10	1000	2000	1
10/500	10	500	1100	2
10/200	10	200	520	3
8/250	8	250	395	8
8/200	8	200	317	6

210 Multiloop

Security Steel Cable



Technology and features

- 25/64" strong premium steel cable
- Plastic coating to prevent damage to surroundings
- Silicone coating on the lock body with "soft touch" properties for better grip
- Integrated adapter in the body for a conversion from one loop to a double-loop cable
- Quality lock cylinder
- Two keys are supplied with the lock

Caractéristiques techniques

- Câble en acier très solide de 10 mm de diamètre
- Recouvert d'un gainage en plastique pour une bonne protection du vernis
- Gainage en silicone pour le boîtier permettant ainsi une meilleure maniabilité
- Le boîtier contient un adaptateur qui permet de transformer le grand câble en un double câble
- Cylindre de bonne qualité
- Livré avec deux clés
- Disponible en: noir, violet, vert néon & blanc

Características técnicas

- Fuerte cable de acero de 10 mm
- Recubrimiento de plástico para evitar daños a la pintura
- Recubrimiento de silicona del cuerpo de la cerradura con propiedades „soft touch“ para un mejor agarre
- Adaptador incorporado en el cuerpo del candado para convertir un bucle en un doble bucle
- Cilindro de calidad
- El candado se suministra con dos llaves
- Disponible en: negro, violeta, lima & blanco

Reference Number Référence Referencia	mm	cm	Weight / g Poids / g Peso / g	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja
210/185	10	185	600	1

205 Combiloop

Security Steel Cable



Technology and features

- 13/64" strong steel cable
- Plastic coating to prevent damage to surroundings
- Semi-transparent silicone coating on the lock body with "soft touch" properties for better grip
- Automatic locking at insertion of the locking bolt
- Individually settable code

Caractéristiques techniques

- Câble en acier solide de 5 mm de diamètre
- Recouvert d'un gainage en PVC pour une bonne protection du vernis
- Gainage semi-transparent en silicone pour le boîtier permettant ainsi une meilleure maniabilité
- Verrouillage automatique dès que le bout du câble est inséré dans le boîtier
- Programmation individuelle du code

Características técnicas

- Fuerte cable de acero de 5 mm
- Recubrimiento de PVC para evitar daños a la pintura
- Recubrimiento de silicona semitransparente del cuerpo de la cerradura con propiedades „soft touch“ para un mejor agarre
- Bloqueo automático en la inserción del perno de fiación
- Código Pin ajustable individualmente

Reference Number Référence Referencia	mm	cm	Weight / g Poids / g Peso / g	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja
205/200	5	200	230	1

File Bars

Office Security



41/40

55/40

Technology and features

- Constructed of 16-gauge steel
- Conveniently located knob allows easy and smooth operation
- Reversible for left and right side mounting
- Available in five different lengths
- Built-in spring-loaded hinge
- Mounting screws included
- Meets the DOD's Industrial Security Requirements

Caractéristiques techniques

- Fabriqué en acier de haute performance
- Simple d'utilisation grâce au bouton de condamnation
- Montage possible des deux côtés
- Disponible en 5 longueurs différentes
- Charnière sur ressort intégrée
- Vis de montage incluses

Características técnicas

- Terminación cubierta que reduce los daños durante el tránsito al tiempo que aumenta la seguridad
- Manija montada en el centro para una operación fácil
- Se instala fácilmente en el lado izquierdo o derecho del archivador
- Disponible en 5 longitudes diferentes
- Tornillos de montaje inclusive

Reference Number Référence Referencia	mm	mm	mm	Weight / g Poids / g Peso / g	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja
1-Drawer	300	40	9	434	1
2-Drawer	570	40	9	781	1
3-Drawer	880	40	9	1196	1
4-Drawer	1160	40	9	1560	1
5-Drawer	1440	40	9	1926	1

Weatherproof Security Packs

Chain / Cable + Padlock Combination



Loop Cable + 70/45



Loop Cable + 80TI/50



10mm Chain + 83WP/53



10mm Chain + 83WP/53



8mm Chain + 80TI/60

Technology and features

- Combination pack of padlock and security chain or cable
- Ideal security solution for outdoor applications
- Available in many different combinations
- Packed together in stackable cardboard boxes
- Very good value for money

Caractéristiques techniques

- Kit comprenant un cadenas et une chaîne ou un câble de sécurité
- Solution de sécurité idéale pour une utilisation en extérieur
- Plusieurs combinaisons disponibles
- Emballé dans des boîtes en carton empilables
- Très bon rapport qualité-prix

Características técnicas

- Paquete combinado de candado y cadena o cable de seguridad
- Solución de seguridad ideal para uso en exteriores
- Disponible en diferentes combinaciones posibles
- Embalaje conjunto en cajas de cartón apilables
- Muy buena relación calidad-precio

Reference Number Référence Referencia									Weight / g Poids / g Peso / g	Level Niveau Nivel	Quantity Boxed Quantité Boîte Cantidad Caja	Quantity Carded Quantité Carte Cantidad Tarjeta
8mm Chain + 80TI/60	60	25.5	40	11	28	103	8	40				
10mm Chain + 83WP/53	57	23.5	27	8	34.5	96	10	110				
Loop Cable + 70/45	13	49	20	24	8	28	68	140				
Loop Cable + 80TI/50	50	25	35	10	23	93	10	200				




Key Blanks
Blancs de clé
Llaves en bruto



Key Blanks / Ébauches / Llave en bruto




55/30, 54TI/30



64TI/20



55/35, 54TI/35




64TI/25



55/40, 54TI/40



65/15 R




55/45, 54TI/45




65/15 L




55/50, 54TI/50, 54TI/60



65/20



55/60




65/25




Key Blanks / Ébauches / Llave en bruto




65/30 + 35*




75/30 + 40, 25/70




65/30 + 35, 64TI/30 + 35




75/50 + 60, 66TI, 96TI, 98TI



65/40 + 45 *




80TI




65/40 + 45, 64TI/40 + 45, T65, 70, 70AL, 5/40




T84MB/30 R




65/50 + 60 *



T84MB/30 L




65/50 + 60, 64TI/50 + 60, 5/45, 5/50, 5/55




T84MB/40 R







T84MB/40 L




85/40 L




85/20 + 25 R




85/50 + 60 L




85/20 + 25 L




85/50 + 60 R, 82/90, 90/50, 92/80




85/30 R




85/70 L




85/30 L



90RK/50




85/40 R




72 series - RH6


Key Blanks / Ébauches / Llave en bruto




72 series - American Lock




83 series - #700 Sargent




83 series - #100 Yale No. 8




83 series - #800 Weiser/Falcon




83 series - #200 Kwikset




83 series - #900 Arrow




83 series - #300 Schlage




83 series - #1000 Ruswin D1-S4




83 series - #340 Lockwood




83 series - #3000 Schlage CL




83 series - #400 Corbin 60



83 series - #6000 Master W6000



83 series - #400 Corbin 60



83 series - #888 ABUS

Merchandisers / Présentoirs / Expositores



Merchandiser Candy Jar
115 x 270 x 170 mm



V15
300 x 500 x 300 mm



V2017
440 x 830 x 440 mm



Merchandiser TITALIUM™
500 x 510 x 200 mm (Blister)



Merchandiser TITALIUM™
455 x 450 x 160 mm (Bulk)



Merchandiser VK14
300 x 375 x 270 mm



WE92
530 x 1570 x 510 mm



VK14 Blister
300 x 375 x 270 mm



Demo-Display DI141
360 x 400 x 170 mm



Display PS88
290 x 250 x 150 mm



KeyGarage™ Display
48 x 148 x 28 mm



V2014
342 x 521 x 200 mm

SICHERHEITSTECHNIK



Active Sales Support

ABUS has a reputation for quality, innovation and competitive prices. When it comes to selling, ABUS has a lot to offer.

ABUS creates a desire for security with its advertising and marketing campaigns, which are meant to drive business straight to the retailer.

At in-shop displays, ABUS actively supports the preliminary sales with our well thought-out and longlasting sales aids.

There are a variety of ABUS sales displays for real life and vivid product presentation.

The extensive ABUS sales literature describes the various security assortments in a detailed and clear way.

So all in all:
More success in sales!



Meilleur succès de vente

En plus du sérieux des produits et d'un bon rapport qualité/prix, ABUS apporte également l'aide à la vente en magasin.

Quand il s'agit de la vente, ABUS est là pour vous apporter de nombreuses idées de marketing. Par d'énormes investissements dans des campagnes de publicité, ABUS crée la demande en matière de sécurité et redirige cette demande directement vers les distributeurs.

Ces efforts ont permis de mettre en place des présentoirs bien étudiés et conçus pour une longue durée de vie, permettant ainsi de mettre les produits bien en vue pour le consommateur.

Cette aide à la vente active garantit une rotation intéressante des ventes par la présentation d'un grand choix de produits sur un minimum d'espace.

Par la mise à disposition d'un matériel complet tel qu'affiches, posters, prospectus, brochures, autocollants, etc.

En bref:

Plus de succès dans vos ventes!

Apoyo activo para la venta

En la venta de productos de ABUS no sólo concuerda la calidad y la relación precio-desempeño, sino que ABUS también apoya activamente a los puntos de venta.

Cuando se trata de vender, tenemos muchísimas ideas a la mano. Con inversiones enormes y campañas publicitarias de gran impacto, ABUS atrae mucha atención hacia el tema de seguridad y dirige la demanda hacia el comercio minorista.

En los puntos de ventas continuamos la preventa activamente con ayudas de ventas bien pensadas y programadas a largo plazo. Los diferentes mostradores de venta de ABUS permiten presentar los productos de manera práctica e ilustrativa en un espacio mínimo.

El extenso material informativo de ABUS muestra de manera detallada y clara los diferentes productos del surtido de seguridad.

Sumándolo todo el resultado es:
¡Más éxito en las ventas!


Service / Service / Servicio



ABUS Engraving Service
Personalizing of brass steel and aluminium padlocks

Service Gravage ABUS
Personnalisation des cadenas en laiton ou en aluminium

Laser engraving TITALIUM™ Color 72		ENGRAVING AREAS																																																																																																																																																																																					
Padlock width Padlock color Font Font size Text engraving Key code engraving Logo engraving <small>Minimum order quantity for logo engraving: 10 padlocks</small> <small>Please note: logo engraving is not available for all padlock models.</small> Key head engraving <small>Minimum order quantity for key head engraving: 10 padlocks</small> <small>Please note: key head engraving is not available for all padlock models.</small>																																																																																																																																																																																							
NUMBER OF POSSIBLE DIGITS PER LINE <small>Up to 30 characters per line. Maximum 30 lines per padlock.</small> <table border="1"> <tr> <td>Font</td> <td>Arial</td> <td>Tahoma</td> <td>Verdana</td> <td>Times New Roman</td> <td>Microsoft</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>1-2</td> <td>1-2</td> <td>1-2</td> <td>1-2</td> <td>1-2</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>1-3</td> <td>1-3</td> <td>1-3</td> <td>1-3</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>1-4</td> <td>1-4</td> <td>1-4</td> <td>1-4</td> <td>1-4</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>1-5</td> <td>1-5</td> <td>1-5</td> <td>1-5</td> <td>1-5</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>1-6</td> <td>1-6</td> <td>1-6</td> <td>1-6</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>1-7</td> <td>1-7</td> <td>1-7</td> <td>1-7</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>1-8</td> <td>1-8</td> <td>1-8</td> <td>1-8</td> <td>1-8</td> </tr> <tr> <td>90 mm</td> <td>1-9</td> <td>1-9</td> <td>1-9</td> <td>1-9</td> <td>1-9</td> </tr> <tr> <td>100 mm</td> <td>1-10</td> <td>1-10</td> <td>1-10</td> <td>1-10</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>110 mm</td> <td>1-11</td> <td>1-11</td> <td>1-11</td> <td>1-11</td> <td>1-11</td> </tr> <tr> <td>120 mm</td> <td>1-12</td> <td>1-12</td> <td>1-12</td> <td>1-12</td> <td>1-12</td> </tr> <tr> <td>130 mm</td> <td>1-13</td> <td>1-13</td> <td>1-13</td> <td>1-13</td> <td>1-13</td> </tr> <tr> <td>140 mm</td> <td>1-14</td> <td>1-14</td> <td>1-14</td> <td>1-14</td> <td>1-14</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>1-15</td> <td>1-15</td> <td>1-15</td> <td>1-15</td> <td>1-15</td> </tr> <tr> <td>160 mm</td> <td>1-16</td> <td>1-16</td> <td>1-16</td> <td>1-16</td> <td>1-16</td> </tr> <tr> <td>170 mm</td> <td>1-17</td> <td>1-17</td> <td>1-17</td> <td>1-17</td> <td>1-17</td> </tr> <tr> <td>180 mm</td> <td>1-18</td> <td>1-18</td> <td>1-18</td> <td>1-18</td> <td>1-18</td> </tr> <tr> <td>190 mm</td> <td>1-19</td> <td>1-19</td> <td>1-19</td> <td>1-19</td> <td>1-19</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>1-20</td> <td>1-20</td> <td>1-20</td> <td>1-20</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>210 mm</td> <td>1-21</td> <td>1-21</td> <td>1-21</td> <td>1-21</td> <td>1-21</td> </tr> <tr> <td>220 mm</td> <td>1-22</td> <td>1-22</td> <td>1-22</td> <td>1-22</td> <td>1-22</td> </tr> <tr> <td>230 mm</td> <td>1-23</td> <td>1-23</td> <td>1-23</td> <td>1-23</td> <td>1-23</td> </tr> <tr> <td>240 mm</td> <td>1-24</td> <td>1-24</td> <td>1-24</td> <td>1-24</td> <td>1-24</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>1-25</td> <td>1-25</td> <td>1-25</td> <td>1-25</td> <td>1-25</td> </tr> <tr> <td>260 mm</td> <td>1-26</td> <td>1-26</td> <td>1-26</td> <td>1-26</td> <td>1-26</td> </tr> <tr> <td>270 mm</td> <td>1-27</td> <td>1-27</td> <td>1-27</td> <td>1-27</td> <td>1-27</td> </tr> <tr> <td>280 mm</td> <td>1-28</td> <td>1-28</td> <td>1-28</td> <td>1-28</td> <td>1-28</td> </tr> <tr> <td>290 mm</td> <td>1-29</td> <td>1-29</td> <td>1-29</td> <td>1-29</td> <td>1-29</td> </tr> <tr> <td>300 mm</td> <td>1-30</td> <td>1-30</td> <td>1-30</td> <td>1-30</td> <td>1-30</td> </tr> </table>				Font	Arial	Tahoma	Verdana	Times New Roman	Microsoft	20 mm	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	30 mm	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	40 mm	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	50 mm	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	60 mm	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	70 mm	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	80 mm	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8	90 mm	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9	100 mm	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	110 mm	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	120 mm	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	130 mm	1-13	1-13	1-13	1-13	1-13	140 mm	1-14	1-14	1-14	1-14	1-14	150 mm	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15	160 mm	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16	170 mm	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	180 mm	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	190 mm	1-19	1-19	1-19	1-19	1-19	200 mm	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	210 mm	1-21	1-21	1-21	1-21	1-21	220 mm	1-22	1-22	1-22	1-22	1-22	230 mm	1-23	1-23	1-23	1-23	1-23	240 mm	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	250 mm	1-25	1-25	1-25	1-25	1-25	260 mm	1-26	1-26	1-26	1-26	1-26	270 mm	1-27	1-27	1-27	1-27	1-27	280 mm	1-28	1-28	1-28	1-28	1-28	290 mm	1-29	1-29	1-29	1-29	1-29	300 mm	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30
Font	Arial	Tahoma	Verdana	Times New Roman	Microsoft																																																																																																																																																																																		
20 mm	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2																																																																																																																																																																																		
30 mm	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3																																																																																																																																																																																		
40 mm	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4																																																																																																																																																																																		
50 mm	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5																																																																																																																																																																																		
60 mm	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6																																																																																																																																																																																		
70 mm	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7																																																																																																																																																																																		
80 mm	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8																																																																																																																																																																																		
90 mm	1-9	1-9	1-9	1-9	1-9																																																																																																																																																																																		
100 mm	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10																																																																																																																																																																																		
110 mm	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11																																																																																																																																																																																		
120 mm	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12																																																																																																																																																																																		
130 mm	1-13	1-13	1-13	1-13	1-13																																																																																																																																																																																		
140 mm	1-14	1-14	1-14	1-14	1-14																																																																																																																																																																																		
150 mm	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15																																																																																																																																																																																		
160 mm	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16																																																																																																																																																																																		
170 mm	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17																																																																																																																																																																																		
180 mm	1-18	1-18	1-18	1-18	1-18																																																																																																																																																																																		
190 mm	1-19	1-19	1-19	1-19	1-19																																																																																																																																																																																		
200 mm	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20																																																																																																																																																																																		
210 mm	1-21	1-21	1-21	1-21	1-21																																																																																																																																																																																		
220 mm	1-22	1-22	1-22	1-22	1-22																																																																																																																																																																																		
230 mm	1-23	1-23	1-23	1-23	1-23																																																																																																																																																																																		
240 mm	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24																																																																																																																																																																																		
250 mm	1-25	1-25	1-25	1-25	1-25																																																																																																																																																																																		
260 mm	1-26	1-26	1-26	1-26	1-26																																																																																																																																																																																		
270 mm	1-27	1-27	1-27	1-27	1-27																																																																																																																																																																																		
280 mm	1-28	1-28	1-28	1-28	1-28																																																																																																																																																																																		
290 mm	1-29	1-29	1-29	1-29	1-29																																																																																																																																																																																		
300 mm	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30																																																																																																																																																																																		
<small>Example First And Engraving text is already aligned from "7240" read round on one side". Point has no ABUS coding</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Number of padlocks (pieces)</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Font style: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Microsoft</small>																																																																																																																																																																																							
<small>YOUR ENGRAVING</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Up to 30 characters per line. Maximum 30 lines per padlock.</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Line 1</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Line 2</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Line 3</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Line 4</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Line 5</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Line 6</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Line 7</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Line 8</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Area 1</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Area 2</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Area 3</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Area 4</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Description of personalization engraving</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Key head engraving</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Logo engraving</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Company _____ E-mail _____</small>																																																																																																																																																																																							
<small>Contact person _____ Date and signature _____</small>																																																																																																																																																																																							



- Chain Attachment Set**
- For 40 to 60 mm padlocks
 - Fixes padlocks to location, prevents loss and contamination of padlock
 - Easy to fit: Rivet to shackle and screw to location
 - Supplied with 3 shackle clamps: For 6 to 10 mm shackles

- Chaînette pour cadenas**
- Pour cadenas de taille de 40 à 60 mm
 - Permet d'attacher le cadenas à un endroit précis. Evite la perte et la détérioration de cadenas
 - Fixation facile sur l'anse à l'aide d'un cerclage et de l'équerre par 2 vis
 - Livrée avec 3 cerclages pour anses de diamètre de 6 à 10 mm



- Juego de Fijación para Cadenas**
- Para candados de 40 a 60 mm
 - Sistema de sujeción que fija y asegura un candado a una cadena, para evitar su pérdida o deterioro
 - Fácil de montar: se remacha el arco y se fija a un punto atornillando
 - Suministrado con 3 sujetaciones diferentes de arco: Para arcos de 6 a 10 mm

Custom Keyed Systems & Key Charting Service Available



Keyed Different (KD)



Keyed Alike (KA)



Master Keyed (MK)

ABUS Pinning Kit for self-assembly of cylinders

ABUS Valises de Montage: pour un montage soi-même en atelier

ABUS Kit que permite al usuario montar sus propios cilindros



Plus Cylinder Rekeying Kit



Service Kit for 24RK & 34 & 72



85 Pinning Kit



83 Service Kit

Index

Product	Page	Product	Page
5	53	145	106
20	43	146TSA	105
24IB	45	147TSA	105
24RK	46	148TSA	105
25	47	151	108
26	48	152	108
28	49	155	103
34CS/55	15	158	99
37RK/55	13	158KC	100
37RK/60	12	160	101
37RK/70	11	165	104
37RK/80	10	180IB	97
37ST/55	14	190CS/60	98
41	51	200	124
54TI	40	205	132
55	59	210	131
64TI	39	215/100	119
65	58	234	115
66TI	38	235Z	115
70	60	300	123
70AL	67	645TI	71
70IB	61	727	113
72/30	77	737	113
72/40	76	767	111
72/40 Love Lock	70	777	111
74	75	787	112
75	56	787BIG	113
75IB	57	797	112
78	102	Ball Valve Lockout	85
80TI	37	Circuit Breaker Lockout	86
82	65	COBRA	130
82TI	36	CombiFlex™	109
83/40	24	Compressed Air Connection Lockout	89
83/45	24	D1141/200	117
83/50	23	File Bars	133
83/55	21	Gas Cylinder Lockout	88
83/80	20	GATESEC™	118
83AL	27	Gate Valve Lockout	84
83 Mariner & Submariner	26	KS	129
83S	25	LockPoint	94-95
83WP	22	Lockout Hasp	81
85	55	Lockout/Tagout Sets	92-93
86TI	35	Multipolar Circuit Breaker Lockout	86
88	63	Power Plug Lockout	87
90RK/ 50TI	34	Pushbolts	125
92	64	Safelex™ Universal Cable Lockout	79
96TI	33	Safety Redbox™	82
98TI	32	Standard Cable Lockout	80
100	123	Switch Lockout	90
110	121	T65AL	68-69
115	124	T84MB	62
125	120	Tagout	91
130	120	WA 50	127
140	121	WBA 100	127
144	107	Weatherproof Security Packs	134



Security Tech Germany

ABUS | August Bremicker Söhne KG
www.abus.com

Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Germany
Tel.: +49 23 35 634-0
Fax: +49 23 35 634-110
E-Mail: info@abus.de

ABUS | Africa, Middle East & Asia
www.abus.com

Tel.: +49 23 35 634-209

ABUS | North & South America
www.abus.com

Tel.: +49 23 35 634-1713



Come visit our headquarter in Germany
to find out more about ABUS

Rendez-vous visite et découvrez le
savoir-faire d'ABUS en Allemagne

Visite nuestra sede principal en Alemania
y descubra más sobre ABUS