


Begriffserklärung




- ⓐ Korpusschiene Dynapro
- ⓑ Zarge Vionaro
- ⓒ Zubehör (Rastkupplungen, Frontbefestigungen, Frontstabilisator, Abdeckkappen für Zarge, Abdeckkappen für Innenblende F8)
- ⓓ Innenblende FS
- ⓔ Frontbodenverbinder für Innenblende F8/für Holzboden

Zargenform


Zargenhöhe 63 mm




Zargenhöhe 89 mm




Zargenhöhe 121 mm



Zargenhöhe 185 mm




Zargenhöhe 249 mm




Bohrbild Korpus

Bohrbild für Schubkasten



Tragkraft 40 kg


Mindesteinbautiefe = Nennlänge + 3 mm




Mindesteinbautiefe = Nennlänge + 3 mm

Bohrbild Korpus

Bohrbild für Innenschubkasten



Mindesteinbautiefe = Nennlänge + 12 mm




Mindesteinbautiefe = Nennlänge + 12 mm

Montagehinweis

Für die Verschraubung (Schraubenart/-größe) der Korpusschiene die Montageanleitung des Herstellers beachten.

Maße für Plattenzuschnitt (Plattendicke 16 mm)



Legende


A = Länge

B = Breite

C = Höhe

X = lichte Korpusbreite


Y = Nennlänge



(1) Schubkastenboden:

$$A = Y - 11 \text{ mm}$$

$$B = X - 21 \text{ mm}$$




(2) Rückwand:

$$B = X - 42 \text{ mm}$$

C = siehe Tabelle

Zargenhöhe	Rückwandhöhe C
63 mm	33 mm
89 mm	59 mm
121 mm	91 mm
185 mm	155 mm
249 mm	219 mm


Maße für Zuschnitt Innenblende




©Blende Innenschubkasten: lichte Korpusbreite – 8 mm

Einstellmöglichkeiten


Höhen- und Seiteneinstellung




Werkzeuglose Blendenmontage, Demontage mit Schraubendreher



Neigungseinstellung H63



Neigungseinstellung H89, H121, H185, H249



Berechnung Schubkasten Innenraumabmessungen(Plattendicke 16 mm)

lichte Korpusbreite – 42 mm = lichte Schubkasteninnenbreite

Nennlänge – 27 mm = lichte Schubkasteninnentiefe

Lichte Korpustiefe

min. lichte Korpustiefe für Schubkasten = Nennlänge NL + 3 mm

min. lichte Korpustiefe für Innenschubkasten = Nennlänge NL + 12 mm

