

**KLEIN**

**KLEIN®**

**Architectural  
Interior Systems**



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>KLEIN Introduction/</b>     |     |
| Presentación KLEIN             | 012 |
| <b>Architectural concepts/</b> |     |
| Conceptos arquitectónicos      | 020 |
| <b>Glass Interior design/</b>  |     |
| Interiorismo vidrio            | 030 |
| <b>Wood Interior design/</b>   |     |
| Interiorismo madera            | 088 |

# Architectural Interior Systems

**GLASS** INTERIOR DESIGN/  
INTERIORISMO **VIDRIO** 030

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ROLLGLASS+                   | 034 |
| LIGNEA <b>NEW</b>            | 038 |
| UNIKGLASS+                   | 044 |
| LITE GLASS / LITE GLASS+     | 048 |
| UNIKGLASS+ AIR               | 054 |
| EXTENDO / EXTENDO CORNER     | 056 |
| PANORAMIC                    | 064 |
| POCKET GLASS                 | 068 |
| ROLLGLASS SIDE MOUNTED       | 070 |
| ROLMATIC / ROLMATIC CORNER   | 074 |
| UNIKMATIC / UNIKMATIC CORNER | 076 |
| UNIKSELF                     | 080 |
| ROLLGLASS SELF               | 082 |
| KT GLASS                     | 084 |

**WOOD** INTERIOR DESIGN/  
INTERIORISMO **MADERA** 088






|       |     |
|-------|-----|
| LITE+ | 092 |
| SLID  | 098 |

Visit our Sliding System Customization Tool  
and download specs for your next project:  
**Specs.klein-usa.com**


Utilice nuestra herramienta para personalizar  
su sistema corredero y descargue las  
especificaciones para su próximo proyecto:  
**Specs.klein-usa.com**

Sliding Glass Doors

Puertas Correderas de Vidrio

| APLICACION/<br>APLICACIÓN                                                                      | PRODUCT/<br>PRODUCTO                                                                | PAGE/<br>PÁG.  | WEIGHT/<br>PESO* |      | BRAKE/<br>FRENO |     |      | MOUNTING/<br>INSTALACIÓN |                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|-----------------|-----|------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                                                |                                                                                     |                | ≤220             | >220 | KBS             | KSC | SELF | WALL/<br>PARED           | CEILING/<br>TECHO | RECESSED/<br>EMPOTRABLE |
| SINGLE SLIDING DOORS/<br>PUERTAS CORREDERAS ÚNICAS                                             |    | UNIKGLASS+     | 044              | ●    | ●               | ●   | ●    | ●                        | ●                 | ●                       |
|                                                                                                |    | LITE GLASS     | 048              | ●    |                 |     |      | ●                        | ●                 | ●                       |
|                                                                                                |    | LITE GLASS +   | 048              | ●    |                 | ●   |      | ●                        | ●                 | ●                       |
|                                                                                                |    | UNIKGLASS+ AIR | 054              | ●    |                 | ●   | ●    | ●                        |                   |                         |
|                                                                                                |   | POCKET GLASS   | 068              | ●    | ●               |     |      |                          | ●                 | ●                       |
|                                                                                                |  | UNIKSELF       | 080              | ●    |                 |     | ●    | ●                        |                   |                         |
|                                                                                                |  | KT GLASS       | 084              | ●    | ●               |     |      | ●                        | ●                 |                         |
| FIXED GLASS + SLIDING<br>WOODEN DOOR/<br>FRENTE ACRISTALADO +<br>PUERTA CORREDERA DE<br>MADERA |  | LIGNEA         | 038              | ●    |                 | ●   |      |                          | ●                 |                         |
| BI PASSING DOORS/<br>PUERTAS PARALELAS                                                         |  | LITE GLASS     | 048              | ●    |                 |     |      | ●                        | ●                 | ●                       |
|                                                                                                |  | LITE GLASS+    | 048              | ●    |                 | ●   |      | ●                        | ●                 | ●                       |

Customize your applications on [Specs.klein-usa.com](https://Specs.klein-usa.com)  
Personaliza tus aplicaciones en [Specs.klein-usa.com](https://Specs.klein-usa.com)

| APLICACION/<br>APLICACIÓN                                                     | PRODUCT/<br>PRODUCTO                                                                                          | PAGE/<br>PÁG. | WEIGHT/<br>PESO* |      | BRAKE/<br>FRENO |     |      | MOUNTING/<br>INSTALACIÓN |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|-----------------|-----|------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                               |                                                                                                               |               | ≤220             | >220 | KBS             | KSC | SELF | WALL/<br>PARED           | CEILING/<br>TECHO | RECESSED/<br>EMPOTRABLE |
| TELESCOPIC<br>DOORS/<br>PUERTAS<br>TELESCÓPICAS                               |  EXTENDO                   | 056           | ●                | ●    |                 |     |      | ●                        | ●                 | ●                       |
| FIXED GLASS + SLIDING GLASS DOOR/<br>FRENTE ACRISTALADO + PUERTA<br>CORREDERA |  ROLLGLASS+                | 034           | ●                | ●    | ●               | ●   |      |                          | ●                 | ●                       |
|                                                                               |  PANORAMIC                 | 064           | ●                | ●    |                 |     |      |                          | ●                 | ●                       |
|                                                                               |  ROLLGLASS<br>SIDE MOUNTED | 070           | ●                |      |                 |     |      | ●                        |                   |                         |
|                                                                               |  ROLLGLASS<br>SELF       | 082           | ●                |      |                 |     | ●    |                          | ●                 |                         |
| CORNER DOORS/<br>PUERTAS EN ESQUINA                                           |  EXTENDO<br>CORNER       | 056           | ●                | ●    |                 |     |      | ●                        | ●                 | ●                       |
|                                                                               |  ROLMATIC<br>CORNER      | 074           | ●                |      |                 |     |      |                          | ●                 |                         |
|                                                                               |  UNIKMATIC<br>CORNER     | 076           | ●                |      |                 |     |      | ●                        |                   |                         |
| BI PARTING DOORS/<br>PUERTAS<br>ENFRENTADAS                                   |  ROLMATIC                | 074           | ●                |      |                 |     |      |                          | ●                 |                         |
|                                                                               |  UNIKMATIC               | 076           | ●                |      |                 |     |      | ●                        |                   |                         |

\* The weight is calculated based on the following formula:  
- For 3/8" thick glass: [Height (inches) x Width (inches) /144] x 5.1 = Weight (lbs)  
- For 1/2" thick glass: [Height (inches) x Width (inches) /144] x 6.5 = Weight (lbs)

\* Su peso se calcula en base a la siguiente fórmula:  
- Para espesor de vidrio 3/8": [Altura (pulgadas) x Ancho (pulgadas) /144] x 5.1 = Weight (lbs)  
- Para espesor de vidrio 1/2": [Altura (pulgadas) x Ancho (pulgadas) /144] x 6.5 = Weight (lbs)



Slid | Wood Interior Design - Interiorismo madera

# Sliding Wooden Doors

Puertas Correderas de Madera

| APPLICATION/<br>APLICACIÓN                            | PRODUCT/<br>PRODUCTO | PAGE./<br>PÁG | WEIGHT*/<br>PESO* |      | BRAKE/<br>FRENO |     |      | MOUNTING/<br>INSTALACIÓN |                   |                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|------|-----------------|-----|------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                       |                      |               | ≤220              | >220 | KBS             | KSC | SELF | WALL/<br>PARED           | CEILING/<br>TECHO | RECESSED/<br>EMPOTRABLE |
| SINGLE SLIDING DOORS/<br>PUERTAS CORREDERAS<br>ÚNICAS |                      | LITE          | 092               | ●    |                 |     |      | ●                        | ●                 | ●                       |
|                                                       |                      | LITE+         | 092               | ●    |                 | ●   |      | ●                        | ●                 | ●                       |
|                                                       |                      | SLID          | 098               | ●    | ●               |     |      | ●                        | ●                 | ●                       |
| BI PASSING<br>DOORS/<br>PUERTAS<br>PARALELAS          |                      | LITE          | 092               | ●    |                 |     |      | ●                        | ●                 | ●                       |
|                                                       |                      | LITE+         | 092               | ●    |                 | ●   |      | ●                        | ●                 | ●                       |

Customize your applications on [Specs.klein-usa.com](https://Specs.klein-usa.com)  
Personaliza tus aplicaciones en [Specs.klein-usa.com](https://Specs.klein-usa.com)

We are experts in the design and manufacturing of systems for sliding and folding partitions and doors. Our values are rooted in continuously striving for excellence, and thus ensuring that our customers are extremely satisfied with the quality, design, functionality and service that we offer.

We support professionals working in the fields of architecture and construction by being involved in their projects from the start and providing them with applications that allow them to create unique and versatile spaces with complete conceptual freedom.

Somos expertos en diseño y fabricación de sistemas para puertas y tabiques correderos y plegables. Nuestros valores se centran en una continua búsqueda de la excelencia, con el fin de conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes en términos de calidad, diseño, funcionalidad y servicio.

Damos apoyo a los profesionales de la arquitectura y de la construcción, involucrándonos en su proyecto desde su inicio, proporcionándoles aplicaciones que les ayudan a crear con total libertad conceptual espacios singulares y versátiles.

**+85**  
YEARS  
EXPERIENCE



**5**  
YEARS  
WARRANTY





## «Immer besser seit 1931»

Founded in Barcelona, Spain and headquartered in New Jersey, KLEIN provides the most innovative interior sliding door hardware applications. Since 1931, we have continued to evolve, combining our artisanal craft with the most innovative production systems. The small workshop where we started has grown into an international company.

The values that have guided us to where we are today are still as present as ever: our relentless pursuit of excellence, commitment to investing in research, development and innovation, and active incorporation of ideas from professionals in the architecture and construction fields have laid the foundation for KLEIN's global success and continue to lead us on our path forward.

Fundada en Barcelona, España, y con una filial en New Jersey, KLEIN proporciona los más innovadores sistemas para puertas correderas. Desde 1931, hemos evolucionado sin descanso, combinando nuestra vocación artesanal con los sistemas de producción más innovadores. El pequeño taller original se ha convertido en una empresa con presencia internacional.

Los valores que nos han guiado hasta aquí mantienen su plena vigencia: una incesante búsqueda de la excelencia, la apuesta por la inversión en I+D+i y una escucha activa de los profesionales de la arquitectura y la construcción cimientan el éxito global de la marca KLEIN y siguen marcando nuestro rumbo al futuro.



Our R+D+i department is at the core of our new product design and creation process, guardians of the brand's extremely high standards. We carry out all phases of design, 3D modeling, prototyping and testing at our facilities in Barcelona, as well as the manufacturing of all our products.

Our systems are exclusively produced with European-made aluminum. After being tested to over 100,000 cycles, all of our systems exceed the EN 1527 standard and come with a 5-year warranty.

We are proud of our customers and suppliers' international recognition, as well as the backing we have received from leading international certification organizations and design entities.

Nuestro departamento de I+D+i es el centro de nuestro proceso de diseño y creación de nuevos productos, guardián de la altísima exigencia de la marca. En nuestras instalaciones de Barcelona llevamos a cabo todas las fases de diseño, modelización 3D, prototipado y ensayos, así como la fabricación de todos nuestros productos.

Nuestros sistemas son producidos a partir de aluminio de origen europeo únicamente. Superan la norma EN1527 mediante un test a más de 100.000 ciclos y ofrecen una garantía de 5 años.

Nos enorgullece el reconocimiento internacional de nuestros clientes y proveedores así como el aval recibido de los principales organismos de certificación internacionales y entidades de diseño.



# Unique interiors

Interiores únicos

We combine light and movement to create balance in interior spaces. We innovate to design sliding and folding applications that allow architects to connect, open up and create comfortable and beautiful rooms.

Conjugamos la luz y el movimiento para generar equilibrio en los espacios interiores. Innovamos para diseñar aplicaciones correderas y plegables que permitan al arquitecto conectar, abrir o crear estancias cómodas y bellas.



Extendo | Glass Interior Design - Interiorismo Vidrio



Lite+ | Wood Interior Design - Interiorismo Madera



Rollglass+ | Glass Interior Design - Interiorismo Vidrio



# Light

Luz



We use natural light, a source of life and joy, as a creative element, turning it into a transformative architectural tool capable of creating spaces full of strength and modernity.

Usamos la luz natural, fuente de vida y de alegría, como elemento creativo. La convertimos en herramienta arquitectónica transformadora de espacios llenos de fuerza y modernidad.



# Ba lance

Equilibrio

Our systems make the concept of spatial fluidity a reality: they are rooted in elements of connection, balance and visual harmony.

Nuestros sistemas hacen realidad el concepto de fluidez espacial: son elementos de conexión, de equilibrio y armonía visual.



# Movement

Movimiento

Slid Top | Wood Interior design - Interiorismo madera

We generate dynamic spaces, capable of being transformed through organic movement that respects the rhythms of life.

Generamos espacios dinámicos, capaces de transformarse mediante un movimiento orgánico que respeta los ritmos del habitar.



reddot award 2018  
winner



Delta Selection  
ADI Awards  
2018



Product Performance  
EN1527  
Reg.-Nº: 18001144  
ZERTIFIZIERT  
CERTIFIED

# Innovate with meaning

Innovar con sentido

KLEIN systems are designed to add value to interior design projects: total architectural integration, limitless project creativity, a variety of finishes, and easy installation and maintenance. The highest quality, down to the smallest detail.

Los sistemas KLEIN están pensados para añadir valor a los proyectos interiores: integración arquitectónica absoluta, creatividad proyectual sin límites, diferenciación en los acabados, facilidad de instalación y mantenimiento. La máxima calidad hasta en el más mínimo detalle.

# 2018 news

## Novedades 2018

### NEW LIGNEA

Our new LIGNEA system create beautiful spaces by combining fixed glass panels with sliding wood doors, both located on a single profile. Every last detail counts when striving for perfection and customization.

### NUEVO LIGNEA

El nuevo sistema LIGNEA genera bellísimos espacios mediante una combinación de vidrios fijos con puertas correderas de madera alojados en un único perfil. Todos los detalles cuentan cuando se busca la perfección y la personalización.



### KSC-KLEIN SOFT CLOSING

Our own braking device, tested to 100,000 cycles in accordance with the EN 1527 standard and certified by the seal of the IFT. Cutting-edge technology for glass and wood applications. Comfort and safety for the user.


Dispositivo de frenado propio testado a 100.000 ciclos según la norma EN 1527 y certificado por el sello IFT. Tecnología puntera para aplicaciones de vidrio y madera. Comodidad y seguridad para el usuario.



### RECESSED FRAME TRACK SISTEMA EMPOTRABLE PRE-MARCO

Total architectural integration. Its easy installation, carried out in two phases, guarantees maximum efficiency and the invisibility of the system.

Integración arquitectónica absoluta. Su montaje fácil, en dos fases, garantiza una máxima eficiencia y la invisibilidad del sistema.



### NEW BLACK AND BRONZE MATTE FINISHES NUEVOS ACABADOS EN NEGRO Y BRONCE MATE

Customization and character for one-of-a-kind projects. Trends combined with elegance.

Personalización y carácter para proyectos únicos. Tendencia unida a elegancia.



## GLASS INTERIOR DESIGN

Interiorismo Vidrio



# Glass: Transparency and freedom

Vidrio: Transparencia y libertad

SPACES WITHOUT BORDERS

Freedom to connect, open up or create spaces, without barriers. Although glass is pure transparency, it becomes the protagonist of the architecture, boosting natural light and playing with shadows. Our systems allow its spectacular beauty to be put on display with absolute simplicity. Without frames. Without floor tracks. Less is more.

ESPACIOS SIN FRONTERAS

Libertad para conectar, abrir o crear espacios, sin barreras. Aunque el cristal es pura transparencia, se convierte en protagonista de la arquitectura. Potencia la luz natural y juega con las sombras. Nuestros sistemas permiten poner en escena su espectacular belleza con absoluta sencillez. Sin marcos. Sin guías en el suelo. Menos es más.



The new KLEIN+ clamp fastens the glass with pressure, doing away with the need for frames and drilling. Without any floor tracks, the laminated or tempered glass seems to float, sliding along smoothly, regardless of its size.

La nueva mordaza KLEIN+ sujeta el cristal mediante presión para evitar marcos y procesos de mecanizado. Sin guías en el suelo, el vidrio laminado o templado parece flotar y se desliza suavemente, cualquiera que sea su formato.



Unikglass+ | Glass Interior Design - Interiorismo Vidrio



# Rollglass+

**Rollglass+** creates a glass front that combines fixed and mobile glass panels on a single track. It can be hidden in a drop ceiling for a completely minimalist effect, with a recessed frame track that allows for a phased installation. Versatile and flexible, it allows for various combinations, and is precise down to the smallest detail.

Available with or without a bottom profile for the fixed glass. Easy installation (for Rollglass+ 100).

Door braking systems available:  
**KSC** - Klein Soft Closing, smooth, controlled closing.  
**KBS** - Klein Brake System, stop with damper brake available for Rollglass+ 100.


- Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate
- Alu. Black Matte  
Alu. Negro Mate
- Alu. Bronze Matte  
Alu. Bronce Mate

**Rollglass+** crea un frente acristado que combina paneles de vidrio fijos y móviles mediante una única guía. Puede esconderse en falso techo para un efecto absolutamente minimalista, con un perfil premarco que posibilita una instalación por fases. Versátil y flexible, permite variadas combinaciones y cuida todos los detalles.


Disponible con o sin perfil inferior para el vidrio fijo. Regulable en altura para facilitar la instalación (Rollglass+ 100).

Sistema de frenado de la puerta disponibles:  
**KSC** - Klein Soft Closing, detención suave controlada.  
**KBS** - Klein Brake System, tope con freno amortiguador. Disponible para Rollglass+ 100.


|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Max. weight/<br>Peso máx: | 150 kg<br>330 lbs |
| Brake/<br>Freno:          | KSC<br>KBS+       |




EXPOSED / VISTO




RECESSED / EMPOTRADO



(FIXED GLASS / VIDRIO FIJO)



ROLLGLASS+ 50/100 KSC:  $V \geq 800$  mm (31 1/2")  
ROLLGLASS+ 150 KSC:  $V \geq 1.000$  mm (39")



ROLLGLASS+ 150



# Ligne

**Ligne** creates glass spaces through a combination of fixed glass panels and sliding wood doors, as well as L or T closings, for completely enclosed spaces.

Supports fixed glass measuring 1/2" or 5/8". Every last detail counts when striving for perfection and customization.

Our vertical profiles and T- and L-connectors are designed to facilitate the assembly process and create quality finishes for the spaces generated.

**KSC**-Klein Soft Closing braking system, smooth, controlled closing.

**Ligne** genera espacios acristalados mediante una combinación de vidrios fijos con puertas correderas de madera y retornos en L o T para cerramientos completos.


Admite cristal fijo de 1/2" y de 5/8". Todos los detalles cuentan cuando se busca la perfección y la personalización.

Los perfiles verticales y las uniones en T y L están diseñados para facilitar el montaje y resolver con calidad los acabados de los espacios generados.



Sistema de frenado **KSC**-Klein Soft Closing, detención suave controlada.

- Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate
- Alu. Black Matte  
Alu. Negro Mate
- Alu. Bronze Matte  
Alu. Bronce Mate

|              |         |
|--------------|---------|
| Max. weight/ | 100 kg  |
| Peso máx:    | 220 lbs |
| Brake/       | KSC     |
| Freno:       |         |



EXPOSED / VISTO





NEW! Ligna | Glass Interior Design - Interiorismo Vidrio



# Unikglass+

**Unikglass+** connects rooms with a single sliding glass panel. Restrained and discreet, it saves space and adds modernity. It can be hidden in a drop ceiling for a completely minimalist effect, with a recessed frame track profile that allows for a phased installation. The beauty of simplicity.

Easy installation (for Unikglass+ 100).

Door braking systems available:  
**KSC** - Klein Soft Closing, smooth, controlled closing.  
**KBS** - Klein Brake System, stop withdamper brake available for Unikglass+ 100.


**Unikglass+** conecta estancias mediante un único panel corredero de cristal. Sobrio y discreto, ahorra espacio y suma modernidad. Puede esconderse en falso techo para un efecto absolutamente minimalista, con un perfil pre-marco que posibilita una instalación por fases. La belleza de la sencillez.

Regulable en altura para facilitar la instalación (Unikglass+ 100).


Sistema de frenado de la puerta disponibles:  
**KSC** - Klein Soft Closing, detención suave controlada.  
**KBS** - Klein Brake System, tope con freno amortiguador. Disponible para Unikglass+ 100.

- Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate
- Alu. Black Matte  
Alu. Negro Mate
- Alu. Bronze Matte  
Alu. Bronce Mate

|              |         |
|--------------|---------|
| Max. weight/ | 150 kg  |
| Peso máx:    | 330 lbs |
| Brake/       | KSC     |
| Freno:       | KBS     |



EXPOSED / VISTO





RECESSED / EMPOTRADO

WITH LINTEL / CON DINTEL

WITHOUT LINTEL / SIN DINTEL

WITHOUT LINTEL / SIN DINTEL





# Lite Glass / Lite Glass+

The **Lite Glass/Lite Glass+** line connects rooms with a sliding door. It offers numerous configurations, such as bi-passing or bi-parting doors.

Its Top profile allows the profile to be recessed in a drop ceiling.

Optional braking system with Lite Glass+ 100: **KSC** - Klein Soft Closing, smooth, controlled closing.


La línea **Lite Glass/Lite Glass+** conecta estancias mediante una puerta corredera. Ofrece numerosas configuraciones tales como puertas paralelas o enfrentadas.


Su perfil Top permite empotrar el perfil a falso techo.

Sistema de frenado opcional con Lite Glass+ 100: **KSC** - Klein Soft Closing, detención suave controlada.


- Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate
- Alu. Black Matte  
Alu. Negro Mate
- Alu. Bronze Matte  
Alu. Bronce Mate

|              |         |
|--------------|---------|
| Max. weight/ | 100 kg  |
| Peso máx:    | 220 lbs |
| Brake/       | KSC     |
| Freno:       |         |







Wall bracket 11/16" /  
Soporte pared 11/16"





Wall bracket 1/5" /  
Soporte pared 1/5"



Wall bracket profile 1/5" /  
Perfil soporte pared 1/5"



Wall bracket profile 11/16" /  
Perfil soporte pared 11/16"





Extendo I Glass Interior Design - Interiorismo Vidrio



# Unikglass+ Air

Unikglass+ Air is designed to be installed on a glass wall, boosting the diffusion of natural light. It is particularly well suited for offices and rooms with high ceilings. Total transparency.

Installation on 3/8", 1/2" or 5/8" glass wall. Height adjustable for easy installation.

Door braking system, to be chosen from the following options:

- KSC** - Klein Soft Closing, smooth, controlled closing.
- KBS** - Klein Brake System, stop with damper brake.



Unikglass+ Air está diseñado para ser instalado sobre una pared de cristal, potenciando así la difusión de la luz natural. Es particularmente adecuado para estancias con techos altos y oficinas. Transparencia absoluta.

Instalación sobre pared de vidrio de 3/8", 1/2" y de 5/8". Regulable en altura para facilitar la instalación.


Sistema de frenado de la puerta, a escoger: **KSC** - Klein Soft Closing, detención suave controlada. **KBS** - Klein Brake System, tope con freno amortiguador.

- Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate
- Alu. Black Matte  
Alu. Negro Mate

|              |          |
|--------------|----------|
| Max. weight/ | variable |
| Peso máx:    |          |
| Brake/       | KSC      |
| Freno:       | KBS      |



| Gama | Track / Perfil | L                                                         |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| G1   | 2 m - 78"      | Min. 820 mm Max. 970 mm<br>Min. 32 5/16" Max. 38 3/16"    |
| G2   | 2,5 m - 98"    | Min. 1.020 mm Max. 1.220 mm<br>Min. 40 3/16" Max. 48"     |
| G3   | 3 m - 118"     | Min. 1.300 mm Max. 1.470 mm<br>Min. 51 3/16" Max. 57 7/8" |





# Extendo / Extendo Corner

**Extendo** is designed to create spaces with a system of 2, 3 or 4 telescopic and synchronized sliding glass panels. When one sheet is moved, the others smoothly and effortlessly slide along with it. Particularly well suited to contemporary projects, it allows for passageways measuring up to 16'-8". Its transmission system comes pre-assembled from the factory to speed up the installation process.


It is also available as a corner application, perfect for creating a room within an existing space.

**Extendo** está diseñado para crear espacios mediante un sistema de 2, 3 o 4 paneles correderos telescópicos y sincrónicos de cristal. Al mover una sola hoja, se genera el suave deslizamiento de las demás, sin esfuerzo. Particularmente adecuado para proyectos contemporáneos, permite una luz de paso de hasta 16'-8". Su sistema de transmisión viene premontado de fábrica para agilizar el montaje.


Está también disponible en aplicación Corner, ideal para crear una estancia dentro de un espacio existente.

● Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate


Max. weight/ variable  
Peso máx:




WITHOUT FIXED GLASS / SIN VIDRIO FIJO




WITH FIXED GLASS / CON VIDRIO FIJO





RECESSED / EMPOTRADO







| L                              | Track / Perfil  | Glass height / Altura vidrio |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.250-1.550 mm (4' 1" - 5' 1") | 2.500 mm (98")  | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 1.550-1.900 mm (5' 1" - 6' 3") | 3.000 mm (118") | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 1.900-2.200 mm (6' 3" - 7' 3") | 3.500 mm (137") | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 2.200-2.550 mm (7' 3" - 8' 4") | 4.000 mm (157") | ≤ 3.000 mm (10')             |

|                                                 |                                               |                                            |             |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| $L \leq \frac{2}{3} P - 85 \text{ mm (3 3/8")}$ | $D \geq \frac{P}{3} + 85 \text{ mm (3 3/8")}$ | $D \geq \frac{L}{2} + 125 \text{ mm (5")}$ | $P = L + D$ | $L_v = \frac{L}{2} + 75 \text{ mm (3")}$ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|





| L                                | Track / Perfil      | Glass height / Altura vidrio |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2.500-3.100 mm (8' 2" - 10' 2")  | 2.500 mm (98") x 2  | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 3.100-3.800 mm (10' 2" - 12' 6") | 3.000 mm (118") x 2 | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 3.800-4.400 mm (12' 6" - 14' 5") | 3.500 mm (137") x 2 | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 4.400-5.100 mm (14' 5" - 16' 9") | 4.000 mm (157") x 2 | ≤ 3.000 mm (10')             |

|                                                    |                                               |                                            |                      |                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| $L \leq \frac{2}{3} P - 170 \text{ mm (6 11/16")}$ | $D \geq \frac{P}{6} + 85 \text{ mm (3 3/8")}$ | $D \geq \frac{L}{4} + 125 \text{ mm (5")}$ | $P = D \times 2 + L$ | $L_v = \frac{L}{4} + 75 \text{ mm (3")}$ |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|




| L                              | Track / Perfil  | Glass height / Altura vidrio |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.725-2.175 mm (5' 8" - 7' 2") | 4.000 mm (157") | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 2.175-2.775 mm (7' 2" - 9' 1") | 5.000 mm (196") | ≤ 3.000 mm (10')             |

|                                                  |                                                |                                                  |                      |                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| $L \leq \frac{3}{5} P - 180 \text{ mm (7 1/6")}$ | $D \geq \frac{P}{5} + 90 \text{ mm (3 9/16")}$ | $D \geq \frac{L}{3} + 150 \text{ mm (5 15/16")}$ | $P = D \times 2 + L$ | $L_v = \frac{L}{3} + 100 \text{ mm (4")}$ |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|




| L                                | Track / Perfil  | Glass height / Altura vidrio |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 2.400-3.100 mm (7' 10" - 10' 2") | 5.000 mm (196") | ≤ 3.000 mm (10')             |

|                                                    |                                               |                                            |                      |                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| $L \leq \frac{2}{3} P - 170 \text{ mm (6 11/16")}$ | $D \geq \frac{P}{6} + 85 \text{ mm (3 3/8")}$ | $D \geq \frac{L}{4} + 125 \text{ mm (5")}$ | $P = D \times 2 + L$ | $L_v = \frac{L}{4} + 75 \text{ mm (3")}$ |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|






EXTENDO CORNER



| L                              | Track / Perfil      | Glass height / Altura vidrio |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1.250-1.550 mm (4' 1" - 5' 1") | 2.500 mm (98") x 2  | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 1.550-1.900 mm (5' 1" - 6' 3") | 3.000 mm (118") x 2 | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 1.900-2.200 mm (6' 3" - 7' 3") | 3.500 mm (137") x 2 | ≤ 3.000 mm (10')             |
| 2.200-2.550 mm (7' 3" - 8' 4") | 4.000 mm (157") x 2 | ≤ 3.000 mm (10')             |

|                                                 |                                               |                                            |             |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| $L \leq \frac{2}{3} P - 85 \text{ mm (3 3/8")}$ | $D \geq \frac{P}{3} + 85 \text{ mm (3 3/8")}$ | $D \geq \frac{L}{2} + 125 \text{ mm (5")}$ | $P = L + D$ | $L_v = \frac{L}{2} + 75 \text{ mm (3")}$ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|





Rollglass+ | Glass Interior Design - Interiorismo Vidrio



# Panoramic

**Panoramic** is a glass front system of the highest quality, designed to create or reorganize interior spaces. It allows for a wide range of applications and offers features such as a 90° junction or recessed top and bottom profiles. It also offers the possibility of double fixed glass, measuring 1/2" or 5/8".


It incorporates insulating joints for greater privacy. Possibility of drop-ceiling profiles for phased installation. It gives the architect maximum freedom when designing.

**Panoramic** es un sistema de frente acristalado de máxima calidad, diseñado para crear o reorganizar espacios interiores. Permite una gran flexibilidad de aplicaciones y ofrece prestaciones como retorno a 90° o perfilera superior e inferior empotrables. También tiene la posibilidad de doble vidrio fijo, de 1/2" y de 5/8".


Incorpora juntas aislantes para una mayor privacidad. Posibilidad de perfiles de falso techo para instalación por fases. Otorga al arquitecto máxima libertad de diseño.

● Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate


Max. weight/ 120 kg  
Peso máx: 264 lbs



DOUBLE FIXED GLAZING / DOBLE VIDRIO FIJO



SINGLE FIXED GLAZING / UN VIDRIO FIJO





# Pocket Glass

**Pocket Glass** is designed to connect rooms with one or several sliding glass doors, with a recessed or exposed profile.

Two versions make its versatility clear: a clean design, without any fittings in sight, and a commercial design, with exposed clamps.

Door fastening system to be chosen from the following: short or long pressure clamps.


**Pocket Glass** está diseñado para conectar ambientes a través de una o varias puertas correderas de cristal, con perfil empotrado o visto.

Dos versiones dejan patente su versatilidad: un diseño limpio, sin ningún herraje a la vista, y un diseño comercial, con mordazas expuestas.


Sistema de sujeción de la puerta a escoger: mediante mordazas de presión cortas o largas.

● Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate


Max. weight/ 150 kg  
Peso máx: 330 lbs




EXPOSED / VISTO



RECESSED / EMPOTRADO



RECESSED / EMPOTRADO  
TOP TRACK / PERFIL TOP





# Rollglass Side Mounted

**Rollglass Side Mounted** attaches to parallel walls and divides spaces with a glass front that combines fixed panels and sliding doors. The minimal gap between the fixed and sliding glass strengthens the structure's aesthetic.


Given its special guide, the Expert version is ideal for applications in showers.

**Rollglass Side Mounted** se fija en paredes paralelas y divide espacios mediante un frente acristalado que combina panel fijo y puerta corredera. La mínima separación entre vidrio fijo y corredero aumenta la estética del conjunto.


Su versión Expert resulta ideal en aplicaciones para duchas debido a su guiador especial.

● Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate


Max. weight/ 40 kg  
Peso máx: 88 lbs



40 BASIC



40 EXPERT A





Rollglass | Glass Interior Design - Interiorismo Vidrio



# Rolmatic / Rolmatic Corner

**Rolmatic** creates spaces using a glass front with two synchronized bi-parting doors that slide over fixed glass panels. It is also available as a corner application.




The minimal gap between the fixed and sliding glass enhances the minimalist design of the structure. It offers a passageway measuring up to 8'-0". Its pre-assembled transmission system guarantees an easy assembly. Precise movement without any synchronization adjustment.

**Rolmatic** crea espacios mediante un frente acristado con dos puertas enfrentadas sincronizadas que se deslizan sobre vidrios fijos. Existe en aplicación Corner.

La mínima separación entre cristal fijo y corredero realza el diseño minimalista del conjunto. Ofrece una luz de paso de hasta 8'-0". Su sistema de transmisión premontado garantiza un montaje fácil. Movimiento preciso sin ajuste de sincronización.

Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate

Max. weight/ variable  
Peso máx:



| Gama | Track / Perfil   | A                                   | Glass height / Altura del vidrio  |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| G1   | 3.000 mm<br>118" | 650 - 750 mm<br>25 1/2" - 29 1/2"   | 2.275 - 2.625 mm<br>7' 6" - 8' 7" |
| G2   | 4.000 mm<br>157" | 750 - 1.000 mm<br>29 1/2" - 39 1/2" | 2.625 - 3.000 mm<br>8' 7" - 10'   |
| G3   | 5.000 mm<br>196" | 1.000 - 1.250 mm<br>39 1/2" - 49"   | 3.000 - 2.400 mm<br>10' - 7' 10"  |



# Unikmatic / Unikmatic Corner

Unikmatic connects rooms with two bi-parting sliding glass panels that simultaneously slide to either side when one of them is moved.




It is also available as a corner application. It allows you to achieve an opening of up to 8'-0". Its pre-assembled transmission system guarantees a quick assembly. Precise movement without any synchronization adjustment.

Unikmatic conecta ambientes mediante dos paneles correderos enfrentados de cristal, que se deslizan simultáneamente de cada lado al accionar uno de ellos.

Existe en aplicacion Corner. Permite conseguir una apertura de hasta 8'-0". Su sistema de transmisión premontado garantiza un montaje rápido. Movimiento preciso sin ajuste de sincronización.

Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate

Max. weight/ variable  
Peso máx:



| Gama | Track / Perfil   | A                                   | Glass height / Altura del vidrio  |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| G1   | 3.000 mm<br>118" | 650 - 750 mm<br>25 1/2" - 29 1/2"   | 2.275 - 2.625 mm<br>7' 6" - 8' 7" |
| G2   | 4.000 mm<br>157" | 750 - 1.000 mm<br>29 1/2" - 39 1/2" | 2.625 - 3.000 mm<br>8' 7" - 10'   |
| G3   | 5.000 mm<br>196" | 1.000 - 1.250 mm<br>39 1/2" - 49"   | 3.000 - 2.400 mm<br>10' - 7' 10"  |








# Unikself

**Unikself** connects spaces through a sliding glass panel with an advanced self-closing feature, which operates at a steady, controlled speed. Its clipped valance and pre-assembled transmission system ensure an easy installation.

**Unikself** conecta espacios mediante un panel corredero de cristal con autocierre avanzado "self closing", de velocidad constante y controlada. Su galería clipada y el sistema de transmisión premontado aseguran una fácil instalación.

● Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Max. weight/ variable |      |
| Peso máx:             |      |
| Brake/                | SELF |
| Freno:                |      |



| Gama | L                                  | V                    | P0               | P                           |
|------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| G1   | 900 mm - 1.150 mm<br>35 1/2" - 45" | L + 100 mm<br>L + 4" | 2.500 mm<br>98"  | 2L + 160 mm<br>2L + 6 5/16" |
| G2   | 1.150 mm - 1.500 mm<br>45" - 59"   |                      | 3.000 mm<br>118" |                             |



# Rollglass Self

**Rollglass Self** creates spaces with a glass front that combines fixed and mobile panels and has a self-closing mechanism, which operates at a steady, controlled speed.




Both the fixed and sliding panels are located on a single profile, ensuring a simple installation and minimizing the gap between the glass panels.

**Rollglass Self** crea espacios mediante un frente acristalado que combina paneles fijos y móviles y dispone de un mecanismo de autocierre “self closing”, de velocidad constante y controlada.

Un único perfil aloja tanto los paneles fijos como los correderos: asegura la sencillez de la instalación y minimiza los espacios entre vidrios.

- Alu. Silver Matte
- Alu. Silver Mate

|              |          |
|--------------|----------|
| Max. weight/ | variable |
| Peso máx:    |          |
| Brake/       | SELF     |
| Freno:       |          |



| Gama | P                                 | L min         | V                   | F     |
|------|-----------------------------------|---------------|---------------------|-------|
| G1   | 1.650 mm - 2.000 mm<br>65" - 78"  | 800 mm<br>32" | V=L+50 mm<br>V=L+2" | F=P-L |
| G2   | 2.000 mm - 2.500 mm<br>79" - 98"  |               |                     |       |
| G3   | 2.500 mm - 3.000 mm<br>99" - 118" |               |                     |       |



# KT Glass


**KT Glass** is designed for the installation of a glass panel with a traditional fastening system, suitable for an industrial design. The KT Glass 80 version requires the installation of a decorative cover to hide the mechanism.

**KT Glass** está diseñado para la instalación de un panel de vidrio mediante un sistema de sujeción tradicional, acorde con un diseño industrial. La versión KT Glass 80 requiere la instalación de un embellecedor para ocultar el mecanismo.


● Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate

Max. weight/ 180 Kg  
Peso máx: 396 lbs


KT GLASS 80




KT GLASS 180 EXPERT




KT GLASS 80



KT GLASS 180 EXPERT



KT GLASS 180 EXPERT







## **WOOD** INTERIOR DESIGN

Interiorismo Madera

# Wood: Warmth and customization

Madera: Calidez y personalización

## SPACES IN MOVEMENT

Are they doors or partitions? Do they connect or transform spaces? They are a world of possibilities.

Mobile wood panels create flexible rooms in which the interior woodwork becomes the protagonist. The beauty and elegance of this material, as well as the variety of finishes and sizes available, allow your creativity to flourish.

Floor-to-ceiling wood, without floor tracks, slides along smoothly, transforming its surroundings as if through magic. Spectacular sizes that increase and enhance the quality of the space.

## ESPACIOS EN MOVIMIENTO

¿Son puertas o son tabiques? ¿Son conectores o transformadores de espacios? Son un mundo de posibilidades.

Los paneles móviles de madera conforman estancias flexibles en las que la carpintería interior se convierte en elemento protagonista. La belleza y nobleza del material, así como la variedad de sus acabados y formatos, liberan la creatividad.

La madera de suelo a techo, sin guías en el pavimento, se desliza con suavidad, actuando como mágica transformadora de su entorno. Formatos espectaculares que aumentan y realzan la calidad del espacio.



Slid Pocket | Wood Interior Design - Interiorismo madera



# Lite / Lite+

The **Lite / Lite+** line connects rooms with a sliding wood panel. It offers numerous configurations, such as bi-passing or bi-parting doors. There are two types of fittings: Superior (exposed) and Retractable (hidden in the panel). The Top version allows the profile to be recessed in a drop ceiling.

Mobile partitions that transform interior spaces.

Optional braking system for Lite+ 100:  
**KSC** - Klein Soft Closing, smooth, controlled closing.


La línea **Lite / Lite+** conecta estancias mediante un panel corredero de madera. Ofrece numerosas configuraciones como puertas paralelas o enfrentadas. Existen 2 tipos de herrajes: Superior (visto) y Retractable (oculto en el panel). Su versión Top permite empotrar el perfil a falso techo.

Tabiques móviles transformadores de espacios interiores.


Sistema de frenado opcional para Lite+ 100:  
**KSC** - Klein Soft Closing, detención suave controlada.

- Alu. Silver Matte  
Alu. Silver Mate
- Alu. Black Matte  
Alu. Negro Mate
- Alu. Bronze Matte  
Alu. Bronce Mate


|              |         |
|--------------|---------|
| Max. weight/ | 100 kg  |
| Peso máx:    | 220 lbs |
| Brake/       | KSC     |
| Freno:       |         |




LITE 100 / LITE+ 100




Wall bracket 11/16" /  
Soporte pared 11/16"





Wall bracket 1/5" /  
Soporte pared 1/5"



Wall bracket profile 1/5" /  
Perfil soporte pared 1/5"



Wall bracket profile 11/16" /  
Perfil soporte pared 11/16"





Slid Top | Wood Interior Design - Interiorismo maderia



# Slid

**Slid** is designed to divide spaces with wood or metal panels. Smooth, effortless sliding.

It offers numerous configurations, such as bi-passing, bi-parting doors or corner doors. There are two types of fittings: Superior (exposed) and Retrac (hidden in the panel). The Top profile allows the profile to be recessed in the drop ceiling. The Intra version allows the panel to be installed between walls.

Mobile partitions that transform interior spaces.

**Slid** está diseñado para dividir ambientes mediante paneles de madera o de metal. Un deslizamiento suave y sin esfuerzo.


Ofrece numerosas configuraciones, tales como puertas paralelas, enfrentadas o Corner. Existen 2 tipos de herrajes: Superior (visto) y Retrac (oculto en el panel). El perfil Top permite empotrar el perfil a falso techo. Su versión Intra permite colocar el panel entre paredes.

Tabiques móviles, transformadores de espacios interiores.


- Alu. Silver Matte
- Alu. Silver Mate






Max. weight/ 150 kg  
Peso máx: 330 lbs

SLID 90



SLID 150








Slid Top I Wood Interior Design - Interiorismo madera

[Specs.klein-usa.com](https://Specs.klein-usa.com)



## How it works

This customizing tool has been designed for you, architects, designers, installers, and owners to easily get and include the specs you need in your project blueprint. It is intuitive and easy to use. After registering you just have to follow a few simple steps:



### SELECT A FAMILY

Pick the **sliding glass application** that best fits your project. Once you have made your choice you will have access to all of its **available configurations**.



CORNER DOORS



FIXED AND SLIDING DOOR



SINGLE DOOR



TELESCOPIC DOORS



BI PARTING DOORS

# Are you developing a project?

¿Tiene un proyecto?

We are constantly looking for ways to make life easier for architects, installers and designers.

Our new sliding systems specs tool can help you save money and time while delivering a superior product to your clients.

Creating, adapting and downloading your 100% customized specs for your sliding door systems projects now is a streamlined and intuitive process.

At the same time, you'll have a way to provide clients with completely personalized PDFs containing an array of accurate and reliable specs.

For more information, go to: [Specs.klein-usa.com](https://Specs.klein-usa.com)

Sign up for our Newsletter so that we can keep you up-to-date on the latest trends and news.

We are also on Social Media. Follow us!

Perseguimos la forma de satisfacer y facilitar la vida de arquitectos, instaladores y diseñadores.

Nuestra nueva herramienta le permitirá ahorrar tiempo y dinero a la vez que ofrecer un producto superior a sus clientes.

Crear, personalizar y descargar sus especificaciones acorde a cada proyecto de puertas correderas es ahora, un proceso aún más simplificado e intuitivo.

Además, al mismo tiempo, tendrá una forma de proporcionar a los clientes archivos precisos y fiables adecuadamente adaptados a cada una de las necesidades.

Para obtener más información, visite: [Specs.klein-usa.com](https://Specs.klein-usa.com)

¡Síguenos en Redes Sociales!



The photos, pictures, contents and products described in this catalogue are for information and guidance purposes only and therefore shall not give rise to any rights or expectations nor constitute a binding sales offer as they are protected by intellectual and industrial property rights in favour of KLEIN USA Inc. / Las fotografías, imágenes, contenidos y productos descritos en el presente catalogo tienen carácter exclusivamente ilustrativo y orientativo por lo que no originarán derechos ni expectativas de derechos, ni constituyen una oferta comercial vinculante, resultando protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de KLEIN USA Inc.



ELEMENTAL  
CHLORINE  
FREE  
GUARANTEED



# KLEIN

**KLEIN USA, Inc.®**  
1 Madison Street  
East Rutherford, NJ 07073

Phone: 973 246 8181  
Fax: 973 246 8362  
[info@klein-usa.com](mailto:info@klein-usa.com)  
[www.klein-usa.com](http://www.klein-usa.com)

Follow us on social media  
Síguenos en redes

