




Sliding and Bifold Door Hardware Quincaillerie pour portes coulissantes et pliantes




Pocket/Pocketless Door Hardware Set Jeu de quincaillerie pour porte coulissante et porte coulissante escamotable




- 36" (91.4 cm) opening
- For one (1) 3/4" to 1-3/4" (19 to 45 mm) sliding pocket or along-the-wall door weighing up to 75 lbs (34 kg)
- Jump-proof V-shaped track is made of corrosion-resistant galvanized steel
- Adjustable locking hangers lock in one simple motion and allow up to 5/8" (19 mm) vertical adjustment
- Durable rollers offer a quiet and smooth motion
- Sturdy floor guide resists hard shocks

- Ouverture de 36 po (91,4 cm)
- Pour une (1) porte coulissante escamotable ou en façade de 3/4 po à 1-3/4 po (19 à 45 mm) d'épaisseur et pesant jusqu'à 75 lb (34 kg)
- Grâce à sa forme en V, le rail d'acier galvanisé résistant à la corrosion est à l'épreuve des déraillements
- Les supports « réglez-et-bloquez » en un simple mouvement permettent un ajustement vertical jusqu'à 5/8 po (19 mm)
- Les roulettes durables assurent un roulement silencieux et doux
- Le guide au sol robuste résiste aux chocs violents



Pocket Door
Porte coulissante escamotable



Along-the-wall Door
Porte coulissante en façade

Material: Steel

Matériau : Acier

148075BC

Opening - Ouverture
36" (91.4 cm)

ACCESSORIES - ACCESSOIRES

No. Description Finish - Fini

1475BR Door edge pull 3" (76.2 mm)
Poignée encastrée 3 po (76,2 mm) Brass Plated
Plaqué laiton



1475BR

1700 Pocket door handle
(Passage)
Poignée pour porte coulissante
(Passage)
1700AB-PS-BC
1700ACB-PS-BC
1700AN-PS-BC
1700BC-PS-BC

Antique Brass - Laiton antique
Brushed Antique Copper - Cuivre antique brossé
Antique Nickel - Nickel antique
Brushed Chrome - Chrome brossé



1700

1700B-PS-BC
1700C-PS-BC
1700NB-PS-BC
1700ORB-PS-BC

Brass - Laiton
Chrome - Chrome
Brushed Nickel - Nickel brossé
Oil Rubbed Bronze - Bronze huilé



1701

1701 Pocket door handle
(Privacy)
Poignée pour porte coulissante
(Privée)
1701AB-PS-BC
1701ACB-PS-BC
1701AN-PS-BC
1701BC-PS-BC

Antique Brass - Laiton antique
Brushed Antique Copper - Cuivre antique brossé
Antique Nickel - Nickel antique
Brushed Chrome - Chrome brossé

1701B-PS-BC
1701C-PS-BC
1701NB-PS-BC
1701ORB-PS-BC

Brass - Laiton
Chrome - Chrome
Brushed Nickel - Nickel brossé
Oil Rubbed Bronze - Bronze huilé

Sliding Door Hardware Set

Jeu de quincaillerie pour portes coulissantes



- For two (2) sliding closet doors 3/4" to 1-3/8" (1.9 cm to 3.5 cm) thick weighing up to 60 lbs (27.2 kg) each
- Dial-adjust door hangers simplify door adjustments and alignments, eliminating the necessity of special tools
- Jump-proof V-shaped track is made of corrosion-resistant galvanized steel
- Durable rollers offer a quiet and smooth motion
- Sturdy floor guide resists hard shocks
- Pour deux (2) portes coulissantes de placard de 3/4 po à 1-3/8 po (1,9 cm à 3,5 cm) d'épaisseur pesant jusqu'à 60 lb (27,2 kg) chacune
- Les supports de porte réglables par cadran facilitent l'ajustement et l'alignement sans l'usage d'outils spéciaux
- Grâce à sa forme en V, le rail d'acier galvanisé résistant à la corrosion est à l'épreuve des déraillements
- Les roulettes durables assurent un roulement silencieux et doux
- Le guide au sol robuste résiste aux chocs violents



Material: Steel
Finish: Zinc Plated

Matériau : Acier
Fini : Plaque zinc

	Opening - Ouverture		Opening - Ouverture
14648BC	48" (122 cm)	14672BC	72" (182.8 cm)
14660BC	60" (152.4 cm)	14696BC	96" (243.8 cm)

ACCESSORIES - ACCESSOIRES

No.	Description	Finish - Fini
1471NR	Adjustable floor guide for bypass doors Guide au sol réglable pour portes coulissantes	Brass Plated Plaqué laiton
1473XR	7/16" (11 mm) offset dial-adjust #1 door hangers for bypass doors Supports réglables par cadran no. 1 pour portes coulissantes à décalage de 7/16 po (11 mm)	Zinc Plated Plaqué zinc
1474XR	1/8" (3 mm) offset dial-adjust #2 door hangers for bypass doors Supports réglables par cadran no. 2 pour portes coulissantes à décalage de 1/8 po (3 mm)	Nickel Plated Plaqué zinc
14610IP	Bypass door hardware kit (track not included) Jeu de quincaillerie pour portes coulissantes (rail non inclus)	
14648WIP	Track - Rail 48" (122 cm)	White - Blanc
14660WIP	Track - Rail 60" (152.4 cm)	White - Blanc
14672WIP	Track - Rail 72" (182.8 cm)	White - Blanc
14696WIP	Track - Rail 96" (243.8 cm)	White - Blanc
234	Pull - Poignée (Pack of 4 - Emballage de 4) Ø 3/4" (19.05 mm)	234B Satin Brass - Laiton satiné 234N Nickel - Nickel
2345	Pull - Poignée Ø 2-1/8" (54 mm)	2345ABV Antique Brass - Laiton antique 2345ACBV Brushed Antique Copper - Cuivre antique brossé 2345ANV Antique Nickel - Nickel antique 2345BV Satin Brass - Laiton satiné



1471NR



1473XR



1474XR



14610IP



14648WIP



234



2345

2345CV	Chrome - Chrome
2345ORBV	Oil Rubbed Bronze - Bronze huilé
2345SCV	Satin Chrome - Chrome satiné
2345SNV	Satin Nickel - Nickel satiné

Bifold Door Hardware Kit

Jeu de quincaillerie pour portes pliantes



Complete Set for Mounting a 2-Panel Bifold Door

Ensemble de quincaillerie pour portes pliantes à 2 panneaux

Track included
Width: 1-1/8" (28.5 mm)
Capacity per door panel: 15 lb (6.8 kg)
Material: Plastic and Metal
Finish/Color: White and Zinc


Rail inclus
Largeur : 1-1/8 po (28,5 mm)
Capacité par panneau : 15 lb (6,8 kg)
Matériau : Plastique et métal
Fini/Couleur : Blanc et zinc

Opening - Ouverture

14012WBC 24" (61 cm)

14014WBC 36" (91.4 cm)

14015WBC 48" (121.9 cm)



Complete Set for Mounting a 4-Panel Bifold Door

Ensemble de quincaillerie pour portes pliantes à 4 panneaux

Track included
Width: 1-1/8" (28.5 mm)
Capacity per door panel: 15 lb (6.8 kg)
Material: Plastic and Metal
Finish/Color: White and Zinc

Rail inclus
Largeur : 1-1/8 po (28,5 mm)
Capacité par panneau : 15 lb (6,8 kg)
Matériau : Plastique et métal
Fini/Couleur : Blanc et zinc

Opening - Ouverture

14025WBC 48" (121.9 cm)

14027WBC 60" (152.4 cm)

14028WBC 72" (182.9 cm)

ACCESSORIES - ACCESSOIRES

No.	Description	Finish - Fini	Material - Matériau
1429R	Hardware kit for a 2-panel bifold door (track not included) Jeu de remplacement pour porte de bois à deux panneaux (rail non inclus)		
1421WR	Aligner (screws included) Cadreur (vis incluses)	Zinc Zinc	Metal Métal
1422WR	Slide glide Patin	White - Zinc Blanc - Zinc	Plastic and Metal Plastique et métal
1423XR	Bottom pivot (screws included) Pivot inférieur (vis incluses)	Tan - Zinc Tan - Zinc	Plastic and Metal Plastique et métal
1424XR	Top pivot Pivot supérieur	Tan - Zinc Tan - Zinc	Plastic and Metal Plastique et métal
1425WR	Knob (screws included) Bouton (vis incluses)	White Blanc	Plastic Plastique



Bifold Door Hardware

Quincaillerie pour portes pliantes

Bifold Door Track

Rail pour mécanisme de porte pliante

Rail type: Simple rail Track mounting: Surface Application: Folding Material: Steel Finish: White		Type de rail : Rail simple Emplacement du rail : Surface Application : Pliant Matériau : Acier Fini : Blanc	
	Opening (track length) Ouverture (longueur du rail)		Opening (track length) Ouverture (longueur du rail)
14324WIP	24" (61 cm)	14348WIP	48" (121.9 cm)
14330WIP	30" (76.2 cm)	14360WIP	60" (152.4 cm)
14332WIP	32" (81.28 cm)	14372WIP	72" (182.9 cm)
14336WIP	36" (91.4 cm)	14396WIP	96" (243.8 cm)



Two Panel Bifold Door Hardware Kit

Ensemble de quincaillerie pour porte pliante simple à deux panneaux

Capacity per door panel: 15 lb (6.8 kg) Door type: Wood Application: Folding Door installation: Recessed Mounting method: Top Track location: Facing		Capacité par panneau : 15 lb (6,8 kg) Type de porte : Bois Application : Pliant Installation de la porte : Encastrée Méthode de montage : Haut Emplacement du rail : Façade	
	Description		
14392IP	Complete hardware package with plastic pivots (track not included) Ensemble complet avec pivots de plastique (rail non inclus)		
14394IP	Complete hardware package with metal pivots (track not included) Ensemble complet avec pivots de métal (rail non inclus)		



14392IP



14394IP




Hinges - Pentures

No.	Dimension	Finish Fin	Material Matériau	Type
838C2DIP	2-1/2" x 1-5/8"	Yellow zinc Zinc jaune	Steel Acier	Bulk Vrac
838C2GIP	2-1/2" x 1-5/8"	Zinc Zinc	Steel Acier	Bulk Vrac
832NBIP	3" x 30 mm	Brushed Nickel Nickel brossé	Steel Acier	Bulk Vrac
832YZIP	3" x 30 mm	Yellow zinc Zinc jaune	Steel Acier	Bulk Vrac
832AEV	3" x 1-1/4"	Antique English Anglais antique	Steel Acier	3/pack Paquet de 3
832BV	3" x 1-1/4"	Brass Laiton	Steel Acier	3/pack Paquet de 3
832MATV	3" x 1-1/4"	Mat Black Noir mat	Steel Acier	3/pack Paquet de 3
832SNV	3" x 1-1/4"	Satin Nickel Nickel satiné	Steel Acier	3/pack Paquet de 3

832 Series - Série 832



838 Series - Série 838




Decorative Hardware for Bifold Doors

Quincaillerie décorative pour portes pliantes



Available Finishes - Finis disponibles



Knob 460 Series

Bouton série 460



Diameter: 1-1/4" (31.8 mm)
Rose diameter: 1-1/4" (31.8 mm)
Material: Metal

Diamètre : 1-1/4 po (28,5 mm)
Diamètre rosette : 1-1/4 po (31,8 mm)
Matériau : Métal

460ACBV	Brushed Antique Copper Cuivre antique brossé
460ANV	Antique Nickel Nickel antique
460BBV	Bright Brass Laiton brillant
460BCV	Brushed Chrome Chrome brossé
460BNV	Black Nickel Nickel noir

460NBV	Brushed Nickel Nickel brossé
460CV	Chrome Chrome
460FBV	Flat Black Noir mat
460ORB	Oil Rubbed Bronze Bronze huilé

Knob 4605 Series

Bouton série 4605



Diameter: 1-1/4" (31.8 mm)
Rose diameter: 1-3/4" (45 mm)
Material: Metal

Diamètre : 1-1/4 po (31,8 mm)
Diamètre rosette : 1-3/4 po (45 mm)
Matériau : Métal

4605ACBV	Brushed Antique Copper Cuivre antique brossé	4605NBV	Brushed Nickel Nickel brossé
4605ANV	Antique Nickel Nickel antique	4605CV	Chrome Chrome
4605BBV	Bright Brass Laiton brillant	4605FBV	Flat Black Noir mat
4605BCV	Brushed Chrome Chrome brossé	4605ORB	Oil Rubbed Bronze Bronze huilé
4605BNV	Black Nickel Nickel noir		

Knob 881 Series

Bouton série 881



Diameter: 1-3/4" (45 mm)
Material: Metal

Diamètre : 1-3/4 po (45 mm)
Matériau : Métal


881ABV	Antique Brass Laiton antique	881FBV	Flat Black Noir mat
881ACBV	Brushed Antique Copper Cuivre antique brossé	881NBV	Brushed Nickel Nickel brossé
881ANV	Antique Nickel Nickel antique	881ORB	Oil Rubbed Bronze Bronze huilé
881BV	Bright Brass Laiton brillant	881SCV	Satin Chrome Chrome satiné
881CV	Chrome Chrome	881WV	White Blanc

Pocket Door Frame and Hardware Set

Jeu de quincaillerie et cadre pour porte coulissante escamotable



- For opening sizes up to 36" (91.4 cm) and doors weighing up to 150 lbs (68 kg)
 - Durable design offers a quiet and smooth motion
 - Jump-proof design keeps doors in track
 - Slide-in nesting feature makes installation easy
- Pour une ouverture jusqu'à 36 po (91,4 cm) et pour portes pesant jusqu'à 150 lb (68 kg)
 - La conception durable assure un roulement silencieux et doux
 - Le rail d'acier est à l'épreuve des déraillements
 - L'imbrication des coulisses facilite l'installation



Material: Steel

Matériau : Acier

148150BC

Opening - Ouverture
36" (91.4 cm)

ACCESSORIES - ACCESSOIRES

No.	Description	Finish - Fini
1475BR	Door edge pull 3" (76.2 mm) Poignée encastrée 3 po (76,2 mm)	Brass Plated Plaqué laiton
14792IP	Hanger set (track not included) Jeu de supports (rail non inclus)	
14793IP	Hardware set (track not included) Jeu de quincaillerie (rail non inclus)	
147048IP	Track - Rail 48" (122 cm)	Aluminum - Aluminium
147060IP	Track - Rail 60" (152.4 cm)	Aluminum - Aluminium
147072IP	Track - Rail 72" (182.8 cm)	Aluminum - Aluminium
147096IP	Track - Rail 96" (243.8 cm)	Aluminum - Aluminium
1700	Pocket door handle (Passage) Poignée pour porte coulissante (Passage)	1700AB-PS-BC 1700ACB-PS-BC 1700AN-PS-BC 1700BC-PS-BC
1701	Pocket door handle (Privacy) Poignée pour porte coulissante (Privée)	1701AB-PS-BC 1701ACB-PS-BC 1701AN-PS-BC 1701BC-PS-BC



1475BR



14792IP



14793IP



1700



1701



147048IP

1700B-PS-BC	Brass - Laiton
1700C-PS-BC	Chrome - Chrome
1700NB-PS-BC	Brushed Nickel - Nickel brossé
1700ORB-PS-BC	Oil Rubbed Bronze - Bronze huilé

1701B-PS-BC	Brass - Laiton
1701C-PS-BC	Chrome - Chrome
1701NB-PS-BC	Brushed Nickel - Nickel brossé
1701ORB-PS-BC	Oil Rubbed Bronze - Bronze huilé

Adjustable Closet Rod with Fixed Ends Tringle pour penderie ajustable avec bouts fixes



Material: Metal
Finish: White or Zinc
Mounting screws included

Matériau : Métal
Fini : Blanc ou Zinc
Vis incluses

Minimum length Longueur minimum	Maximum length Longueur maximum	White finish Fini blanc	Zinc finish Fini zinc
18" (45.72 cm)	30" (76.2 cm)	1830FEWV	1830FEXV
30" (76.2 cm)	48" (121.9 cm)	3048FEWV	3048FEXV
48" (121.9 cm)	72" (182.9 cm)	4872FEWV	4872FEXV
72" (182.9 cm)	96" (243.8 cm)	7296FEWV	7296FEXV
96" (243.8 cm)	120" (304.8 cm)	96120FEWV	96120FEXV

Closet Rod and Shelf Supports Supports de tablette et de tringle



498WIBC

499WIBC

4985WIBC

Diameter: 1-5/8" (41.3 mm)
Safe working load: 75 lb (34 kg)
Finish: White
Material: Metal
Mounting screws included

Diamètre : 1-5/8 po (41,3 mm)
Capacité max. charge : 75 lb (34 kg)
Fini : Blanc
Matériau : Métal
Vis incluses

	Description
498WIBC	Shelf and rod support - Support de tablette et de tringle
499WIBC	Adjustable shelf and rod support Support de tablette et de tringle ajustable
4985WIBC	Shelf support - Support de tablette

Adjustable Closet Rod with Removable Ends Tringle pour penderie ajustable avec bouts amovibles



Material: Metal
Finish: White or Zinc

Matériau : Métal
Fini : Blanc ou Zinc

Minimum length Longueur minimum	Maximum length Longueur maximum	White finish Fini blanc	Zinc finish Fini zinc
18" (45.72 cm)	30" (76.2 cm)	1830WV	1830XV
30" (76.2 cm)	48" (121.9 cm)	3048WV	3048XV
48" (121.9 cm)	72" (182.9 cm)	4872WV	4872XV
72" (182.9 cm)	96" (243.8 cm)	7296WV	7296XV
96" (243.8 cm)	120" (304.8 cm)	96120WV	96120XV

Closet Rod Supports Supports de tringle

Material: Metal
Mounting screws included

Matériau : Métal
Vis incluses

	Finish - Fini
125WV	White - Blanc
125XV	Zinc



Safe working load: 90 lb (41 kg)
Mounting screws included

Capacité max. charge : 90 lb (41 kg)
Vis incluses

	Diameter - Diamètre	Finish - Fini	Material - Matériau
12BV	1" (25.4 mm)	Brass - Laiton	Metal - Métal
14PV	1-3/8" (35 mm)	White - Blanc	Plastic - Plastique



12BV



14PV

ONW/CATS/D