



**Cerraduras y Herraje
Especiales
para Construcciones**


The Yale & Towne Mfg. Co.

Stamford, Conn., E. U. A.





Cerraduras y Herraje



Especiales para Construcciones

The Yale & Towne Mfg. Co.

Stamford, Conn., E.U.A.



Prefacio

El objeto de este catálogo es facilitar al ferretero y á los que tienen casas en construcción a escoger las cerraduras y herrajes en estilos a su gusto y adecuadas a sus necesidades. Este librito debe considerarse como suplemento a nuestro catálogo general No. 25.

Estas cerraduras, con cerrojos de doble vuelta y entradas estrechas, especialmente adaptadas a las construcciones en la América Latina, representan lo mejor en mano de obra, seguridad y duración que jamás ha sido producido por la fábrica YALE.

Si se trata de una casa particular, en este libro se encuentran juegos de cerraduras y guarniciones que armonicen con el estilo arquitectónico de todos los cuartos; como la sala, comedor, biblioteca, salón y otras más corrientes para la cocina y dependencias.

Casi siempre que se construye una casa buena se gasta una cantidad considerable para hermosas puertas de madera costosa, primorosamente talladas. ¡Para que entonces afear esas puertas colocando cerraduras baratas, mal construidas, que ni siquiera ofrecen seguridad, o con guarniciones con acabados feos! Hoy, ya no hay razón para que tal suceda.

En este libro presentamos un corto surtido de cerraduras de cilindro y algunas con llave corriente, en combinación con varios modelos. Estos modelos o diseños se pueden suministrar con acabados apropiados. (Véase página 7.)

Los productos Yale de mayor consumo se encuentran en buenos surtidos en las existencias de las ferreterías importantes del mundo.

The Yale & Towne Mfg. Co.
Stamford, Conn., E. U. A.

Copyright 1923 by The Yale & Towne Mfg. Co.
(S 2350-5-23-50)
Impreso en los E. U. A.

Indice General

A

Alzador para Ventana Dreux 19
 Alzador para Ventana Lorraine 20
 Alzador para Ventana Piedmont 21
 Alzador para Ventana Quiberon 22
 Anillos de cilindro Dreux 19
 Anillos de cilindros Lorraine 20
 Anillos de cilindro Quiberon 22

B

Bocallave Dreux 19
 Bocallave Lorraine 20
 Bocallave Piedmont 21
 Bocallave Quiberon 22
 Bocallave GR 23
 Bocallave GT 24

C

Cerraduras Puertas Comunicación 18
 Cerraduras Puertas Entrada 8
 Cerraduras Puertas Oficina 12
 Cerraduras para Fuertas Interiores 16

I

Indice Numérico 4-5

J

Juegos Cerradura Puertas Comunica-
 ción 27
 Juegos Cerradura Puertas Entrada 25-26-30
 Juegos Cerradura Puertas Interiores 28-29
 Juegos Cerradura GT, Sencillo, Fun-
 dido 25

M

Manija Dreux 19
 Manija Lorraine 20
 Manija Piedmont 21
 Manija Quiberon 22
 Manija GR 23
 Manija GT 24
 Modelo Dreux 19
 Modelo Lorraine 20
 Modelo Piedmont 21
 Modelo Quiberon 22
 Modelo GR 23
 Modelo GT 24

P

Placa Dreux 19
 Placa Lorraine 20
 Placa Piedmont 21
 Placa Quiberon 22
 Placa GR 23
 Placa GT 24
 Plaquita Dreux 19
 Plaquita Lorraine 20
 Plaquita Piedmont 21
 Plaquita Quiberon 22
 Pomo Dreux 19
 Pomo Lorraine 20
 Pomo Piedmont 21
 Pomo Quiberon 22
 Pomo Sencillo 23

R

Roseta Dreux 19
 Roseta Lorraine 20
 Roseta Piedmont 21
 Roseta Quiberon 22
 Roseta Sencilla 23

Modelos Según Símbolo

SD Dreux 19
 OL Lorraine 20
 HP Piedmont 21
 NQ Quiberon 22
 GR Sencillo 23
 GT Sencillo 24

Indice Numérico

No.	Descripción	Página	No.	Descripción	Página
K56	Manija en T.....	23	689 $\frac{1}{4}$ GS	Cerradura.....	15
K67	" " ".....	23	752GH	".....	9
OL69	Pomo.....	20	752GL	".....	9
OL160	Cremona.....	20	752GS	".....	9
SD160	".....	19	752 $\frac{1}{4}$ GH	".....	9
OL167	".....	20	752 $\frac{1}{4}$ GL	".....	9
SD167	".....	19	752 $\frac{1}{4}$ GS	".....	9
H266	Pomo.....	23	755GL	".....	8
NQ267	".....	22	755GS	".....	8
SD267	".....	19	755 $\frac{1}{4}$ GL	".....	8
GR289	Placa.....	23	755 $\frac{1}{4}$ GS	".....	8
GT289	".....	24	783 $\frac{1}{4}$ G	".....	10
HP289	".....	21	784 $\frac{1}{4}$ G	".....	10
GR290	".....	23	787GH	".....	13
GT290	".....	24	787GL	".....	13
HP290	".....	21	787GS	".....	13
NQ290	".....	22	787 $\frac{1}{4}$ GH	".....	13
OL290	".....	20	787 $\frac{1}{4}$ GL	".....	13
SD290	".....	19	787 $\frac{1}{4}$ GS	".....	13
GT293	".....	24	788GL	".....	12
NQ293	".....	22	788GS	".....	12
OL294	".....	20	788 $\frac{1}{4}$ GL	".....	12
SD294	".....	19	788 $\frac{1}{4}$ GS	".....	12
K320	Roseta.....	23	789GH	".....	11
K323	".....	23	789GL	".....	11
GR420	".....	23	789GS	".....	11
GT420	".....	24	789 $\frac{1}{4}$ GH	".....	11
OL420	".....	20	789 $\frac{1}{4}$ GL	".....	11
HP424	".....	21	789 $\frac{1}{4}$ GS	".....	11
NQ424	".....	22	GR812	Bocallave.....	23
OL424	".....	20	GT812	".....	24
SD424	".....	19	NQ812	".....	22
683 $\frac{1}{4}$ G	Cerradura.....	14	SD812	".....	19
684 $\frac{1}{4}$ G	".....	14	B854GE	Cerradura.....	16
689GH	".....	15	B854GH	".....	16
689GL	".....	15	B854GK	".....	16
689GS	".....	15	855GE	".....	16
689 $\frac{1}{4}$ GH	".....	15	855GH	".....	16
689 $\frac{1}{4}$ GL	".....	15	855GK	".....	16



Indice Numérico—Continuación

No.	Descripción	Página	No.	Descripción	Página
917	Manija.....	21	GT7555	Juego de Cerraduras.....	30
SD935	".....	19	GT7556	" " ".....	30
936	".....	23	GT7870	" " ".....	25
NQ942	".....	22	GT7871	" " ".....	25
947	".....	23	GT7872	" " ".....	25
OL960	".....	20	GT7875	" " ".....	25
OL965	".....	20	GT7876	" " ".....	25
NQ1133	Anillo.....	22	GT7877	" " ".....	25
OL1133	".....	20	GT7880	" " ".....	30
SD1133	".....	19	GT7881	" " ".....	30
GT1205	Placa en T.....	24	GT7885	" " ".....	30
HP1349	Alzador de Ventana.....	21	GT7886	" " ".....	30
NQ1349	" " ".....	22	GT7890	" " ".....	26
OL1349	" " ".....	20	GT7891	" " ".....	26
SD1349	" " ".....	19	GT7892	" " ".....	26
1510GH	Cerradura.....	17	GT7895	" " ".....	26
1510GK	".....	17	GT7896	" " ".....	26
1510GN	".....	17	GT7897	" " ".....	26
1526GE	".....	18	8540	" " ".....	29
1526GH	".....	18	GT8540	" " ".....	29
1526GK	".....	18	8541	" " ".....	29
HP2005	Placa en T.....	21	GT8541	" " ".....	29
GR2305	" " ".....	23	8542	" " ".....	29
NQ2305	" " ".....	22	GT8542	" " ".....	29
OL2305	" " ".....	20	8550	" " ".....	29
SD2305	" " ".....	19	GT8550	" " ".....	29
HP3812	Bocallave.....	21	8551	" " ".....	29
OL3812	".....	20	GT8551	" " ".....	29
GT6890	Juego de Cerraduras.....	26	8552	" " ".....	29
GT6891	" " ".....	26	GT8552	" " ".....	29
GT6892	" " ".....	26	15100	" " ".....	28
GT6895	" " ".....	26	GT15100	" " ".....	28
GT6896	" " ".....	26	15101	" " ".....	28
GT6897	" " ".....	26	GT15101	" " ".....	28
GT7520	" " ".....	25	15102	" " ".....	28
GT7521	" " ".....	25	GT15102	" " ".....	28
GT7522	" " ".....	25	15260	" " ".....	27
GT7525	" " ".....	25	GT15260	" " ".....	27
GT7526	" " ".....	25	15261	" " ".....	27
GT7527	" " ".....	25	GT15261	" " ".....	27
GT7550	" " ".....	30	15262	" " ".....	27
GT7551	" " ".....	30	GT15262	" " ".....	27

La Llave Maestra "Yale"

Lo que es y lo que hace

Sabe Ud. realmente lo que es una llave maestra?

Una llave maestra es igual a las demás llaves Yale. La amaestración de las cerraduras se efectúa en el mecanismo interior de las chapas o cilindros.

Es una llave que abre una serie de cerraduras que tienen sus llaves propias todas distintas y arregladas desde un principio al efecto.

Todas las llaves maestras son diferentes. Cualquier llave maestra de una serie de cerraduras amaestradas en México no serviría para otro sistema amaestrado en la Argentina.

Candados, picaportes, cerraduras de cilindro para embutir, cerraduras para gavetas etc., que llevan un mismo tipo de llave pueden arreglarse en un solo juego, controlado por una llave maestra.

Con la llave maestra el dueño puede abrir las cerraduras de las puertas de su casa, de su garage, de su oficina inclusive su escritorio y hasta los candados de su finca. Ya no es necesario llevar más de una llave en el llavero, siendo ésta una llave maestra.

El edificio Woolworth en Nueva York, el más alto del mundo, tiene cincuenta y siete pisos con más de 5 mil cerraduras, cada una de las cuales tiene una llave diferente. El portero de cada piso lleva una llave maestra subalterna que sirve únicamente para abrir las puertas del piso a su cargo. A la vez, el encargado del edificio lleva una **Llave Gran Maestra** con la cual puede abrir todas las puertas de los 57 pisos. Esto es lo que se llama sistema de cerraduras **Gran Amaestradas**. ¡Imagínese la demora que necesitaría el escoger la llave propia entre 5 mil para abrir una puerta si no hubiera llave maestra!

Los sistemas de cerraduras amaestradas son adaptables y sumamente convenientes para Hoteles, Edificios para Oficinas, Hospitales, Haciendas, Talleres Industriales, Aduanas, Equipos Militares y Navales y Edificios del Gobierno.

Al proyectar un sistema para llave maestra se debe tener en cuenta no solo las cerraduras que se necesiten inmediatamente sino también las que en lo sucesivo pudiesen agregarse. De este modo es posible agregar nuevas cerraduras o candados al sistema ya instalado y gobernado por la misma llave maestra cuando así se requiera.



Metales y Acabados

Los acabados a continuación son los que más convienen a las cerraduras y herrajes en estas páginas. Los números que aparecen en la columna se refieren a las columnas en el libro de precios. El sistema de símbolos adoptado por esta Compañía comprende tres factores que varían según los acabados, como sigue: dos letras y un número, la primera letra indica el metal, la segunda letra la naturaleza de la superficie y el número indica el color.

Naturaleza de las superficies


V—Superficie sin pulir (tal como sale del molde)
W—Pulida—con rueda esmeril

X—Arenada—Mate
Y—Mate—liso
Z—Superficie bruñida

Latón o enchapado de latón "A"			
Símbolo	Superficie	Color	Col.
AZ10	Bruñido	Color Natural	1
AX28	Arenado	Oscuro con realce	3
AY22	Mate	Color natural	2
Bronce o enchapado de bronce "B"			
BZ10*	Bruñido	Color Natural	1
BX12	Arenado	Colorado, matiz suave	3
BX67	Arenado	Verde antiguo oscuro	4
BY22*	Mate	Metal claro	2
BY24	Mate	Metal oscuro	3
Enchapado de cobre "C"			
CZ19	Pulido	Oxidado en relieve	2
CZ27	Pulido	Semi-oscuro, realce vertical	2
Plateado "S" Sobre metal solamente			
SY10	Bruñido	Color natural	4
SY52	Mate	Ligeramente oxidado	4
SY804	Mate	Relieve oscuro	4
Enchapado de oro "G" Sobre bronce solamente			
GY10	Mate	Color natural	6
GX12	Arenado	Imitación oro al mercurio	6
Niquelado "N"			
NZ10	Bruñido	Color natural	3
NY10	Arenado	Color natural	3
Varios			
FX80	Arenado	Hierro negro	7

* Para herraje sencillo únicamente.

CERRADURAS PARA PUERTAS ENTRADA



Maestras: Se puede arreglar estas cerraduras a una llave maestra en una serie de cualquier número de llaves distintas.

Se puede arreglar también, cerraduras en varios grupos de llaves distintas, cada grupo con su llave maestra *Sub-alterna* y todos los grupos controlados por una sola llave *Gran Maestra*.

Es posible arreglar estas cerraduras a una llave maestra, con otras que llevan el mismo tipo de cilindro—a precio adicional.

Véase página 6.

Serie No. 755 $\frac{1}{4}$ G

Con Resorte Auxiliar y Cerrojo de Doble Vuelta

Frente . Plano y Biselado 15 x 1 $\frac{5}{8}$ " (381 x 41 mm.).
Bisel corriente (No. 2) $\frac{1}{8}$ " en 2 $\frac{1}{4}$ " (3 en 57 mm.).

Reversible Frente Plano—para puertas de ambas manos. Biselado. Indíquese la "mano" de la puerta.

Caja . Hierro esmaltado negro.

Hembra . Bronce.

Cubo . Bronce, para espiga de $\frac{3}{8}$ " (10 mm.). Distancia entre el centro del cubo y la bocallave—6" (152 mm.); No. 755G por dentro 5 $\frac{3}{4}$ " (146 mm.); No. 755 $\frac{1}{4}$ G por dentro 6" (152 mm.).

Cilindro . Bronce.

Llaves . Tres No. 8. Cambios ilimitados.

Entrada . 2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.); 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.).


Accionada . El Pestillo por las manijas por ambos lados. La manija por afuera se puede trabar con los pasadorcitos en el Frente. Cuando está trabado así, se acciona el pestillo por fuera con la llave únicamente. No. 755G—El cerrojo por la llave por fuera y con el pasadorcito por dentro. No. 755 $\frac{1}{4}$ G—Por la llave por ambos lados. Con otra vuelta de la llave o el pasadorcito se da la segunda vuelta del cerrojo.

Empaquetada . Cada Cerradura con sus tornillos en una caja.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Cilindros	Espesor de Puerta
755GL	216 x 89 x 29 mm.	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	Uno	51 a 63 mm.
755GS	216 x 102 x 29 mm.	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	"	51 a 63 mm.
755 $\frac{1}{4}$ GL	216 x 89 x 29 mm.	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	Dos	51 a 63 mm.
755 $\frac{1}{4}$ GS	216 x 102 x 29 mm.	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	"	51 a 63 mm.

CERRADURAS PARA PUERTAS ENTRADA



Maestras: Se puede arreglar estas cerraduras a una llave maestra en una serie de cualquier número de llaves distintas.

Se puede arreglar también, cerraduras en varios grupos de llaves distintas, cada grupo con su llave maestra *Subalterna* y todos los grupos controlados por una sola llave *gran Maestra*.

Es posible arreglar estas cerraduras a una llave maestra con otras que llevan el mismo tipo de cilindro—a precio adicional.

Véase página 6.

Serie No. 752¹/₄G

Con Resorte Auxiliar y Cerrojo de Doble Vuelta

- Frente** . Plano y Biselado. 11 x 1¹/₄" (279 x 32 mm.).
Bisel corriente (No. 2) 1/8" en 2¹/₄" (3 en 57 mm.).
- Reversible** Frente Plano—para puertas de ambos manos.
Biselado. Indíquese la "mano" de la puerta.
- Caja** . Hierro esmaltado negro.
- Hembra** . Bronce.
- Cubo** . . Bronce, para espiga de 3/8", (10 mm.). Distancia entre el centro del cubo y la bocallave—Afuera 4" (102 mm.). No. 752G, 3³/₄" (95 mm.) por dentro. No. 752¹/₄G, 4" (102 mm.) por dentro.


- Cilindro** . . . Bronce.
- Llaves** . . . Tres No. 8. Cambios ilimitados.
- Entrada** . . . 1³/₄" (45 mm.); 2¹/₈" (55 mm.); 2³/₄" (70 mm.).
- Accionada** . Igual a las cerraduras de la Serie No. 755¹/₄G. Véanse en la página opuesta.
- Empaquetada** Cada cerradura con sus tornillos en una caja.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Cilindros	Espesor de Puertas
752GH	165 x 76 x 21 mm.	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	Uno	41 a 57 mm.
752GL	165 x 86 x 21 mm.	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	"	41 a 57 mm.
752GS	165 x 98 x 21 mm.	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	"	41 a 57 mm.
752¹/₄GH	165 x 76 x 21 mm.	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	Dos	38 a 48 mm.
752¹/₄GL	165 x 86 x 21 mm.	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	"	38 a 48 mm.
752¹/₄GS	165 x 98 x 21 mm.	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	"	38 a 48 mm.



CERRADURAS PARA PUERTAS DE ENTRADA



Maestras: Se puede arreglar estas cerraduras a una llave maestra en una serie de cualquier número de llaves distintas.

Se puede arreglar también cerraduras en varios grupos de llaves distintas, cada grupo con su llave maestra *Subalterna* y todos los grupos controlados por una sola llave *Gran Maestra*.

Es posible arreglar estas cerraduras a una llave maestra con otras que llevan el mismo tipo de cilindro—a precio adicional.

Véase página 6.

Cerraduras No. 783 $\frac{1}{4}$ G y 784 $\frac{1}{4}$ G


Con Cerrojo de Dos Vueltas

- Frente** Plano y Biselado blindado, 7 $\frac{3}{8}$ x 1" (187 x 25 mm.).
Biseles $\frac{3}{8}$ en 2 $\frac{1}{4}$ " (10 en 57 mm.) y $\frac{5}{8}$ en 2 $\frac{1}{4}$ " (16 en 57 mm.).
- Reversible** Frente Plano para puertas de ambas manos. Biselado. Indíquese la "mano" de la puerta.
- Caja** Hierro esmaltado negro.
- Hembra** Bronce.
- Cubo** Bronce, para espiga de $\frac{3}{8}$ " (10 mm.).
- Cilindro** Bronce.
- Llaves** Tres No. 8. Cambios ilimitados.
- Entrada** No. 783 $\frac{1}{4}$ G, 2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.).
No. 784 $\frac{1}{4}$ G, 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.).
- Accionada** Pestillo por llave desde afuera y por manija desde adentro. Cerrojo por llave de ambos lados.
- Empaquetada** Cada una en una caja con sus tornillos.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Cilindros	Espesor de Puerta
783 $\frac{1}{4}$ G	137 x 83 x 19 mm.	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	Dos	38 a 48 mm.
784 $\frac{1}{4}$ G	137 x 98 x 19 mm.	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	"	38 a 48 mm.

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ENTRADA



Maestras: Se puede arreglar estas cerraduras a una llave maestra en una serie de cualquier número de llaves distintas.

Se puede arreglar también, cerraduras en varios grupos de llaves distintas, cada grupo con su llave maestra *Subalterna* y todos los grupos controlados por una sola llave *Gran Maestra*.

Es posible arreglar estas cerraduras a una llave maestra con otras que llevan el mismo tipo de cilindro—a precio adicional.

Véase página 6.

Serie No. 789¹/₄G

Con Resorte y Cerrojo de Doble Vuelta


- Frente** . . . Plano y Biselado 10 x 1¹/₄" (254 x 32 mm.). Bisel corriente (No. 2), 1¹/₈" en 2¹/₄" (3 en 57 mm.).
- Reversible** . . . Plano para puertas de ambos manos. Biselado. Indíquese la "mano" de la puerta.
- Caja** . . . Hierro esmaltado negro.
- Hembra** . . . Bronce.
- Cubo** . . . Bronce, para espiga de 3¹/₈" (10 mm.).
- Cilindro** . . . Bronce.
- Llaves** . . . Tres, No. 8. Cambios ilimitados.

- Entrada** . . . 1³/₄" (45 mm.); 2¹/₈" (55 mm.); 2³/₄" (70 mm.).
- Espacio** . . . Exterior, 4" (102 mm.); interior, No. 789G, 3³/₄" (95 mm.), No. 789¹/₄G, 4" (102 mm.).
- Accionada** . . . Picaporte con llave del exterior y manija interior. El cubo exterior clavado fuertemente y la manija interior para mayor conveniencia en abrir y cerrar la puerta.
No. 789G. Cerrojo accionado con llave del exterior y pomito por el lado interior.
No. 789¹/₄G. Cerrojo de encaje accionado por llave de ambos lados. Una segunda vuelta a la llave o pomito da la doble acción.
- Empaquetada** . . . Cada caja con tornillos.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Espesor de Puerta
789GH	140 x 76 x 21 mm.	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	41 a 57 mm.
789GL	140 x 86 x 21 mm.	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	41 a 57 mm.
789GS	140 x 102 x 21 mm.	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	41 a 57 mm.
789 ¹ / ₄ GH	140 x 76 x 21 mm.	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	38 a 48 mm.
789 ¹ / ₄ GL	140 x 86 x 21 mm.	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	38 a 48 mm.
789 ¹ / ₄ GS	140 x 102 x 21 mm.	2 ³ / ₄ " (45 mm.)	38 a 48 mm.

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ENTRADA Y OFICINAS



Maestras: Se puede arreglar estas cerraduras a una llave maestra en una serie de cualquier número de llaves distintas.

Se puede arreglar también, cerraduras en varios grupos de llaves distintas, cada grupo con su llave maestra *Subalterna* y todos los grupos controlados por una sola llave *Gran Maestra*.

Es posible arreglar estas cerraduras a una llave maestra con otras que llevan el mismo tipo de cilindro—a precio adicional. Véase página 6.

Serie No. 788 $\frac{1}{4}$ G


Con Resorte Auxiliar y Cerrojo de Doble Vuelta

- Frente** . . . Plano y Biselado, 15 x 1 $\frac{5}{8}$ " (381 x 41 mm.).
Bisel corriente (No. 2), $\frac{1}{8}$ " en 2 $\frac{1}{4}$ " (3 en 57 mm.).
- Reversible** . . . Frente Plano—para puertas de ambas manos. Biselado. Indíquese la "mano" de la puerta.
- Caja** . . . Hierro esmaltado negro.
- Hembra** . . . Bronce.
- Cubo** . . . Bronce, para espiga de $\frac{3}{8}$ " (10 mm.).
- Cilindro** . . . Bronce.
- Llaves** . . . Tres No. 8. Cambios ilimitados.
- Entrada** . . . 2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.); 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.).
- Accionada** . . . Pestillo por llave desde afuera y manija del interior.
No. 788G. Cerrojo por llave desde fuera y pomito por el interior. No. 788 $\frac{1}{4}$ G. Cerrojo llave por ambos lados.
- Empaquetado** . . . Cada una en una caja con tornillos.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Cilindros	Espesor de Puerta
788GL	216 x 89 x 29 mm.	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	Uno	51 a 63 mm.
788GS	216 x 102 x 29 mm.	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	"	51 a 63 mm.
788 $\frac{1}{4}$ GL	216 x 89 x 29 mm.	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	Dos	51 a 63 mm.
788 $\frac{1}{4}$ GS	216 x 102 x 29 mm.	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	"	51 a 63 mm.

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ENTRADA Y OFICINAS



Maestras: Se puede arreglar estas cerraduras a una llave maestra en una serie de cualquier número de llaves distintas.

Se puede arreglar también, cerraduras en varios grupos de llaves distintas, cada grupo con su llave maestra *Subalterna* y todos los grupos controlados por una sola llave *Gran Maestra*.

Es posible arreglar estas cerraduras a una llave maestra con otras que llevan el mismo tipo de cilindro—a precio adicional.

Véase página 6.

Serie No. 787 $\frac{1}{4}$ G


Con Resorte Auxiliar y Cerrojo de Doble Vuelta

- Frente** Plano y Biselado, 11 x 1 $\frac{1}{4}$ " (279 x 32 mm.).
Bisel corriente (No. 2), $\frac{1}{8}$ " en 2 $\frac{1}{4}$ " (3 en 57 mm.).
- Reversible** Frente Plano—para puertas de ambas manos. Biselado. Indíquese la "mano" de la puerta.
- Caja** Hierro esmaltado negro.
- Hembra** Bronce.
- Cubo** Bronce, para espiga de $\frac{3}{8}$ " (10 mm.).
- Cilindro** Bronce.
- Llaves** Tres No. 8. Cambios ilimitados.
- Entrada** 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm.); 2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.); 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.).
- Accionada** Pestillo por llave desde afuera y manija por dentro.
Cerrojo No. 787G por llave desde afuera y pomito por dentro.
Cerrojo No. 787 $\frac{1}{4}$ G llave por ambos lados.
- Empaquetado** Cada una en una caja con tornillos.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Cilindros	Espesor de Puerta
787GH	165 x 76 x 21 mm.	1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm.)	Uno	41 a 57 mm.
787GL	165 x 86 x 21 mm.	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	"	41 a 57 mm.
787GS	165 x 98 x 21 mm.	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	"	41 a 57 mm.
787 $\frac{1}{4}$ GH	165 x 76 x 21 mm.	1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm.)	Dos	38 a 48 mm.
787 $\frac{1}{4}$ GL	165 x 86 x 21 mm.	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	"	38 a 48 mm.
787 $\frac{1}{4}$ GS	165 x 98 x 21 mm.	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	"	38 a 48 mm.

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ENTRADA Y OFICINAS



Maestras: Se puede arreglar estas cerraduras a una llave maestra en una serie de cualquier número de llaves distintas.

Se puede arreglar también, cerraduras en varios grupos de llaves distintas, cada grupo con su llave maestra *Subalterna* y todos los grupos controlados por una sola llave *Gran Maestra*.

Es posible arreglar estas cerraduras a una llave maestra con otras que llevan el mismo tipo de cilindro—a precio adicional. Véase página 6.

Cerraduras Nos. 683¹/₄G y 684¹/₄G


Con Cerrojo de Dos Vueltas

- Frente** Plano y Biselado, blindado, 7³/₈ x 1" (187 x 25 mm.).
Biseles 3⁸/₈" en 2¹/₄" (10 en 57 mm.); y 5⁸/₈" en 2¹/₄" (16 en 57 mm.).
- Reversible** Frente Plano—para puertas de ambas manos. Biselado. Indíquese la "mano" de la puerta.
- Caja** Hierro esmaltado negro.
- Hembra** Bronce.
- Cubo** Bronce, para espiga de 3⁸/₈" (10 mm.). Distancia 4" (102 mm.).
- Cilindro** Bronce.
- Llaves** Tres No. 8. Cambios ilimitados.
- Entrada** No. 683¹/₄G, 2¹/₈" (55 mm.).
No. 684¹/₄G, 2³/₄" (70 mm.).
- Accionada** Pestillo por manija de ambos lados. Cerrojo por llaves de ambos lados.
- Empaquetado** Cada una en su caja con tornillos.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Cilindros	Espesor de Puerta
683 ¹ / ₄ G	137 x 83 x 19 mm.	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	Dos	38 a 48 mm.
684 ¹ / ₄ G	137 x 98 x 19 mm.	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	"	38 a 48 mm.

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ENTRADA Y OFICINAS



Maestras: Se puede arreglar estas cerraduras a una llave maestra en una serie de cualquier número de llaves distintas.
 Se puede arreglar también, cerraduras en varios grupos de llaves distintas, cada grupo con su llave maestra *Suballerna* y todos los grupos controlados por una sola llave *Gran Maestra*.
 Es posible arreglar estas cerraduras a una llave maestra con otras que llevan el mismo tipo de cilindro—a precio adicional.
 Véase página 6.

Serie No. 689¹/₄G


Con Resorte Auxiliar y Cerrojo de Dos Vueltas

- Frente** Plano y Biselado, 10 x 1¹/₄" (254 x 32 mm.).
 Bisel corriente (No. 2), 1/8" en 2¹/₄" (3 en 57 mm.).
- Reversible** . . . Frente Plano—para puertas de ambas manos.
 Biselado—Indíquese la "mano" de la puerta.
- Caja** Hierro esmaltado negro.
- Hembra** Bronce.
- Cubo** Bronce, para espiga de 3/8" (10mm.). Distancia entre el centro del cubo y la bocallave, afuera 4" (102 mm.).
- Cilindro** Bronce.
- Llaves** Tres No. 8. Cambios ilimitados.
- Entrada** 1³/₄" (45 mm.); 2¹/₈" (55 mm.); 2³/₄" (70 mm.).
- Accionada** Pestillo por pomos o manijas por ambos lados.
 No. 689G. Cerrojo por la llave afuera y con el pasadorcito por dentro.
 No. 689¹/₄G. Cerrojo por la llave por ambos lados.
- Empaquetado** Cada cerradura en su caja con tornillos.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Cilindros	Espesura de Puerta
689GH	140 x 76 x 21 mm.	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	Uno	41 a 57 mm.
689GL	140 x 86 x 21 mm.	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	"	41 a 57 mm.
689GS	140 x 102 x 21 mm.	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	"	41 a 57 mm.
689 ¹ / ₄ GH	140 x 76 x 21 mm.	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	Dos	38 a 48 mm.
689 ¹ / ₄ GL	140 x 86 x 21 mm.	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	"	38 a 48 mm.
689 ¹ / ₄ GS	140 x 102 x 21 mm.	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	"	38 a 48 mm.

CERRADURAS PARA PUERTAS INTERIORES



Maestradas a precio adicional. Las cerraduras B854G pueden amaestrarse en 5 juegos de 50 cerraduras cada uno. Las cerraduras No. 855G no pueden amaestrarse.

Serie Nos. B854G y 855G

Cubo con Resorte Auxiliar

- *Frente Plano, 8 x 1" (203 x 25 mm.).
- Reversible Para puertas de ambas manos.
- Caja Hierro esmaltado negro.
- Cerrojo y Pestillo Bronce.
- Hembra Bronce.
- **Cubo Hierro, para espiga de 3/8" (10 mm.). Distancia del centro del cubo al centro de la bocallave 3" (76 mm.).
- Llaves Dos, acero niqueladas No. S463.
- Entrada 1 1/6" (40 mm.); 1 3/4" (45 mm.); 2" (50 mm.).
- Accionada Pestillo por manija de ambos lados.
Cerrojo por llave de ambos lados.
- Empaquetada 5 en una caja con sus tornillos.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24


No.	Caja	Entrada	Fiadores	Cambios
B854GE	130 x 63 x 13 mm.	1 9/16" (40 mm.)	Tres	54
B854GH	130 x 70 x 13 mm.	1 3/4" (45 mm.)	"	54
B854GK	130 x 76 x 13 mm.	2" (50 mm.)	"	54
855GE	130 x 63 x 13 mm.	1 1/6" (40 mm.)	Una	24
855GH	130 x 70 x 13 mm.	1 3/4" (45 mm.)	"	24
855GK	130 x 76 x 13 mm.	2" (50 mm.)	"	24

*No. B854G—frente de bronce. No. 855G—frente de acero.

**Cuando se desean cubos de 8mm.—Indíquese en el pedido.



CERRADURAS PARA PUERTAS INTERIORES



Maestrada. Hasta 1890 de estas cerraduras con llaves diferentes pueden gobernarse en un grupo por una llave maestra, o en varios grupos con una llave maestra distinta para cada grupo. A precio adicional, otras cerraduras que usan la llave en bruto No. S50 pueden ser gobernadas por la misma llave maestra.

Serie No. 1510G

Cubo con Resorte Auxiliar; Cerrojo de Doble Vuelta


- Frente** Plano y Biselado, 9 x 1 1/8" (229 x 29 mm.).
Bisel corriente (No. 2), 1/8" en 2 1/4" (3 en 57 mm.).
- Reversible** Frente Plano—para puertas de ambas manos. Biselado. Indíquese la "mano" de la puerta.
- Caja** Hierro esmaltado negro.
- Cerrojo** Bronce de dos vueltas. Proyección 7/8" (22 mm.).
- Pestillo** Bronce.
- Hembra** Bronce.
- Llaves** Dos, acero niqueladas No. S450.
- *Cubo** Bronce, para espiga de 3/8" (10 mm.). Distancia del centro del cubo al centro de la bocallave 3" (76 mm.).
- Entrada** 1 3/4" (45 mm.); 2" (50 mm.); 2 3/8" (60 mm.).
- Accionada** Pestillo por manija de ambos lados.
Cerrojo por llave de ambos lados.
- Empaquetada** Cada una en una caja con sus tornillos.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Fiadores	Cambios
1510GH	140 x 70 x 17 mm.	1 3/4" (45 mm.)	Tres	54
1510GK	140 x 76 x 17 mm.	2" (50 mm.)	"	54
1510GN	140 x 86 x 17 mm.	2 3/8" (60 mm.)	"	54

*Cuando se desean cubos de 8 mm.—Indíquese en el pedido.

CERRADURAS PARA PUERTAS DE COMUNICACIÓN



Serie No. 1526G

Con Cerrojo Partido y Cubo con Resorte Auxiliar

- Frente** Plano y Biselado, $9\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{8}$ " (241 x 29 mm.). Bisel corriente (No. 2), $\frac{1}{8}$ " en $2\frac{1}{4}$ " (3 en 57 mm.).
- Reversible** Frente Plano—para puertas de ambas manos. Biselado. Indíquese la "mano" de la puerta.
- Caja** Hierro esmaltado negro.
- Hembra** Bronce.
- *Cubos** Bronce. $\frac{3}{8}$ " (10 mm.) para pomos— $\frac{5}{16}$ " (7 mm. para pasadorcito).
- Entrada** $1\frac{9}{16}$ " (40 mm.); $1\frac{3}{4}$ " (45 mm.); 2" (50 mm.).
- Accionada** Pestillo por pomo o manija de ambos lados. Cerrojos independientemente por pasadorcitos de ambos lados.
- Empaquetada** Cada una en una caja con sus tornillos.

Guarniciones apropiadas para estas cerraduras. Véanse páginas 19-24

No.	Caja	Entrada	Frente Fundido	Cerrojo y Pestillo
1526GE	156 x 63 x 17 mm.	$1\frac{9}{16}$ " (40 mm.)	Bronce	Bronce
1526GH	156 x 70 x 17 mm.	$1\frac{3}{4}$ " (45 mm.)	"	"
1526GK	156 x 76 x 17 mm.	2" (50 mm.)	"	"

*Cuando se desean cubos de 8 mm.—Indíquese en el pedido.



Escuela Renacimiento Francés
MODELO DREUX

Bronce, Latón y Hierro Fundido

Acabados Apropriados:

BY24; SY52; FX80

Véase Descripción de Acabados, Página 7




Nos. SD294
y SD935



No. SD2305
y 15X



No. SD812



No. SD1349



Nos. SD935 y SD424



No. SD1133



Nos. SD290
y SD267

Estas piezas son apropiadas únicamente para las siguientes cerraduras con entradas estrechas y cerrojos de dos vueltas: Nos. 689¼G, 752¼G, 755¼G, 787¼G, 788¼G, 789¼G, B854G, 1510G, 1526G, y puede suministrarse en vez de la guarnición sencilla "GT" en las páginas 24-30.

No.	Tamaño		Descripción
	Pulgadas	Milímetros	
SD160	6¾ x 1¾	160 x 35	Cremona
SD167	6¾ x 1¾	160 x 35	"
SD267†	2¾ x 1¾	70 x 35	Pomo
SD290	12 x 2	305 x 50	Placa para cerradura
SD294	17 x 2¼	430 x 57	" " "
SD424	1¾ diam.	45 diam.	Roseta para pomo SD267
SD812	3 x 1¼	76 x 32	Bocallave
SD935†	3¾ diam.	95 diam.	Manija
SD1133	2 diam.	50 diam.	Anillo para cilindro
SD1349	2 x 6½	50 x 155	Alzador para ventana
SD2305‡	3 x 1¼	76 x 32	Placa para pasadorcito

† Se suministra regularmente sin rosetas.

‡ Se suministra regularmente sin pasadorcitos.

Placas deseadas con pasadorcito agréguese "½" al número de lista.

Indíquese en el pedido el número de lista, acabado y el número de la cerradura con la cual las placas deben usarse.




Escuela Luis XVI
MODELO LORRAINE

Bronce y Latón Fundido


Acabados Apropriados:

BY14; SY804; GY10

Véase Descripción de Acabados, Página 7



Nos. OL294
y OL965




Nos. OL960 y OL424




No. OL3812




No. OL1133



No. OL1349



Nos. OL69
y OL420



Nos. OL290
y OL69

Estas piezas hacen combinación con las cerraduras siguientes con entradas estrechas y cerrojos de doble vuelta: Nos. 689¼G, 789¼G, 752¼G, 755¼G, 787¼G, 788¼G, B854G, 1510G, 1526G, y pueden suministrarse en vez de la guarnición sencilla "GT" en las páginas 24-30.

No.	Tamaño		Descripción
	Pulgadas	Milímetros	
OL69†	3 1/8 x 1 1/4	80 x 32	Pomo
OL160	7 1/4 x 1 9/16	185 x 40	Cremona
OL167	7 1/4 x 1 9/16	185 x 40	"
OL290	12 x 2	305 x 50	Placa para cerradura
OL294	17 x 2 1/4	430 x 57	" " " "
OL420	1 1/4 diam.	32 diam.	Roseta para pomos o manijas
OL424	1 3/4 "	45 "	" " " "
OL960†	2 7/8 "	73 "	Manigueta
OL965†	3 3/8 "	92 "	"
OL1133	2 "	50 "	"
OL1349	1 1/2 x 4 5/8	38 x 118	Anillo para cilindro
OL2305‡	2 x 1 1/4	50 x 32	Alzador para ventana
OL3812	2 1/2 x 1 1/4	63 x 32	Placa para pasadorcito
			Bocallave

†Se suministra regularmente sin rosetas.

‡Se suministra regularmente sin pasadorcito. Plaquetas deseadas con pasadorcitos agréguese "1/2" al número de lista. En el pedido indíquese el número de lista y el acabado, así como el número de la cerradura con la cual las placas deben usarse.




Escuela Colonial
MODELO PIEDMONT

Bronce y Latón Fundido

Acabados Apropriados:

AZ10; AY22

Véase Descripción de Acabados, Página 7




Nos. HP290
y 936



No. HP3812




No. HP2005
y 15X



No. HP1349



Nos. 917 y HP424



Nos. HP289
y H266

Estas piezas hacen combinación únicamente con las siguientes cerraduras de entrada estrecha con cerrojos de doble vuelta: Nos. 689¼G, 752¼G, 755¼G, 787¼G, 788¼G, 789¼G, B854G, 1510G, 1526G y pueden ser suministradas en lugar de las guarniciones del modelo GT presentadas en páginas 24-30.

No.	Tamaño		Descripción
	Pulgadas	Milímetros	
H266†	2½ x 1½	63 x 38	Pomo para puerta
HP289	10 x 2	255 x 50	Placa
HP290	12 x 2	305 x 50	"
HP424	1¾ diam.	45 diam.	Roseta para pomo H266
917†	3 "	76 "	Manija
936†	4 "	100 "	"
HP1349	1⅝ x 4¼	41 x 108	Alzador para ventana
HP2005‡	2½ x 1¼	63 x 32	Placa pequeña para pasadorcito
HP3812	2½ x 1¼	63 x 32	Bocallave

† Se suministra regularmente sin rosetas.

‡ Se suministra regularmente sin pasadorcito.

Plaquetas deseadas con pasadorcitos agréguese "½" al número de lista.

En el pedido indíquese el número de lista de la cerradura y de las placas así como el acabado.




Escuela Luis XVI
MODELO QUIBERON

Bronce y Latón Fundido

Acabados Apropriados:

AZ10; AY21; AY52; GY10

Véase Lista Descriptiva de Acabados, Página 7



Nos. NQ293
y NQ942



No. NQ812



No. NQ1349



Nos. NQ290
y NQ267



No. NQ267
y NQ424



No. NQ1133

Estas piezas hacen combinación con las siguientes cerraduras de entrada angosta con cerrojos de doble vuelta: Nos. 689 1/4 G, 752 1/4 G, 755 1/4 G, 787 1/4 G, 788 1/4 G, 789 1/4 G, B854G, 1510G, 1526G, y pueden ser suministradas en lugar de las guarniciones del modelo GT, presentados en páginas 24 a 30.

No.	Tamaño		Descripción
	Pulgadas	Milímetros	
NQ267†	2 1/2 x 1 1/2	63 x 38	Pomo para puerta
NQ290	12 x 2	305 x 50	Placa
NQ293	17 x 2	430 x 50	"
NQ424	1 3/4 diam.	45 diam.	Roseta para pomo NQ267
NQ812	2 1/2 x 1 1/4	63 x 32	Bocallave
NQ942	4"	101	Manija
NQ1133	1 3/4 diam.	45 diam.	Anillo de cilindro
NQ1349	1 5/8 x 5 1/4	41 x 134	Alzador para ventana
NQ2305‡	2 1/2 x 1 1/4	63 x 32	Placa para pasadorcito

† Se suministra regularmente sin rosetas.

‡ Se suministra regularmente sin pasadorcito.

Plaquetas deseadas con pasadorcitos agréguese "1/2" al número de lista.

En el pedido indíquese el número de lista de la cerradura y de las placas así como el acabado.




MODELO GR

Bronce, Latón y Hierro Fundido

Acabados Apropriados:

AZ10; BZ10; NZ10; FX80

Véase Lista Descriptiva de Acabados, Página 7



Nos. GR290
y 936



No. GR812




Nos. GR2305
y 15X



Nos. K56
y K320



Nos. H266
y GR420



Nos. GR290
y K67

Estas piezas hacen combinación con las siguientes cerraduras de entrada angosta con cerrojos de doble vuelta: Nos. 689 ¼G, 752 ¼G, 755 ¼G, 787 ¼G, 788 ¼G, 789 ¼G, B854G, 1510G y 1526G.

No.	Tamaño		Descripción
	Pulgadas	Milímetros	
K56†	3 1/2	90	Manija
K67†	3 3/4	95	"
H266†	2 1/2 x 1 1/2	63 x 38	Pomo para puerta
GR289	10 x 2	255 x 50	Placa
GR290	12 x 2	305 x 50	"
K320	1 3/4 diam.	45 diam.	Roseta para manijas
K323	2 1/8 "	54 "	" " "
GR420	1 1/4 "	32 "	" " "
GR812	2 x 1 1/4	50 x 32	Bocallave
917†	3	76	Manija
936†	4	100	"
947†	3 3/4	95	"
GR2305‡	2 1/4 x 1 1/4	57 x 32	Placa para pasadorcito

† Se suministra regularmente sin rosetas.

‡ Se suministra regularmente sin pasadorcito.

Plaquitas deseadas con pasadorcitos agréguese "1/2" al número de lista.

En el pedido indíquese el número de lista de la cerradura de las placas así como el acabado.



MODELO GT

Bronce, Latón y Hierro Fundido

Acabados Apropriados:

AZ10; BZ10; AY22; CZ27; FX80

Véase Lista Descriptiva de Acabados, Página 7




Nos. GT290 y 947




No. GT812




No. GT1205 y 15X




Nos. 917 y K320



Nos. K56 y K320



Nos. H266 y GT420



Nos. GT289 y K67

Estas piezas hacen combinación con las siguientes cerraduras de entrada angosta con cerrojos de doble vuelta: Nos. 689 1/4G, 752 1/4G, 788 1/4G, 789 1/4G, B854G, 1510G y 1526G.

No.	Tamaño		Descripción
	Pulgadas	Milímetros	
K56†	3 1/2	90	Manija
K67†	3 3/4	95	"
H266†	2 1/2 x 1 1/2	63 x 38	Pomo para puerta
GT289	10 x 2	255 x 50	Placa
GT290	12 x 2	305 x 50	"
GT293	17 x 2 1/4	430 x 57	"
K320	1 3/4 diam.	45 diam.	Roseta para manija
K323	2 1/8 "	54 "	" " "
GT420	1 1/4 "	32 "	" " "
GT812	1 3/4 x 1 1/16	45 x 27	Bocallave
917†	3	76	Manija
936†	4	100	"
947†	3 3/4	95	"
GT1205‡	1 3/4 x 1 1/16	45 x 27	Placa para pasadorcito

† Se suministra regularmente sin rosetas.

‡ Se suministra regularmente sin pasadorcito.

Plaquititas deseadas con pasadorcitos agréguese "1/2" al número de lista.

En el pedido indíquese el número de lista de la cerradura y de las placas así como el acabado.



MODELO GT

Bronce y Latón Fundido

Surtido de Guarniciones de este Diseño, Véase Página 24
Para Lista de Acabados, Página 7 y 24

25



Juego No. GT7520

Nos. GT290 y K67

Juegos para Puertas Entrada

Casas Particulares y Edificios para
Oficinas

Cerraduras 752G y 752 $\frac{1}{4}$ G
Caja de hierro—esmaltada negro:
165 x 86 x 21 mm. (Véase página
9.) Frente, Pestillo, Cerrojo de
doble vuelta, cilindro, cubo y
hembra de bronce. **Entradas** como
indicado en la tabla abajo. **Rever-**
sible para puertas de ambas manos.
Tres llaves paracéntricas, cambios
ilimitados.

Accionadas: Pestillo por manijas
por ambos lados; cuando la Manija
afuera está trabada por los pasador-
citos en el frente se acciona el
pestillo con la llave.

752G: Cerrojo por la llave por
afuera y por el pomito por dentro.

752 $\frac{1}{4}$ G: Cerrojo por la llave por
ambos lados.

Cerraduras 787G y 787 $\frac{1}{4}$ G ac-
cionadas igual a las de arriba, pero
tienen la Manija sujeta por afuera.
Esta Manija se usa como tirador.
Entonces se abre con la llave por
afuera y por la manija adentro.

Guarnición: Placas GT290, 12 x 2"
(305 x 50 mm.), manijas No. 947, 3 $\frac{3}{4}$ "
(95 mm.), manija en K67, 3 $\frac{3}{4}$ " (95 mm.)

Juego No.	Cerradura No.	Entrada	Guarniciones	
			Afuera	Por dentro
GT7520	752GH	1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm.)	947 x GT290	K67 x GT290 $\frac{1}{2}$
GT7521	752GL	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	" "	" "
GT7522	752GS	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	" "	" "
GT7525	752 $\frac{1}{4}$ GH	1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm.)	" "	" GT29
GT7526	752 $\frac{1}{4}$ GL	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	" "	" "
GT7527	752 $\frac{1}{4}$ GS	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	" "	" "
GT7870	787GH	1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm.)	" "	" GT290 $\frac{1}{2}$
GT7871	787GL	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	" "	" "
GT7872	787GS	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	" "	" "
GT7875	787 $\frac{1}{4}$ GH	1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm.)	" "	" GT290
GT7876	787 $\frac{1}{4}$ GL	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	" "	" "
GT7877	787 $\frac{1}{4}$ GS	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	" "	" "

Indíquese en el pedido, número del juego y acabado.

Se puede hacer combinaciones de juegos con guarnición ornamental ilustrado en las páginas 19-22. Indíquese número de la cerradura, el diseño, las piezas deseadas y acabado.




MODELO GT

Bronce y Latón Fundido

Surtido de Guarniciones de este Diseño, Véanse Página 24

Para Lista de Acabados Página 7 y 24



Juego No. GT6890

Nos. GT290 y K67

Juegos para Puertas Entrada

Cerraduras 689G y 689¹/₄G: Caja de hierro—esmaltada negro, 140 x 86 x 21 mm. (Véase página 15.) Frente, Pestillo, Cerrojo de doble vuelta, cilindro, cubo y hembra de bronce. **Entradas** como indicado en la tabla abajo. **Reversible** para puertas de ambas manos. Tres llaves paracéntricas, cambios ilimitados.

Accionadas: Pestillo por manijas por ambos lados. **No. 689G.** Cerrojo por la llave afuera, por el pasadorcito por dentro.

No. 689¹/₄G—Cerrojo por la llave desde ambos lados.

Cerraduras 789G y 789¹/₄G: accionadas igual a las de arriba, pero tienen la manija sujeta por el lado de afuera. Esta manija se usa como tirador. Entonces se acciona el pestillo por la llave afuera y por la manija adentro.

No. 789G—Cerrojo con la llave afuera y el pasadorcito por dentro.

No. 789¹/₄G—Cerrojo con la llave por ambos lados.

Guarnición: Placas GT290 12 x 2" (305 x 50 mm.), manijas No. 947, 3³/₄" (95 mm.), manija K67, 3³/₄" (95 mm.).

Juego No.	Cerradura No.	Entrada	Guarnición	
			Afuera	Dentro
GT6890	689GH	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	947 x GT290	K67 x GT290 1/2
GT6891	689GL	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	" "	" "
GT6892	689GS	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	" "	" "
GT6895	689 ¹ / ₄ GH	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	" "	" x GT290
GT6896	689 ¹ / ₄ GL	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	" "	" "
GT6897	689 ¹ / ₄ GS	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	" "	" "
GT7890	789GH	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	" "	" x GT290 1/2
GT7891	789GL	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	" "	" "
GT7892	789GS	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	" "	" "
GT7895	789 ¹ / ₄ GH	1 ³ / ₄ " (45 mm.)	" "	" x GT290
GT7896	789 ¹ / ₄ GL	2 ¹ / ₈ " (55 mm.)	" "	" "
GT7897	789 ¹ / ₄ GS	2 ³ / ₄ " (70 mm.)	" "	" "


Indíquese en el pedido, número del juego y acabado.

Se puede hacer combinaciones de juegos con guarnición ornamental ilustrado en las páginas 19-22. Indíquese número de la cerradura, el diseño, las piezas deseadas y acabado.



MODELO GT Juegos de Cerradura

Lista de Piezas de este Modelo, Véase Página 24
Descripción de los Acabados, Véase Página 7



Juego No. 15260

Juegos para Puertas de Comunicación


Cerradura 1526G: Caja de hierro esmaltado negro, $6\frac{1}{8} \times 2\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{16}$ " (156 x 70 x 17 mm.). Véase página 18. Frente, pestillo y cerrojo de bronce. Cubos de bronce, $\frac{3}{8}$ " (10 mm.) para pomos; $\frac{5}{16}$ " (8 mm.) para pasadorcitos. Entrada $1\frac{3}{4}$ " (45 mm.). Puede surtirse también para entradas de $1\frac{9}{16}$ " (40 mm.) y 2" (50 mm.). Indíquese la entrada deseada. Reversible para puertas de ambas manos.

Accionada: Pestillo por pomos o manijas, cerrojos independientemente por pasadorcitos de ambos lados.

Guarniciones: Exterior: Manija 917, Roseta K323 y Plaquita con pasadorcito CY1305½; Interior: Manija en T K67, Roseta K323 y Plaquita con pasadorcito CY1305½.

Bronce o Latón

Juego No.	Cerradura	Entrada
15260	1526GE	$1\frac{9}{16}$ " (40 mm.)
15261	1526GH	$1\frac{3}{4}$ " (45 mm.)
15262	1526GK	2" (50 mm.)



Juego No. GT15260

Juegos para Puertas de] Comunicación

Cerradura 1526G: Caja de hierro esmaltado negro, $6\frac{1}{8} \times 2\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{16}$ " (156 x 70 x 17 mm.). Véase página 18. Frente, pestillo y cerrojos de bronce. Cubos de bronce, $\frac{3}{8}$ " (10 mm.) para pomos y $\frac{5}{16}$ " (8 mm.) para pasadorcitos. Entrada $1\frac{3}{4}$ " (45 mm.). Se puede surtir también para entradas de $1\frac{9}{16}$ " (40 mm.) y 2" (50 mm.). Indíquese la entrada deseada. Reversible para puertas de ambas manos.

Accionada: Pestillo por pomos o por manijas. Cerrojos independientemente por pasadorcitos de ambos lados.

Guarniciones: Exterior: Manija 917 y Placa GT289½. Interior: Manija en T K67 y Placa GT289½.


Bronce o Latón Fundido

Juego No.	Cerradura	Entrada
GT15260	1526GE	$1\frac{9}{16}$ " (40 mm.)
GT15261	1526GH	$1\frac{3}{4}$ " (45 mm.)
GT15262	1526GK	2" (50 mm.)

Indíquese en el pedido el número del juego y acabado. Estos juegos pueden combinarse con los adornos ilustrados en las páginas 19-22. Para guarniciones ornamentales indíquese el número de la cerradura, el diseño y el acabado.

MODELO GT
Juegos de Cerradura

Lista de Piezas en este Modelo, Véase Página 24
Descripción de los Acabados, Véase Página 7



Juego No. 15100

Juegos para Puertas Interiores


Cerradura 1510G: Caja de hierro esmaltado negro, $5\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{11}{16}$ " (140 x 76 x 17 mm.). Véase página 17. Frente, pestillo y cerrojo de bronce. El cerrojo tiene dos vueltas de $\frac{7}{8}$ " (22 mm.) de proyección. Cubo de bronce para espiga de $\frac{3}{8}$ " (10 mm.). Entrada 2" (50 mm.). Puede también surtirse para entradas de $1\frac{3}{4}$ " (45 mm.) y $2\frac{3}{8}$ " (60 mm.). Indíquese la entrada deseada. Reversible para puertas de ambas manos. Dos llaves No. S450 de acero, tres fiadores, 54 cambios de llave.

Accionada: Por manija y llave de ambos lados.

Guarniciones: Interior: Manija 917, Roseta K323 y Bocallave D812. Exterior: Manija en T K67, Roseta K323 y Bocallave D812.

Bronce o Latón

Juego No.	Cerradura	Entrada
15100	1510GH	$1\frac{3}{4}$ " (45 mm.)
15101	1510GK	2" (50 mm.)
15102	1510GN	$2\frac{3}{8}$ " (60 mm.)



Juego No. GT15100

Juegos para Puertas Interiores

Cerradura 1510G: Caja de hierro esmaltado negro, $5\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{11}{16}$ " (140 x 76 x 17 mm.). Véase página 17. Frente, pestillo y cerrojo de bronce. Cerrojo de dos vueltas de $\frac{7}{8}$ " (22 mm.) de proyección. Cubo de bronce para espiga de $\frac{3}{8}$ " (10 mm.). Entrada 2" (50 mm.). Puede también surtirse para entradas de $1\frac{3}{4}$ " (45 mm.) y $2\frac{3}{8}$ " (60 mm.). Indíquese la entrada deseada. Reversible para puertas de ambas manos. Dos llaves No. S450 de acero, tres fiadores, 54 cambios de llave.

Accionada: Por manija y llave de ambos lados.

Guarniciones: Exterior: Manija 917 y Placa GT289. Interior: Manija en T K67 y Placa GT289.

Bronce o Latón Fundido


Juego No.	Cerradura	Entrada
GT15100	1510GH	$1\frac{3}{4}$ " (45 mm.)
GT15101	1510GK	2" (50 mm.)
GT15102	1510GN	$2\frac{3}{8}$ " (60 mm.)

Indíquese en el pedido número del juego y acabado. Estos juegos pueden combinarse con guarniciones ornamentales ilustradas en las páginas 19-22. Indíquese el número de la cerradura, diseño y acabado.

MODELO GT

Juegos de Cerradura

Lista de Piezas en este Modelo, Véase Página 24
 Descripción de Acabados, Véase Página 7



Juego No. 8540

Juegos para Puertas Interiores

Cerradura B854G: Caja de hierro esmaltado negro, $5\frac{1}{8} \times 2\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ " (130 x 70 x 13 mm.). Véase página 16. Frente, pestillo y cerrojo de bronce. Cubo de hierro para espiga de $\frac{3}{8}$ " (10 mm.). Entrada $1\frac{3}{4}$ " (45 mm.). Se puede suministrar también para entradas de $1\frac{9}{16}$ " (40 mm.) y 2" (50 mm.). Indíquese la entrada. Reversible para puertas de ambas manos. Dos llaves No. S463 de acero, tres fiadores, 54 cambios.


Accionada: Por manija y llave de ambos lados.

Cerradura 855G: Igual a No. B854G, pero con frente y hembra de acero bronceado, pestillo y cerrojo de bronce. Un fiador, 24 cambios.

Guarniciones: Exterior: Manija 917, Roseta K323 y Bocallave D812. Interior: Pomo D167, Roseta D323, Bocallave D812.

Bronce, Latón y Acero

Juego No.	Cerradura	Entrada
8540	B854GE	$1\frac{9}{16}$ " (40 mm.)
8541	B854GH	$1\frac{3}{4}$ " (45 mm.)
8542	B854GK	2" (50 mm.)
8550	855GE	$1\frac{9}{16}$ " (40 mm.)
8551	855GH	$1\frac{3}{4}$ " (45 mm.)
8552	855GK	2" (50 mm.)



Juego No. GT8540

Juegos para Puertas Interiores

Cerradura B854G: Caja de hierro esmaltado negro, $5\frac{1}{8} \times 2\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ " (130 x 70 x 13 mm.). Véase página 16. Frente, pestillo y cerrojo de bronce. Cubo de hierro para espiga de $\frac{3}{8}$ " (10 mm.). Entrada $1\frac{3}{4}$ " (45 mm.). Se puede surtir también para entradas de $1\frac{9}{16}$ " (40 mm.) y 2" (50 mm.). Indíquese la entrada. Reversible para puertas de ambas manos. Dos llaves No. S463 de acero, tres fiadores, 54 cambios.

Accionada: Por manija y llave de ambos lados.

Cerradura 855G: Igual a No. B854G, pero con frente y hembra de acero bronceado, pestillo y cerrojo de bronce. Un fiador, 24 cambios.

Guarniciones: Exterior: Manija 917 y Placa GT289. Interior: Pomo H266 y Placa GT289.

Bronce, Latón y Acero


Juego No.	Cerradura	Entrada
GT8540	B854GE	$1\frac{9}{16}$ " (40 mm.)
GT8541	B854GH	$1\frac{3}{4}$ " (45 mm.)
GT8542	B854GK	2" (50 mm.)
GT8550	855GE	$1\frac{9}{16}$ " (40 mm.)
GT8551	855GH	$1\frac{3}{4}$ " (45 mm.)
GT8552	855GK	2" (50 mm.)

Indíquese en el pedido el número del juego y el acabado. Estos juegos pueden combinarse con guarniciones ornamentales ilustradas en las páginas 19-22. Indíquese el número de la cerradura, diseño y acabado.



MODELO GT Juegos de Cerradura

Lista de Piezas en este Modelo, Véase Página 24
Descripción de los Acabados, Véase Página 7



Juego No. GT7550

Juegos para Puertas de Entrada

Construcción maciza, especialmente diseñada para puertas entrada de Bancos, Oficinas y Edificios Públicos.

Cerraduras 755G y 755 $\frac{1}{4}$ G: Caja de hierro esmaltado negro, 8 $\frac{1}{2}$ x 3 $\frac{1}{2}$ x 1 $\frac{1}{8}$ " (216 x 89 x 29 mm.). Véase página 11. Frente, pestillo, cerrojo, cilindro y hembra de bronce. Cerrojo de dos vueltas. Cubo de bronce para espiga articulada de 3 $\frac{3}{8}$ " (10 mm.). Entrada 2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.). Se puede también suministrar en 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.). Indíquese la entrada. Reversible para puertas de ambas manos. Tres llaves paracéntricas, cambios ilimitados.

Accionada: Pestillo por manija de ambos lados, la manija exterior puede fijarse por el retén. Cuando la manija exterior queda retenida por el retén, el pestillo debe operarse por la llave.

No. 755G: Cerrojo por la llave de afuera, por pasadorcito desde adentro.

No. 755 $\frac{1}{4}$ G: Cerrojo por la llave de ambos lados.

788G y 788 $\frac{1}{4}$ G: Iguales a las cerraduras que preceden pero

Accionadas: Pestillo por llave de afuera, por manija de adentro. La manija exterior sirve sólo para tirar la puerta.

No. 788G, Cerrojo por llave de afuera, por pasadorcito de adentro.

No. 788 $\frac{1}{4}$ G, Cerrojo por llave de ambos lados.

Guarniciones: Placas GT293, 17 x 2 $\frac{1}{4}$ " (430 x 57 mm.), manija 936, 4" (100 mm.), manija en T 3 $\frac{3}{4}$ " (95 mm.).

Bronce o Latón Fundido

Juego No.	Cerradura	Entrada	Guarnición	
			Exterior	Interior
GT7550	755GL	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	936 x GT293	K67 x GT293 $\frac{1}{2}$
GT7551	755GS	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	" x "	" x "
GT7555	755 $\frac{1}{4}$ GL	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	" x "	" x GT293
GT7556	755 $\frac{1}{4}$ GS	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	" x "	" x "
GT7880	788GL	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	" x "	" x GT293 $\frac{1}{2}$
GT7881	788GS	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	" x "	" x "
GT7885	788 $\frac{1}{4}$ GL	2 $\frac{1}{8}$ " (55 mm.)	" x "	" x GT293
GT7886	788 $\frac{1}{4}$ GS	2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm.)	" x "	" x "

Indíquese en el pedido el número del juego y el acabado. Estos juegos pueden combinarse con guarniciones de adorno ilustradas en las páginas 19-22. Indíquese número de la cerradura, diseño y acabado.



La palabra YALE usada en relación con cerraduras, cierrepuertas, motones, carburadores, carretillas industriales etc., es propiedad exclusiva de la casa The Yale & Towne Manufacturing Company.

Pertenece a ella por ley y por tener registrada la marca en casi todas partes del mundo y no puede ser usada legamente en productos similares, fabricados por otras casas.

No es el nombre de un artículo. Es una abreviación del nombre de la razón social, The Yale & Towne Manufacturing Company y por más de 50 años ha sido usada en relación con los productos de ésta Compañía.

El nombre YALE aparece en cada artículo fabricado por The Yale & Towne Manufacturing Company, Stamford, Conn., E. U. A., como garantía de que es fabricado por ellos.

The Yale & Towne Mfg. Co.

Stamford, Conn., E.U.A.

Por Yale creado con Yale marcado



