

Features:
G0022512 / G0022515 / G0022519

☐ Combination	G0022512	G0022515	G0022519
☐ Sink	G0012512	G0012515	G0012519
☐ Pedestal	G0029848	G0029848	G0029848

- Vitreous China
- Concealed Front Overflow
- Wall hanger G0099161 Included
- Faucet and drain not included


G0022515 Shown
Technical Information:

Combination	G0022512	G0022515	G0022519
Configuration	Single Hole	4" Centers	8" Centers
Height	35 1/8"		
Width	23 7/8"		
Depth	20 1/4"		
Inside Basin Dimension	18 1/2" x 12 1/2"		
Shipping weight Sink	52 lbs		
Shipping weight Pedestal	33.6 lbs		

Accessories To Be Purchased Separately:


N/A

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for additional colors/finishes

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.


NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

When installed per Gerber instructions, the load bearing capacity will exceed the ASME minimum of 250lbs (114 kg). Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1

PLUMBERS NOTE: Provide suitable reinforcement for all wall supports.

Caractéristiques :
G0022512 / G0022515 / G0022519

☐ Ensemble	G0022512	G0022515	G0022519
☐ Lavabo	G0012512	G0012515	G0012519
☐ Colonne	G0029848	G0029848	G0029848


- En porcelaine vitrifiée
- Trep-plein à l'avant dissimulé
- Support mural G0099161 inclus
- Robinet et drain non inclus



G0022515 montrée

Informations techniques :

Ensemble	G0022512	G0022515	G0022519
Configuration	Un trou	Entraxe de 4 po (10,2 cm)	Entraxe de 8 po (20,3 cm)
Hauteur		35 1/8 po (892cm)	
Largeur		23 7/8 po (605cm)	
Profondeur		20 1/4 po (515cm)	
Intérieur de lavabo		18 1/2 x 12 1/2 po (470 x 318cm)	
Poids à l'expédition de lavabo		52 lb (23,59 kg)	
Poids à l'expédition de colonne		33,6 lb (15,24 kg)	


Accessoires à acheter séparément :
 SO

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs/finis disponibles

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.

REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle. **IMPORTANT :**

Lorsque le produit est installé selon les instructions de Gerber, la capacité de charge dépasse la capacité minimale de 250 lb (114 kg) établie par l'ASME.

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1

REMARQUE DU PLOMBIER : Fournir un renfort approprié pour tous les supports muraux.



Características:
G0022512 / G0022515 / G0022519

☐ Combinación	G0022512	G0022515	G0022519
☐ Lavabo	G0012512	G0012515	G0012519
☐ Pedestal	G0029848	G0029848	G0029848

- Porcelana Vítrea
- Orificio frontal de desbordamiento, oculto
- Colgador de pared G0099161 incluido
- Grifo y desagüe no incluidos



Imagen de G0022515

Información Técnica:

Combinación	G0022512	G0022515	G0022519
Configuración	Un Orificio	4" entre Centros	8" entre centros
Alto		35 1/8"	
Ancho		23 7/8"	
Largo		20 1/4"	
Interior del bacín		18 1/2" x 12 1/2"	
Peso del lavabo empacado		23.59 Kgs	
Peso del pedestal empacado		15.24 Kgs	

Accesorios que se comprarán por separado:

No Aplica


Colores disponibles:

- Blanco

Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales / acabados

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.


NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala. **IMPORTANTE:**

Cuando se instala según las instrucciones de Gerber, la capacidad de soporte para carga excederá el mínimo de 250 lb (114 kg) determinado por la ASME.

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

NOTA A LOS PLOMEROS: Proporcione un refuerzo adecuado para todos los soportes de pared.