

Features:

G0023592 / G0023595 / G0023599

☐ Combination	G0023592	G0023595	G0023599
☐ Sink	G0013592	G0013595	G0013599
☐ Pedestal	G0029834	G0029834	G0029834

- Vitreous China
- Concealed Front Overflow
- Contemporary Design Complements Avalanche® Toilets
- Wall Hanger G0099161 Included
- Faucet and Drain Not Included



G0023595 Shown

Technical Information:

Combination	G0023592	G0023595	G0023599
Configuration	Single Hole	4" Centers	8" Centers
Height	34"		
Width	25 1/4"		
Depth	21 1/4"		
Inside Basin	20 1/8" x 13 5/8"		
Shipping Weight Sink	47.66 lbs		
Shipping Weight Pedestal	33.85 lbs		

Accessories Sold Separately:


N/A

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for Additional Colors

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

When installed per Gerber instructions, the load bearing capacity will exceed the ASME minimum of 250lbs (114 kg).

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1

PLUMBERS NOTE: Provide suitable reinforcement for all wall supports.

Caractéristiques :
G0023592 / G0023595 / G0023599

☐ Ensemble	G0023592	G0023595	G0023599
☐ Lavabo	G0013592	G0013595	G0013599
☐ Colonne	G0029834	G0029834	G0029834

- En porcelaine vitrifiée
- Trop-plein à l'avant dissimulé
- Style contemporaine complète nos toilettes Avalanche®
- Support mural G0099161 inclus
- Robinet et drain non inclus



G0023595 montrée

Informations techniques :

Ensemble	G0023592	G0023595	G0023599
Configuration	Un trou	Entraxe de 4 po (10,2 cm)	Entraxe de 8 po (20,3 cm)
Hauteur	34 po (863mm)		
Largeur	25 1/4 po (641mm)		
Profondeur	21 1/4 po (540mm)		
Intérieur de lavabo	20 1/8 x 13 5/8 po (511 x 346mm)		
Poids à l'expédition de lavabo	47,66 lb (21,62 kg)		
Poids à l'expédition de colonne	33,85 lb (15,35 kg)		

Accessoires vendus séparément :


SO

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.
IMPORTANT :

Lorsque le produit est installé selon les instructions de Gerber, la capacité de charge dépasse la capacité minimale de 250 lb (114 kg) établie par l'ASME.

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme A112.19.2/CSA B45.1

REMARQUE DU PLOMBIER : Prévoir un renfort approprié pour tous les supports muraux.

Características

G0023592 / G0023595 / G0023599

☐ Combinación	G0023592	G0023595	G0023599
☐ Lavabo	G0013592	G0013595	G0013599
☐ Pedestal	G0029834	G0029834	G0029834

- Porcelana Vítrea
- Orificio frontal de desbordamiento, oculto
- El diseño contemporáneo complementa nuestros inodoros Avalanche®
- Colgador de pared G0099161 incluido
- Grifo y desagüe no incluidos



Imagen de G0023595

Información técnica:

Combinación	G0023592	G0023595	G0023599
Configuración	Single Hole	4" Centers	8" Centers
Alto	34"		
Ancho	25 1/4"		
Largo	21 1/4"		
Interior del bacín	20 1/8" x 13 5/8"		
Peso del lavabo empacado	21.62 Kgs		
Peso del pedestal empacado	15.35 Kgs		

Accesorios vendidos por separado:


No Aplica

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala.

IMPORTANTE:

Cuando se instala según las instrucciones de Gerber, la capacidad de soporte para carga excederá el mínimo de 250 lb (114 kg) determinado por la ASME.

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

NOTA A LOS PLOMEROS: Proporcione un refuerzo adecuado para todos los soportes de pared.