


SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- All-Tub Drain in Tee (Fits Most Tubs 14" to 16" High)
- 1 1/2" Brass Tubing in 17 Gauge
- Adjustable Self-Retaining Rubber Head Gasket
- Pre-Adjustable Linkage
- Heavy Duty Cast Red Brass Head, Tee and Shoe
- Cast Brass Shoe Plug
- Extra Long Plunger Stroke
- Lubricated Cast Brass Plunger
- With Brass Nuts and Philadelphia Trap



Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA




Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

Drain de baignoire avec bonde à levier de déclenchement

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Drain de baignoire universel à vidage par le raccord en T (convient à la plupart des baignoires de 14 po à 16 po de hauteur)
- Tuyaux en laiton de 1 1/2 po et de calibre 17
- Joint d'étanchéité imperdable ajustable en caoutchouc pour tête de vidange
- Raccord pouvant être préréglé
- Tête, raccord en T et coude de sortie en laiton rouge coulé robuste
- Crépine de bonde en laiton coulé
- Course de plongeur très longue
- Plongeur en laiton coulé lubrifié
- Écrous en laiton et siphon de type Philadelphia



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
☐		Chrome

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA



Renseignements pour la soumission :

Nom :


Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Desagüe de baño con palanca de descarga

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Desagüe en T para todo tipo de bañeras (se adapta a la mayoría de las bañeras de 14" a 16" de altura)
- Tubería de latón de 1 1/2" en calibre 17
- Junta de culata de goma ajustable y autorretentiva
- Enlace preajustable
- Cabezal en T de latón rojo fundido de alta resistencia y zapata
- Tapón de zapata de latón fundido
- Carrera de émbolo extra largo
- Émbolo de latón fundido y lubricado
- Tuercas de latón con trampa Filadelfia



Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
☐		Cromo

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA



Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____