

# RACCOLTA CONCORSI MMG

2012 - 2013 - 2015 - 2020 - 100 INEDITI



2° volume

## 500 ULTERIORI QUIZ

DEI CONCORSI DI MEDICINA GENERALE,  
COMMENTATI, CON LINK PER APPROFONDIRE  
E SUDDIVISI PER AREA

**ALS**  
Medicina Generale


*Ogni anno di concorso è stato analizzato e studiato nella sua composizione della domande per aree e questo libro ha l'approccio inverso rispetto ai tradizionali quiz, ovvero ha preso le domande degli ultimi 9 anni di concorso (libro 1 e libro 2), e suddivisi per area.*

*E' così possibile studiare e approcciarsi ai quiz con un metodo di studio personale, area per area, esercitandosi con i quiz degli anni precedenti attraverso una griglia di risposte vuote e con il correttore ministeriale.*

*Ogni risposta è stata poi commentata e c'è un link digitale per la fonte su cui ulteriormente approfondire.*

*Ai 900 quiz abbiamo poi aggiunto ulteriori 100 quiz inediti, la cui composizione ricalca la media delle domande per area degli anni precedenti.*

*Buono studio!*



<b>AREA ANATOMIA PATOLOGICA .....</b>	<b>290</b>
Domande .....	291
Griglia .....	292
Griglia risposta.....	293
Risposte argomentate.....	294

---

## AREA ANATOMIA PATOLOGICA

---

### Domande

1. Che tipo di inclusioni si formano nelle cellule infettate con il virus dell'herpes simplex?

**2013 - 2016**

- a. Corpi del Negri
- b. Granuli di Babes Ernst
- c. Granuli di Much
- d. Corpi di Lipschutz
- e. Corpi di Guarnieri

2. Quante sono le vene surrenaliche?

**2020 - 2023**

- a. Una a dx e due a sn
- b. Una a dx e una a sn
- c. Due a dx e una a sn
- d. Tre a dx e due a sn
- e. Due a dx e due a sn

### Griglia

**2012 - 2015**

**2013 - 2016**

**2015 - 2018**

**2020 - 2023**

**INEDITI**

1

2

## Griglia risposta

2012 - 2015

2013 - 2016

2015 - 2018

2020 - 2023

INEDITI

1	D
---	---

2	B
---	---

## Risposte argomentate

**1. Che tipo di inclusioni si formano nelle cellule infettate con il virus dell'herpes simplex?**

d. Corpi di Lipschutz

[Fonte 1](#)

La risposta corretta è la D, in quanto sono proprio i corpi di Lipschutz che si associano all'encefalopatia erpetica. Analizziamo le altre opzioni riportate:

- corpi di Negri: si associano alla rabbia
- granuli di Babes Ernst: si associano a *Corynebacterium diphtheriae*
- granuli di Much: presenti negli essudati tubercolari
- corpi di Guarnieri: presenti nel vaiolo.

**2. Quante sono le vene surrenaliche?**

b. Una a dx e una a sn

[Fonte](#)

Le vene surrenaliche sono due, una destra e una sinistra, come ben visibile dall'immagine tratta dal celebre atlante di anatomia Netter. La vena surrenalica di destra presenta un decorso molto breve (circa 0,5 cm), diretto orizzontalmente al versante posteriore della vena cava inferiore.

La vena surrenalica di sinistra è più lunga della vena surrenalica di destra (circa 2 cm) e confluisce nella vena renale sinistra.