

## **Requisitos de vacunación para el año escolar 2021-2022**

K.A.R 28-1-20 define las vacunas requeridas para una persona que asiste a la escuela o un programa de cuidado infantil operado por una escuela. A continuación se encuentran los requisitos para el año escolar indicado. Revise cuidadosamente los requisitos. Se enumera el número habitual de dosis necesarias; sin embargo, existen circunstancias excepcionales que podrían alterar la cantidad de dosis que necesita un niño. Si tiene preguntas sobre el estado de vacunación de su hijo, comuníquese con el proveedor de atención primaria de su hijo o con el departamento de salud local.

La prueba de haber recibido las vacunas requeridas debe ser proporcionada a la escuela antes de que el estudiante asista al primer día de clases.

<b>Programa de primera infancia operado por una escuela de 4 años o menos</b>	
<b>Vacuna</b>	<b>Requerimientos</b>
DTap/DT (diphtheria, tetanus, pertussis)	4 Dosis
IPV (polio)	3 Dosis
MMR (measles, mumps, rubella)	1 Dosis
Varicella (chickenpox)	1 Dosis*
Hepatitis A	2 Dosis
Hepatitis B	3 Dosis
Hib (haemophilus influenza type B)	4 Dosis**
Prevnar (pneumococcal conjugate)	4 Dosis**
<b>KDG - Grade 5</b>	
DTaP/DT (diphtheria, tetanus, pertussis)	5 Dosis
IPV (polio)	4 Dosis***
MMR (paperas, sarampión, Rubéola)	2 Dosis
Varicella (chickenpox)	2 Dosis*
Hepatitis A	2 Dosis
Hepatitis B	3 Dosis

<b>6to. Grado</b>	
<b>Vacuna</b>	<b>Requerimientos</b>
DTap/DT (diphtheria, tetanus, pertussis)	5 Dosis
IPV (polio)	4 Dosis***
MMR (measles, mumps, rubella)	2 Dosis
Varicella (chickenpox)	2 Dosis*
Hepatitis B	3 Dosis
<b>Grados 7 - 9</b>	
DTaP/DT (diphtheria, tetanus, pertussis)	1 Dosis~
IPV (polio)	4 Dosis***
MMR (paperas, sarampión, Rubéola)	2 Dosis
Varicella (chickenpox)	2 Dosis*
Hepatitis B	1 Dosis
<b>Grados 10-12</b>	
Tdap (tetanus, diphtheria, pertussis)	1 Dosis~
IPV (polio)	4 Dosis***
MMR (measles, mumps, rubella)	2 Dosis
Varicella (chickenpox)	2 Dosis**
Hepatitis B	3 Dosis
<b>Grados 11-12</b> <b>Se requiere además de las vacunas anteriores para los grados 10 a 12</b>	
Meningocócica (serogroup A, C, W, Y)	1-2 dosis Ver a continuación:

Si la primera dosis se recibió antes de los 16 años, se requieren 2 dosis, la segunda debe administrarse entre los 16 y 18 años. De la primera dosis que se recibió entre los 16 y los 18 años, solo se requiere 1 dosis.

**Notas:**

\*La vacuna contra la varicela (varicela) no es necesaria si el niño ha tenido varicela y la enfermedad está documentada con la firma de un médico. Sin la firma de un médico, La vacuna sigue siendo necesaria incluso si cree que su hijo ha tenido varicela.

\*\* Las dosis totales necesarias dependen del tipo de vacuna y la edad del niño cuando se administraron las dosis.

\*\*\* Tres dosis son aceptables si se administra la tercera dosis. después de los 4 años y hay al menos 6 meses entre la segunda y la tercera dosis.

~ Todos los estudiantes en los grados 7-12 deben tener una dosis de Tdap independientemente del intervalo desde la última dosis de DTaP o Td.

**Vacunas adicionales RECOMENDADAS por el ACIP**

No se requiere para la entrada a la escuela

- Influenza (gripe): vacuna anual recomendada para todos los mayores de 6 meses.

Grados 11 - 12

1-2 dosis Ver a continuación:

Grados 10 - 12

Hepatitis B 3 dosis

- Vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano):  
2 dosis recomendadas a los 11 años

Se necesitan 2 dosis si se comienza a los 11-14 años

Se necesitan 3 dosis si se comienza a los 15 años o más