

NECESITO QUEDARME EN CASA SI...

TENGO FIEBRE	TENGO VÓMITO	TENGO DIARREA	TENGO UNA ERUPCIÓN	TENGO PIOJOS	TENGO UNA INFECCIÓN DE OJO	HE ESTADO EN EL HOSPITAL
						
Temperatura de 100 grados F o más	En las últimas 24 horas	En las últimas 24 horas	Salpullido corporal con picazón o fiebre	Picazón en la cabeza, piojos activos	Enrojecimiento, picazón y / o drenaje de pus del ojo	Visita a la sala de hospital y / o sala de emergencia

ESTOY LISTO PARA VOLVER A LA ESCUELA CUANDO ESTOY ...

Sin fiebre sin la ayuda de medicamentos durante 24 horas (es decir, Tylenol, Motrin, Advil)	Libre de vómitos durante 24 horas.	Libre de diarrea durante 24 horas.	Libre de sarpullido, picazón o fiebre. He sido evaluado por mi médico si es necesario.	Tratado con tratamiento de piojos apropiado en casa.	Libre de drenaje y/o ha sido evaluado por mi médico si es necesario.	Publicado por mi proveedor de servicios médicos para regresar a la escuela.
---	------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	---

Si su hijo tiene faringitis estreptocócica u otra infección bacteriana, debe quedarse en casa hasta que se le administre el antibiótico durante al menos 24 horas y su proveedor de atención médica le haya dado permiso para que regrese a la escuela. Le recomendamos que busque atención médica cuando su hijo esté enfermo y siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica sobre regresar a la escuela y otras actividades.