



Tecnologia em Fechamento
de Ambientes

MANUAL DE USO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA GOLD

APRESENTAÇÃO

Este manual foi elaborado com o objetivo de permitir aos seus usuários a correta utilização do Sistema Gold e indicar a melhor maneira de limpar e conservar os seus componentes.


CUIDADOS ESPECIAIS

- » Deve se manter sempre a parte interna dos trilhos inferiores limpos, pois esta é a causa principal de possíveis manutenções e entrada de água para o interior do ambiente.
- » Quanto as roldanas não recomendamos qualquer tipo de lubrificação. Teoricamente só piora a situação a médio e longo prazo.
- » Os vidros e alumínios devem ser limpos sem utilização de produtos químicos, recomenda-se a limpeza apenas com produtos neutros.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Como devo abrir o sistema Gold?

- 1- O sistema possui uma fechadura com chave, que, uma vez aberta é destravado o primeiro vidro, conforme figura abaixo.



- 2- Para abrir o vidro basta pegar na fechadura e abrir para área interna do ambiente, até atingir um ângulo de 90° graus.




FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

3- Para abrir o próximo vidro do sistema, deslize o vidro até o final encostando no vidro já aberto, pressione a mão no meio do vidro e gire o para o lado interno do ambiente como mostra a figura.

Atenção: para o funcionamento perfeito, deslize o vidro até o final do vidro já aberto e não leve em consideração as aberturas extras no perfil, pois o sistema só funciona de uma forma.



4- Para que os vidros abertos não fiquem batendo, utilize a trava de vidro que esta abaixo no perfil, ela manterá todos posicionados e travados a 90°.



FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Como devo fechar o sistema Gold?

1- Primeiramente solte a trava dos vidros



2- Feche o vidro até a base para que se encaixe na saída , como mostra a figura abaixo.



3- Com a mão apoiada no meio do vidro, deslize o mesmo até o final do sistema como mostra a ilustração abaixo e repita o procedimento com os demais vidros.



4- No vidro pivotante ,encoste o vidro na base inferior e feche a fechadura com a chave. Por questões de segurança retire a chave do local.

LIMPEZA

Para limpar o sistema é simples:

- 1- Abra todos os vidros do Sistema Gold.
- 2- Pelo lado interno do ambiente pegue um pano com produto neutro e limpe a parte do vidro que fica na parte externa.
- 3- Efetuada esta limpeza, feche todos os vidros e faça agora a limpeza pelo lado interno.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Gold Vidros, assegura ao cliente adquirente do Sistema Gold a garantia a partir da instalação de:

- » 3 anos para roldanas;
- » 2 anos para vedações de silicone, escovas e fechos;
- » 5 anos para perfis de alumínio, pintura e anodização;

A garantia descrita acima ficará automaticamente cancelada caso:

- » O produto vier a sofrer reparos por pessoas não autorizadas;
- » Se forem causados danos por mau uso e manuseio inadequado;
- » Se forem feitas instalações de cortinas, persianas ou qualquer outro aparelho, diretamente na estrutura do sistema ou que possam interferir no seu manuseio;
- » Se ocorrer danos aos componentes, pintura e anodização causadas por produtos químicos ou não indicados para o uso;
- » Se for feita qualquer mudança na esquadria que altere suas características originais;

*A garantia **NÃO** será coberta se constatado o manuseio incorreto do sistema, sendo efetuado o reparo, será cobrado a taxa de visita e a reposição de material.

*A Gold Vidros Eireli Me não se responsabiliza por instalações feitas em desacordo com a apostila de montagem, entregue a todos nossos parceiros e disponibilizada no site www.sistemagold.com.br.