




São Geraldo - Minas Gerais  
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452  
(32) 9 9825-8342  
assistencia@ljmoveis.com.br

## ESQUEMA DE MONTAGEM CHASSI PRADA/RAVENA/OLIMPIA MADEIRA / MDF




Para mais informações acesse o canal do youtube pelo QR CODE ↑


1º - MONTAR O PÉ Nº1 E O PÉ Nº2 COM A TRAVA Nº3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X100 CAB 17mm.



2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL Nº3 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm




3º - FINALIZAR COM A TRAVA TRASEIRA Nº3 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm




4º - TRAVAR OS PÉS TRASEIROS Nº2 E FRONTAL Nº1 COM AS TRAVAS LATERAIS Nº3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 4 FUROS E PARAF. 3,5X14, EM SEGUIDA, FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS NOS PÉS.

**ATENÇÃO:** UTILIZAR PARAF. 3,5X14 COM CHAPAS 4 FUROS APENAS NOS PÉS FRONTAL/TRASEIRO E TRAVAS LATERAIS.



6º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO CANTONEIRAS 04 FUROS + PARAFUSOS 3,5X10.

**ATENÇÃO:** ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO) E UTILIZAR APENAS PARAF. 3,5X10 PARA FIXAR AS PARTES.









### RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓD	ID	DESCRIÇÃO	QTD
2596	A	Parafuso 3,5x10	48
3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4	16
2580	D	Cantoneiras 4 furos	12
2560	E	Chave Allen Zeta 4mm	01
11971	F	Chapa Junção 04 Furos	08
3071	G	Sapata Deslizadora	08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab.17mm	08
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab.17mm	08
2559	J	Sachê de Cola	01
2559	K	Parafuso 3,5x16 Flangeado	16
9919	L	Cavilha 12x60	04
2571	M	Parafuso 3,5x14	32

### COMPOSIÇÃO 02 CADEIRAS

CÓD	IDEN	DESCRIÇÃO	QTD
2053	01	Pé Frontal Cad.Fortuna	04
3567	02	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04
12042	03	Travas Lateral/Frontal/Traseiro	08
2052	05	Detalhe Cad. Ravena	02
8807	06	Detalhe Cad. Prada	02
14366	07	Detalhe Cad. Riviera	02
14362	08	Detalhe Cad. Dara/Luna	02
11737	09	Pé Frontal Madeira	04
11738	10	Pé Traseiro Madeira	04





L.J Móveis - CNPJ 01.792.254/0001-52  
Avenida Visconde do Rio Branco, nº 13 - Centro - Fone/Fax (32) 3356-1110  
São Geraldo - MG - E-mail: assistência@ljmoveis.com.br

Data de Recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**RECOMENDAÇÕES DE USO:**

1) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido em água. NÃO utilize produtos para limpeza de móveis ou equivalentes, e nem utilize cera para polimento de pinturas de automóveis;

2) Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;

**g)- Ficam excluídas quaisquer garantias das partes em vidro que compõem os produtos, devendo estes serem conferidos no ato da entrega e montagem.**

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data, e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.

Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessária que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa.

Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) **Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem.** Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito as nossas garantias.

b)- Os defeitos provenientes de problemas hidráulicos, estruturais e elétricos da construção como infiltrações, inundações, curto-circuitos, incêndios, e outros desastres naturais;

c)- Os defeitos provenientes de utilização incorreta dos mobiliários como excesso de peso superior a capacidade do móvel, destinação inadequada e utilização inadequada de produtos para limpeza, em desacordo com as instruções do produto;

d)- Os danos causados aos mobiliários quanto a riscos, arranhados, diferença de tonalidades, manchas e/ou deformações decorrentes da exposição excessiva dos produtos aos raios solares, contato direto com água, excesso de umidade;

e) danos causados por infestação por cupim da terra e outros insetos;

f) danos ocasionados por aplicação de produtos corrosivos, tiner, gasolina, esponja abrasiva e outros, bem como danos ocasionados por terceiros na instalação de equipamentos, eletrodomésticos, instalações elétricas, hidráulicas e outros.

a)- Os defeitos provenientes de montagens e desmontagens em desacordo com as instruções constantes das embalagens dos produtos;

Nossos produtos têm garantia total de 90 (noventa) dias pela garantia legal prevista no código de defesa do consumidor (ART.:26) acobertará os defeitos de fabricação, vícios ocultos, e ou de degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos produtos.

Excluem-se das garantias acima acordadas:

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

*Fora para excluir!*

**LJ MÓVEIS**

**TERMO DE GARANTIA DE PRODUTO**

E-mail: assistência@ljmoveis.com.br



**LJ MÓVEIS**




São Geraldo - Minas Gerais  
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452  
(32) 9 9825-8342  
assistencia@ljmoveis.com.br

# ESQUEMA DE MONTAGEM MESA LISBOA 1,60/1,80




Para mais informações, acesse o canal do youtube pelo QR CODE. ↑


**1º - INICIE A MONTAGEM UTILIZANDO CAVILHAS ESCALONADAS NAS PEÇAS N.º1, EM SEGUIDA, UNE AS PEÇAS N.º1 COM AS PEÇAS N.º2 (LATERAL FÊMEA) PELAS CAVILHAS ESCALONADA.**




**2º - PASSE COLA NOS RASGOS DAS PEÇAS N.º2 E JUNTE COM AS PEÇAS N.º3 (LATERAL MACHO) PELOS RASGOS. REPETIR O PROCESSO NAS OUTRAS PEÇAS.**




**3º - PASSE COLA NAS PEÇAS N.º2 E JUNTE COM A PEÇA N.º3 PARA FINALIZAR A MONTAGEM DAS TORRES.**




**4º - JUNTE AS PEÇAS N.º4 COM A PEÇA N.º5 PELO LADO COM 01 FURO DA PEÇA, FIXANDO COM PARAF. 07X50 CAB. 10mm.**




**5º - JUNTE A PEÇA N.º5 COM AS PEÇAS N.º2 E N.º3 UTILIZANDO PARAF. 07X50 CAB. 10mm.**




**6º - JUNTE AS PEÇAS N.º2 E N.º3 COM A PEÇA N.º6 E FIXE UTILIZANDO PARAF. 07X50 CAB. 10mm. EM SEGUIDA, PASSE COLA NOS FUROS DA PEÇA N.º6 E COLOQUE CAVILHAS 12X50.**




**7º - PASSE COLA NOS FUROS DA PEÇA N.º5, E JUNTE AS TORRES PELAS CAVILHAS DAS PEÇAS N.º6.**




**8º - COLOQUE A PEÇA N.º7 SOBRE AS PEÇAS N.º4. EM SEGUIDA, COLOQUE UMA FILEIRA DE CAVILHAS ALINHANDO OS FUROS DA PEÇA N.º7 COM OS FUROS DA PEÇA N.º4, E BATA COM UM MARTELO PARA FIXAR.**



**9º - COLOQUE PARAF. 07X50 CAB. 10mm NOS FUROS DA PEÇA N.º7 E FIXE NAS PEÇAS N.º2.**




**10º - VIRE A BASE E FIXE AS PEÇAS N.º6 COM A PEÇAS N.º5 COM CHAPA 44X34,8+PARAF. 3,5X14. EM SEGUIDA, ATARRAXE BUCHA AMERICANA, E ROSQUEIE SAPATA REGULÁVEL NAS BUCHAS.**







**11º - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º8, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;**



**12º - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º12, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;**




**13º - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º9, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;**




**14º - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º13, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;**




**15º - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO SOBRE O TAMPO, DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.**



**12º - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º9, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;**



**14º - COLOQUE A BASE SOBRE O TAMPO N.º13, CENTRALIZE UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 4,0X25 FLANG. NA PEÇA N.º7;**



**15º - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO SOBRE O TAMPO, DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.**

MESA LISBOA 1,60/1,80									
CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓD.	IDENT.
11888	01	Trava Interna Pé Mesa Lisboa/Lottus	04	14290	11	Vidro Tic 1,80x0,90 Off White	01		
11883	02	Lateral Fêmea Mesa Lisboa/Lottus	08	14158	12	Tampo Chanfro 1,60x0,80 Off White	01		
11884	03	Lateral Macho Mesa Lisboa/Lottus	08	10100	13	Tampo Chanfro 1,80x0,90 Off White	01		
15252	04	Detalhe (Régua) Mesa Lisboa	13	14117	14	Vidro Copo 1,60x0,80 Off White	01		
15247	05	Sapata Maior Mesa Lisboa	01	7504	15	Vidro Copo 1,80x0,90 Off White	01		
11887	06	Sapata Menor Mesa Lisboa/Lottus	02						
15250	07	Sobretampo Mesa Lisboa	01						
7504	08	Tampo Tic 1,60x0,80	01						
14299	09	Tampo Tic 1,80x0,90	01						
14303	10	Vidro Tic 1,60x0,80 Off White	01						

RELAÇÃO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS MESA LISBOA							
CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.	CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
3693	A	Parafuso 7,0x50 Cab. 10mm	29	6584	G	Sapata Regulável	04
8012	B	Fita Dupla Face	10	3081	H	Bucha Americana	04
4116	C	Paraf. Flangeado 4,0x25	04	3073	I	Cavilha Escalonada 6x8	16
3616	D	Chapa 44x34,8	02	12066	J	Cavilha 12X50	04
2559	E	Sachê de Cola	01	7418	K	Cavilha 08X30	26
2571	F	Parafusos 3,5x14	08				