


ESQUEMA DE MONTAGEM - BERÇO CUPCAKE - CÓD. 2341

**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**



PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 31781958/0001-90

Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro

Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020

Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permóbili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Filipe Lopes	Kerlton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	22 / 05 / 2024	00 / 00 / 0000	00	1/7

ADVERTÊNCIAS E ORIENTAÇÕES DE USO

- a) ADVERTÊNCIA: Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável;
- b) ADVERTÊNCIA: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante;
- c) ADVERTÊNCIA: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação; engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de presiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos;
- d) ADVERTÊNCIA: Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- e) ADVERTÊNCIA: O comprimento, largura e altura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual;
- f) ADVERTÊNCIA: Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do berço;

g) ADVERTÊNCIA:

"ESTE PRODUTO ATENDE A REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO SUA DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO ."

- h) ADVERTÊNCIA: Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados;
- i) ORIENTAÇÕES: A sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;
- j) ORIENTAÇÕES: Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;
- k) ORIENTAÇÕES: O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;
- l) ORIENTAÇÕES: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- m) ORIENTAÇÕES: A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de, pelo menos, 480mm na posição mais baixa do berço e de pelo menos 180mm da posição mais elevada da base do berço;
- n) ORIENTAÇÕES: O tamanho máximo do colchão a ser utilizado com o berço é de 1,30m de comprimento e 70cm de largura, com espessura máxima de 12cm e densidade igual a 18kg/m³. O tamanho mínimo é de 1,28m de comprimento e 68cm de largura, com espessura mínima de 10cm e densidade igual a 18kg/m³;
- o) ORIENTAÇÕES: O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão;
- p) ORIENTAÇÕES: As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;
- q) ORIENTAÇÕES: Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;
- r) ADVERTÊNCIA PARA EVITAR RISCOS DE QUEDAS: Atenção, quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso de crianças como capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpeza utilize somente pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco.


NÃO UTILIZE:

- Pano encharcado, porque o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o móvel, ou com o tempo tornar a pintura amarelada;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar, manchar ou arranhar o acabamento do móvel.



ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM DO PRODUTO:

"Para evitar perigo de asfixia, manter esta embalagem plástica fora do alcance de crianças."



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	Nº.	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO	QTD.
2966	01	810X760X25MM	PAINEL	02
3630	02	1300X808X35MM	GRADE	02
2964	03	765X148X15MM	BASE CABECEIRA	02

CÓDIGO	Nº.	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO	QTD.
2961	04	1060X85X15MM	BASE LATERAL	02
2134	05	1296X45X22MM	BARROTE	02
2962	06	1294X683X6MM	CHAPA ESTRADO	01



01 montador



Chave Philips




Chave Fenda



Trena



Martelo



Lado interno da cabeceira

Segurança




BERÇO INFANTIL CUPCAKE
000000/0000




Compulsório


IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS




A - Parafuso Allen 1/4x80mm
cab. 13 - 8 unid.



B - Paraf. Philips 3,5x20mm
cab. chata - 08 unid.




C - Paraf. Philips 3,5x14mm
cab. flangeada - 16 unid.




D - Chave allen zeta
01 unid.




E - Cavilha madeira
8x30mm - 08 unid.



F - Parafuso Philips 5x50mm
Estrutura - 12 unid.




G - Parafuso Allen 7x50mm
04 unid.



H - Pé madeira 100x54mm
04 unid.




I - Sachet cola
PVA - 01 unid.



J - Cantoneira metálica
com pino - 04 unid.




K - Parafuso M5x50mm
04 unid.



L - Chapa união
04 unid.



MONTAGEM PASSO À PASSO

1. Unir os painéis com as grades.




Trave os painéis (01) nas grades (02) utilizando os parafusos allen (A) que estão fixos nas grades e as buchas americanas já fixadas nos painéis.

Utilize a chave allen (D) para fixar os parafusos (A).




A - Parafuso Allen 1/4x80mm
cab. 13 - 8 unid.






D - Chave allen zeta
01 unid.

2. Unir as peças da base e fixar os pés.




Aplique a cola (I) nas furações ao fixar as cavilhas (E).




C - Paraf. Philips 3,5x14mm
cab. flangeada - 16 unid.



E - Cavilha madeira
8x30mm - 08 unid.




G - Parafuso Allen 7x50mm
04 unid.



H - Pé madeira 100x54mm
04 unid.




I - Sachet cola
PVA - 01 unid.




L - Chapa união
04 unid.

MONTAGEM PASSO À PASSO

3. Fixar a base montada nas grades e nos painéis.





4. Fixar os barrotes na estrutura montada.



MONTAGEM PASSO À PASSO

5. Fixar a chapa do estrado.




B - Paraf. Philips 3,5x20mm
cab. chata - 08 unid.





ASPECTO FINAL MONTAGEM DO BERÇO

ATENÇÃO: Caso seja necessário a indentificação do lote de produção do berço, o mesmo, sempre irá informado na etiqueta de produção do produto ou carimbado na na parte inferior do painel.

- Exemplo da impressão na etiqueta:



- Exemplo do carimbo no painel:



ESQUEMA DE MONTAGEM - ROUPEIRO AMORA 04PTS - cód. 5546

**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**



PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 31781958/0001-90

Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro

Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020

Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permóbili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.


Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Filipe Lopes	Kerlton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	31/ 03/ 2026	00 / 00 / 0000	00	1/6

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	COMP.	LARG.	ESP.	QTDE.
1	3006	TRASEIRO GAVETA	578	145	15	3
2	3007	FUNDO GAVETA	590	337	2,5	3
3	3008	VISTA LATERAL AFASTADOR	629	45	15	2
4	3009	AFASTADOR GAVETA FRONTAL	629	50	25	2
5	3010	AFASTADOR GAVETA TRASEIRO	629	50	25	2
6	3011	LATERAL DIREITA GAVETA	340	145	15	3
7	3012	LATERAL ESQUERDA GAVETA	340	145	15	3
8	3013	PRATELEIRA MÓVEL	732	370	15	2
9	3014	DIVISAO MENOR	370	370	15	2
10	5560	PORTA	2010	313	15	4
11						

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	COMP.	LARG.	ESP.	QTDE.
12	-	MOLDURA REVESTIDA	2010	61	18	4
13	3018	LATERAL DIREITA	2015	384	12	1
14	3019	LATERAL ESQUERDA	2015	384	12	1
15	3020	DIVISAO	2015	448	15	1
16	3021	MOLDURA	2015	93	25	2
17	3022	FUNDO TRASEIRO	2045	374	2,5	4
18	3023	FRENTE GAVETA	627	175	15	3
19	3024	TAMPO	1520	470	15	1
20	3025	BASE	1520	470	15	1
21	3026	TAMPO GAVETEIRO	732	370	15	1
22	3027	PRATELEIRA FIXA	732	370	15	3




IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A 12 Unid. Cavilha 6x30	B 34 Unid. Parafuso Minifix	C 34 Unid. Tambor minifix	D 15 Unid. Paraf. Philips 5x50mm cab. chata	E 40 Unid. Cavilha 8x30	F 03 Unid. Corrediça Telescópica 300mm
G 28 Unid. Paraf. Philips 3,5x12mm cab. chata	H 10 Unid. Paraf. Philips 4,0x22mm cab. chata	I 04 Unid. Paraf. Philips 3,5x35mm cab. flangeada	J 15 Unid. Fixador com garra para fundo	K 90 Unid. Prego 10x10	L 02 Unid. Sachet cola
M 04 Unid. Puxador de madeira redondo	N 05 Unid. Pé de madeira	O 02 Unid. Perfil "I" plast. 2040mm	P 05 Unid. Parafuso Allen 7x50mm	Q 01 Unid. Chave Allen	R 14 Unid. Parafuso 5x60mm philips cab. chata
S 112 Unid. Paraf. Philips 3,5x14mm cab. flangeada	T 06 Unid. Dobradiça super curva 35mm c/ calço slow	U 08 Unid. Suporte prateleira 6x8	V 02 Unid. Suporte cabideiro	W 06 Unid. Dobradiça curva 35mm c/ calço slow	X 01 Unid. Cabideiro
Y 04 Unid. Batente plástico para porta	Z 04 Unid. Fita corino (puxador)	NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM: Montador Chave Philips Chave Fenda Martelo			

MONTAGEM PASSO À PASSO

- 1.** Deslize as partes das corredeiras para ter acesso as travas e siga os passos abaixo para destravá-las.




... com o gatilho ainda pressionado puxe uma parte para cada lado.




Parte maior da corredeira

Parte menor da corredeira


- 2.** Montar as gavetas.



- 3.** Fixar as vistas laterais nos afastadores frontais.




- 4.** Fixar as corredeiras nos afastadores montados e nos afastadores traseiros.




MONTAGEM PASSO À PASSO


5. Unir os pés na base.



6. Unir as molduras nas laterais e fixar os acessórios indicados.




7. Fixar os acessórios indicados nos dois lados da divisão.




MONTAGEM PASSO À PASSO


- 8.** Unir a lateral direita, o tampo de gaveta e a divisão na base.




- 9.** Unir as prateleiras fixas, as divisões menores e a lateral esquerda na estrutura montada.




- 10.** Fixar o tampo.



- 11.** Fixar os fundos.




- 12.** Fixar os afastadores montados na lateral direita e na divisão.




MONTAGEM PASSO À PASSO

- 13.** Encaixar as gavetas, as prateleiras móveis e o cabideiro.




- 14.** Fixar as molduras e as dobradiças “super curvas” nas duas portas que serão fixadas nas laterais do produto.



PORTAS QUE SERÃO FIXADAS NAS LATERAIS:
UTILIZAR AS DOBRADIÇAS SUPER CURVAS

- 15.** Fixar as molduras e as dobradiças curvas nas duas portas que serão fixadas na divisão.



PORTAS QUE SERÃO FIXADAS NA DIVISÃO:
UTILIZAR AS DOBRADIÇAS CURVAS

- 16.** Fixar as portas e os batentes.

