


Peroba

Móveis Infantis

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BERÇO GUTI RETRÔ - CÓD: 3254

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS."**




VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do documento	PHB	PHB	16/02/2022	3282
02	Marcações barras laterais	PHB	PHB	20/04/2023	
03	Atualização da bucha de fixação das grades.	PHB	PHB	14/06/2023	

**"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO
DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE
REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO."**


5. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)




Chave fenda reta
(Não Incluso)



Trena
(Não Incluso)




Parafusadeira
(Não Incluso - Apenas
para minicama)




Broca 7,0 mm
(Não Incluso - Apenas
para minicama)

6. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Branco BRI/Ame.
01	Barrote	1300	45	22	Laminado	02	748	Cru	Cru
02	Barra lateral	1300	100	15	MDF	02	2934	Branco BRI	Branco BRI
03	Grade lateral	1292	695	25	MDF	02	665	Branco BRI	Branco BRI/Ame.
04	Painel inferior direito	760	261	15	MDF	01	3288	Branco BRI	Branco BRI
05	Painel inferior esquerdo	760	421	15	MDF	01	3291	Branco BRI	Branco BRI
06	Painel superior direito	760	553	15	MDF	01	3287	Branco BRI	Branco BRI
07	Painel superior esquerdo	760	393	15	MDF	01	3289	Branco BRI	Branco BRI
08	Pé cavalete	700	441	25	MDF	01	3294	Branco BRI	Amêndoa
09	Travessa mesinha	760	60	15	MDF	02	3292	Branco BRI	Amêndoa
10	Tampo estrado/base	1298	696	09	MDF	01	3293	Cru	Amêndoa



Segurança



SELO DE CONFORMIDADE NO
LADO EXTERNO DO PAINEL
INFERIOR ESQUERDO

MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA NA FACE INFERIOR DO TAMPO ESTRADO

Fabricante: INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA
Nome Fantasia: MÓVEIS PEROBA
CNPJ: 06.368.547/0001-20

Designação Comercial do Produto: BERÇO GUTI RETRÔ

Código do Produto: 3254














Data de Fabricação: **/**/****

Lote: ****

País de Origem: BRASIL


ABNT NBR 15860-1:2010


UTILIZAR COLCHÃO COM ESPESSURA MÁXIMA PERMITIDA
DE 120 MM CONFORME A ABNT NBR 13579-1.


 A - Parafuso Allen Cab. 10 1/4"x70 s/ pont (cód. 2466) 04un	 B - Parafuso Allen Cab. 10 1/4"x50 s/ pont (cód. 2273) 12un	 C - Parafuso Chato Estrutural Philips 5 x 50 c/ pont (cód. 3434) 04un
 D - Parafuso Chato Philips 4 x 35 c/ pont (cód. 3295) 12un	 E - Parafuso Chato Philips 4 x 20 c/ pont (cód. 2236) 12un	 F - Parafuso flangeado philips 3,5 x 12 c/ pont (cód. 2270) 27un
 G - Parafuso Chato Philips 3 x 10 c/ pont (cód. 2448) 08un	 G - Bucha plástica c/ porca quadrada 20x18 mm (cód. 5694) 08un	 J - Porca cilíndrica metálica 12 x 12 1/4" (cód. 2275) 04un
 K - Porca elíptica metálica 18 x 10 x 6 mm 1/4" (cód. 2418) 04un	 L - Ponteira plástica p/ grade 58 x 30 x 10 mm (cód. 2277) 08un	 M - Cavilha madeira 6 x 50 mm (cód. 2420) 08un
 N - Cavilha escalonada 6 x 8 x 30 mm (cód. 2418) 04un	 O - Cantoneira metálica 03 furos 44 x 16x 16 mm (cód. 3431) 05un	 P - Chapa reforço reta 02 furos (cód. 2415) 04un
 Q - Sapata "U" 15 mm branca (cód. 2474) 04un	 R - Sapata redonda 22 mm (cód. 2242) 04un	 S - Chave allen "L" 4 mm (cód. 2291) 01un
 T - Suporte cortinado metálico 1300 x 445 x 4 mm (cód. 675) 01un	 U - Cantoneira metálica 02 furos 17 x 17 x11 mm (cód. 3432) 04un	


7. MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - PREPARAÇÃO DOS PAINÉIS E BARRAS:


 R 04 un	 G 04 un	 N 04 un
--	---	---







2º - MONTAGEM DOS PÉS E FIXAÇÃO DAS BARRAS




S
01 un




A - 04 un







K
04 un




D
12 un





3º - MONTAGEM DAS CABECEIRAS E FIXAÇÃO DA PRIMEIRA GRADE LATERAL:

	S 01 un
	B - 04 un
	H 04 un
	L 04 un
	M 08 un



4º - FIXAÇÃO DOS BARROTES:

	S 01 un
	B - 04 un
	J 04 un

