


kappesberg

Manual de Instruções e Montagem

T404



Imagens meramente ilustrativas

kappesberg

**IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS**

**O REGISTRO NO INMETRO E
O SELO DE IDENTIFICAÇÃO
DA CONFORMIDADE
REFEREM-SE SOMENTE AO
BERÇO**

Em caso de dúvida, entre em contato com nosso
atendimento:

+55 51 2500 7800

www.kappesberg.com.br



ADVERTÊNCIAS

1 . Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

2. Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

3. Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

4. Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

5. Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

6. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.

7. Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

8. Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.


9. Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

ORIENTAÇÕES


1. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
2. Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
3. O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- 4. Este berço possui a altura da base ajustável. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.**
5. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
6. Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
7. O colchão a ser utilizado no berço deve possuir **1,30 metros de comprimento, 60 centímetros de largura e espessura máxima permitida de 11 centímetros**. Essas dimensões devem possuir uma exatidão de $\pm 0,5$ cm. A densidade do colchão deve ser de 18 kg/m^3 , com exatidão de $\pm 2,0 \text{ kg/m}^3$.
- 7.1. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
 - 7.2. A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
8. A marcação **na face inferior da base** do berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

Para realizar a montagem são necessárias 2 pessoas.



Ferramentas necessárias realizar a montagem.
Ferramentas NÃO fornecidas.



Siga atentamente os passos de montagem indicados no manual.



Antes de começar a montagem, identifique e separe todas as peças e acessórios.

Durante a montagem, mantenha peças e acessórios organizados para evitar acidentes.



Para proteger seu móvel, faça a montagem sobre uma superfície limpa e plana.


Dica: Você pode utilizar a embalagem do produto para forrar o espaço onde será feita a montagem.



PEÇAS

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	C x L x E
2	P110862	CABECEIRA USINADA	906 x 676 x 15 mm
2	P110864	SARRAFO	1302 x 100 x 15 mm
1	P110866	BASE	1295 x 591 x 15 mm
2	P110867	TRAVESSA	1302 x 70 x 25 mm


É OBRIGATÓRIO DEIXAR O SELO
DO INMETRO E ETIQUETA NA
FACE INFERIOR DA BASE.





ACESSÓRIOS

Em caso de dúvida sobre o tamanho do parafuso, você pode utilizar a régua ilustrada abaixo para verificar a medida exata.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO
	4	000108	PREGO 12 X 12 ARDOX
	6	000226	P.CHATO 4,0 X 40 CAB. PHILLIPS
	20	PF	PARAFUSO ESTRUTURAL ALLEN 1/4X50MM




ACESSÓRIOS

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO
	1	000248	CHAVE ALLEN Z 1/4
	4	001901	SAPATA DESLIZADORA 15 X 6MM
	8	098785	PORCA MEIA LUA PLÁSTICA ROSCA 1/4
	2	GR	GRADE DE BERÇO 1300X647MM TRAVESSA 25MM RIPAS 12MM
	1 (KIT)	PO	KIT 8 PONTEIRAS
	12	PR	PORCA CILINDRICA ROSCA 1/4
	1	SU	SUPORTE PARA MOSQUITEIRO DE BERÇO


ATENÇÃO

Este berço possui a altura da base ajustável. A **POSIÇÃO MAIS BAIXA** é a mais segura e a base deve ser **sempre utilizada** nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

POSIÇÃO MAIS ALTA



POSIÇÃO MAIS BAIXA




Para fins de manual, iremos mostrar como se faz a instalação da **POSIÇÃO MAIS BAIXA**.

PASSO 1

Utilizando os **pregos 000108**, fixe as **sapatas 001901** nas cabeceiras usinadas.


Cód.	Qtde.
000108	4
001901	4



PASSO 2

Instale as **ponteiras PO** nas **grades GR**.


Cód.	Qtde.
GR	2
PO	8



PASSO 3

Insira as **porcas 098785** nos sarrafos, em seguida, utilizado os **parafusos PF** e a chave **000248**, una os sarrafos na cabeceira usinada.


Cód.	Qtde.
000248	1
098785	4
PF	4



PASSO 4

Insira as **porcas PR** nas travessas, em seguida, utilizado os **parafusos PF** e a chave **000248**, una as travessas na cabeceira usinada.


Cód.	Qtde.
000248	1
PF	2
PR	2



PASSO 5

Insira as **porcas PR** na **grade GR**, em seguida, utilizado os **parafusos PF** e a **chave 000248**, una a **grade GR** na cabeceira usinada.


Cód.	Qtde.
000248	1
GR	1
PF	2
PR	2



PASSO 6

Insira as **porcas PR** na **grade GR**, em seguida, utilizado os **parafusos PF** e a **chave 000248**, una a **grade GR** na cabeceira usinada.


Cód.	Qtde.
000248	1
GR	1
PF	2
PR	2



PASSO 7

Insira as **porcas 098785** nos sarrafos, em seguida, utilizado os **parafusos PF** e a **chave 000248**, una a cabeceira usinada nos sarrafos.


Cód.	Qtde.
000248	1
098785	4
PF	4



PASSO 8

Insira as **porcas PR** nas travessas e **grades GR**, em seguida, utilizado os **parafusos PF** e a **chave 000248**, una a cabeceira usinada nas travessas e **grades GR**.


Cód.	Qtde.
000248	1
PF	6
PR	6




PASSO 9

Utilizando os parafusos 000226, fixe a base nas travessas.

É OBRIGATÓRIO
DEIXAR O SELO
DO INMETRO E
ETIQUETA NA
FACE INFERIOR
DA BASE.




Cód.	Qtde.
000226	6




PASSO 10

Insira o suporte para mosquiteiro SU.



Cód.	Qtde.
SU	1



DESMONTAGEM

Caso berço precise ser desmontado, siga os seguintes passos:


1º - Remova o suporte para mosquiteiro SU

2º - Desaparafuse os parafusos PF;

3º - Solte as porcas 098785 e PR;

4º - Separe o móvel nas seguintes partes:

- cabeceiras usinadas,
- grades
- sarrafos
- base junto com as travessas (**NÃO SEPRE AS TRAVESSAS DA BASE**)



**NÃO SEPRE AS
TRAVESSAS DA
BASE**

Limpeza:

- 1 . Na limpeza de rotina utilize um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água, seguido de um pano seco.
2. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.
3. Nunca utilize:
 - 3.1. Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel.
 - 3.2. Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura.
 - 3.3. Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura.
 - 3.4. Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel.
 - 3.5. Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza à base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento.

Conservação:

1. Evite exposição direta ao Sol, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.
2. Não coloque nem use o móvel perto de chamas ou fontes de calor, como aquecedores elétricos ou a gás, pois o material é inflamável.
3. Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.
4. Sempre deixe o móvel a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.
5. Não exceda o peso máximo indicado para prateleiras e gavetas.
6. Aperte os parafusos periodicamente para manter a estabilidade.
7. Para mover o móvel, levante-o em vez de arrastá-lo.
8. Móveis pesados devem ser transportados por duas pessoas.

Garantia:

Garantia de 90 dias para defeitos de fabricação.

A garantia será anulada em caso de montagem incorreta ou uso inadequado.