

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."

Peroba

Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA

CNPJ: 06.368.547/0001-20

Avenida dos moveleiros, 1895, Bairro Canivete

Cep: 29909-120 Linhares-ES

Tel: (27) 3264-7901/CEL:(27) 9 8151-3173

www.moveisperoba.com.br

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme

a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - 03 (três) meses de garantia para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é

de até 30 dias, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base

para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.


i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.



Elaboração:

Carlos Perovano

E-mail contato:

mp@moveisperoba.com.br

Data elaboração:

07/04/2026

Versão:

01

Data alteração:


Cód. documento:

Página:






1/5

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS


ITEM	PEÇAS e CÓDIGOS	MEDIDAS	QTD.
1	LATERAL GAVETA MAIOR COMODA-9343	362X192X12	2
2	SARRAFO GAVETA-9440	374X60X12	1
3	FUNDO GAVETA COMODA -9313	2.5X377X2.5	3
4	MOLDURA LATERAL MENOR -9307	792X27X18	2
5	LATERAL DIREITA COMODA -9294	792X450X12	1
6	TRASEIRO GAVETA COMODA -9306	646X120X12	2
7	FRENTE GAVETA COMODA -9303	676X215X15	2
8	LATERAL GAVETA COMODA -9298	362X120X120	4
9	DIVISAO COMODA -9302	780X450X12	1
10	SARRAFO COMODA -9297	692X60X12	1
11	PRATELEIRA COMODA -9296	450X361X12	1
12	LATERAL ESQUERDA COMODA -9299	792X450X12	1
13	FRENTE GAVETA MAIOR COMODA -9305	676X351X15	1
14	PUXADOR ZOE		7
15	PORTA COMODA -9293	788X353X15	1
17	RODAPE LATERAL COMODA -9312	415X70X15	2
18	RODAPE FRONTAL COMODA -9308	1039X70X15	1
19	RODAPE TRASEIRO COMODA-9309	1039X70X15	1
20	PÉ CENTRAL COMODA -9281	180X70X25	1
21	RODAPE CENTRAL-9586	385X70X15	1
22	PE DIREITO-9409	170X105X25	2
23	TAMPO COMODA -9300	1116X480X15	1
24	PE ESQUERDO-9410	170X105X25	2
25	FUNDO HORIZONTAL COMODA -9315	705X401X2.5	2
26	FUNDO VERTICAL COMODA -9314	803X382X2.5	1
27	BASE MAIOR COMODA -9301	1068X450X12	1
28	TRASEIRO GAVETA MAIOR COMODA-9344	646X192X12	1
30	SARRAFO AFASTADOR 780	377X60X21	2



MONTAGEM PASSO A PASSO



A 60 und  parafuso 3,5x12ch-phl	B 40 und  parafuso 3,5x12 flg	C 40 und  cavilha 6x30	D 30 und  parafuso 5x40 ch-phl	E 99 und  prego 10 x 10 cab cht	F 06 und  parafuso minifix
G 06 und  tambor 12 x 8,5 girofix	H 15 und  parafuso 4 x 30 cab flag	I 12 und  parafuso 5x30cab flang	J 04 und  pino bala 6mm	K 02 und  dobradiça slow 35 sup curva	L 12 und  cantoneira zamac
M 02 und  suporte cabideiro	N 08 und  cantoneira angular	O 02 und  afastador 15mm	P 01 und  cantoneira 4 furos metal	Q 01 und  abraçadeira nylon	R 01 und  bucha plastica 6mm
S 02 und  parafuso pitão	T 05 und  sapata redonda	U 08 und  garra para fundo	V 08 und  tapa furo AME	W 04 und  tapa furo cores	X 01 und  parafuso 3,5x12ch-phl
Y 10 und  parafuso 3,5x25 cab flag	Z 01 und  sapata regulagen	A-1 01 und  buchta americana 1/4"	B-1 01 und  chave z 6mm	C-1 06 und  corrediça 3 estagio	

FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




MONTAGEM PASSO A PASSO

montagem das gavetas maior:




montagem das gavetas:


para facilitar a montagem, fixe o afastador na lateral primeiro e em seguida as correções



fixação da base no rodapé




fixação das laterais e
divisão na base



fixação do tampo e ajuste da
prateleira movel:


OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM

fixação dos fundos:




SEPARANDO AS PARTES DA CORREDEIRA

- 1 - Abra toda a corredeira;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.



encaixe das gavetas, regulagem:

fixação da porta e ajuste :




"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."

Peroba

Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA CNPJ: 06.368.547/0001-20 - Avenida dos Moveleiros, 1895
Bairro Canivete, Linhares-ES, Cep: 29909-070
Tel: (27) 3264-7900 Fax: (27) 3264-7904 - www.moveisperoba.com.br



"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO."

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme

a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - 03 (três) meses de garantia para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é

de até 30 dias, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base

para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. ADVERTÊNCIAS

a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.

g) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções (como minicama e/ou minisofá) sujeitas à regulamentação.
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.





3. ORIENTAÇÕES

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar-se que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Este berço possui a altura da base ajustável. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- f) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- g) O colchão a ser utilizado no berço deve possuir 1,30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e espessura máxima permitida de 12 centímetros. Essas dimensões devem possuir uma exatidão de $\pm 0,5$ cm. A densidade do colchão deve ser de 18 kg/m³, com exatidão de ± 2 kg/m³.
- g.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior do que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- g.2) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- h) A marcação na face inferior da base do berço indica a espessura máxima do colchão a ser usado com o berço.

4 . LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.
- a.1) Nunca utilize:
- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
 - Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
 - Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
 - Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
 - Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;
- b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.
- c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.
- d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.


5. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

						
01 Montador (Não Incluso)	Chave Philips (Não Incluso)	Chave fenda reta (Não Incluso)	Trena (Não Incluso)	Parafusadeira (Não Incluso)	Broca 7,0 mm (Não Incluso)	Chave allen Z 4 mm

6. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

ITEM	PEÇA	MEDIDAS	QTD.	BRA/AME	OFF/AME
1	PAINEL CABECEIRA MAIOR	800X760X18	1	BRANCO	OFF WHITE
2	PAINEL INFERIOR CABECEIRA ESQ	760X300X18	1	BRANCO	OF WHITE
3	PAINEL SUPERIOR CABECEIRA ESQ	760X500X18	1	BRANCO	OFF WHITE
4	BARRA LATERAL	1300X100X15	2	BRANCO	OFF WHITE
5	GRADE FIXA	1300X694X25	2	BRA/AME	OFF/AME
6	TRAVESSA PÉ	713X56X15	2	BRANCO	OFF WHITE
7	BARROTE MDF 1296X55X25	1296X56X25	2	CRU/CRU	CRU/CRU
8	BASE ESTRADO	1298X696X9	1	AMÊNDOA	AMÊNDOA
19	PÉ DIREITO	190X105X25	2	MADEIRA	MADEIRA
20	PÉ ESQUERDO	190X105X25	3	MADEIRA	MADEIRA
21	PARAFUSO 3,5X25 FLANG.PHIL.BI		8		
22	PARAFUSO CH EST.PHS 5 X 40 S.		4		
23	MARCAÇÃO OBRIGATORIA				

NA PARTE INFERIOR DA
BASE DO COLCHÃO



Fabricante: INDÚSTRI DE MÓVEIS PEROBA LTDA

Nome Fantasia: MÓVEIS PEROBA

CNDJ: 06.368.547/0001-20

Designação Comercial do Produto: BERÇO ZOE

Código do Produto: 9319

Data de Fabricação: 00/00/0000

Lite: 00000

















País de Origem: BRASIL

UTILIZA CILCHÃO COM ESPUSSURA MÁXIMA PERMITIDA
DE 70 MM CONFORME A ABNT NBR 13579-1.

Segurança




IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS




7. MONTAGEM PASSO A PASSO


Para iniciarmos a montagem forre chão com papelão da caixa do produto;




7.2 - Montagem passo a passo:



7.3 - Montagem passo a passo:




7.4 - Montagem passo a passo:




8 - Montagem passo a passo:

Fixe os Barrotes de mdf nos Painéis utilizando o suporte de estrado.




9 - Montagem passo a passo:

Quando houver necessidade de desmontar o berço para transporte, desparafuse o barrote de mdf aqui.



fixação da base estrado nos barrotes mdf

10 - Montagem passo a passo:





Instalação suporte Cortinado

9 - Desmontagem para Transporte:

TRANSPORTE:





caso o berço precise ser desmontado para fins de transporte, siga os seguintes passos:

- 1º - Remova o suporte cortinado
- 2º - Desparafuse os barrotes de estrado e remova a base (NÃO SEPRE O BARROTES DA BASE ESTRADO)
- 3º - Desparafuse as grades e painéis (NÃO SEPRE OS PÉS DA BARRA LATERAL)
- 4º - Remova os painéis da Cabeceira .




10 - Montagem da MiniSofá e Escrivania

- 1º - Retire uma grade fixa lateral
- 2º - Abaixe o estrado para ultima marcação do painel



- 1º - Retire uma grade fixa lateral
- 2º - Retire uma barra lateral
- 3º - Levante o estrado para ultima marcação do painel
- 4º - Faça um furo na marcação do painel, para por a cantoneira de sustentação do barrote.
- 5º - Faça a fixação dos barrotes aos painéis com as cantoneiras
- 6º - Troque os pés de lugar saindo da lateral para o painel, use a pré marcação já existente no painel

9 - Montagem da Mini Cama



10 - Montagem da Mini Cama

