


"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."

Peroba

Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA CNPJ: 06.368.547/0001-20 - Avenida dos Moveleiros, 1895
Bairro Canivete, Linhares-ES, Cep: 29909-070
Tel: (27) 3264-7900 Fax: (27) 3264-7904 - www.moveisperoba.com.br



"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO."

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme

a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - 03 (três) meses de garantia para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é

de até 30 dias, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base

para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. ADVERTÊNCIAS

a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.

g) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções (como minicama e/ou minisofá) sujeitas à regulamentação.
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.





3. ORIENTAÇÕES

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar-se que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Este berço possui a altura da base ajustável. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- f) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- g) O colchão a ser utilizado no berço deve possuir 1,30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e espessura máxima permitida de 12 centímetros. Essas dimensões devem possuir uma exatidão de $\pm 0,5$ cm. A densidade do colchão deve ser de 18 kg/m³, com exatidão de ± 2 kg/m³.
- g.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior do que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- g.2) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- h) A marcação na face inferior da base do berço indica a espessura máxima do colchão a ser usado com o berço.

4 . LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.
- a.1) Nunca utilize:
- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
 - Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
 - Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
 - Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
 - Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;
- b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.
- c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.
- d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.


5. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

						
01 Montador (Não Incluso)	Chave Philips (Não Incluso)	Chave fenda reta (Não Incluso)	Trena (Não Incluso)	Parafusadeira (Não Incluso)	Broca 7,0 mm (Não Incluso)	Chave allen Z 4 mm

6. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

ITEM	PEÇA	MEDIDAS	QTD.	BRA/AME	OFF/AME
1	PAINEL CABECEIRA MAIOR	800X760X18	1	BRANCO	OFF WHITE
2	PAINEL INFERIOR CABECEIRA ESQ	760X300X18	1	BRANCO	OF WHITE
3	PAINEL SUPERIOR CABECEIRA ESQ	760X500X18	1	BRANCO	OFF WHITE
4	BARRA LATERAL	1300X100X15	2	BRANCO	OFF WHITE
5	GRADE FIXA	1300X694X25	2	BRA/AME	OFF/AME
6	TRAVESSA PÉ	713X56X15	2	BRANCO	OFF WHITE
7	BARROTE MDF 1296X55X25	1296X56X25	2	CRU/CRU	CRU/CRU
8	BASE ESTRADO	1298X696X9	1	AMÊNDOA	AMÊNDOA
19	PÉ DIREITO	190X105X25	2	MADEIRA	MADEIRA
20	PÉ ESQUERDO	190X105X25	3	MADEIRA	MADEIRA
21	PARAFUSO 3,5X25 FLANG.PHIL.BI		8		
22	PARAFUSO CH EST.PHS 5 X 40 S.		4		

22 MARCAÇÃO OBRIGATORIA
NA PARTE INFERIOR DA
BASE DO COLCHÃO



Fabricante: INDÚSTRI DE MÓVEIS PEROBA LTDA

Nome Fantasia: MÓVEIS PEROBA

CNDJ: 06.368.547/0001-20

Designação Comercial do Produto: BERÇO ZOE

Código do Produto: 9319

Data de Fabricação: 00/00/0000

Lite: 00000

















País de Origem: BRASIL

UTILIZA CILCHÃO COM ESPUSSURA MÁXIMA PERMITIDA
DE 70 MM CONFORME A ABNT NBR 13579-1.

Segurança




IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS




7. MONTAGEM PASSO A PASSO

Para iniciarmos a montagem forre chão com papelão da caixa do produto;




7.2 - Montagem passo a passo:


Fixe os Pés na Barra Lateral com Parafuso C



7.3 - Montagem passo a passo:




7.4 - Montagem passo a passo:




8 - Montagem passo a passo:

Fixe os Barrotes de mdf nos Painéis utilizando o suporte de estrado.




9 - Montagem passo a passo:

Quando houver necessidade de desmontar o berço para transporte, desparafuse o barrote de mdf aqui.



fixação da base estrado nos barrotes mdf

10 - Montagem passo a passo:





9 - Desmontagem para Transporte:

TRANSPORTE:







caso o berço precise ser desmontado para fins de transporte, siga os seguintes passos:

- 1º - Remova o suporte cortinado
- 2º - Desparafuse os barrotes de estrado e remova a base (NÃO SEPARA O BARROTES DA BASE ESTRADO)
- 3º - Desparafuse as grades e painéis (NÃO SEPARA OS PÉS DA BARRA LATERAL)
- 4º - Remova os painéis da Cabeceira .




10 - Montagem da MiniSofá e Escrivania

- 1º - Retire uma grade fixa lateral
- 2º - Abaixe o estrado para ultima marcação do painel




- 1º - Retire uma grade fixa lateral
- 2º - Retire uma barra lateral
- 3º - Levante o estrado para ultima marcação do painel
- 4º - Faça um furo na marcação do painel, para por a cantoneira de sustentação do barrote.
- 5º - Faça a fixação dos barrotes aos painéis com as cantoneiras
- 6º - Troque os pés de lugar saindo da lateral para o painel, use a pré marcação já existente no painel

9 - Montagem da Mini Cama



10 - Montagem da Mini Cama



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."**

Peroba

Móveis Infantis

INDUSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA

CNPJ: 06.368.547/0001-20

Avenida dos moveleiros, 1895, Bairro Canivete

Cep: 29909-120 Linhares-ES

Tel: (27) 3264-7901/CEL:(27)9 8151-3173

www.moveisperoba.com.br

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme

a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - 03 (três) meses de garantia para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é

de até 30 dias, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base

para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.


i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.



Elaboração:

Carlos Perovano

E-mail contato:

mp@moveisperoba.com.br

Data elaboração:

07/04/2026

Versão:

01

Data alteração:


Cód. documento:

Página:



1/5

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS


ITEM	PEÇAS CÓDIGOS	MEDIDAS	QTD.
1	LATERAL DIREITA-9261	1822X450X12	1
2	LATERAL ESQUERDA-9260	1822X450X12	1
3	DIVISAO INFERIOR-9263	450X417X12	1
4	TAMPO GAVETEIRO-9274	1396X450X12	1
5	DIVISAO SUPERIOR-9262	1345X450X12	1
6	TAMPO SUPERIOR-9272	1396X450X12	1
7	RODAPÉ FRONTAL-9266	1366X70X15	1
8	RODAPÉ TRASEIRO-9265	1366X70X15	1
9	RODAPÉ CENTRAL-9269	385X70X15	1
10	RODAPÉ LATERAL-9268	415X70X15	2
11	PÉ CENTRAL-9281	171X60X25	1
12	PÉ DIREITO 170MM	170X105X25	2
13	PÉ ESQUERDO 170MM	170X105X25	2
14	PRTAELEIRA MOVEL-9276	692X450X12	5
15	MOLDURA LATERAL-9258	1825X27X18	2
16	MOLDURA FRONTAL-9257	1366X30X18	1
17	PORTA-9255	1350X336X15	4
18	TRASEIRO GAVETA-9277	646X120X12	4
19	LATERAL GAVETA-9278	362X120X12	8
20	FUNDO GAVETA-9280	646X377X2.5	4
21	BASE -9271	1396X450X12	1
26	AFASTADOR DE DOBRADIÇA 60X44X15MM		6
40	FRENTE GAVETA COMODA - 9303	676X215X15	4




MONTAGEM PASSO A PASSO

A  parafuso estr 5 x 40 phl 52und	B  cavilha mad 6 x 30 mm 42und	C  pino bala plastico 6 mm 12und	D  paraf 3,5 x 25mm phl cab cht 30und	E  cantoneira zamac 16und	F  aste minifix 02und
G  paraf 3,5 x 12mm phl cht 104und	H  prego 10 x 10 cab 132und	I  porca m4 06und	J  parafu m4 22mm 06und	K  afastador 15mm dobradiça 06und	L  pitão 01und
M  paraf 3,5 x 12 phl fig 57und	N  paraf 4 x 30 mm phl fig 20und	O  sapata redonda plast 04und	P  cantoneira angular 16und	Q  cantoneira 4 furos metal 06und	R  suporte cabideiro 02und
S  dobrad sup curva slow 35 mm 06und	T  dobrad curv slow 35mm 06und	U  tambor girofix 12 x8,5mm 02und	V  bucha plastica parede 6mm 01	W  abrassadeira nylon 01	X  cantoneira f3# metal 01
Y  tapa furos adesivo AME 08und	Z  tapa furos adesivo BRA/OFF 16und	AB  sapata reguladora 01und	AC  paraf 5 x 30 cag flag phil 12und	AD  Bucha americana 1/4" 01und	AE  CHAVE Z 6MM aaa



1º Passo; montagem do rodapé




2º Passo; Fixação dos pés



3º Passo; Fixação das laterais e divisão menor no rodapé.




5º a-Passo; Fixação das Molduras nas laterais, prepare tudo antes vai te ajudar na montagem;



4º a-Passo; Fixação dos afastadores de correção

MONTAGEM PASSO A PASSO

6º passo; fixar lateral esquerda;



8º passo; fixar divisao maior e tampo maleiro;

7º passo; fixar tampo gaveteiro;

OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM

