

MARVEL

SPIDER-MAN

MILES MORALES

manua l

Obrigado por adquirir este produto.
Por favor, leia este manual antes de
começar a montagem.

Modelo A

dazz




Diagrama modelo A




Diagrama modelo B

※ NOTAS ※

- 1-Por favor evite fogo, luz do sol direta e ambientes úmidos.
- 2-Não coloque sua cadeira em superfícies com desnível.
- 3-Coloque sua cadeira em uma superfície reta.
- 4-Por favor preste atenção a crianças subindo na cadeira.
- 5- Por favor preste atenção as marcas por longo tempo de uso, evite materiais afiados que podem riscar a cadeira.
- 6-Por favor evite inclinação excessiva durante o uso.

Modelo B




1




Encosto

2




Assento

3




Modelo de mecanismo A

3




Modelo de mecanismo B

4




Base Estrela

5



Capas Reclináveis

6



5 Rodinhas

7



Prolongador

8




Pistão




Chave formato L

9





8 parafusos de encaixe hexagonais

10



2 Parafusos e 2 capas



PASSO 1

Coloque o encosto e o assento juntos

Coloque o encosto e o assento juntos conforme a imagem 1. Por favor preste atenção a marca vermelha (esquerdo e direito), do qual precisa alinhar com os buracos dos parafusos

PASSO 2

Trave o encosto e assento

Feche os 4 furos nos lados esquerdo e direito como na imagem passo a passo. Por favor remova os parafusos pre montados na parte do encosto. Coloque o encosto junto com o assento e parafuse em ambos os lados os parafusos







Imagem 2



PASSO 3

Instale as Capas Reclináveis

Encaixe a parte inferior primeiro. Trave o parafuso no buraco da capa reclinável, e adicione o parafuso na capa.




Modelo A

PASSO 4

Instale o mecanismo

Use os parafusos para travar o mecanismo ao assento, tenha certeza que os parafusos estão bem presos. Instale as alças e puxe os para baixo.







Modelo B

PASSO 4

Instale o mecanismo

Use os parafusos para travar o mecanismo ao assento, tenha certeza que os parafusos estão bem presos. Instale as alças e puxe os para baixo.



PASSO 5


Instalar rodas

PASSO 6

Instalar pistão

PASSO 7

Instalar o prolongador



PASSO 8 COLOQUE O CORPO DA CADEIRA NO PISTÃO

Alinhe o pistão com o buraco do mecanismo, pressione para baixo para as peças se unirem..

Instruções de Uso



Sente no centro da cadeira, colocando suas costas no encosto



Não sente na ponta do assento



Não fique em pé na cadeira



Não use a cadeira com mais de uma pessoa



Não puxe a cadeira quando uma pessoa estiver sentada



Não puxe para baixo o encosto quando uma pessoa estiver com a cadeira reclinada.



Não coloque todo o seu peso apenas sobre o encosto



Não coloque sua mão ou dedos perto do mecanismo de reclinar

MARVEL
SPIDER-MAN
MILES MORALES
manua l

Gracias por adquirir este producto.
Lea este manual antes de empezar
el montaje.




Diagrama modelo A





Diagrama modelo B

※ NOTAS ※

- Evite el fuego, la luz solar directa y los ambientes húmedos.
- 2-No coloques tu silla sobre superficies irregulares.
- 3-Coloque su silla sobre una superficie recta.
- 4-Preste atención a los niños que se suben a la silla.
- 5- Preste atención a las marcas durante un tiempo de uso prolongado, evite materiales afilados que puedan rayar la silla.
- 6-Evite una inclinación excesiva durante el uso. .


Modelo B




Respaldo




Asiento




Modelo de mecanismo A




Modelo de mecanismo B



Base Estrella



fundasDeclinables



5 Ruedas




Prolongador




Pistón




Llave en forma de L





8 tornillos hexagonales



2 tornillos e 2 fundas





PASO 1



Pon el respaldo y el asiento juntos

Coloque el respaldo y el asiento juntos como en la imagen 1. Preste atención a la marca roja (izquierda y derecha), que debe alinearse con los orificios de los tornillos

PASO 2

bloquear el respaldo y el asiento


Cierre los 4 orificios de los lados izquierdo y derecho como en la imagen paso a paso. Retire los tornillos premontados en la parte del respaldo. Coloque el respaldo junto con el asiento y atornille los tornillos en ambos lados



PASO 3

Instale cubiertas reclinables


Coloque la parte inferior primero. Bloquee el tornillo en el orificio de la cubierta del sillón reclinable y agregue el tornillo a la cubierta.



PASO 4

Instale el motor





Use los tornillos para bloquear el mecanismo al asiento, asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados. Instale las asas y tire de ellas hacia abajo.



PASO 4

Instale el motor

Use los tornillos para bloquear el mecanismo al asiento, asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados. Instale las asas y tire de ellas hacia abajo.



PASO 5





Instalar ruedas

PASO 6

Instale el pistón

PASO 7

Instale el extensor



PASO 8 COLOCAR EL CUERPO DE LA SILLA EN EL PISTÓN

Alinee el pistón con el orificio del mecanismo, presione hacia abajo para que las piezas se unan.

Instrucciones de uso



Siéntese en el centro de la silla, colocando su espalda en el respaldo.



No te sientes en el borde del asiento



No subas en tu silla



No use la silla como más de una persona



No jala la silla cuando haya una persona sentada.



No tire del respaldo hacia abajo cuando una persona tiene la silla reclinada






No pongas todo tu peso en la espalda sólo



No introduzca la mano ni los dedos dentro del mecanismo de inclinación.


MARVEL
SPIDER-MAN
MILES MORALES
MANUAL

Thanks for buying our product.
Please read this manual carefully
before installation and use as the
manual said. In order to refer more
information please take care of the
manual.



※ NOTES ※

1. Please avoid the fire, direct sunlight and wet environment.
2. Please do not put the chair on a high or unstable place, in case falling down.
3. Please put the chair on a flat ground.
4. Please pay attention to your kids when they are climbing the chair.
5. Please pay attention to the natural loosen of the bolts after long-term using, avoid sharp things scratch the chair.
6. Please avoid excessive tilt using in case falling down.



1

Back rest

2

Seat

3

Model A Mechanism

3

Model B Mechanism

4

Five Star Base

5

2 Recliner Covers

6

5 Wheels

7

Gas Spring Cover

8

Gas Spring



L Shape Wrench

9

8 Hexagonal Socket Bolts

10

2 small bolts and 2 screw covers



Picture 1

STEP 1

Put the back rest and seat together


Put the back rest and seat together as the picture 1. Please pay attention to the red marked place (left and right sides) which need aim at the bolts holes.

STEP 2


Lock the back rest and seat

Lock the 4 bolts on the left and right side as the picture step by step.

(Please remove the bolts that are pre-mounted on the backrest; two bolts are located on each side of the backrest. Place the backrest on the seat. Begin at the right side where the tilting handle is located. Screw both bolts on the right side half way in and then screw in the two bolts on the left side. Now tighten the bolts on both sides)




Picture 2



STEP 3

Install the recliner covers

Attach the lower snap button first. Lock the screw into the hole on the recliner cover, and then attach the screw cover on it.




Model A

STEP 4

Install the mechanism

Use the bolts to lock the mechanism and seat together, and make sure the bolts are screwed in tight.







Model B

STEP 4

Install the mechanism

Use the bolts to lock the mechanism and seat together, and make sure the bolts are screwed in tight.

Install the handles and push them to the bottom



STEP 5





Install the wheel

STEP 6

Install the gas spring

STEP 7

Put on the gas spring cover



STEP 8

Put the chair body on the gas spring

Aim at the top of gas spring and the hole of mechanism, then put the chair body down.

Usage & Safety Instructions



Sit in the center of the chair, with your back to the backrest.



Do not sit at the front edge of the chair.



Do not stand on the chair.



Do not use the chair with more than one person



Do not push the chair around when a person is sitting in it.



Do not push down on the backrest when a person is reclined.



Do not place all your weight on the backrest only.



Do not place your hand or fingers near the recline mechanics.

MARVEL

SPIDER-MAN

MANUAL

Obrigado por adquirir este produto.
Por favor, leia este manual antes de
começar a montagem.




Diagrama modelo A






Diagrama modelo B


※ NOTES ※

- 1-Por favor evite fogo, luz do sol direta e ambientes úmidos.
- 2-Não coloque sua cadeira em superfícies com desnível.
- 3-Coloque sua cadeira em uma superfície reta.
- 4-Por favor preste atenção a crianças subindo na cadeira.
- 5- Por favor preste atenção as marcas por longo tempo de uso, evite materiais afiados que podem riscar a cadeira.
- 6-Por favor evite inclinação excessiva durante o uso.


Modelo B




Encosto




Assento




Modelo de mecanismo A




Modelo de mecanismo B



Base Estrela




Capas Reclináveis




5 Rodinhas




Prolongador




Pistão





Chave formato L



8 parafusos de encaixe hexagonais



2 Parafusos e 2 capas



Picture 1

PASSO 1


Coloque o encosto e o assento juntos

Coloque o encosto e o assento juntos conforme a imagem 1. Por favor preste atenção a marca vermelha (esquerdo e direito), do qual precisa alinhar com os buracos dos parafusos


PASSO 2

Trave o encosto e assento

Feche os 4 furos nos lados esquerdo e direito como na imagem passo a passo. Por favor remova os parafusos pre montados na parte do encosto. Coloque o encosto junto com o assento e parafuse em ambos os lados os parafusos




Picture 2



PASSO 3

Instale as Capas Reclináveis

Encaixe a parte inferior primeiro. Trave o parafuso no buraco da capa reclinável, e adicione o parafuso na capa.




Modelo B

PASSO 4

Instale o mecanismo

Use os parafusos para travar o mecanismo ao assento, tenha certeza que os parafusos estão bem presos. Instale as alças e puxe os para baixo.











Modelo A

PASSO 4

Instale o mecanismo

Use os parafusos para travar o mecanismo ao assento, tenha certeza que os parafusos estão bem presos. Instale as alças e puxe os para baixo.



PASSO 5


Instalar rodas

PASSO 6

Instalar pistão

PASSO 7

Instalar o prolongador



PASSO 8 COLOQUE O CORPO DA CADEIRA NO PISTÃO

Alinhe o pistão com o buraco do mecanismo, pressione para baixo para as peças se unirem..

Instruções de Uso



Sente no centro da cadeira, colocando suas costas no encosto



Não sente na ponta do assento



Não fique em pé na cadeira



Não use a cadeira com mais de uma pessoa



Não puxe a cadeira quando uma pessoa estiver sentada



Não puxe para baixo o encosto quando uma pessoa estiver com a cadeira reclinada.



Não coloque todo o seu peso apenas sobre o encosto



Não coloque sua mão ou dedos perto do mecanismo de reclin

MARVEL SPIDER-MAN MANUAL

Gracias por adquirir este producto.
Lea este manual antes de empezar
el montaje.



Modelo A

dazz




Diagrama modelo A





Diagrama modelo B

※ NOTAS ※

- Evite el fuego, la luz solar directa y los ambientes húmedos.
- 2-No coloques tu silla sobre superficies irregulares.
- 3-Coloque su silla sobre una superficie recta.
- 4-Preste atención a los niños que se suben a la silla.
- 5- Preste atención a las marcas durante un tiempo de uso prolongado, evite materiales afilados que puedan rayar la silla.
- 6-Evite una inclinación excesiva durante el uso. .


Modelo B




Respaldo




Asiento




Modelo de mecanismo A




Modelo de mecanismo B




Base Estrella




fundasDeclinables



5 Ruedas




Prolongador



Pistón





Llave en forma de L



8 tornillos hexagonales



2 tornillos e 2 fundas



Picture 1

PASO 1


Pon el respaldo y el asiento juntos

Coloque el respaldo y el asiento juntos como en la imagen 1. Preste atención a la marca roja (izquierda y derecha), que debe alinearse con los orificios de los tornillos


PASO 2

bloquear el respaldo y el asiento

Cierre los 4 orificios de los lados izquierdo y derecho como en la imagen paso a paso. Retire los tornillos premontados en la parte del respaldo. Coloque el respaldo junto con el asiento y atornille los tornillos en ambos lados




Picture 2



PASO 3

Instale cubiertas reclinables

Coloque la parte inferior primero. Bloquee el tornillo en el orificio de la cubierta del sillón reclinable y agregue el tornillo a la cubierta.



Modelo B

PASO 4

Instale el motor

Use los tornillos para bloquear el mecanismo al asiento, asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados. Instale las asas y tire de ellas hacia abajo.








Modelo A

PASO 4

Instale el motor

Use los tornillos para bloquear el mecanismo al asiento, asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados. Instale las asas y tire de ellas hacia abajo.



PASO 5


Instalar ruedas

PASO 6

Instale el pistón

PASO 7

Instale el extensor



PASO 8 COLOCAR EL CUERPO DE LA SILLA EN EL PISTÓN

Alinee el pistón con el orificio del mecanismo, presione hacia abajo para que las piezas se unan.

Instrucciones de uso



Siéntese en el centro de la silla, colocando su espalda en el respaldo.



No te sientes en el borde del asiento



No subas en tu silla



No use la silla como más de una persona



No jale la silla cuando haya una persona sentada.



No tire del respaldo hacia abajo cuando una persona tiene la silla reclinada




No pongas todo tu peso en la espalda sólo




No introduzca la mano ni los dedos dentro del mecanismo de reclinación.

MARVEL SPIDER-MAN MANUAL

Thanks for buying our product.
Please read this manual carefully
before installation and use as the
manual said. In order to refer more
information please take care of the
manual.



Mounting diagram for model A




Mounting diagram for model B


※ NOTES ※

1. Please avoid the fire, direct sunlight and wet environment.
2. Please do not put the chair on a high or unstable place, in case falling down.
3. Please put the chair on a flat ground.
4. Please pay attention to your kids when they are climbing the chair.
5. Please pay attention to the natural loosen of the bolts after long-term using, avoid sharp things scratch the chair.
6. Please avoid excessive tilt using in case falling down.


Model B




Back rest




Seat




Model A Mechanism




Model B Mechanism



Five Star Base




2 Recliner Covers




5 Wheels




Gas Spring Cover




Gas Spring





L Shape Wrench



8 Hexagonal Socket Bolts



2 small bolts and 2 screw covers



STEP 1

Put the back rest and seat together



Put the back rest and seat together as the picture 1. Please pay attention to the red marked place (left and right sides) which need aim at the bolts holes.

STEP 2

Lock the back rest and seat

Lock the 4 bolts on the left and right side as the picture step by step.


(Please remove the bolts that are pre-mounted on the backrest; two bolts are located on each side of the backrest. Place the backrest on the seat. Begin at the right side where the tilting handle is located. Screw both bolts on the right side half way in and then screw in the two bolts on the left side. Now tighten the bolts on both sides)



STEP 3

Install the recliner covers

Attach the lower snap button first. Lock the screw into the hole on the recliner cover, and then attach the screw cover on it.



STEP 4

Install the mechanism

Use the bolts to lock the mechanism and seat together, and make sure the bolts are screwed in tight.









Install the handles and push them to the bottom



STEP 4

Install the mechanism

Use the bolts to lock the mechanism and seat together, and make sure the bolts are screwed in tight.



STEP 5



Install the wheel

STEP 6

Install the gas spring

STEP 7

Put on the gas spring cover



STEP 8

Put the chair body on the gas spring

Aim at the top of gas spring and the hole of mechanism, then put the chair body down.

Usage & Safety Instructions



Sit in the center of the chair, with your back to the backrest.



Do not sit at the front edge of the chair.



Do not stand on the chair.



Do not use the chair with more than one person



Do not push the chair around when a person is sitting in it.



Do not push down on the backrest when a person is reclined.



Do not place all your weight on the backrest only.



Do not place your hand or fingers near the recline mechanics.