

Ficha técnica del producto

Especificaciones



switchboard display module FDM 121, 1 connected device, screen 96 x 96 mm, IP54 on front face

TRV00121

Principal

Nombre corto del dispositivo	FDM121
Tipo de producto o componente	Módulo de visualización
Categoría de accesorios / repuestos	Pantalla y accesorios de señalización
Compatibilidad de gama	Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact Multistandard PowerPact R PowerTag
Nombre del producto	Enerlin'X IFE
Función de módulo	Control remoto Datos de la red Medición Alarma de visualización

Complementario

Tipo de control	Mando a distancia
Tipo de montaje	Montaje empotrado
Tipo de montaje	Montaje en superficie con kit Interruptor de puerta
Tipo de pantalla	Pantalla LCD con retroiluminación
Resolución de la pantalla	128 x 128
Ángulo horizontal x vertical	60 x 30°
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V DC - 20...10 %
Consumo de corriente	21 mA
Normas	CE CSA UL
Altura	96 mm
Anchura	96 mm
Profundidad	33.6 mm
Categoría de accesorio/ componente	Spare part para Compact NS630b...1600 Spare part para Compact NS1600b...3200

Entorno

Grado de protección IP Frontal, estado 1 IP54

Temperatura ambiente de funcionamiento -10...55 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE

Número de Unidades en el Paquete 1 1

Paquete 1 Peso 244.5 g

Paquete 1 Altura 58.03 mm

Paquete 1 ancho 102.75 mm

Paquete 1 Largo 103.75 mm

Tipo de Unidad de Paquete 2 S03

Número de Unidades en el Paquete 2 34

Paquete 2 Peso 8967 g

Paquete 2 Altura 30 cm

Paquete 2 Ancho 30 cm

Paquete 2 Largo 40 cm

Tipo de Unidad de Paquete 3 P12

Número de Unidades en el Paquete 3 816

Paquete 3 Peso 224208 g

Paquete 3 Altura 950 mm

Paquete 3 Ancho 800 mm

Paquete 3 Largo 1200 mm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh [Declaración de REACh](#)

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS [Sí](#)

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Sin PVC Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months