



Unidad operativa con varilla profundidad variable, montada en brida, kit de operador, compuesto por: maneta acero cromado NEMA 4/4X negro = OFF, rojo = ON Mecanismo de maniobra Profundidad de montaje 8" a 16"
Accesorio para: 3VA5 400, 3VA5 600 3VA6 400, 3VA6 600

La versión		
nombre comercial del producto	SETRON	
designación del producto	Accesorios	
tipo de producto	unidad de mando con varillaje	
Diseño Mecánico		
peso neto	2 500 g	
Certificados		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9478-0DK82>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9478-0DK82>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9478-0DK82

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

23/09/2021 

