# Ficha técnica del producto

Especificaciones

# Kaedra - cable gland - PG16



83994

# **Principal**

Gama de producto	Kaedra
Tipo de producto o componente	Prensaestopas
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de cableado

## Complementario

Tipo de prensaestopas	Pg 16
Peso del producto	0.02 kg

#### **Entorno**

Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	IP55 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Temperatura ambiente de funcionamiento	-2540 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	18 g
Paquete 1 Altura	3.3 cm
Paquete 1 ancho	3.3 cm
Paquete 1 Largo	4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	200
Paquete 2 Peso	4.062 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

#### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months