



Módulo de ampliación Switched Ethernet PROFINET V3, enchufable, para 7KM PAC3200 / 3220/ 4200 / 3VA COM100 / 800

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Módulo de ampliación Switched Ethernet PROFINET
tipo de alimentación	vía PAC3200 / PAC3220 / PAC4200 / COM100 / 800
Datos técnicos generales	
MTBF	196,31 y
aislamiento galvánico	Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC
designaciones de referencia / según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 / según IEC 750	P
versión de software / con STEP 7 en el TIA Portal / necesario	≥STEP 7 V16
versión/revisión de GSD / con PROFINET / necesario	GSDML V2.3
número de interfaces / según PROFINET	2
tipo de interfaz 1 / switch integrado	Sí
protocolo / en la interfaz 1 / protocolo de redundancia de medios	PROFINET MRP
PROFINET IO-Device	Sí
tipo de transferencia / con Industrial Ethernet	PROFINET con 100 Mbits/s
función del producto / en la interfaz Ethernet / autonegociación	Sí
función del producto / en la interfaz Ethernet / Autocrossover	Sí
comunicación IE abierta	Sí
IRT	Sí
tasa de transferencia / para tipo de conector RJ45 / 100 Mbit/s	Sí
servicio / como PROFINET IO-Device / soporta PROFINergy	Sí
protocolo / en la interfaz 1 / protocolo de redundancia de medios	Sí
función del producto / del controlador PROFINET IO / soportado / redundancia de sistema PROFINET	Sí
para comunicación IE abierta - TCP/IP - SNMP - LLDP	Sí Sí Sí
grado de contaminación	2, según IEC 61131
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20
clase de combustibilidad según UL 94	V 0
aptitud para uso	

● vatímetro de reactiva	No		
Conexiones			
tipo de conexión eléctrica	2 x conector hembra RJ45		
Diseño Mecánico			
altura	63 mm		
anchura	43 mm		
profundidad	22 mm		
tipo de fijación	enchufable		
Condiciones ambientales			
temperatura ambiente / durante el funcionamiento			
● mín.	-25 °C		
● máx.	55 °C		
temperatura ambiente / durante el almacenamiento			
● mín.	-25 °C		
● máx.	70 °C		
Certificados			
designaciones de referencia / según EN 61346-2	P		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other

[KC](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Miscellaneous](#)

[PROFINET-Certification](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM9300-0AE02-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



I202_18221



mm
27,5 = 27.5



