



Figura similar

Programador horario cuarzo día 1 NA 230 V/50-60 Hz 1TE

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptores de tiempo
tipo de producto	Día
tipo de función de maniobra	contacto NA
Datos técnicos generales	
modo de funcionamiento	
• sincronizado con red	No
• controlado por cuarzo	Sí
precisión de marcha / por día	2,5 s
mínimo intervalo de conmutación / del canal 1	30 min
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación / valor inicial	230 V
tensión de alimentación / valor final	230 V
tipo de corriente / de la tensión de alimentación	AC
frecuencia de la tensión de alimentación	
• mín.	50 Hz
• máx.	50 Hz
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente / con AC / con 250 V / valor nominal	16 A
Detalles del producto	
equipamiento del producto / contacto de maniobra aislado	Sí
Función del producto	
función del producto	
• programa horario de 60 min	No
• cambio automático horario verano/invierno	No
• mando directo	Sí
• programa horario para años	No
• preselección de circuito	Sí
• programa horario de 24 h	Sí
• programa horario para semanas	No
Número	
número de canales	1
Diseño Mecánico	
altura	83 mm

anchura	17 mm		
profundidad	64 mm		
número de módulos de anchura	1		
tipo de fijación	Perfil DIN		
peso neto	88 g		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Dangerous Good



[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Dangerous Goods
Information](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7LF5301-1>
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7LF5301-1>
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5301-1
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



