

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ethernet switchboard display FDM 128, up to 8 connected devices, screen 115.2 x 86.4 mm, IP65 on front face

LV434128

## Principal

Nombre corto del dispositivo	FDM128
Tipo de producto o componente	Módulo de visualización
Categoría de accesorios / repuestos	Pantalla y accesorios de señalización
Compatibilidad de gama	Masterpact MTZ1 Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact Multistandard PowerPact R PowerTag Acti 9 Smartlink módulo de comunicación inteligente
Nombre del producto	Enerlin'X IFE
Función de módulo	Control remoto Datos de la red Medición Alarma de visualización

## Complementario

Tipo de control	Mando a distancia
Tipo de montaje	Montaje empotrado
Tipo de montaje	Montaje en superficie con kit
Tipo de pantalla	LCD de color TFT, con retroiluminación LED
Resolución de la pantalla	320 x 240 pixels QVGA
Ángulo horizontal x vertical	70 x 80°
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V DC - 15...20 %
Máximo consumo de potencia en W	6.8 W
Normas	CE CSA UL
Altura	129 mm
Anchura	163 mm
Profundidad	56.5 mm

<b>Categoría de accesorio/ componente</b>	Spare part para Compact NS630b...1600 Spare part para Compact NS1600b...3200
---	---

## Entorno

<b>Grado de protección IP</b>	IP54 Frontal, estado 1 IP65
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-10...55 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	837.5 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	184 mm
<b>Paquete 1 ancho</b>	68 mm
<b>Paquete 1 Largo</b>	267 mm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	S03
<b>Número de Unidades en el Paquete 2</b>	8
<b>Paquete 2 Peso</b>	7.238 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Largo</b>	40 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 3</b>	P12
<b>Número de Unidades en el Paquete 3</b>	192
<b>Paquete 3 Peso</b>	182.712 kg
<b>Paquete 3 Altura</b>	80 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	120 cm
<b>Paquete 3 Largo</b>	110 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACh</b>	<a href="#">Declaración de REACh</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
<b>RAEE</b>	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
<b>Sin PVC</b>	Sí

# Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months